

KERMI
Duschdesign

Teuerungszuschlag ab 01.06.2026

+4,8%

auf Duschkabine, Duschwanne, inkl. Zubehör und Ersatzteile, Dienstleistungen

Preise kaufmännisch gerundet auf zwei Nachkommastellen

Ausnahme: Teuerungszuschlag ab 01.06.2026

+5,8%

auf die Serien NOVA 2000 und VARIO 2000

Preise kaufmännisch gerundet auf zwei Nachkommastellen

Aus Liebe zum Duschen.

50 JAHRE DUSCHKABINEN

Duschkabine + Wanne

Preise + Technik I/2026

Übersicht Änderungen Preise + Technik I/2026

Programm	Änderungen Preise + Technik I/2024 zu I/2026	Seite
Duschkabine	• Neue Übersicht **Aufmaß** und **Montage**	8 - 11
	• Neue Übersicht **Türarten** und **Einbausituationen**	18 - 19
	• Neue Übersicht **Gläser** / **Oberflächen**	20 - 23
	• Hinweise zu Befestigungsmöglichkeiten Kleben - **KermiGLUE**	16 -17
Profil	• **KermiGLUE** für LIGA Pendeltüren und Gleittüren	460 - 545
WALK-IN	• **KermiGLUE** für WALK-IN XB	24 - 43
	• **KermiGLUE** für WALK-IN XC	44 - 51
EXTRA	• Ergänzung neue **Farbgläser** sowie **Dekore**	690 - 699
	• Ergänzung **Brushed Metallic:** zusätzlich **Stabilisierungen** sowie weitere **Wandbeschläge** in Brushed Metallic erhältlich	688 - 689
	• Ergänzung **Griffwechsel** Knopfgriff **IBIZA 2000**	703
Übergreifend	• Ergänzung **Sonderprofil** ZDKO PR1 XX / ZDKO KGP XX bei allen Serien	
Wannen	• Neue Duschwannen **RIVETO**	710 - 715
	• Neue Badewannen **LIVORO**	716 - 727


RIVETO


LIVORO

Programm	Nicht mehr enthalten in Preise + Technik I/2026
Duschplatz	• **LINE** und **POINT**
Zubehör	• **IBIZA 2000** (ZDKPKSWI2, ZDKPKTFI2)
	• **NOVA 2000** (ZDKPKSWN2, ZDKPKTFN2, ZDWSWSON2120.K, ZDWSWSON2)

Inhalt


Kermi Duschdesign Dienstleistung	Verkaufsberatung, Angebotswesen, Kundenservice und Ersatzteilverkauf	4 - 5
	Aufmaß und Montage	6 - 7
Duschkabine	Aufmaß und Montage	8 - 11
	Spritzwasserschutz	12 - 13
	Reinigung und Wartung	14 - 15
	Befestigungsmöglichkeit Kleben – KermiGLUE	16 - 17
	Übersicht Türarten und Einbausituationen	18 - 19
	Übersicht Oberflächen / Gläser	20 - 23
WALK-IN	WALK-IN XB	24 - 43
	WALK-IN XC	44 - 51
Dark Edition	Serienmodelle in Schwarz Soft	52 - 53
	WALK-IN XD	54 - 57
Beschlag	PASA / PASA XP	58 - 145
	FILIA / FILIA XP	146 - 199
	MENA	200 - 285
Profil	DIGA	286 - 321
	NICA	322 - 353
	PEGA	354 - 415
	RAYA	416 - 459
	LIGA	460 - 545
	IBIZA 2000	546 - 617
	NOVA 2000	618 - 665
Badewannenaufsatz	VARIO 2000	666 - 683
EXTRA	Individuallösungen	684 - 685
	Oberflächen	686 - 689
	Gläser	690 - 699
	Griffe	700 - 703
	Sonderlösungen	704 - 709
Wannen	Duschwanne RIVETO	710 - 715
	Badewanne LIVORO	716 - 727

Service

Verkaufsberatung, Angebotswesen, Kundenservice und Ersatzteilverkauf

Finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen auf unserer Webseite

- Verkaufsberatung und Angebotswesen
- Kundenservice
- Ersatzteilverkauf




Ansprechpartner finden
Schnell und einfach Kontakt aufnehmen
www.kermi-design.com/ansprechpartner

Online Shop für Ersatzteile
Ersatzteile direkt online bestellen
und bequem nach Hause liefern lassen
https://shop.kermi-design.com/de/

Service
online

Servicebereich
Der Kermi Servicebereich steht Ihnen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung.

Nutzen Sie einfach unsere Online Formulare



Reklamation
Sie haben einen Reklamationsfall? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
www.kermi-design.com/reklamation


Aufmaß
Sie möchten das Aufmaß Ihrer Kermi Duschkabine anfragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
www.kermi-design.com/aufmass


PDF-Formulare
Finden Sie unter www.kermi-design.com/downloadcenter


Dusch-Guide
Holen Sie sich wertvolle Tipps und alle wichtigen Informationen rund um Ihre Kermi Duschdesign Produkte in unserem Dusch-Guide. Ob Reinigung verschiedenster Oberflächen, Wartung und Pflege oder Spritzwasserschutz, wir klären Sie auf.
www.kermi-design.com/duschguide

Duschkabine
Aufmaß und Montage


Aufmaß Duschkabine	Artikelnummer Nicht EDIFACT-fähig	Preis EUR o. Mwst.
Technische Aufmaßnahme pro Duschabtrennung inkl. Anfahrt	**9980578**	**134,-**
Jedes weitere Aufmaß (im gleichen Bauvorhaben ohne erneute Anfahrt)	**9983700**	**63,-**
Aufmaßpauschale für Objekte größer 5 Duschkabinen pro Anfahrt	**9982430**	**384,-**
Begleitetes Aufmaß pro Duschabtrennung für Profilduschkabinen (ohne Sonderkonstruktion) *Aufmaßbegleitung per Videocall	**9985543**	**76,-**
Kermi Beratungspauschale vor Ort	**9985550**	**81,-**
Kermi Service Anfahrtspauschale Aufmaß / Montage konnte nicht erfolgen.	**9980512**	**107,-**
Montage Duschkabine		
Montage Nische	**9980519**	**390,-**



Nische bis 1000 mm



Badewannenflügel bis 1000 mm



freistehende Seitenwand bis 1000 mm


Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm	**9982432**	**148,-**
Aufpreis für Übergröße: Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	**9984320**	**148,-**
Montage Ecke	**9982191**	**512,-**


Ecke


Ecke


Ecke



Badewanne


freistehende Seitenwand + Flügel oder Festfeld (im Winkel oder in Flucht)

* Erforderliche technische Ausstattung vor Ort: Wasserwage 100 cm, Wasserwage 180 / 200 cm, Zollstock, Unterlegplättchen 1-6 mm.

Bei der Bestellung ist zusätzlich erforderlich: Bild des Duschbereichs, Unverbindlicher Wunschtermin, Medium zur Kommunikation (Whatsapp-Video oder Microsoft Teams)

Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm	**9982432**	**148,-**
Aufpreis für Übergröße: Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	**9984320**	**148,-**
Montage U-Kabine	**9980520**	**606,-**



U-Kabine U-Kabine U-Kabine Halbkreis

Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm	**9982432**	**148,-**
Aufpreis für Übergröße: Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm	**9984320**	**148,-**
Im Preis für Einzelmontagen ist die Anfahrt inbegriffen. Aufpreis für mehrmalige Anfahrt im Objekt pro Anfahrt.	**9980512**	**107,-**
Die Preise Montage gelten bei herkömmlicher Verfliesung. Aufpreis für Mehraufwand bei Spezialbohrungen (Feinsteinzeug, Marmor, etc.) und Bordürenarbeiten.	**9982643**	**114,-**
Demontage einer bestehenden Duschkabine, inklusive säubern und entfernen von Silikonresten. Nur in Verbindung mit Montage einer neuen Duschkabine.	**9982192**	**163,-**
Entsorgung der demontierten Duschkabine	**9982193**	**79,-**
Wartezeit pro Stunde (z.B. bei nicht termingerechter Anlieferung, oder die Reinigung des Duschbereiches vor der Duschkabinenmontage von Staub, Fliesenkleber, etc.)	**9982492**	**71,-**


Montageservice

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Montageservice!
www.kermi-duschdesign.com/montageservice

Alle Preise zzgl. MwSt. gelten für Deutschland und Österreich.
Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen (z. B. Inseln, Berghütten, etc.). Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
Diese Preise gelten für Aufmaß bzw. Einzelmontage, Auftrag erteilt durch den regionalen Fachhandwerker.
Die Anlieferung seitens Kermi erfolgt ausschließlich an den Sanitär-Fachgroßhandel.
Für Folgeschäden durch Demontage übernehmen wir keine Haftung.
Aufgrund der DIN dürfen im Montagebereich der Duschkabine keine Wasser- oder Stromleitungen verlegt sein. Für eventuelle Bohrschäden in diesen Bereichen übernehmen wir keine Haftung.

Duschkabine
Aufmaß und Montage

Montage auf Duschwanne




WE = Wanneneinbaumaß (Außenkante Wannenrand bis Wand)
BV = Breitenverstellmaß (Außenkante Duschkabine Wandprofil bzw. Bodenschwelle bis Wand)

Für die Montage der Duschkabine auf Duschwanne sind passende Serienartikel erhältlich:

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A
	885-910	860-885	LI 2CR 09020 1AK LI 2CL 09020 1AK
◇	910-935	885-910	LI 2CR 09320 1AK LI 2CL 09320 1AK

Montage auf Boden



GAK = Glasaußenkante bis Wand
BV = Breitenverstellmaß (Außenkante Duschkabine Wandprofil bzw. Bodenschwelle bis Wand)

Für die Montage der Duschkabine auf Boden sind passende Serienartikel erhältlich:

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A
	885-910	860-885	LI 2CR 09020 1AK LI 2CL 09020 1AK
◇	910-935	885-910	LI 2CR 09320 1AK LI 2CL 09320 1AK


Zusammensetzung Artikelnummer

Bestellbeispiel

Serie	Ausführung	Breite	Höhe	Oberfläche	Glas	Kermi
XX	XXX	XXX	XX	.	.	K
LI	PTD	090	20	V	P	K

Maßanfertigung


Falls Sie eine andere Position des Glases oder Profils wünschen, muss ein Sondermaß bestellt werden. Ein entsprechendes Montageblatt finden Sie unter www.kermi-design.com/downloadcenter



Allgemeine Hinweise

Kermi Duschkabinen sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Dazu zählen z.B. Untergründe aus Beton, Vollziegel, Kalkbrandvollstein, Hohllochziegel, Kalkbrandlochstein, Hohlblock aus Leichtbeton, Rigips doppeltbeplankt inkl. Fliese. Im Falle eines abweichenden Wand-/Deckenaufbaus kann Kermi keine Gewährleistung für die Stabilität der Duschkabine übernehmen.
Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z.B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z.B. für Marmor).
Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Duschkabine
Montage Stabilisierung




Alle verwendeten Stabilisierungen erhöhen die Gesamthöhe der Duschkabine. Endet der Fliesenspiegel oder die Rückwand bei 2000 mm sitzt die Stabilisierung etwas höher und somit über der Fliese / Rückwand (siehe Maßtabelle, je nach Serie unterschiedlich).

Der Wunsch einer Gesamthöhe Duschkabine inklusive der Stabilisierung angepasst an die Fliese / Rückwand kann über eine Maßanfertigung erfüllt werden.

Übersicht Stabilisierungen

	Maß x in mm
WALK-IN XB	25
PASA / PASA XP	32
FILIA / FILIA XP	25
MENA	32
DIGA	33
PEGA	33
RAYA (außer RA TOR/L)	24
LIGA	24
IBIZA 2000 (außer I2 TWF)	6

Duschkabine
Aufmaß Viertelkreis-Duschkabine Wannenradius



So ermitteln Sie den Wannenradius: Legen Sie zwei Messlatten an die Schenkel der Viertelkreis-Duschkabine an. Messen Sie den Abstand zwischen Wannenrand und Schnittpunkt der Messlatten.

Wannenradius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	PASA XP	FILIA XP	MENA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000
207	Radius 500	PX P50	FX P50	ME P50		RA P50	LI C50 LI P50	I2 O10 I2 S1R/L I2 T10 I2 R48	N2 P48 N2 R48
216	Radius 520	PX P55	FX P55	ME P55	PE P55	RA P55	LI P55 LI C55 LI T55	I2 O30 I2 S3R/L I2 T20 I2 R53	N2 P50 N2 R53
228	Radius 550	PX P55	FX P55	ME P55	PE P55	RA P55	LI P55 LI C55 LI T55	I2 O20 I2 S2R/L I2 T20 I2 R53	N2 P53 N2 R53

Duschkabinen für Wannen mit anderen Maßen auf Anfrage.
Je nach Wannentyp und Einbausituation verläuft die Duschkabine auf der Wanne von Wandanschluss zu Wannenradiusmitte mit einer Abweichung von 0-10 mm.

Radiusschablone	Artikelnummer Nicht EDIFACT-fähig	Preis EUR o. Mwst.
Radiusschablone für Fliesenleger im Format 1:1 Unbedingt Bauform und Radius angeben!	**9983515**	**78,-**

Wannenlisten

Passende Vietrelkreis-, Fünfeck- und Halbkreis-Duschwannen sind unter folgendem Link zu finden
www.kermi-design.com/downloadcenter

Duschkabine
Spritzwasserschutz

Das Element Wasser bahnt sich naturgemäß seinen Weg. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die wir leider nicht außer Kraft setzen können. Was wir aber tun können: durch präzise konstruierte Profile und Dichtungen die Barriere möglichst hoch zu halten und maximale Abdichtung zu ermöglichen. So, dass möglichst wenig Brausespritzer nach draußen dringen. Wenn Sie sich für eine puristische Lösung ohne Profil entscheiden, ist diese Barriere geringer und es ist unvermeidbar, dass der eine oder andere Wassertropfen nach außen gelangt. Dafür genießen Sie einen uneingeschränkten Einstiegskomfort und eine elegante Optik. Wie immer bei Kermi haben Sie die Wahl, was Ihnen wichtiger ist!

CE EN 14428

Kermi Duschkabinen erfüllen die Anforderungen der EN 14428 hinsichtlich des Spritzwasserschutzes:

Bei der Prüfung müssen Duschkabinen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen Wasser außerhalb der Duschkabine sind zulässig. Unter der Voraussetzung, dass Boden bzw. Wanne und Duschkabine vorschriftsmäßig bzw. nach Herstellerangaben installiert sind, werden Prüfung A und B nacheinander mit elf Litern Wasser/Minute bei max. 38° C durchgeführt.

Prüfung A: Die Dusche wird im Winkel von 90° aus einem Abstand von 30 cm eine Minute lang besprüht, wobei der Sprühbereich 30 cm von oben und unten beginnt.

Prüfung B: Der Boden im Duschbereich wird aus einer Höhe von 1,90 m mit einem Abstand von 30 cm zur Mitte der Duschtür drei Minuten lang besprüht.

Bitte beachten Sie:

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf der Duschwanne bzw. auf gefliesten Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein entsprechend gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle usw.) sicherzustellen!

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Bei bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.


Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

Zufriedenstellender Spritzwasserschutz

Unübertroffener Spritzwasserschutz


Ohne Bodenschwelle








Fehlt unten eine „Profil-Barriere“ oder Schwelle, findet das Spritzwasser leichter einen Weg ins Freie. Für einen zufriedenstellenden Spritzwasserschutz bei bodenfreien Duschkabinen sorgt eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.




Mit Bodenschwelle








„Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm ♦♦), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei ♦♦♦) installierbar.“ Eine flache Bodenschwelle wird generell bei Duschkabinen ohne Bodenprofil mitgeliefert. So kann der Spritzwasserschutz auch bei anspruchsvolleren baulichen Gegebenheiten verbessert werden.



Mit Bodenprofil







Das untere Bodenprofil wirkt gegen den Wannenrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgestautes Spritzwasser. Je höher es ist, desto höher ist der Spritzwasserschutz.

Die spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt lässt im Gegensatz zu herkömmlichen Dichtleisten schnell ablaufendes Wasser mit Abstand zum Türflügel aufprallen. So gelangt deutlich weniger Spritzwasser ins Freie.

Konstruktionsbedingt ist bei allen Serienmodellen ♦♦ und ♦♦♦ keine absolute Abdichtung erreichbar.

Duschkabine
Reinigung und Wartung



Duschkabine – Reinigung und Wartung

Für Kermi Echtglas-Duschkabinen wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas von höchster Qualität, zertifiziert nach der Norm DIN EN 12150-1, verwendet. Damit diese lange glänzend bleiben, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung nach dem Gebrauch. Grundsätzlich sind alle Duschkabinen so konstruiert, dass sie einfach zu reinigen sind. Es reichen ein paar wenige Handgriffe und schon steht alles wieder sauber da.
In der Reinigungs- und Wartungsanleitung, die jeder Kermi Duschkabine beiliegt, findet man alles Wissenswerte dazu.

CLEAN - Pflegeleicht-Beschichtung mit geprüfter Dauerhaltbarkeit

Für alle Kermi Echtglas-Duschkabinen besteht die Möglichkeit, diese mit der speziellen Oberflächen-Beschichtung CLEAN auszustatten. Die hydrophobe Beschichtung erleichtert die Reinigung zusätzlich und reduziert das Absetzen von Kalk- und Seifenresten. Durch die spezielle Behandlung der Gläser kann das Wasser leicht abperlen.
CLEAN bietet eine Dauerhaltbarkeit von mindestens 10 Jahren. Schmutzabweisende Eigenschaften und eine hohe Abriebfestigkeit sorgen langanhaltend für klare Glasflächen. Auch die Ansiedlung von Bakterien und Krankheitserregern auf dem Duschkabinenglas wird damit erschwert. Die Beschichtung ist nach hygienetechnischer Begutachtung und mikrobiologischer Prüfung durch ein unabhängiges Institut als „uneingeschränkt in allen Bereichen der folgenden Einrichtungen einsetzbar" zertifiziert: Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche.

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

20 Jahre Nachkaufsicherheit für Ersatzteile

Kermi Duschkabinen zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität und eine besondere Langlebigkeit aus. Auf der Vorderseite der Reinigungsanleitung und durch den Ident-Code auf der Duschkabine findet man die Artikeldaten, die dabei helfen, die richtige Reinigung und Wartung durchzuführen.
Sollte aber im Laufe der Zeit dennoch ein Ersatzteil notwendig sein, ist das gar kein Problem. Denn Kermi bietet 20 Jahre Nachkaufsicherheit für Ersatzteile nach Auslauf einer Produktlinie. Und auch die Beschaffung der Ersatzteile ist ganz einfach. Kermi Duschdesign bietet einen Online-Ersatzteilshop an, wo bequem von zu Hause aus die gängigsten Ersatzteile für die aktuellen Kermi Duschkabinen bestellt werden können.

Direkt zum Online Shop für Ersatzteile

Ident-Code
240012345678

20 JAHRE **Nachkaufsicherheit für Ersatzteile**

PremiumCLEAN

Das PremiumCLEAN Sortiment. Für eine optimale Reinigung und Pflege.





Mit dem Reinigungsset PremiumCLEAN hat Kermi praktische „Helfer" im Angebot für eine immer saubere und glänzende Duschkabine. Mit den beiden Reinigungsmitteln PremiumCLEAN ***All Day*** und PremiumCLEAN ***Special*** wird die Reinigung zum Kinderspiel.

Das feine PremiumCLEAN ***Spezialtuch*** sorgt für streifenfreien Glanz. Mit der PremiumCLEAN ***Feinpolierpaste*** kann die Duschkabine auf Hochglanz poliert werden. Mit dem PremiumCLEAN ***Duschabzieher*** lassen sich Wasserreste nach dem Duschen ganz einfach entfernen.

PremiumCLEAN ***All Day*** Sanitärreiniger 500 ml	**6055682**	**21,-**
PremiumCLEAN ***Special*** Kalkreiniger 500 ml	**6055683**	**21,-**
PremiumCLEAN ***Spezialtuch*** 380 x 380 mm	**6055684**	**15,-**
PremiumCLEAN ***Feinpolierpaste*** 30 g	**6055721**	**6,-**
PremiumCLEAN ***Starterset*** (1 PremiumCLEAN All Day, 1 PremiumCLEAN Special, 1 PremiumCLEAN Spezialtuch)	**2541293**	**50,-**
PremiumCLEAN ***Duschabzieher***	**6055685**	**46,-**
PremiumCLEAN ***Spezialtuch*** 380 x 380 mm + ***Duschabzieher***	**2541805**	**57,-**

Duschkabine
Befestigungsmöglichkeit Kleben – KermiGLUE



Kleben oder Bohren? Mit KermiGLUE hat man die Wahl. Mit der innovativen Klebetechnik können zahlreiche Duschkabinenbauformen der Serien LIGA, WALK-IN XC, WALK-IN XB und ausgewählte Badewannenaufsätze der Serien PEGA und VARIO 2000, ohne Bohren montiert werden.

Die Befestigung geht sehr einfach und schnell und hält noch dazu dauerhaft.

Wann KermiGLUE?

Wenn das Bohren nicht möglich oder nicht erlaubt ist:


- Bei Montage an Fliesenkante oder Fliesenkantenprofil
- Bei Montage an Mauerecke
- Bei harten Fliesen z.B. aus Feinsteinzeug
- Bei Metallprofil unter der Fliese
- Bei Installationsleitungen z.B. Wasserrohre oder Wandheizung
- Bei unklarem Untergrund z.B. Trockenbauwand
- In Mietwohnungen
- In Wohnheimen

Warum KermiGLUE?

- Langzeitstabilität durch Hochleistungsklebstoff
- Einfache Montage nahezu ohne Werkzeug
- Wasser- und alterungsbeständig
- Hohe Belastbarkeit
- Kein Bohrstaub, ohne Lärm
- Keine Beschädigung hochwertiger Fliesen oder Fugen
- Rückstandsfreie Entfernung ohne Beschädigungen an Fliesen oder Fugen

Badoberflächen

Auf welche Oberflächen kann geklebt werden?



Mosaikfliesen



Konventionelle Fliesen



Maxifliesen



Haptische Fliesen



Alu-Verbundplatten



Resopalplatten



Glas

Weitere Informationen unter:
www.kermi-design.com/kermiglue

Montage mit KermiGLUE

Einfach und schnell in wenigen Schritten

Hinweise zu Montage

Die KermiGLUE Klebesets, bestehend aus einem Hochleistungsklebstoff und innovativen Montagezubehörkomponenten, sind speziell für die Installation einer Duschsituation konzipiert.

Zunächst müssen die Haftflächen gründlich gereinigt werden, um sicherzustellen, dass sie sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Staub sind. Es ist unerlässlich, jegliche losen Partikel oder Rückstände durch eine gründliche Reinigung zu entfernen.

Die Montage erfordert lediglich minimales Werkzeug. Zuerst wird die KermiGLUE Wandbefestigung an der Duschkabine angebracht, anschließend wird der Klebstoff aufgetragen. Dann wird die Duschkabine an der vorbereiteten Stelle auf der gereinigten Oberfläche befestigt. Die Duschkabine ist erst nach 24 Std. wegen Silikonisierung einsatzbereit. Auch eine rückstandsfreie Demontage ist kein Problem. Nach einer kurzen Trockenzeit von 10 Minuten kann die Duschkabine fertig montiert werden.








Mehr Infos finden Sie auf www.kermi-design.com/kermiglue oder auf youtube.com/@KermiDuschdesign.

Die Klebesets sind im Zubehör bei den Serien zu finden.

Haftungsausschluss
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.kermi-design.com heruntergeladen werden kann.

Duschkabine
Übersicht Türarten

	Schwingtür Zum Öffnen nach außen	Pendeltür Zum Öffnen nach innen und außen	Pendel-Falttür Zum Öffnen nach innen und außen und Falten	Falttür Zum Schieben	Gleittür Zum Schieben
					
PASA		●			
PASA XP		●			
FILIA		●			
FILIA XP		●			
MENA		●	●		
DIGA			●		
NICA					●
PEGA		●			●
RAYA		●			
LIGA	●	●	●		●
IBIZA 2000	●	●		●	●
NOVA 2000	●	●		●	●
VARIO 2000			●		

Schwingtür
Schwingtüren bieten eine großzügige Einstiegsbreite und öffnen nur nach außen. Sie benötigen einen ausreichenden Schwenkbereich und eignen sich für größere Bäder.







Pendeltür
Pendeltüren öffnen nach innen und außen und bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten. Sie sind besonders geeignet bei begrenztem Außenraum, erfordert jedoch ausreichend Platz innerhalb der Duschkabine.

Falttür
Die Falttür gleitet platzsparend auf zwei Schienen nach innen und eignet sich ideal für kleine Bäder. Sie bietet eine breitere Durchgangsöffnung als eine Gleittür.

Pendel-Falttür
Pendel-Falttüren lassen sich bei Nichtbenutzung ganz einfach wegfalten und benötigen dadurch nur noch sehr wenig Platz. Das macht sie ideal für kleine oder auch barrierefreie Bäder. Im Gegensatz zur Falt- und zur Gleittür haben sie keine Führungen oben und unten.

Gleittür
Die Gleittür benötigt keinen Schwenkbereich und eignet sich daher besonders für kleine oder schmale Bäder. Sie bietet jedoch einen begrenzten Einstiegsbereich und wird oben und unten geführt. Viele Modelle lassen sich zur Reinigung unten ausschwenken.

Duschkabine
Übersicht Einbausituationen

	WALK-IN XB	WALK-IN XC	WALK-IN XD	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	MENA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
 Nische				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Ecke				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 U-Kabine				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
 WALK-IN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
 Neben Badewanne				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
 Badewannenaufsatz					•			•	•	•	•		•			•

Duschkabine
Übersicht Oberflächen

		WALK-IN XB	WALK-IN XC	WALK-IN XD	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	MENA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
Chrom	Z				●		●		●		●			●			
Silber Hochglanz	V	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●			
Silber Mattglanz	1	●	●		●	●							●	●	●	●	●
Schwarz Soft RAL 9005	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Weiß RAL 9016	2	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schwarz RAL 9005		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Weiß Soft RAL 9016		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tranquil		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pergamon		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breeze		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bahamabeige		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bahamabeige Soft		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grey Gold		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circonsilber		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heliosgold		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classic Kupfer		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mattbronze		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Graphit Metallic		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classic Grey		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Grey		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Orange Brown		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sunny		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Noble Pink		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sahara Brown		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forest		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ice Blue		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mid Blue		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brushed Black Chrome									●								
Brushed Nickel									●								
Brushed Bronze									●								
Brushed Gold									●								

● Oberflächen je nach Serienmodell

● **EXTRA** je nach Serienmodell

Oberflächen je nach Serienmodell



Chrom



Silber Hochglanz



Silber Mattglanz



Weiß RAL 9016



Schwarz Soft RAL 9005

Farblackierungen sowie Brushed Metallic siehe unter **EXTRA**.

Duschkabine
Übersicht Gläser

	WALK-IN XB	WALK-IN XC	WALK-IN XD	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	MENA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
ESG Klar	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
ESG Klar serienmäßig mit CLEAN			●													
ESG Milchglas SR Opaco	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
ESG Strukturglas SR Arena C											●			●		
ESG Farbglas Grau	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			
ESG Farbglas Bronze	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ESG Farbglas Bronze Matt	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ESG Farbglas Grau Matt	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ESG Farbglas Dunkelgrau	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ESG Spiegelglas	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
Kerolan Fontana															●	●
Kerolan Perl															●	●
ESG Klar Dekor Stripe 1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Stripe 2	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Stripe 3	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Stripe 4	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Line Pure 1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Line Pure 2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Mosaic 1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Mosaic 2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Fishbone 1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Fishbone 2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Brick 1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Brick 2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Line 1.1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Dekor Line 1.2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
ESG Klar Sonderdekor	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○

● Gläser je nach Serienmodell

○ **EXTRA** je nach Serienmodell

Selbst der Extremfall wäre kein Beinbruch.

Das von Kermi verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1 ist hoch widerstandsfähig gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchungen sowie thermische Belastungen. Und selbst im Extremfall: Einscheiben-Sicherheitsglas splittert nicht, es krümelt nur relativ harmlos – vergleichbar mit dem Bruch einer Autoseitenscheibe.



Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) von höchster Qualität – nach EN 12150-1.

Gläser je nach Serienmodell



ESG Klar



ESG Milchglas SR Opaco



ESG Strukturglas SR Arena C



ESG Farbglas Grau



ESG Farbglas Grau Matt



ESG Farbglas Dunkelgrau



ESG Farbglas Bronze



ESG Farbglas Bronze Matt



ESG Spiegelglas



Kunststoffglas Kerolan Fontana



Kunststoffglas Kerolan Perl

Abdrücke, die im bedampften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern), stellen keinen Reklamationsgrund dar.

WALK-IN XB

KermiGLUE

EN 12150-1 ESG **8 mm**

Befestigungsmöglichkeit
Kleben





WALK-IN XB Wall in Schwarz Soft


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile



XB WDR/L
Seite 28



XB WDR/L
Seite 28



XB WIW
Seite 30



XB WIA
Seite 32


XB WIH
Seite 34


XB FFW
Seite 36



XB FW1
Seite 38


XB FWA
Seite 40



EXTRA
Nachträglich mit Tür verschließbar


WALK-IN XB System


Beispiele



XB WIW / XB WIA


Kombination



mit XB WIH


mit 2x XB WIH



mit XB FFW



mit XB WIH + XB FFW



mit XB FFW + XB WIH


XB FW1 / XB FWA

Kombination


mit 2x XB WIH


mit XB FFW


mit 2x XB FFW

Oberflächen je nach Serienmodell


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Schwarz Soft RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau


ESG Spiegelglas


ESG Dekor Stripe 2

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 42

EXTRA

Weitere Oberfächen und Gläser je nach Serienmodell Seite 684 - 709

PRAKTIKABEL UND RAUMVERSCHÖNERND.













DAS SPRICHT FÜR WALK-IN XB



- Reduziertes Profildesign, klare und elegante Linien
- Als transportfreundlich geteilte Konzeption mit Festfeld erhältlich, das Festfeld lässt sich wahlweise mit Spiegelglas ausstatten



- Variable Stabilisierung zur Wand oder zur Decke (Deckenhöhe bis 2700 mm, Wandabstand bis 1200 mm)
- Flexible Montage: Kleben mit KermiGLUE oder Bohren möglich

WALK-IN XB

Wall mit variabler Stabilisierung (Wand / Decke)




Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit variabler rechteckiger Stabilisierung (Wand / Decke).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem Aluminium und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

XB WDR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Länge Stabilisierungsrohr: 1200 mm. Maximale Gesamthöhe mit Deckenstütze 2700 mm. Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2100 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XB WDR = Wandprofil rechts
XB WDL = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	790-810	780-800	XB WDR/L 08020 VAK	1058,-	XB WDR/L 08020 VPK	1225,-
	890-910	880-900	XB WDR/L 09020 VAK		XB WDR/L 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WDR/L 10020 VAK		XB WDR/L 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WDR/L 11020 VAK		XB WDR/L 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WDR/L 12020 VAK		XB WDR/L 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WDR/L 13020 VAK	1151,-	XB WDR/L 13020 VPK	1318,-
	1390-1410	1380-1400	XB WDR/L 14020 VAK		XB WDR/L 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WDR/L 15020 VAK		XB WDR/L 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WDR/L 16020 VAK		XB WDR/L 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WDR/L 18020 VAK	1307,-	XB WDR/L 18020 VPK	1474,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Länge Stabilisierungsrohr: 1200 mm. Maximale Gesamthöhe mit Deckenstütze 2700 mm. Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich. Erforderliche Deckenhöhe = min. 2100 mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
XB WDR = Wandprofil rechts
XB WDL = Wandprofil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WDR/L	1188,-	XB WDR/L	1355,-	XB WDR/L
	1451-1650	XB WDR/L	1296,-	XB WDR/L	1463,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WDR/L	1403,-	XB WDR/L	1570,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WDR/L	1296,-	XB WDR/L	1463,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WDR/L	1403,-	XB WDR/L	1570,-	+ Glas
	1651-1850	XB WDR/L	1478,-	XB WDR/L	1645,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1200)
2001-2200	bis 1250	XB WDR/L	1403,-	XB WDR/L	1570,-	
	1251-1650	XB WDR/L	1549,-	XB WDR/L	1716,-	

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
XB WDR 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco


■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43

■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43





Wand- und Deckenanschluss



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

WALK-IN XB
Wall




Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Inklusive 90° Stabilisierung (rund) ZDSS R90 XB. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke




WALK-IN XB System



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

XB WIW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE bei 10 mm Wanneneinstand	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	790-810	780-800	XB WIW 08020 1AK	947,-	XB WIW 08020 VAK	1015,-	XB WIW 08020 1PK	1114,-	XB WIW 08020 VPK	1182,-
	890-910	880-900	XB WIW 09020 1AK		XB WIW 09020 VAK		XB WIW 09020 1PK		XB WIW 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WIW 10020 1AK		XB WIW 10020 VAK		XB WIW 10020 1PK		XB WIW 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WIW 11020 1AK		XB WIW 11020 VAK		XB WIW 11020 1PK		XB WIW 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WIW 12020 1AK		XB WIW 12020 VAK		XB WIW 12020 1PK		XB WIW 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WIW 13020 1AK	1039,-	XB WIW 13020 VAK	1107,-	XB WIW 13020 1PK	1206,-	XB WIW 13020 VPK	1274,-
	1390-1410	1380-1400	XB WIW 14020 1AK		XB WIW 14020 VAK		XB WIW 14020 1PK		XB WIW 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WIW 15020 1AK		XB WIW 15020 VAK		XB WIW 15020 1PK		XB WIW 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WIW 16020 1AK		XB WIW 16020 VAK		XB WIW 16020 1PK		XB WIW 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WIW 18020 1AK	1196,-	XB WIW 18020 VAK	1264,-	XB WIW 18020 1PK	1363,-	XB WIW 18020 VPK	1431,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WIW	1080,-	XB WIW	1148,-	XB WIW	1247,-	XB WIW	1315,-	XB WIW
	1451-1650	XB WIW	1185,-	XB WIW	1253,-	XB WIW	1352,-	XB WIW	1420,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WIW	1292,-	XB WIW	1360,-	XB WIW	1459,-	XB WIW	1527,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WIW	1185,-	XB WIW	1253,-	XB WIW	1352,-	XB WIW	1420,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WIW	1292,-	XB WIW	1360,-	XB WIW	1459,-	XB WIW	1527,-	+ Glas
	1651-1850	XB WIW	1366,-	XB WIW	1434,-	XB WIW	1533,-	XB WIW	1601,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)
2001-2200	bis 1250	XB WIW	1292,-	XB WIW	1360,-	XB WIW	1459,-	XB WIW	1527,-	
	1251-1650	XB WIW	1437,-	XB WIW	1505,-	XB WIW	1604,-	XB WIW	1672,-	

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB WIW 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-
■ ESG Klar Dekor Stripe 2	E	+ 197,-	F	+ 197,-

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
- Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP XB

Zubehör Seite 42
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
Zubehör Seite 43

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

WALK-IN XB
Wall




Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Inklusive 90° Stabilisierung (rechteckig) ZDSS S90 XB. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke




WALK-IN XB System



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

XB WIA

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierung (Länge 1250 mm)

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE bei 10 mm Wanneneinstand	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	790-810	780-800	XB WIA 08020 1AK	947,-	XB WIA 08020 VAK	1015,-	XB WIA 08020 1PK	1114,-	XB WIA 08020 VPK	1182,-
	890-910	880-900	XB WIA 09020 1AK		XB WIA 09020 VAK		XB WIA 09020 1PK		XB WIA 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	XB WIA 10020 1AK		XB WIA 10020 VAK		XB WIA 10020 1PK		XB WIA 10020 VPK	
	1090-1110	1080-1100	XB WIA 11020 1AK		XB WIA 11020 VAK		XB WIA 11020 1PK		XB WIA 11020 VPK	
	1190-1210	1180-1200	XB WIA 12020 1AK		XB WIA 12020 VAK		XB WIA 12020 1PK		XB WIA 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	XB WIA 13020 1AK	1039,-	XB WIA 13020 VAK	1107,-	XB WIA 13020 1PK	1206,-	XB WIA 13020 VPK	1274,-
	1390-1410	1380-1400	XB WIA 14020 1AK		XB WIA 14020 VAK		XB WIA 14020 1PK		XB WIA 14020 VPK	
	1490-1510	1480-1500	XB WIA 15020 1AK		XB WIA 15020 VAK		XB WIA 15020 1PK		XB WIA 15020 VPK	
	1590-1610	1580-1600	XB WIA 16020 1AK		XB WIA 16020 VAK		XB WIA 16020 1PK		XB WIA 16020 VPK	
	1790-1810	1780-1800	XB WIA 18020 1AK	1196,-	XB WIA 18020 VAK	1264,-	XB WIA 18020 1PK	1363,-	XB WIA 18020 VPK	1431,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000 bei Höhe 1450 max. 1850 bei Höhe 2000 max. 1650 bei Höhe 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	XB WIA	1080,-	XB WIA	1148,-	XB WIA	1247,-	XB WIA	1315,-	XB WIA
	1451-1650	XB WIA	1185,-	XB WIA	1253,-	XB WIA	1352,-	XB WIA	1420,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	XB WIA	1292,-	XB WIA	1360,-	XB WIA	1459,-	XB WIA	1527,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XB WIA	1185,-	XB WIA	1253,-	XB WIA	1352,-	XB WIA	1420,-	+ Oberfläche
	1251-1650	XB WIA	1292,-	XB WIA	1360,-	XB WIA	1459,-	XB WIA	1527,-	+ Glas
	1651-1850	XB WIA	1366,-	XB WIA	1434,-	XB WIA	1533,-	XB WIA	1601,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1250)
2001-2200	bis 1250	XB WIA	1292,-	XB WIA	1360,-	XB WIA	1459,-	XB WIA	1527,-	
	1251-1650	XB WIA	1437,-	XB WIA	1505,-	XB WIA	1604,-	XB WIA	1672,-	

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen Weitere Oberflächen über EXTRA.	Aufpreis auf Silber Hochglanz Code	 Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB WIA 08020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-
■ ESG Klar Dekor Stripe 2	E	+ 197,-	F	+ 197,-

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
- Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP XB

Zubehör Seite 42
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
Zubehör Seite 43

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

WALK-IN XB

Festfeld in Flucht zur Kombination mit WALK-IN XB Wall oder Free





Produktleistung

- Teilgerahmtes Festfeld in Flucht zur Kombination XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke







WALK-IN XB System




Breite max. 1200 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

XB WIH

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Festfeld in Flucht rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas = J	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas mit CLEAN = K	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	300	XB WIH 03020 VAK	444,-	XB WIH 03020 VPK	611,-	XB WIH 03020 VJK	687,-	XB WIH 03020 VKK	854,-
	400	XB WIH 04020 VAK		XB WIH 04020 VPK		XB WIH 04020 VJK		XB WIH 04020 VKK	
	500	XB WIH 05020 VAK	491,-	XB WIH 05020 VPK	658,-	XB WIH 05020 VJK	734,-	XB WIH 05020 VKK	901,-
	600	XB WIH 06020 VAK		XB WIH 06020 VPK		XB WIH 06020 VJK		XB WIH 06020 VKK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung WALK-IN Wall und Festfeld in Flucht + 15 mm / - 5 mm
Gesamtbreite WALK-IN Wall und Festfeld in Flucht max. 1800 mm.

Festfeld in Flucht rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld max. 600	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	120-600	XB WIH	618,-	XB WIH	785,-	XB WIH + Höhe Duschkabine + Breite Festfeld
2001-2200	120-600	XB WIH	744,-	XB WIH	911,-	+ Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB WIH 03020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 42
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

WALK-IN XB

Festfeld im Winkel zur Kombination mit WALK-IN XB Wall oder Free





Produktleistung

- Teilgerahmtes Festfeld im Winkel zur Kombination XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke







WALK-IN XB System




Breite max. 1850 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm




Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

XB FFW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Festfeld im Winkel rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas = J	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Spiegelglas mit CLEAN = K	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	317	XB FFW 03020 VAK	444,-	XB FFW 03020 VPK	611,-	XB FFW 03020 VJK	687,-	XB FFW 03020 VKK	854,-
	417	XB FFW 04020 VAK		XB FFW 04020 VPK		XB FFW 04020 VJK		XB FFW 04020 VKK	
	517	XB FFW 05020 VAK	491,-	XB FFW 05020 VPK	658,-	XB FFW 05020 VJK	734,-	XB FFW 05020 VKK	901,-
	617	XB FFW 06020 VAK		XB FFW 06020 VPK		XB FFW 06020 VJK		XB FFW 06020 VKK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Festfeld im Winkel rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite Festfeld max. 617 A	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	120-617	XB FFW	618,-	XB FFW	785,-	XB FFW + Höhe Duschkabine + Breite Festfeld
2001-2200	120-617	XB FFW	744,-	XB FFW	911,-	+ Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt	auf Anfrage
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Oberflächen Weitere Oberflächen über EXTRA.	Aufpreis auf Silber Hochglanz Code	 Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB FFW 03020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 42
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43



EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

WALK-IN XB
Free




Einbaumöglichkeiten


Freie Situation




WALK-IN XB System



Breite max. 1200 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm + 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit zwei 90° Stabilisierungen (rund) ZDSS R90 XB. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Stabilisierungen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

XB FW1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierungen (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1200	XB FW1 12020 VAK	1106,-	XB FW1 12020 VPK	1273,-
	1400	XB FW1 14020 VAK	1262,-	XB FW1 14020 VPK	1429,-
	1500	XB FW1 15020 VAK		XB FW1 15020 VPK	
	1600	XB FW1 16020 VAK		XB FW1 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierungen bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1650 A	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	XB FW1	1234,-	XB FW1	1401,-	XB FW1
	951-1250	XB FW1	1360,-	XB FW1	1527,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	XB FW1	1414,-	XB FW1	1581,-	+ Gesamtbreite
2001-2200	bis 950	XB FW1	1360,-	XB FW1	1527,-	+ Oberfläche
	951-1250	XB FW1	1486,-	XB FW1	1653,-	+ Glas
	1251-1650	XB FW1	1542,-	XB FW1	1709,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

Sonderkonstruktion — auf Anfrage


Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB FW1 12020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 42
+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


WALK-IN XB

Free




Einbaumöglichkeiten


Freie Situation




WALK-IN XB System



Breite max. 1200 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
600 mm
Höhe max. 2200 mm



Breite max. 1650 mm +
2x 600 mm
Höhe max. 2200 mm

Produktleistung

- Zur freistehenden Installation.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit zwei 90° Stabilisierungen (rechteckig) ZDSS S90 XB. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Stabilisierungen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

XB FWA

Serienteil

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

90° Stabilisierungen (Länge 1250 mm)

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1200	XB FWA 12020 VAK	1106,-	XB FWA 12020 VPK	1273,-
	1400	XB FWA 14020 VAK	1262,-	XB FWA 14020 VPK	1429,-
	1500	XB FWA 15020 VAK		XB FWA 15020 VPK	
	1600	XB FWA 16020 VAK		XB FWA 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierungen bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1650 A	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	XB FWA	1234,-	XB FWA	1401,-	XB FWA
	951-1250	XB FWA	1360,-	XB FWA	1527,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	XB FWA	1414,-	XB FWA	1581,-	+ Gesamtbreite
2001-2200	bis 950	XB FWA	1360,-	XB FWA	1527,-	+ Oberfläche
	951-1250	XB FWA	1486,-	XB FWA	1653,-	+ Glas
	1251-1650	XB FWA	1542,-	XB FWA	1709,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1250)

Sonderkonstruktion — auf Anfrage


Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
XB FWA 12020 VUK
V = Silber Hochglanz
U = ESG Milchglas SR Opaco

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO XB
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert







Zubehör Seite 42
+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 43





EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699



WALK-IN XB
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
Stabilisierung				
	T-Stabilisierung Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm	**ZDSS SFW XB125.K**	**-**	**218,-**
	Sonderlänge bis max. 1850 mm / Tiefe bis max. 500 mm	**ZDSS SFW XB**	**-**	**246,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDSS S90 XB125.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis 1550 mm	**ZDSS S90 XB**	**144,-**	**217,-**
	90° Stabilisierung für WALK-IN XB Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS R90 XB122.K**	**123,-**	**190,-**
Sonderprofil				
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO XB**	**-**	**130,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO XB**	**-**	**140,-**
	Wandanschlussprofil für WALK-IN XB für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für WALK-IN XB für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**228,-**	**300,-**

WALK-IN XB
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz	Chrom
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 XB000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage mit KermiGLUE bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen. für XB WIW, XB WIA		
		ZDKS KGP XB000XK	**129,-**
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

WALK-IN XC

KermiGLUE

10 mm

Befestigungsmöglichkeit
Kleben




WALK-IN XC Wall

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile

Serienmodelle



XC WIO
Seite 48



EXTRA
Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen



Silber Hochglanz



Silber Mattglanz



Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional



ESG Klar



ESG SR Opaco



ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 50

EXTRA

Weitere Oberfächen und Gläser je nach Serienmodell Seite 684 - 709

PURE
DUSCHFREIHEIT.





DAS SPRICHT FÜR WALK-IN XC



- Transparentes, minimalistisches Design
- 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Ohne Stabilisierung in einer Breite bis 1450 mm bei einer Höhe bis 2000 mm und einer Breite bis 1250 mm bei einer Höhe bis 2200 mm




- Einsetzbar als Abtrennung des Duschbereichs sowie auch als praktischer Raumteiler, zum Beispiel als Trennwand hin zur Toilette
- Flexible Montage: Kleben mit KermiGLUE oder Bohren möglich
- Leichte Pflege durch reduziertes Design und durch den Verzicht auf eine Stabilisierung

WALK-IN XC
Wall




Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung



siehe Tabelle Maßanfertigung


Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit Wandbefestigung, ohne Stabilisierung.
- Optional mit WALK-IN XC Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm.
- WALK-IN XC erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

XC WIO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter WALK-IN Wall max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion erforderlich.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	390-400	380-390	XC WIO 04020 1AK	770,-	XC WIO 04020 VAK	815,-	XC WIO 04020 1PK	937,-	XC WIO 04020 VPK	982,-
	490-500	480-490	XC WIO 05020 1AK		XC WIO 05020 VAK		XC WIO 05020 1PK		XC WIO 05020 VPK	
	590-600	580-590	XC WIO 06020 1AK		XC WIO 06020 VAK		XC WIO 06020 1PK		XC WIO 06020 VPK	
	690-700	680-690	XC WIO 07020 1AK		XC WIO 07020 VAK		XC WIO 07020 1PK		XC WIO 07020 VPK	
	790-800	780-790	XC WIO 08020 1AK		XC WIO 08020 VAK		XC WIO 08020 1PK		XC WIO 08020 VPK	
	890-900	880-890	XC WIO 09020 1AK	1111,-	XC WIO 09020 VAK	1156,-	XC WIO 09020 1PK	1278,-	XC WIO 09020 VPK	1323,-
	990-1000	980-990	XC WIO 10020 1AK		XC WIO 10020 VAK		XC WIO 10020 1PK		XC WIO 10020 VPK	
	1090-1100	1080-1090	XC WIO 11020 1AK		XC WIO 11020 VAK		XC WIO 11020 1PK		XC WIO 11020 VPK	
	1190-1200	1180-1190	XC WIO 12020 1AK		XC WIO 12020 VAK		XC WIO 12020 1PK		XC WIO 12020 VPK	
	1390-1400	1380-1390	XC WIO 14020 1AK	1281,-	XC WIO 14020 VAK	1326,-	XC WIO 14020 1PK	1448,-	XC WIO 14020 VPK	1493,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 5 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1250	XC WIO	1256,-	XC WIO	1301,-	XC WIO	1423,-	XC WIO	1468,-	XC WIO
	1251-1450	XC WIO	1323,-	XC WIO	1368,-	XC WIO	1490,-	XC WIO	1535,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1451-2000	bis 1250	XC WIO	1428,-	XC WIO	1473,-	XC WIO	1595,-	XC WIO	1640,-	+ Oberfläche
	1251-1450	XC WIO	1495,-	XC WIO	1540,-	XC WIO	1662,-	XC WIO	1707,-	+ Glas
2001-2200	bis 1250	XC WIO	1557,-	XC WIO	1602,-	XC WIO	1724,-	XC WIO	1769,-	


Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-




Bestellbeispiel:
XC WIO 04020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN



Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 538,-	Y	+ 538,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 538,-	M	+ 538,-


- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 50
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 50
- ■ 90° Stabilisierungsmöglichkeit ZDSS S90 XC120.K — + EUR **190,-** weitere Infos Seite 50
- ■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP XC — Zubehör Seite 51





WALK-IN XC
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
Stabilisierung				
	90° Stabilisierung für WALK-IN XC Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 XC120.K**	**123,-**	**190,-**
Sonderprofil				
	Wandanschlussprofil für WALK-IN XC für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für WALK-IN XC für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**228,-**	**300,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz	Chrom
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 XC000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage mit KermiGLUE bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen. für XC WIO		
		ZDKS KGP XC000XK	**129,-**
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

Dark Edition

Kermi Duschkabinen in edlem Schwarz Soft.
Ausgewählte Serienartikel für das moderne Badambiente.

Dark Edition



WALK-IN XD
Seite 54



WALK-IN XB
Seite 24



WALK-IN XC
Seite 44



MENA
Seite 200



NICA
Seite 322



RAYA
Seite 416



LIGA
Seite 460











WALK-IN XD

Loft-Design pur

Für den Fan akzentuierten und reduzierten Wohnens: Die neue WALK-IN XD in gleich vier überzeugenden Varianten mit Druck- oder Profilausprägung, als markante Druck-Variante „Stripes“ und in zurückhaltender Rahmenoptik.

Einzigartig als dekorativer Spritzschutz oder einfach nur als Raumteiler - aber immer mit der Kraft puren Loft-Designs.

WALK-IN XD


XD WW1



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm	Preis EUR o. MwSt. I/2026
XD WW1 09020 3PK	880-900	890-910	**1045,-**
XD WW1 10020 3PK	980-1000	990-1010	
XD WW1 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	
XD WW1 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	
XD WW1 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	**1154,-**
XD WW1 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit CLEAN-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Print
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm

WALK-IN rechts und links verwendbar
Maßanfertigung / Sonderkonstruktion nicht möglich.



XD WW2



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm	Preis EUR o. MwSt. I/2026
XD WW2 09020 3PK	880-900	890-910	**1209,-**
XD WW2 10020 3PK	980-1000	990-1010	
XD WW2 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	
XD WW2 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	
XD WW2 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	**1319,-**
XD WW2 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit CLEAN-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Profil
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm

WALK-IN rechts und links verwendbar
Maßanfertigung / Sonderkonstruktion nicht möglich.




XD WW3



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm	Preis EUR o. MwSt. I/2026
XD WW3 09020 3PK	880-900	890-910	**1045,-**
XD WW3 10020 3PK	980-1000	990-1010	
XD WW3 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	
XD WW3 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	
XD WW3 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	**1154,-**
XD WW3 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit CLEAN-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	Print
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm

WALK-IN rechts und links verwendbar
Maßanfertigung / Sonderkonstruktion nicht möglich.



XD WW4



Artikelnummer	Breite mm	Wanneneinbaumaß mm	Preis EUR o. MwSt. I/2026
XD WW4 09020 3PK	880-900	890-910	**1045,-**
XD WW4 10020 3PK	980-1000	990-1010	
XD WW4 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	
XD WW4 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	
XD WW4 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	**1154,-**
XD WW4 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	

Höhe	2000 mm
Glas	8 mm - ESG Klar mit CLEAN-Beschichtung
Oberfläche	Schwarz Soft
Dekor	-
Breitenverstellung	20 mm
Stabilisierung	Länge 1200 mm

WALK-IN rechts und links verwendbar
Maßanfertigung / Sonderkonstruktion nicht möglich.

Jede Ausführung kann als freistehende Variante montiert werden.
Hierzu muss lediglich eine zusätzliche Stabilisierung für freistehende Variante, Artikelnummer **6051855 258,-** bestellt werden.

PASA®
PASA® XP



Pendeltür

EN 12150-1 ESG **8 mm**




PASA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle mit Wandbeschlag



PA 1TO
Seite 62



PA 1GN
Seite 64



PA 1FN
Seite 66



PA 1HN
Seite 68



PA PTD
Seite 70



PA PFN
Seite 72



PA PTN
Seite 74



PA 1TW / TWD
Seite 76



PA 1GW / GWD
Seite 78



PA 1SW / SWD
Seite 80



PA 1FW / TWD
Seite 82



PA 1HW / GWD
Seite 84



PA PSW / SWD
Seite 86



PA 1TV / TVD
Seite 88



PA 1GV / GWD
Seite 90



PA 1FV / TVD
Seite 92


PA EPR/L
Seite 94



PA PRD
Seite 96



PA EFR/L
Seite 98



PA PFD
Seite 100



PA TWF
Seite 134


Serienmodelle mit Wandprofil



PX 1TR/L
Seite 102



PX 1GR/L
Seite 104



PX PTF
Seite 106



PX 1FR/L / TFR/L
Seite 108 / 116



PX 1WR/L / TWD
Seite 110 / 112



PX 1GR/L / UWD
Seite 104 / 114



PX PTF / UWD
Seite 106 / 114



PX 1WR/L / TVD
Seite 110 / 118



PX EPR/L
Seite 120



PX P..
Seite 122



PX R/L..
Seite 126


PX F..
Seite 130


PX TWF
Seite 136


PX TWG
Seite 136


PX T1R/L
Seite 138


PX DTR/L
Seite 140

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 142

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

MANCHMAL IST WENIGER MEHR.













DAS SPRICHT FÜR PASA / PASA XP



- Geradliniges, puristisches Design für das Designbad von heute
- Schlanke Griffstange für ein komfortables Griffgefühl
- PASA: Als individuelle Maßanfertigung anpassbar an jede Badsituation




- PASA XP: Serienlösung mit dezentem Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubung
- 90° nach innen und außen öffnendem Pendeltürkomfort mit Hebe-Senk Mechanismus für sanften Türschluss
- Innen glasbündige Beschläge für eine leichte Reinigung

PASA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TO	1307,-	PA 1TO	1338,-	PA 1TO	1474,-	PA 1TO	1505,-	PA 1TO
	801-1050	PA 1TO	1353,-	PA 1TO	1384,-	PA 1TO	1520,-	PA 1TO	1551,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TO	1461,-	PA 1TO	1492,-	PA 1TO	1628,-	PA 1TO	1659,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TO	1506,-	PA 1TO	1537,-	PA 1TO	1673,-	PA 1TO	1704,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TO	1662,-	PA 1TO	1693,-	PA 1TO	1829,-	PA 1TO	1860,-	+ Glas
	801-950	PA 1TO	1711,-	PA 1TO	1742,-	PA 1TO	1878,-	PA 1TO	1909,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2500 bei Höhe bis 2000 max. 2400 bei Höhe bis 2200	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1498,-	PA 1GN	1529,-	PA 1GN	1665,-	PA 1GN	1696,-	PA 1GN
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1546,-	PA 1GN	1577,-	PA 1GN	1713,-	PA 1GN	1744,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1668,-	PA 1GN	1699,-	PA 1GN	1835,-	PA 1GN	1866,-	+ Breite
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1791,-	PA 1GN	1822,-	PA 1GN	1958,-	PA 1GN	1989,-	+ Breite Festfeld
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1917,-	PA 1GN	1948,-	PA 1GN	2084,-	PA 1GN	2115,-	+ Breite Türflügel
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2037,-	PA 1GN	2068,-	PA 1GN	2204,-	PA 1GN	2235,-	+ Oberfläche
	1851-2050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2159,-	PA 1GN	2190,-	PA 1GN	2326,-	PA 1GN	2357,-	+ Glas
	2051-2250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2280,-	PA 1GN	2311,-	PA 1GN	2447,-	PA 1GN	2478,-	
	2251-2500	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2403,-	PA 1GN	2434,-	PA 1GN	2570,-	PA 1GN	2601,-	
1851-2 000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1653,-	PA 1GN	1684,-	PA 1GN	1820,-	PA 1GN	1861,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1699,-	PA 1GN	1730,-	PA 1GN	1866,-	PA 1GN	1897,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1822,-	PA 1GN	1853,-	PA 1GN	1989,-	PA 1GN	2020,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	1945,-	PA 1GN	1976,-	PA 1GN	2112,-	PA 1GN	2143,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2068,-	PA 1GN	2099,-	PA 1GN	2235,-	PA 1GN	2266,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2191,-	PA 1GN	2222,-	PA 1GN	2358,-	PA 1GN	2389,-	
	1851-2050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2313,-	PA 1GN	2344,-	PA 1GN	2480,-	PA 1GN	2511,-	
	2051-2250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2434,-	PA 1GN	2465,-	PA 1GN	2601,-	PA 1GN	2632,-	
	2251-2500	min. 120 / max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2556,-	PA 1GN	2587,-	PA 1GN	2723,-	PA 1GN	2754,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	1857,-	PA 1GN	1888,-	PA 1GN	2024,-	PA 1GN	2055,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	1907,-	PA 1GN	1938,-	PA 1GN	2074,-	PA 1GN	2105,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2026,-	PA 1GN	2057,-	PA 1GN	2193,-	PA 1GN	2224,-	
	1201-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2151,-	PA 1GN	2182,-	PA 1GN	2318,-	PA 1GN	2349,-	
	1401-1600	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2272,-	PA 1GN	2303,-	PA 1GN	2439,-	PA 1GN	2470,-	
	1601-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2394,-	PA 1GN	2425,-	PA 1GN	2561,-	PA 1GN	2592,-	
	1851-2050	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2517,-	PA 1GN	2548,-	PA 1GN	2684,-	PA 1GN	2715,-	
	2051-2250	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2638,-	PA 1GN	2669,-	PA 1GN	2805,-	PA 1GN	2836,-	
	2251-2400	min. 120 / max. 1450	max. 950	PA 1GN	2759,-	PA 1GN	2790,-	PA 1GN	2926,-	PA 1GN	2957,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1585,-	PA 1FN	1616,-	PA 1FN	1752,-	PA 1FN	1783,-	PA 1FN
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1628,-	PA 1FN	1659,-	PA 1FN	1795,-	PA 1FN	1826,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1754,-	PA 1FN	1785,-	PA 1FN	1921,-	PA 1FN	1952,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2068,-	PA 1FN	2099,-	PA 1FN	2235,-	PA 1FN	2266,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1737,-	PA 1FN	1768,-	PA 1FN	1904,-	PA 1FN	1935,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1784,-	PA 1FN	1815,-	PA 1FN	1951,-	PA 1FN	1982,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1907,-	PA 1FN	1938,-	PA 1FN	2074,-	PA 1FN	2105,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2221,-	PA 1FN	2252,-	PA 1FN	2388,-	PA 1FN	2419,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1941,-	PA 1FN	1972,-	PA 1FN	2108,-	PA 1FN	2139,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	1992,-	PA 1FN	2023,-	PA 1FN	2159,-	PA 1FN	2190,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2113,-	PA 1FN	2144,-	PA 1FN	2280,-	PA 1FN	2311,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FN	2426,-	PA 1FN	2457,-	PA 1FN	2593,-	PA 1FN	2624,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1HN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 3000	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	1868,-	PA 1HN	1928,-	PA 1HN	2035,-	PA 1HN	2095,-	PA 1HN
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	1907,-	PA 1HN	1967,-	PA 1HN	2074,-	PA 1HN	2134,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2020,-	PA 1HN	2080,-	PA 1HN	2187,-	PA 1HN	2247,-	+ Breite
	1801-2200	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2135,-	PA 1HN	2195,-	PA 1HN	2302,-	PA 1HN	2362,-	+ Breite Festfeld a
	2201-2600	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2249,-	PA 1HN	2309,-	PA 1HN	2416,-	PA 1HN	2476,-	+ Breite Festfeld b
	2601-3000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2364,-	PA 1HN	2424,-	PA 1HN	2531,-	PA 1HN	2591,-	+ Breite Türflügel
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2176,-	PA 1HN	2236,-	PA 1HN	2343,-	PA 1HN	2403,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2214,-	PA 1HN	2274,-	PA 1HN	2381,-	PA 1HN	2441,-	+ Glas
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2329,-	PA 1HN	2389,-	PA 1HN	2496,-	PA 1HN	2556,-	
	1801-2200	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2443,-	PA 1HN	2503,-	PA 1HN	2610,-	PA 1HN	2670,-	
	2201-2600	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2559,-	PA 1HN	2619,-	PA 1HN	2726,-	PA 1HN	2786,-	
	2601-3000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2674,-	PA 1HN	2734,-	PA 1HN	2841,-	PA 1HN	2901,-	
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2582,-	PA 1HN	2642,-	PA 1HN	2749,-	PA 1HN	2809,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2623,-	PA 1HN	2683,-	PA 1HN	2790,-	PA 1HN	2850,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2738,-	PA 1HN	2798,-	PA 1HN	2905,-	PA 1HN	2965,-	
	1801-2200	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2858,-	PA 1HN	2918,-	PA 1HN	3025,-	PA 1HN	3085,-	
	2201-2600	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	2976,-	PA 1HN	3036,-	PA 1HN	3143,-	PA 1HN	3203,-	
	2601-3000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HN	3094,-	PA 1HN	3154,-	PA 1HN	3261,-	PA 1HN	3321,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PASA®
Pendeltür



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	max. 1050	**PA PTD**	**1699,-**	**PA PTD**	**1730,-**	**PA PTD**	**1866,-**	**PA PTD**	**1897,-**	**PA PTD**
	801-1000	max. 1050	**PA PTD**	**1744,-**	**PA PTD**	**1775,-**	**PA PTD**	**1911,-**	**PA PTD**	**1942,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1001-1200	max. 1050	**PA PTD**	**1868,-**	**PA PTD**	**1899,-**	**PA PTD**	**2035,-**	**PA PTD**	**2066,-**	**+ Breite**
	1201-1600	max. 1050	**PA PTD**	**1952,-**	**PA PTD**	**1983,-**	**PA PTD**	**2119,-**	**PA PTD**	**2150,-**	**+ Breite Türflügel**
	1601-1850	max. 1050	**PA PTD**	**2037,-**	**PA PTD**	**2068,-**	**PA PTD**	**2204,-**	**PA PTD**	**2235,-**	**+ Oberfläche**
1851-2000	bis 800	max. 1050	**PA PTD**	**1852,-**	**PA PTD**	**1883,-**	**PA PTD**	**2019,-**	**PA PTD**	**2050,-**	**+ Glas**
	801-1000	max. 1050	**PA PTD**	**1898,-**	**PA PTD**	**1929,-**	**PA PTD**	**2065,-**	**PA PTD**	**2096,-**	
	1001-1200	max. 1050	**PA PTD**	**2020,-**	**PA PTD**	**2051,-**	**PA PTD**	**2187,-**	**PA PTD**	**2218,-**	
	1201-1600	max. 1050	**PA PTD**	**2108,-**	**PA PTD**	**2139,-**	**PA PTD**	**2275,-**	**PA PTD**	**2306,-**	
	1601-1850	max. 1050	**PA PTD**	**2191,-**	**PA PTD**	**2222,-**	**PA PTD**	**2358,-**	**PA PTD**	**2389,-**	
2001-2200	bis 800	max. 950	**PA PTD**	**2057,-**	**PA PTD**	**2088,-**	**PA PTD**	**2224,-**	**PA PTD**	**2255,-**	
	801-1000	max. 950	**PA PTD**	**2103,-**	**PA PTD**	**2134,-**	**PA PTD**	**2270,-**	**PA PTD**	**2301,-**	
	1001-1200	max. 950	**PA PTD**	**2226,-**	**PA PTD**	**2257,-**	**PA PTD**	**2393,-**	**PA PTD**	**2424,-**	
	1201-1600	max. 950	**PA PTD**	**2316,-**	**PA PTD**	**2347,-**	**PA PTD**	**2483,-**	**PA PTD**	**2514,-**	
	1601-1850	max. 950	**PA PTD**	**2394,-**	**PA PTD**	**2425,-**	**PA PTD**	**2561,-**	**PA PTD**	**2592,-**	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)						ohne Mehrpreis				
	Sonderkonstruktion						auf Anfrage				

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PFN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel an Festfeld	Breite Türflügel an Wand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2208,-	PA PFN	2239,-	PA PFN	2375,-	PA PFN	2406,-	PA PFN
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2255,-	PA PFN	2286,-	PA PFN	2422,-	PA PFN	2453,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2378,-	PA PFN	2409,-	PA PFN	2545,-	PA PFN	2576,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2460,-	PA PFN	2491,-	PA PFN	2627,-	PA PFN	2658,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2477,-	PA PFN	2508,-	PA PFN	2644,-	PA PFN	2675,-	+ Breite Türflügel
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2521,-	PA PFN	2552,-	PA PFN	2688,-	PA PFN	2719,-	an Festfeld
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2644,-	PA PFN	2675,-	PA PFN	2811,-	PA PFN	2842,-	+ Breite Türflügel
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 1050	PA PFN	2728,-	PA PFN	2759,-	PA PFN	2895,-	PA PFN	2926,-	an Wand
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2794,-	PA PFN	2825,-	PA PFN	2961,-	PA PFN	2992,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2840,-	PA PFN	2871,-	PA PFN	3007,-	PA PFN	3038,-	+ Glas
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	2961,-	PA PFN	2992,-	PA PFN	3128,-	PA PFN	3159,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	max. 950	PA PFN	3053,-	PA PFN	3084,-	PA PFN	3220,-	PA PFN	3251,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür mit Festfeldern



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PTN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2435,-	PA PTN	2466,-	PA PTN	2602,-	PA PTN	2633,-	PA PTN
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2481,-	PA PTN	2512,-	PA PTN	2648,-	PA PTN	2679,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2607,-	PA PTN	2638,-	PA PTN	2774,-	PA PTN	2805,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2688,-	PA PTN	2719,-	PA PTN	2855,-	PA PTN	2886,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2700,-	PA PTN	2731,-	PA PTN	2867,-	PA PTN	2898,-	+ Breite Türflügel
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2749,-	PA PTN	2780,-	PA PTN	2916,-	PA PTN	2947,-	+ Oberfläche
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2871,-	PA PTN	2902,-	PA PTN	3038,-	PA PTN	3069,-	+ Glas
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	2957,-	PA PTN	2988,-	PA PTN	3124,-	PA PTN	3155,-	
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3022,-	PA PTN	3053,-	PA PTN	3189,-	PA PTN	3220,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3066,-	PA PTN	3097,-	PA PTN	3233,-	PA PTN	3264,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3188,-	PA PTN	3219,-	PA PTN	3355,-	PA PTN	3386,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PTN	3280,-	PA PTN	3311,-	PA PTN	3447,-	PA PTN	3478,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1TW und PA TWD



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung ZDSS VSS PA (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1TW + PA TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1TW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TW	1307,-	PA 1TW	1338,-	PA 1TW	1474,-	PA 1TW	1505,-	PA 1TW
	801-1050	PA 1TW	1353,-	PA 1TW	1384,-	PA 1TW	1520,-	PA 1TW	1551,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TW	1461,-	PA 1TW	1492,-	PA 1TW	1628,-	PA 1TW	1659,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TW	1506,-	PA 1TW	1537,-	PA 1TW	1673,-	PA 1TW	1704,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TW	1662,-	PA 1TW	1693,-	PA 1TW	1829,-	PA 1TW	1860,-	+ Glas
	801-950	PA 1TW	1711,-	PA 1TW	1742,-	PA 1TW	1878,-	PA 1TW	1909,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TWD	593,-	PA TWD	624,-	PA TWD	760,-	PA TWD	791,-	PA TWD
	601-800	PA TWD	610,-	PA TWD	641,-	PA TWD	777,-	PA TWD	808,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TWD	652,-	PA TWD	683,-	PA TWD	819,-	PA TWD	850,-	+ Breite
	1001-1200	PA TWD	777,-	PA TWD	808,-	PA TWD	944,-	PA TWD	975,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TWD	906,-	PA TWD	937,-	PA TWD	1073,-	PA TWD	1104,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TWD	746,-	PA TWD	777,-	PA TWD	913,-	PA TWD	944,-	
	601-800	PA TWD	761,-	PA TWD	792,-	PA TWD	928,-	PA TWD	959,-	
	801-1000	PA TWD	808,-	PA TWD	839,-	PA TWD	975,-	PA TWD	1006,-	
	1001-1200	PA TWD	931,-	PA TWD	962,-	PA TWD	1098,-	PA TWD	1129,-	
	1201-1450	PA TWD	1083,-	PA TWD	1114,-	PA TWD	1250,-	PA TWD	1281,-	
2001-2200	bis 600	PA TWD	954,-	PA TWD	985,-	PA TWD	1121,-	PA TWD	1152,-	
	601-800	PA TWD	965,-	PA TWD	996,-	PA TWD	1132,-	PA TWD	1163,-	
	801-1000	PA TWD	1015,-	PA TWD	1046,-	PA TWD	1182,-	PA TWD	1213,-	
	1001-1200	PA TWD	1134,-	PA TWD	1165,-	PA TWD	1301,-	PA TWD	1332,-	
	1201-1450	PA TWD	1325,-	PA TWD	1356,-	PA TWD	1492,-	PA TWD	1523,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA TWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1GW und PA GWD




U-Kabine: PA 1GW und PA GWD und PA SWD (Seite 81)



PA 1GW größer 1550 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1GW + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1GW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSW PA erforderlich. > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1699,-	PA 1GW	1730,-	PA 1GW	1866,-	PA 1GW	1897,-	PA 1GW
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1744,-	PA 1GW	1775,-	PA 1GW	1911,-	PA 1GW	1942,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1868,-	PA 1GW	1899,-	PA 1GW	2035,-	PA 1GW	2066,-	+ Breite
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1995,-	PA 1GW	2026,-	PA 1GW	2162,-	PA 1GW	2193,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1852,-	PA 1GW	1883,-	PA 1GW	2019,-	PA 1GW	2050,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	1898,-	PA 1GW	1929,-	PA 1GW	2065,-	PA 1GW	2096,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2020,-	PA 1GW	2051,-	PA 1GW	2187,-	PA 1GW	2218,-	+ Glas
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2147,-	PA 1GW	2178,-	PA 1GW	2314,-	PA 1GW	2345,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2057,-	PA 1GW	2088,-	PA 1GW	2224,-	PA 1GW	2255,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2103,-	PA 1GW	2134,-	PA 1GW	2270,-	PA 1GW	2301,-	
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2226,-	PA 1GW	2257,-	PA 1GW	2393,-	PA 1GW	2424,-	
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GW	2350,-	PA 1GW	2381,-	PA 1GW	2517,-	PA 1GW	2548,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA GWD	677,-	PA GWD	708,-	PA GWD	844,-	PA GWD	875,-	PA GWD
	601-800	max. 700	PA GWD	688,-	PA GWD	719,-	PA GWD	855,-	PA GWD	886,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA GWD	737,-	PA GWD	768,-	PA GWD	904,-	PA GWD	935,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA GWD	861,-	PA GWD	892,-	PA GWD	1028,-	PA GWD	1059,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1005,-	PA GWD	1036,-	PA GWD	1172,-	PA GWD	1203,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA GWD	828,-	PA GWD	859,-	PA GWD	995,-	PA GWD	1026,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	847,-	PA GWD	878,-	PA GWD	1014,-	PA GWD	1045,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	895,-	PA GWD	926,-	PA GWD	1062,-	PA GWD	1093,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1015,-	PA GWD	1046,-	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	PA GWD	1349,-	PA GWD	1380,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA GWD	1036,-	PA GWD	1067,-	PA GWD	1203,-	PA GWD	1234,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	1053,-	PA GWD	1084,-	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	1099,-	PA GWD	1130,-	PA GWD	1266,-	PA GWD	1297,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	PA GWD	1387,-	PA GWD	1418,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1418,-	PA GWD	1449,-	PA GWD	1585,-	PA GWD	1616,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1SW und PA SWD




U-Kabine: PA 1SW und PA SWD und PA GWD (Seite 79)



PA 1SW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen), Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1SW + PA SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1SW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1498,-	PA 1SW	1529,-	PA 1SW	1665,-	PA 1SW	1696,-	PA 1SW
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1546,-	PA 1SW	1577,-	PA 1SW	1713,-	PA 1SW	1744,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1668,-	PA 1SW	1699,-	PA 1SW	1835,-	PA 1SW	1866,-	+ Breite
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1791,-	PA 1SW	1822,-	PA 1SW	1958,-	PA 1SW	1989,-	+ Breite Türflügel
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1653,-	PA 1SW	1684,-	PA 1SW	1820,-	PA 1SW	1851,-	an Seitenwand
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1699,-	PA 1SW	1730,-	PA 1SW	1866,-	PA 1SW	1897,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1822,-	PA 1SW	1853,-	PA 1SW	1989,-	PA 1SW	2020,-	+ Glas
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1945,-	PA 1SW	1976,-	PA 1SW	2112,-	PA 1SW	2143,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1857,-	PA 1SW	1888,-	PA 1SW	2024,-	PA 1SW	2055,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	1907,-	PA 1SW	1938,-	PA 1SW	2074,-	PA 1SW	2105,-	
	1001-1200	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	2026,-	PA 1SW	2057,-	PA 1SW	2193,-	PA 1SW	2224,-	
	1201-1450	min. 120 / max. 1000	max. siehe PA SWD	PA 1SW	2151,-	PA 1SW	2182,-	PA 1SW	2318,-	PA 1SW	2349,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA SWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 ≤ 1000 inkl. ZDSS VSS PA > 1000 inkl. ZDSS S90 PA	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA SWD	677,-	PA SWD	708,-	PA SWD	844,-	PA SWD	875,-	PA SWD
	601-800	max. 700	PA SWD	688,-	PA SWD	719,-	PA SWD	855,-	PA SWD	886,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA SWD	737,-	PA SWD	768,-	PA SWD	904,-	PA SWD	935,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA SWD	861,-	PA SWD	892,-	PA SWD	1028,-	PA SWD	1059,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1005,-	PA SWD	1036,-	PA SWD	1172,-	PA SWD	1203,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA SWD	828,-	PA SWD	859,-	PA SWD	995,-	PA SWD	1026,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	847,-	PA SWD	878,-	PA SWD	1014,-	PA SWD	1045,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	895,-	PA SWD	926,-	PA SWD	1062,-	PA SWD	1093,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1015,-	PA SWD	1046,-	PA SWD	1182,-	PA SWD	1213,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1182,-	PA SWD	1213,-	PA SWD	1349,-	PA SWD	1380,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA SWD	1036,-	PA SWD	1067,-	PA SWD	1203,-	PA SWD	1234,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	1053,-	PA SWD	1084,-	PA SWD	1220,-	PA SWD	1251,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	1099,-	PA SWD	1130,-	PA SWD	1266,-	PA SWD	1297,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1220,-	PA SWD	1251,-	PA SWD	1387,-	PA SWD	1418,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1418,-	PA SWD	1449,-	PA SWD	1585,-	PA SWD	1616,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA SWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1FW und PA TWD




U-Kabine: PA 1FW und PA TWD und PA GWD (Seite 79)



PA 1FW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA, Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1FW + PA TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1FW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1585,-	PA 1FW	1616,-	PA 1FW	1752,-	PA 1FW	1783,-	PA 1FW
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1628,-	PA 1FW	1659,-	PA 1FW	1795,-	PA 1FW	1826,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1754,-	PA 1FW	1785,-	PA 1FW	1921,-	PA 1FW	1952,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2068,-	PA 1FW	2099,-	PA 1FW	2235,-	PA 1FW	2266,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1737,-	PA 1FW	1768,-	PA 1FW	1904,-	PA 1FW	1935,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1784,-	PA 1FW	1815,-	PA 1FW	1951,-	PA 1FW	1982,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1907,-	PA 1FW	1938,-	PA 1FW	2074,-	PA 1FW	2105,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2221,-	PA 1FW	2252,-	PA 1FW	2388,-	PA 1FW	2419,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1941,-	PA 1FW	1972,-	PA 1FW	2108,-	PA 1FW	2139,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	1992,-	PA 1FW	2023,-	PA 1FW	2159,-	PA 1FW	2190,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2113,-	PA 1FW	2144,-	PA 1FW	2280,-	PA 1FW	2311,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FW	2426,-	PA 1FW	2457,-	PA 1FW	2593,-	PA 1FW	2624,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TWD	593,-	PA TWD	624,-	PA TWD	760,-	PA TWD	791,-	PA TWD
	601-800	PA TWD	610,-	PA TWD	641,-	PA TWD	777,-	PA TWD	808,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TWD	652,-	PA TWD	683,-	PA TWD	819,-	PA TWD	850,-	+ Breite
	1001-1200	PA TWD	777,-	PA TWD	808,-	PA TWD	944,-	PA TWD	975,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TWD	906,-	PA TWD	937,-	PA TWD	1073,-	PA TWD	1104,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TWD	746,-	PA TWD	777,-	PA TWD	913,-	PA TWD	944,-	
	601-800	PA TWD	761,-	PA TWD	792,-	PA TWD	928,-	PA TWD	959,-	
	801-1000	PA TWD	808,-	PA TWD	839,-	PA TWD	975,-	PA TWD	1006,-	
	1001-1200	PA TWD	931,-	PA TWD	962,-	PA TWD	1098,-	PA TWD	1129,-	
	1201-1450	PA TWD	1083,-	PA TWD	1114,-	PA TWD	1250,-	PA TWD	1281,-	
2001-2200	bis 600	PA TWD	954,-	PA TWD	985,-	PA TWD	1121,-	PA TWD	1152,-	
	601-800	PA TWD	965,-	PA TWD	996,-	PA TWD	1132,-	PA TWD	1163,-	
	801-1000	PA TWD	1015,-	PA TWD	1046,-	PA TWD	1182,-	PA TWD	1213,-	
	1001-1200	PA TWD	1134,-	PA TWD	1165,-	PA TWD	1301,-	PA TWD	1332,-	
	1201-1450	PA TWD	1325,-	PA TWD	1356,-	PA TWD	1492,-	PA TWD	1523,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA TWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PA 1HW und PA GWD



U-Kabine: PA 1HW und PA GWD und PA GWD



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA, Tür optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1HW + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1HW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	1868,-	PA 1HW	1928,-	PA 1HW	2035,-	PA 1HW	2095,-	PA 1HW
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	1907,-	PA 1HW	1967,-	PA 1HW	2074,-	PA 1HW	2134,-	+ Höhe Duschkabine
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2020,-	PA 1HW	2080,-	PA 1HW	2187,-	PA 1HW	2247,-	+ Breite
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2135,-	PA 1HW	2195,-	PA 1HW	2302,-	PA 1HW	2362,-	+ Breite Festfeld a
1851-2000	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2176,-	PA 1HW	2236,-	PA 1HW	2343,-	PA 1HW	2403,-	+ Breite Festfeld b
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2214,-	PA 1HW	2274,-	PA 1HW	2381,-	PA 1HW	2441,-	+ Breite Türflügel
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2329,-	PA 1HW	2389,-	PA 1HW	2496,-	PA 1HW	2556,-	+ Oberfläche
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2443,-	PA 1HW	2503,-	PA 1HW	2610,-	PA 1HW	2670,-	+ Glas
2001-2200	bis 1000	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2582,-	PA 1HW	2642,-	PA 1HW	2749,-	PA 1HW	2809,-	
	1001-1400	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2623,-	PA 1HW	2683,-	PA 1HW	2790,-	PA 1HW	2850,-	
	1401-1800	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2738,-	PA 1HW	2798,-	PA 1HW	2905,-	PA 1HW	2965,-	
	1801-2050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 1450	max. 700	PA 1HW	2858,-	PA 1HW	2918,-	PA 1HW	3025,-	PA 1HW	3085,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA GWD	677,-	PA GWD	708,-	PA GWD	844,-	PA GWD	875,-	PA GWD
	601-800	PA GWD	688,-	PA GWD	719,-	PA GWD	855,-	PA GWD	886,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA GWD	737,-	PA GWD	768,-	PA GWD	904,-	PA GWD	935,-	+ Breite
	1001-1200	PA GWD	861,-	PA GWD	892,-	PA GWD	1028,-	PA GWD	1059,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA GWD	1005,-	PA GWD	1036,-	PA GWD	1172,-	PA GWD	1203,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA GWD	828,-	PA GWD	859,-	PA GWD	995,-	PA GWD	1026,-	
	601-800	PA GWD	847,-	PA GWD	878,-	PA GWD	1014,-	PA GWD	1045,-	
	801-1000	PA GWD	895,-	PA GWD	926,-	PA GWD	1062,-	PA GWD	1093,-	
	1001-1200	PA GWD	1015,-	PA GWD	1046,-	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	
	1201-1450	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	PA GWD	1349,-	PA GWD	1380,-	
2001-2200	bis 600	PA GWD	1036,-	PA GWD	1067,-	PA GWD	1203,-	PA GWD	1234,-	
	601-800	PA GWD	1053,-	PA GWD	1084,-	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	
	801-1000	PA GWD	1099,-	PA GWD	1130,-	PA GWD	1266,-	PA GWD	1297,-	
	1001-1200	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	PA GWD	1387,-	PA GWD	1418,-	
	1201-1450	PA GWD	1418,-	PA GWD	1449,-	PA GWD	1585,-	PA GWD	1616,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand > 500 mm ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PSW und PA SWD



U-Kabine: PA PSW und PA SWD und PA SWD



PA PSW größer 1400 mm und PA SWD größer 1000 mm nicht möglich.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PSW + PA SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA PSW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1699,-	PA PSW	1730,-	PA PSW	1866,-	PA PSW	1897,-	PA PSW
	801-1000	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1744,-	PA PSW	1775,-	PA PSW	1911,-	PA PSW	1942,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1868,-	PA PSW	1899,-	PA PSW	2035,-	PA PSW	2066,-	+ Breite
	1201-1450	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1952,-	PA PSW	1983,-	PA PSW	2119,-	PA PSW	2150,-	+ Breite Türflügel
1851-2000	bis 800	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1852,-	PA PSW	1883,-	PA PSW	2019,-	PA PSW	2050,-	an Wand
	801-1000	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	1898,-	PA PSW	1929,-	PA PSW	2065,-	PA PSW	2096,-	+ Breite Türflügel
	1001-1200	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	2020,-	PA PSW	2051,-	PA PSW	2187,-	PA PSW	2218,-	an Seitenwand
	1201-1450	max. 1050	max. siehe PA SWD	PA PSW	2108,-	PA PSW	2139,-	PA PSW	2275,-	PA PSW	2306,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2057,-	PA PSW	2088,-	PA PSW	2224,-	PA PSW	2255,-	+ Glas
	801-1000	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2103,-	PA PSW	2134,-	PA PSW	2270,-	PA PSW	2301,-	
	1001-1200	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2226,-	PA PSW	2257,-	PA PSW	2393,-	PA PSW	2424,-	
	1201-1450	max. 950	max. siehe PA SWD	PA PSW	2316,-	PA PSW	2347,-	PA PSW	2483,-	PA PSW	2514,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA SWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 ≤ 1000 inkl. ZDSS VSS PA > 1000 inkl. ZDSS S90 PA	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA SWD	677,-	PA SWD	708,-	PA SWD	844,-	PA SWD	875,-	PA SWD
	601-800	max. 700	PA SWD	688,-	PA SWD	719,-	PA SWD	855,-	PA SWD	886,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA SWD	737,-	PA SWD	768,-	PA SWD	904,-	PA SWD	935,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA SWD	861,-	PA SWD	892,-	PA SWD	1028,-	PA SWD	1059,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1005,-	PA SWD	1036,-	PA SWD	1172,-	PA SWD	1203,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA SWD	828,-	PA SWD	859,-	PA SWD	995,-	PA SWD	1026,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	847,-	PA SWD	878,-	PA SWD	1014,-	PA SWD	1045,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	895,-	PA SWD	926,-	PA SWD	1062,-	PA SWD	1093,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1015,-	PA SWD	1046,-	PA SWD	1182,-	PA SWD	1213,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1182,-	PA SWD	1213,-	PA SWD	1349,-	PA SWD	1380,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA SWD	1036,-	PA SWD	1067,-	PA SWD	1203,-	PA SWD	1234,-	
	601-800	max. 700	PA SWD	1053,-	PA SWD	1084,-	PA SWD	1220,-	PA SWD	1251,-	
	801-1000	max. 700	PA SWD	1099,-	PA SWD	1130,-	PA SWD	1266,-	PA SWD	1297,-	
	1001-1200	max. 700	PA SWD	1220,-	PA SWD	1251,-	PA SWD	1387,-	PA SWD	1418,-	
	1201-1450	max. 500	PA SWD	1418,-	PA SWD	1449,-	PA SWD	1585,-	PA SWD	1616,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm) bei PA SWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA SWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®


Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1TV und PA TVD





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1TV + PA TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1TV
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	PA 1TV	1307,-	PA 1TV	1338,-	PA 1TV	1474,-	PA 1TV	1505,-	PA 1TV
	801-1050	PA 1TV	1353,-	PA 1TV	1384,-	PA 1TV	1520,-	PA 1TV	1551,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2000	bis 800	PA 1TV	1461,-	PA 1TV	1492,-	PA 1TV	1628,-	PA 1TV	1659,-	+ Breite
	801-1050	PA 1TV	1506,-	PA 1TV	1537,-	PA 1TV	1673,-	PA 1TV	1704,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 800	PA 1TV	1662,-	PA 1TV	1693,-	PA 1TV	1829,-	PA 1TV	1860,-	+ Glas
	801-950	PA 1TV	1711,-	PA 1TV	1742,-	PA 1TV	1878,-	PA 1TV	1909,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TVD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TVD	593,-	PA TVD	624,-	PA TVD	760,-	PA TVD	791,-	PA TVD
	601-800	PA TVD	610,-	PA TVD	641,-	PA TVD	777,-	PA TVD	808,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TVD	652,-	PA TVD	683,-	PA TVD	819,-	PA TVD	850,-	+ Breite
	1001-1200	PA TVD	777,-	PA TVD	808,-	PA TVD	944,-	PA TVD	975,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TVD	906,-	PA TVD	937,-	PA TVD	1073,-	PA TVD	1104,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TVD	746,-	PA TVD	777,-	PA TVD	913,-	PA TVD	944,-	
	601-800	PA TVD	761,-	PA TVD	792,-	PA TVD	928,-	PA TVD	959,-	
	801-1000	PA TVD	808,-	PA TVD	839,-	PA TVD	975,-	PA TVD	1006,-	
	1001-1200	PA TVD	931,-	PA TVD	962,-	PA TVD	1098,-	PA TVD	1129,-	
	1201-1450	PA TVD	1083,-	PA TVD	1114,-	PA TVD	1250,-	PA TVD	1281,-	
2001-2200	bis 600	PA TVD	954,-	PA TVD	985,-	PA TVD	1121,-	PA TVD	1152,-	
	601-800	PA TVD	965,-	PA TVD	996,-	PA TVD	1132,-	PA TVD	1163,-	
	801-1000	PA TVD	1015,-	PA TVD	1046,-	PA TVD	1182,-	PA TVD	1213,-	
	1001-1200	PA TVD	1134,-	PA TVD	1165,-	PA TVD	1301,-	PA TVD	1332,-	
	1201-1450	PA TVD	1325,-	PA TVD	1356,-	PA TVD	1492,-	PA TVD	1523,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei PA TVD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld und Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA 1GV und PA GWD




U-Kabine: PA 1GV und PA GWD und PA SWD (Seite 81)



PA 1GV größer 1550 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA, Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1GV + PA GWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1GV
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1699,-	PA 1GV	1730,-	PA 1GV	1866,-	PA 1GV	1897,-	PA 1GV
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1744,-	PA 1GV	1775,-	PA 1GV	1911,-	PA 1GV	1942,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1868,-	PA 1GV	1899,-	PA 1GV	2035,-	PA 1GV	2066,-	+ Breite
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1995,-	PA 1GV	2026,-	PA 1GV	2162,-	PA 1GV	2193,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1852,-	PA 1GV	1883,-	PA 1GV	2019,-	PA 1GV	2050,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	1898,-	PA 1GV	1929,-	PA 1GV	2065,-	PA 1GV	2096,-	+ Oberfläche
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2020,-	PA 1GV	2051,-	PA 1GV	2187,-	PA 1GV	2218,-	+ Glas
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2147,-	PA 1GV	2178,-	PA 1GV	2314,-	PA 1GV	2345,-	
2001-2200	bis 800	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2057,-	PA 1GV	2088,-	PA 1GV	2224,-	PA 1GV	2255,-	
	801-1000	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2103,-	PA 1GV	2134,-	PA 1GV	2270,-	PA 1GV	2301,-	
	1001-1400	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2226,-	PA 1GV	2257,-	PA 1GV	2393,-	PA 1GV	2424,-	
	1401-1850	min. 120 / max. 1450	max. 950	max. siehe PA GWD	PA 1GV	2350,-	PA 1GV	2381,-	PA 1GV	2517,-	PA 1GV	2548,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA GWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel bei U-Kabine	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	max. 700	PA GWD	677,-	PA GWD	708,-	PA GWD	844,-	PA GWD	875,-	PA GWD
	601-800	max. 700	PA GWD	688,-	PA GWD	719,-	PA GWD	855,-	PA GWD	886,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	max. 700	PA GWD	737,-	PA GWD	768,-	PA GWD	904,-	PA GWD	935,-	+ Breite
	1001-1200	max. 700	PA GWD	861,-	PA GWD	892,-	PA GWD	1028,-	PA GWD	1059,-	+ Oberfläche
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1005,-	PA GWD	1036,-	PA GWD	1172,-	PA GWD	1203,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	max. 700	PA GWD	828,-	PA GWD	859,-	PA GWD	995,-	PA GWD	1026,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	847,-	PA GWD	878,-	PA GWD	1014,-	PA GWD	1045,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	895,-	PA GWD	926,-	PA GWD	1062,-	PA GWD	1093,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1015,-	PA GWD	1046,-	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1182,-	PA GWD	1213,-	PA GWD	1349,-	PA GWD	1380,-	
2001-2200	bis 600	max. 700	PA GWD	1036,-	PA GWD	1067,-	PA GWD	1203,-	PA GWD	1234,-	
	601-800	max. 700	PA GWD	1053,-	PA GWD	1084,-	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	
	801-1000	max. 700	PA GWD	1099,-	PA GWD	1130,-	PA GWD	1266,-	PA GWD	1297,-	
	1001-1200	max. 700	PA GWD	1220,-	PA GWD	1251,-	PA GWD	1387,-	PA GWD	1418,-	
	1201-1450	max. 500	PA GWD	1418,-	PA GWD	1449,-	PA GWD	1585,-	PA GWD	1616,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA GWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand > 500 mm ohne Beschläge ZDWO PRO PA Zubehör Seite 142


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand verkürzt neben Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PA 1FV und PA TVD



U-Kabine: PA 1FV und PA TVD und PA GWD (Seite 91)



PA 1FV größer 1450 mm nicht möglich.



Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA, Tür optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA 1FV + PA TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA 1FV
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1585,-	PA 1FV	1616,-	PA 1FV	1752,-	PA 1FV	1783,-	PA 1FV
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1628,-	PA 1FV	1659,-	PA 1FV	1795,-	PA 1FV	1826,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1754,-	PA 1FV	1785,-	PA 1FV	1921,-	PA 1FV	1952,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2068,-	PA 1FV	2099,-	PA 1FV	2235,-	PA 1FV	2266,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1737,-	PA 1FV	1768,-	PA 1FV	1904,-	PA 1FV	1935,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1784,-	PA 1FV	1815,-	PA 1FV	1951,-	PA 1FV	1982,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1907,-	PA 1FV	1938,-	PA 1FV	2074,-	PA 1FV	2105,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2221,-	PA 1FV	2252,-	PA 1FV	2388,-	PA 1FV	2419,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1941,-	PA 1FV	1972,-	PA 1FV	2108,-	PA 1FV	2139,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	1992,-	PA 1FV	2023,-	PA 1FV	2159,-	PA 1FV	2190,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2113,-	PA 1FV	2144,-	PA 1FV	2280,-	PA 1FV	2311,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA 1FV	2426,-	PA 1FV	2457,-	PA 1FV	2593,-	PA 1FV	2624,-	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PA TVD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 600	PA TVD	593,-	PA TVD	624,-	PA TVD	760,-	PA TVD	791,-	PA TVD
	601-800	PA TVD	610,-	PA TVD	641,-	PA TVD	777,-	PA TVD	808,-	+ Höhe Duschkabine
	801-1000	PA TVD	652,-	PA TVD	683,-	PA TVD	819,-	PA TVD	850,-	+ Breite
	1001-1200	PA TVD	777,-	PA TVD	808,-	PA TVD	944,-	PA TVD	975,-	+ Oberfläche
	1201-1450	PA TVD	906,-	PA TVD	937,-	PA TVD	1073,-	PA TVD	1104,-	+ Glas
1851-2000	bis 600	PA TVD	746,-	PA TVD	777,-	PA TVD	913,-	PA TVD	944,-	
	601-800	PA TVD	761,-	PA TVD	792,-	PA TVD	928,-	PA TVD	959,-	
	801-1000	PA TVD	808,-	PA TVD	839,-	PA TVD	975,-	PA TVD	1006,-	
	1001-1200	PA TVD	931,-	PA TVD	962,-	PA TVD	1098,-	PA TVD	1129,-	
	1201-1450	PA TVD	1083,-	PA TVD	1114,-	PA TVD	1250,-	PA TVD	1281,-	
2001-2200	bis 600	PA TVD	954,-	PA TVD	985,-	PA TVD	1121,-	PA TVD	1152,-	
	601-800	PA TVD	965,-	PA TVD	996,-	PA TVD	1132,-	PA TVD	1163,-	
	801-1000	PA TVD	1015,-	PA TVD	1046,-	PA TVD	1182,-	PA TVD	1213,-	
	1001-1200	PA TVD	1134,-	PA TVD	1165,-	PA TVD	1301,-	PA TVD	1332,-	
	1201-1450	PA TVD	1325,-	PA TVD	1356,-	PA TVD	1492,-	PA TVD	1523,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / PA TVD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA EPR und PA EPL



U-Kabine: PA EPR und PA EPL und PA GWD (Seite 91)



PA EPR/L größer 1450 mm nicht möglich.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PA EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und PA EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA EPR + PA EPL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PA EPR) plus linkem (PA EPL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1330,-	PA EPR / EPL	1361,-	PA EPR / EPL	1497,-	PA EPR / EPL	1528,-	PA EPR / EPL
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1376,-	PA EPR / EPL	1407,-	PA EPR / EPL	1543,-	PA EPR / EPL	1574,-	+ Höhe Duschkabine
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1498,-	PA EPR / EPL	1529,-	PA EPR / EPL	1665,-	PA EPR / EPL	1696,-	+ Breite
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1711,-	PA EPR / EPL	1742,-	PA EPR / EPL	1878,-	PA EPR / EPL	1909,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1483,-	PA EPR / EPL	1514,-	PA EPR / EPL	1650,-	PA EPR / EPL	1681,-	+ Breite Türflügel
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1527,-	PA EPR / EPL	1558,-	PA EPR / EPL	1694,-	PA EPR / EPL	1725,-	+ Oberfläche
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1653,-	PA EPR / EPL	1684,-	PA EPR / EPL	1820,-	PA EPR / EPL	1851,-	+ Glas
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1868,-	PA EPR / EPL	1899,-	PA EPR / EPL	2035,-	PA EPR / EPL	2066,-	
2001-2200	bis 800	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1689,-	PA EPR / EPL	1720,-	PA EPR / EPL	1856,-	PA EPR / EPL	1887,-	
	801-1000	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1731,-	PA EPR / EPL	1762,-	PA EPR / EPL	1898,-	PA EPR / EPL	1929,-	
	1001-1200	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	1857,-	PA EPR / EPL	1888,-	PA EPR / EPL	2024,-	PA EPR / EPL	2055,-	
	1201-1550	min. 190 / max. 900	max. 700	PA EPR / EPL	2077,-	PA EPR / EPL	2108,-	PA EPR / EPL	2244,-	PA EPR / EPL	2275,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PRD



U-Kabine: PA PRD und PA GWD (Seite 91)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PRD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich!
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 780 max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	500	bis 950×950	810	PA PRD	3134,-	PA PRD	3194,-	PA PRD	3468,-	PA PRD	3528,-	PA PRD
	500	bis 1050×1050	810	PA PRD	3267,-	PA PRD	3327,-	PA PRD	3601,-	PA PRD	3661,-	+ Höhe Duschkabine
	500	bis 1250×1250	810	PA PRD	3528,-	PA PRD	3588,-	PA PRD	3862,-	PA PRD	3922,-	+ Radius
2000	500	bis 950×950	810	PA PRD	3435,-	PA PRD	3495,-	PA PRD	3769,-	PA PRD	3829,-	+ Breite
	500	bis 1050×1050	810	PA PRD	3574,-	PA PRD	3634,-	PA PRD	3908,-	PA PRD	3968,-	+ Oberfläche
	500	bis 1250×1250	810	PA PRD	3835,-	PA PRD	3895,-	PA PRD	4169,-	PA PRD	4229,-	+ Glas

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 830 max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	550	bis 950×950	885	PA PRD	3134,-	PA PRD	3194,-	PA PRD	3468,-	PA PRD	3528,-	PA PRD
	550	bis 1050×1050	885	PA PRD	3267,-	PA PRD	3327,-	PA PRD	3601,-	PA PRD	3661,-	+ Höhe Duschkabine
	550	bis 1250×1250	885	PA PRD	3528,-	PA PRD	3588,-	PA PRD	3862,-	PA PRD	3922,-	+ Radius
2000	550	bis 950×950	885	PA PRD	3435,-	PA PRD	3495,-	PA PRD	3769,-	PA PRD	3829,-	+ Breite
	550	bis 1050×1050	885	PA PRD	3574,-	PA PRD	3634,-	PA PRD	3908,-	PA PRD	3968,-	+ Oberfläche
	550	bis 1250×1250	885	PA PRD	3835,-	PA PRD	3895,-	PA PRD	4169,-	PA PRD	4229,-	+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Breite Festfeld > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689


PASA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA EFR/L



U-Kabine: PA EFR/L und PA GWD (Seite 91)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit einer PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA. Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA EFR/L

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für alle gängigen Fünfeck-Situationen im Winkel 135° lieferbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PA EFR = Anschlag rechts
PA EFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnumme Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 850×850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2389,-	PA EFR/L	2449,-	PA EFR/L	2723,-	PA EFR/L	2783,-	PA EFR/L
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2483,-	PA EFR/L	2543,-	PA EFR/L	2817,-	PA EFR/L	2877,-	+ Höhe Duschkabine
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2621,-	PA EFR/L	2681,-	PA EFR/L	2955,-	PA EFR/L	3015,-	+ Breite
	bis 1050×1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2995,-	PA EFR/L	3055,-	PA EFR/L	3329,-	PA EFR/L	3389,-	+ Breite Festfeld a
1851-2000	bis 850×850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2697,-	PA EFR/L	2757,-	PA EFR/L	3031,-	PA EFR/L	3091,-	+ Breite Festfeld b
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2790,-	PA EFR/L	2850,-	PA EFR/L	3124,-	PA EFR/L	3184,-	+ Breite Türflügel
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	2930,-	PA EFR/L	2990,-	PA EFR/L	3264,-	PA EFR/L	3324,-	+ Oberfläche
	bis 1050×1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3300,-	PA EFR/L	3360,-	PA EFR/L	3634,-	PA EFR/L	3694,-	+ Glas
2001-2200	bis 850×850	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3108,-	PA EFR/L	3168,-	PA EFR/L	3442,-	PA EFR/L	3502,-	
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3198,-	PA EFR/L	3258,-	PA EFR/L	3532,-	PA EFR/L	3592,-	
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3342,-	PA EFR/L	3402,-	PA EFR/L	3676,-	PA EFR/L	3736,-	
	bis 1050×1450	min. 190 / max. 900	min. 120 / max. 900	max. 700	PA EFR/L	3713,-	PA EFR/L	3773,-	PA EFR/L	4047,-	PA EFR/L	4107,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **713,-**	+ **713,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **713,-**	+ **713,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PA PFD



U-Kabine: PA PFD und PA GWD (Seite 91)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite ZY.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA PFD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Für alle gängigen Fünfeck-Situationen im Winkel 135° lieferbar.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PA erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom- ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 850×850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2715,-	PA PFD	2775,-	PA PFD	3049,-	PA PFD	3109,-	PA PFD
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2805,-	PA PFD	2865,-	PA PFD	3139,-	PA PFD	3199,-	+ Höhe Duschkabine
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	2944,-	PA PFD	3004,-	PA PFD	3278,-	PA PFD	3338,-	+ Breite
	bis 1250×1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3207,-	PA PFD	3267,-	PA PFD	3541,-	PA PFD	3601,-	+ Breite Festfeld
1851-2000	bis 850×850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3022,-	PA PFD	3082,-	PA PFD	3356,-	PA PFD	3416,-	+ Breite Türflügel
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3111,-	PA PFD	3171,-	PA PFD	3445,-	PA PFD	3505,-	+ Oberfläche
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3250,-	PA PFD	3310,-	PA PFD	3584,-	PA PFD	3644,-	+ Glas
	bis 1250×1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3513,-	PA PFD	3573,-	PA PFD	3847,-	PA PFD	3907,-	
2001-2200	bis 850×850	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3434,-	PA PFD	3494,-	PA PFD	3768,-	PA PFD	3828,-	
	bis 950×950	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3521,-	PA PFD	3581,-	PA PFD	3855,-	PA PFD	3915,-	
	bis 1050×1050	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3659,-	PA PFD	3719,-	PA PFD	3993,-	PA PFD	4053,-	
	bis 1250×1250	min. 190 / max. 900	max. 700	PA PFD	3922,-	PA PFD	3982,-	PA PFD	4256,-	PA PFD	4316,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **713,-**	+ **713,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **713,-**	+ **713,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 30 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

PX 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX 1TR = Anschlag rechts
PX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegs-breite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	725-760	434	250-280	PX 1TR/L 07518 1AK	1173,-	PX 1TR/L 07518 VAK	1433,-	PX 1TR/L 07518 1PK	1340,-	PX 1TR/L 07518 VPK	1600,-
	775-810	484	250-280	PX 1TR/L 08018 1AK		PX 1TR/L 08018 VAK		PX 1TR/L 08018 1PK		PX 1TR/L 08018 VPK	
	875-910	584	250-280	PX 1TR/L 09018 1AK		PX 1TR/L 09018 VAK		PX 1TR/L 09018 1PK		PX 1TR/L 09018 VPK	
	975-1010	684	250-280	PX 1TR/L 10018 1AK	1305,-	PX 1TR/L 10018 VAK	1565,-	PX 1TR/L 10018 1PK	1472,-	PX 1TR/L 10018 VPK	1732,-
	1075-1110	684	350-380 *	PX 1TR/L 11018 1AK	1545,-	PX 1TR/L 11018 VAK	1805,-	PX 1TR/L 11018 1PK	1712,-	PX 1TR/L 11018 VPK	1972,-
	1175-1210	684	450-480 *	PX 1TR/L 12018 1AK		PX 1TR/L 12018 VAK		PX 1TR/L 12018 1PK		PX 1TR/L 12018 VPK	
	1275-1310	684	550-580 *	PX 1TR/L 13018 1AK		PX 1TR/L 13018 VAK		PX 1TR/L 13018 1PK		PX 1TR/L 13018 VPK	
	1375-1410	684	650-680 *	PX 1TR/L 14018 1AK		PX 1TR/L 14018 VAK		PX 1TR/L 14018 1PK		PX 1TR/L 14018 VPK	
2000	725-760	434	250-280	PX 1TR/L 07520 1AK	1305,-	PX 1TR/L 07520 VAK	1565,-	PX 1TR/L 07520 1PK	1472,-	PX 1TR/L 07520 VPK	1732,-
	775-810	484	250-280	PX 1TR/L 08020 1AK		PX 1TR/L 08020 VAK		PX 1TR/L 08020 1PK		PX 1TR/L 08020 VPK	
	875-910	584	250-280	PX 1TR/L 09020 1AK		PX 1TR/L 09020 VAK		PX 1TR/L 09020 1PK		PX 1TR/L 09020 VPK	
	975-1010	684	250-280	PX 1TR/L 10020 1AK	1435,-	PX 1TR/L 10020 VAK	1695,-	PX 1TR/L 10020 1PK	1602,-	PX 1TR/L 10020 VPK	1862,-
	1075-1110	684	350-380 *	PX 1TR/L 11020 1AK	1673,-	PX 1TR/L 11020 VAK	1933,-	PX 1TR/L 11020 1PK	1840,-	PX 1TR/L 11020 VPK	2100,-
	1175-1210	684	450-480 *	PX 1TR/L 12020 1AK		PX 1TR/L 12020 VAK		PX 1TR/L 12020 1PK		PX 1TR/L 12020 VPK	
	1275-1310	684	550-580 *	PX 1TR/L 13020 1AK		PX 1TR/L 13020 VAK		PX 1TR/L 13020 1PK		PX 1TR/L 13020 VPK	
	1375-1410	684	650-680 *	PX 1TR/L 14020 1AK		PX 1TR/L 14020 VAK		PX 1TR/L 14020 1PK		PX 1TR/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 15 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX 1TR = Anschlag rechts
PX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1409,-	PX 1TR/L	1669,-	PX 1TR/L	1576,-	PX 1TR/L	1836,-	PX 1TR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1585,-	PX 1TR/L	1845,-	PX 1TR/L	1752,-	PX 1TR/L	2012,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1961,-	PX 1TR/L	2221,-	PX 1TR/L	2128,-	PX 1TR/L	2388,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1539,-	PX 1TR/L	1799,-	PX 1TR/L	1706,-	PX 1TR/L	1966,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1716,-	PX 1TR/L	1976,-	PX 1TR/L	1883,-	PX 1TR/L	2143,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2093,-	PX 1TR/L	2353,-	PX 1TR/L	2260,-	PX 1TR/L	2520,-	+ Oberfläche
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1711,-	PX 1TR/L	1971,-	PX 1TR/L	1878,-	PX 1TR/L	2138,-	+ Glas
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1888,-	PX 1TR/L	2148,-	PX 1TR/L	2055,-	PX 1TR/L	2315,-	
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2268,-	PX 1TR/L	2528,-	PX 1TR/L	2435,-	PX 1TR/L	2695,-	

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PX 1GR/L und PX UWD (Seite 114)



U-Kabine: PX 1GR/L als Maßanfertigung und PX UWD und PX UWD (Seite 114)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PX 1GR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX 1GR = Anschlag rechts
PX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PX UWD	Glasaußenkante GAK mit PX UWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a * inklusive Stabilisierung	Breite Festfeld b * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		1050-1110	1075-1135	1050-1110	693	180-210	161-191	PX 1GR/L 11018 1AK	1482,-	PX 1GR/L 11018 VAK	1868,-	PX 1GR/L 11018 1PK	1649,-	PX 1GR/L 11018 VPK	2035,-
		1150-1210	1175-1235	1150-1210	693	250-280	191-221	PX 1GR/L 12018 1AK		PX 1GR/L 12018 VAK		PX 1GR/L 12018 1PK		PX 1GR/L 12018 VPK	
		1250-1310	1275-1335	1250-1310	693	250-280	291-321	PX 1GR/L 13018 1AK	1632,-	PX 1GR/L 13018 VAK	2018,-	PX 1GR/L 13018 1PK	1799,-	PX 1GR/L 13018 VPK	2185,-
		1350-1410	1375-1435	1350-1410	693	250-280	391-421	PX 1GR/L 14018 1AK		PX 1GR/L 14018 VAK		PX 1GR/L 14018 1PK		PX 1GR/L 14018 VPK	
		1450-1510	1475-1535	1450-1510	693	350-380 *	391-421	PX 1GR/L 15018 1AK	1854,-	PX 1GR/L 15018 VAK	2240,-	PX 1GR/L 15018 1PK	2021,-	PX 1GR/L 15018 VPK	2407,-
		1550-1610	1575-1635	1550-1610	693	350-380 *	491-521 *	PX 1GR/L 16018 1AK		PX 1GR/L 16018 VAK		PX 1GR/L 16018 1PK		PX 1GR/L 16018 VPK	
		1650-1710	1675-1735	1650-1710	693	450-480 *	491-521 *	PX 1GR/L 17018 1AK	2075,-	PX 1GR/L 17018 VAK	2461,-	PX 1GR/L 17018 1PK	2242,-	PX 1GR/L 17018 VPK	2628,-
		1750-1810	1775-1835	1750-1810	693	450-480 *	591-621 *	PX 1GR/L 18018 1AK		PX 1GR/L 18018 VAK		PX 1GR/L 18018 1PK		PX 1GR/L 18018 VPK	
2000		1050-1110	1075-1135	1050-1110	693	180-210	161-191	PX 1GR/L 11020 1AK	1743,-	PX 1GR/L 11020 VAK	2129,-	PX 1GR/L 11020 1PK	1910,-	PX 1GR/L 11020 VPK	2296,-
		1150-1210	1175-1235	1150-1210	693	250-280	191-221	PX 1GR/L 12020 1AK		PX 1GR/L 12020 VAK		PX 1GR/L 12020 1PK		PX 1GR/L 12020 VPK	
	◇	1185-1245	1210-1270	1185-1245	693	250-280	226-256	PX 1GR/L 12320 1AK		PX 1GR/L 12320 VAK		PX 1GR/L 12320 1PK		PX 1GR/L 12320 VPK	
		1250-1310	1275-1335	1250-1310	693	250-280	291-321	PX 1GR/L 13020 1AK	1891,-	PX 1GR/L 13020 VAK	2277,-	PX 1GR/L 13020 1PK	2058,-	PX 1GR/L 13020 VPK	2444,-
		1350-1410	1375-1435	1350-1410	693	250-280	391-421	PX 1GR/L 14020 1AK		PX 1GR/L 14020 VAK		PX 1GR/L 14020 1PK		PX 1GR/L 14020 VPK	
	◇	1385-1445	1410-1470	1385-1445	693	285-315 *	391-421	PX 1GR/L 14320 1AK		PX 1GR/L 14320 VAK		PX 1GR/L 14320 1PK		PX 1GR/L 14320 VPK	
		1450-1510	1475-1535	1450-1510	693	350-380 *	391-421	PX 1GR/L 15020 1AK	2115,-	PX 1GR/L 15020 VAK	2501,-	PX 1GR/L 15020 1PK	2282,-	PX 1GR/L 15020 VPK	2668,-
	◇	1485-1545	1510-1570	1485-1545	693	385-415 *	391-421	PX 1GR/L 15320 1AK		PX 1GR/L 15320 VAK		PX 1GR/L 15320 1PK		PX 1GR/L 15320 VPK	
		1550-1610	1575-1635	1550-1610	693	350-380 *	491-521 *	PX 1GR/L 16020 1AK		PX 1GR/L 16020 VAK		PX 1GR/L 16020 1PK		PX 1GR/L 16020 VPK	
		1650-1710	1675-1735	1650-1710	693	450-480 *	491-521 *	PX 1GR/L 17020 1AK	2336,-	PX 1GR/L 17020 VAK	2722,-	PX 1GR/L 17020 1PK	2503,-	PX 1GR/L 17020 VPK	2889,-
		1750-1810	1775-1835	1750-1810	693	450-480 *	591-621 *	PX 1GR/L 18020 1AK		PX 1GR/L 18020 VAK		PX 1GR/L 18020 1PK		PX 1GR/L 18020 VPK	
	◇	1785-1845	1810-1870	1785-1845	693	480-510 *	596-626 *	PX 1GR/L 18320 1AK		PX 1GR/L 18320 VAK		PX 1GR/L 18320 1PK		PX 1GR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 36 mm / - 24 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX 1GR = Anschlag rechts
PX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 3000	Breite Festfeld a > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Festfeld b > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	1779,-	PX 1GR/L	2165,-	PX 1GR/L	1946,-	PX 1GR/L	2332,-	PX 1GR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2002,-	PX 1GR/L	2388,-	PX 1GR/L	2169,-	PX 1GR/L	2555,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2225,-	PX 1GR/L	2611,-	PX 1GR/L	2392,-	PX 1GR/L	2778,-	+ Wanneneinbaumaß /
	2051-2450	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2447,-	PX 1GR/L	2833,-	PX 1GR/L	2614,-	PX 1GR/L	3000,-	Glasaußenkante
	2451-2850	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2671,-	PX 1GR/L	3057,-	PX 1GR/L	2838,-	PX 1GR/L	3224,-	+ Breite Festfeld a
	2851-3000	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2895,-	PX 1GR/L	3281,-	PX 1GR/L	3062,-	PX 1GR/L	3448,-	+ Breite Festfeld b
1851-2050	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2038,-	PX 1GR/L	2424,-	PX 1GR/L	2205,-	PX 1GR/L	2591,-	+ Breite Türflügel
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2261,-	PX 1GR/L	2647,-	PX 1GR/L	2428,-	PX 1GR/L	2814,-	+ Oberfläche
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2484,-	PX 1GR/L	2870,-	PX 1GR/L	2651,-	PX 1GR/L	3037,-	+ Glas
	2051-2450	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2709,-	PX 1GR/L	3095,-	PX 1GR/L	2876,-	PX 1GR/L	3262,-	
	2451-2850	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2892,-	PX 1GR/L	3278,-	PX 1GR/L	3059,-	PX 1GR/L	3445,-	
	2851-3000	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	3158,-	PX 1GR/L	3544,-	PX 1GR/L	3325,-	PX 1GR/L	3711,-	
2051-2200	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1000	max. 700	PX 1GR/L	2387,-	PX 1GR/L	2773,-	PX 1GR/L	2554,-	PX 1GR/L	2940,-	
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2610,-	PX 1GR/L	2996,-	PX 1GR/L	2777,-	PX 1GR/L	3163,-	
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	2830,-	PX 1GR/L	3216,-	PX 1GR/L	2997,-	PX 1GR/L	3383,-	
	2051-2450	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	3052,-	PX 1GR/L	3438,-	PX 1GR/L	3219,-	PX 1GR/L	3605,-	
	2451-2850	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	3273,-	PX 1GR/L	3659,-	PX 1GR/L	3440,-	PX 1GR/L	3826,-	
	2851-3000	min. 170 / max. 880	min. 130 / max. 1450	max. 700	PX 1GR/L	3493,-	PX 1GR/L	3879,-	PX 1GR/L	3660,-	PX 1GR/L	4046,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX 1GR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


PASA® XP

Pendeltür mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PX PTF und PX UWD (Seite 114)



U-Kabine: PX PTF als Maßanfertigung und PX UWD und PX UWD (Seite 114)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX PTF

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PX UWD	Glasaußenkante GAK mit PX UWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		1050-1110	1075-1135	1050-1110	520	250-280	PX PTF 11018 1AK	1963,-	PX PTF 11018 VAK	2349,-	PX PTF 11018 1PK	2130,-	PX PTF 11018 VPK	2516,-
		1150-1210	1175-1235	1150-1210	620	250-280	PX PTF 12018 1AK		PX PTF 12018 VAK		PX PTF 12018 1PK		PX PTF 12018 VPK	
		1250-1310	1275-1335	1250-1310	720	250-280	PX PTF 13018 1AK	2146,-	PX PTF 13018 VAK	2532,-	PX PTF 13018 1PK	2313,-	PX PTF 13018 VPK	2699,-
		1350-1410	1375-1435	1350-1410	820	250-280	PX PTF 14018 1AK		PX PTF 14018 VAK		PX PTF 14018 1PK		PX PTF 14018 VPK	
		1450-1510	1475-1535	1450-1510	920	250-280	PX PTF 15018 1AK	2245,-	PX PTF 15018 VAK	2631,-	PX PTF 15018 1PK	2412,-	PX PTF 15018 VPK	2798,-
		1550-1610	1575-1635	1550-1610	1020	250-280	PX PTF 16018 1AK		PX PTF 16018 VAK		PX PTF 16018 1PK		PX PTF 16018 VPK	
		1650-1710	1675-1735	1650-1710	1120	250-280	PX PTF 17018 1AK	2347,-	PX PTF 17018 VAK	2733,-	PX PTF 17018 1PK	2514,-	PX PTF 17018 VPK	2900,-
		1750-1810	1775-1835	1750-1810	1220	250-280	PX PTF 18018 1AK		PX PTF 18018 VAK		PX PTF 18018 1PK		PX PTF 18018 VPK	
2000		1050-1110	1075-1135	1050-1110	520	250-280	PX PTF 11020 1AK	2227,-	PX PTF 11020 VAK	2613,-	PX PTF 11020 1PK	2394,-	PX PTF 11020 VPK	2780,-
		1150-1210	1175-1235	1150-1210	620	250-280	PX PTF 12020 1AK		PX PTF 12020 VAK		PX PTF 12020 1PK		PX PTF 12020 VPK	
	◇	1185-1245	1210-1270	1185-1245	655	250-280	PX PTF 12320 1AK		PX PTF 12320 VAK		PX PTF 12320 1PK		PX PTF 12320 VPK	
		1250-1310	1275-1335	1250-1310	720	250-280	PX PTF 13020 1AK	2406,-	PX PTF 13020 VAK	2792,-	PX PTF 13020 1PK	2573,-	PX PTF 13020 VPK	2959,-
		1350-1410	1375-1435	1350-1410	820	250-280	PX PTF 14020 1AK		PX PTF 14020 VAK		PX PTF 14020 1PK		PX PTF 14020 VPK	
	◇	1385-1445	1410-1470	1385-1445	855	250-280	PX PTF 14320 1AK		PX PTF 14320 VAK		PX PTF 14320 1PK		PX PTF 14320 VPK	
		1450-1510	1475-1535	1450-1510	920	250-280	PX PTF 15020 1AK	2508,-	PX PTF 15020 VAK	2894,-	PX PTF 15020 1PK	2675,-	PX PTF 15020 VPK	3061,-
	◇	1485-1545	1510-1570	1485-1545	955	250-280	PX PTF 15320 1AK		PX PTF 15320 VAK		PX PTF 15320 1PK		PX PTF 15320 VPK	
		1550-1610	1575-1635	1550-1610	1020	250-280	PX PTF 16020 1AK		PX PTF 16020 VAK		PX PTF 16020 1PK		PX PTF 16020 VPK	
		1650-1710	1675-1735	1650-1710	1120	250-280	PX PTF 17020 1AK	2612,-	PX PTF 17020 VAK	2998,-	PX PTF 17020 1PK	2779,-	PX PTF 17020 VPK	3165,-
		1750-1810	1775-1835	1750-1810	1220	250-280	PX PTF 18020 1AK		PX PTF 18020 VAK		PX PTF 18020 1PK		PX PTF 18020 VPK	
	◇	1785-1845	1810-1870	1785-1845	1255	250-280	PX PTF 18320 1AK		PX PTF 18320 VAK		PX PTF 18320 1PK		PX PTF 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 36 mm / - 24 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2368,-	PX PTF	2754,-	PX PTF	2535,-	PX PTF	2921,-	PX PTF
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2593,-	PX PTF	2979,-	PX PTF	2760,-	PX PTF	3146,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2821,-	PX PTF	3207,-	PX PTF	2988,-	PX PTF	3374,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
1851-2050	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2621,-	PX PTF	3007,-	PX PTF	2788,-	PX PTF	3174,-	
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2849,-	PX PTF	3235,-	PX PTF	3016,-	PX PTF	3402,-	+ Breite Festfeld
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	3076,-	PX PTF	3462,-	PX PTF	3243,-	PX PTF	3629,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	bis 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	2975,-	PX PTF	3361,-	PX PTF	3142,-	PX PTF	3528,-	+ Oberfläche
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	3202,-	PX PTF	3588,-	PX PTF	3369,-	PX PTF	3755,-	+ Glas
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	3428,-	PX PTF	3814,-	PX PTF	3595,-	PX PTF	3981,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX PTF 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX 1FR/L und PX TFR/L (Seite 116)



U-Kabine: PX 1FR/L als Maßanfertigung und PX TFR/L (Seite 116) und PX UWD (Seite 114)




Produktleistung

- Zur Kombination anschlagseitig mit PX TFR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX 1FR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1FR = Festfeld rechts
PX 1FL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	705-735	484	189-219	PX 1FR/L 07518 1AK	1173,-	PX 1FR/L 07518 VAK	1433,-	PX 1FR/L 07518 1PK	1340,-	PX 1FR/L 07518 VPK	1600,-
		780-810	755-785	484	239-269	PX 1FR/L 08018 1AK		PX 1FR/L 08018 VAK		PX 1FR/L 08018 1PK		PX 1FR/L 08018 VPK	
		880-910	855-885	584	239-269	PX 1FR/L 09018 1AK		PX 1FR/L 09018 VAK		PX 1FR/L 09018 1PK		PX 1FR/L 09018 VPK	
		980-1010	955-985	684	239-269	PX 1FR/L 10018 1AK	1305,-	PX 1FR/L 10018 VAK	1565,-	PX 1FR/L 10018 1PK	1472,-	PX 1FR/L 10018 VPK	1732,-
		1180-1210	1155-1185	684	439-469	PX 1FR/L 12018 1AK	1545,-	PX 1FR/L 12018 VAK	1805,-	PX 1FR/L 12018 1PK	1712,-	PX 1FR/L 12018 VPK	1972,-
2000		730-760	705-735	484	189-219	PX 1FR/L 07520 1AK	1305,-	PX 1FR/L 07520 VAK	1565,-	PX 1FR/L 07520 1PK	1472,-	PX 1FR/L 07520 VPK	1732,-
	◇	760-790	735-765	514	189-219	PX 1FR/L 07820 1AK		PX 1FR/L 07820 VAK		PX 1FR/L 07820 1PK		PX 1FR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	484	239-269	PX 1FR/L 08020 1AK		PX 1FR/L 08020 VAK		PX 1FR/L 08020 1PK		PX 1FR/L 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	514	239-269	PX 1FR/L 08320 1AK		PX 1FR/L 08320 VAK		PX 1FR/L 08320 1PK		PX 1FR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	584	239-269	PX 1FR/L 09020 1AK		PX 1FR/L 09020 VAK		PX 1FR/L 09020 1PK		PX 1FR/L 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	614	239-269	PX 1FR/L 09320 1AK		PX 1FR/L 09320 VAK		PX 1FR/L 09320 1PK		PX 1FR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	684	239-269	PX 1FR/L 10020 1AK	1435,-	PX 1FR/L 10020 VAK	1695,-	PX 1FR/L 10020 1PK	1602,-	PX 1FR/L 10020 VPK	1862,-
	◇	1010-1040	985-1015	689	264-294	PX 1FR/L 10320 1AK		PX 1FR/L 10320 VAK		PX 1FR/L 10320 1PK		PX 1FR/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	684	439-469	PX 1FR/L 12020 1AK	1673,-	PX 1FR/L 12020 VAK	1933,-	PX 1FR/L 12020 1PK	1840,-	PX 1FR/L 12020 VPK	2100,-
	◇	1210-1240	1185-1215	689	464-494	PX 1FR/L 12320 1AK		PX 1FR/L 12320 VAK		PX 1FR/L 12320 1PK		PX 1FR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1FR = Festfeld rechts
PX 1FL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1409,-	PX 1FR/L	1669,-	PX 1FR/L	1576,-	PX 1FR/L	1836,-	PX 1FR/L
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1585,-	PX 1FR/L	1845,-	PX 1FR/L	1752,-	PX 1FR/L	2012,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1961,-	PX 1FR/L	2221,-	PX 1FR/L	2128,-	PX 1FR/L	2388,-	+ Wanneneinbaumaß /
1851-2050	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1539,-	PX 1FR/L	1799,-	PX 1FR/L	1706,-	PX 1FR/L	1966,-	Glasaußenkante
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1716,-	PX 1FR/L	1976,-	PX 1FR/L	1883,-	PX 1FR/L	2143,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	2093,-	PX 1FR/L	2353,-	PX 1FR/L	2260,-	PX 1FR/L	2520,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1711,-	PX 1FR/L	1971,-	PX 1FR/L	1878,-	PX 1FR/L	2138,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	1888,-	PX 1FR/L	2148,-	PX 1FR/L	2055,-	PX 1FR/L	2315,-	+ Glas
	1251-1550	min. 147 / max. 1450	max. 700	PX 1FR/L	2268,-	PX 1FR/L	2528,-	PX 1FR/L	2435,-	PX 1FR/L	2695,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX 1FR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PASA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Produktleistung


- Zur Kombination verschlussseitig mit PX TWD Seitenwand / PX TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX 1WR/L und PX TWD (Seite 112) / PX TVD (Seite 118)




U-Kabine: PX 1WR/L als Maßanfertigung und PX TWD (Seite 112) / PX TVD (Seite 118) und PX UWD (Seite 114)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX 1WR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit PX TWD	mit PX TVD	Glasaußenkante GAK mit PX TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	725-755	705-735	423	250-280	PX 1WR/L 07518 1AK	1173,-	PX 1WR/L 07518 VAK	1433,-	PX 1WR/L 07518 1PK	1340,-	PX 1WR/L 07518 VPK	1600,-
		780-810	775-805	755-785	473	250-280	PX 1WR/L 08018 1AK		PX 1WR/L 08018 VAK		PX 1WR/L 08018 1PK		PX 1WR/L 08018 VPK	
		880-910	875-905	855-885	573	250-280	PX 1WR/L 09018 1AK		PX 1WR/L 09018 VAK		PX 1WR/L 09018 1PK		PX 1WR/L 09018 VPK	
		980-1010	975-1005	955-985	673	250-280	PX 1WR/L 10018 1AK	1305,-	PX 1WR/L 10018 VAK	1565,-	PX 1WR/L 10018 1PK	1472,-	PX 1WR/L 10018 VPK	1732,-
		1080-1110	1075-1105	1055-1085	673	350-380 *	PX 1WR/L 11018 1AK	1545,-	PX 1WR/L 11018 VAK	1805,-	PX 1WR/L 11018 1PK	1712,-	PX 1WR/L 11018 VPK	1972,-
		1180-1210	1175-1205	1155-1185	673	450-480 *	PX 1WR/L 12018 1AK		PX 1WR/L 12018 VAK		PX 1WR/L 12018 1PK		PX 1WR/L 12018 VPK	
		1280-1310	1275-1305	1255-1285	673	550-580 *	PX 1WR/L 13018 1AK		PX 1WR/L 13018 VAK		PX 1WR/L 13018 1PK		PX 1WR/L 13018 VPK	
		1380-1410	1375-1405	1355-1385	673	650-680 *	PX 1WR/L 14018 1AK		PX 1WR/L 14018 VAK		PX 1WR/L 14018 1PK		PX 1WR/L 14018 VPK	
2000		730-760	725-755	705-735	423	250-280	PX 1WR/L 07520 1AK	1305,-	PX 1WR/L 07520 VAK	1565,-	PX 1WR/L 07520 1PK	1472,-	PX 1WR/L 07520 VPK	1732,-
	◇	760-790	755-785	735-765	453	250-280	PX 1WR/L 07820 1AK		PX 1WR/L 07820 VAK		PX 1WR/L 07820 1PK		PX 1WR/L 07820 VPK	
		780-810	775-805	755-785	473	250-280	PX 1WR/L 08020 1AK		PX 1WR/L 08020 VAK		PX 1WR/L 08020 1PK		PX 1WR/L 08020 VPK	
	◇	810-840	805-835	785-815	503	250-280	PX 1WR/L 08320 1AK		PX 1WR/L 08320 VAK		PX 1WR/L 08320 1PK		PX 1WR/L 08320 VPK	
		880-910	875-905	855-885	573	250-280	PX 1WR/L 09020 1AK		PX 1WR/L 09020 VAK		PX 1WR/L 09020 1PK		PX 1WR/L 09020 VPK	
	◇	910-940	905-935	885-915	603	250-280	PX 1WR/L 09320 1AK		PX 1WR/L 09320 VAK		PX 1WR/L 09320 1PK		PX 1WR/L 09320 VPK	
		980-1010	975-1005	955-985	673	250-280	PX 1WR/L 10020 1AK	1435,-	PX 1WR/L 10020 VAK	1695,-	PX 1WR/L 10020 1PK	1602,-	PX 1WR/L 10020 VPK	1862,-
	◇	1010-1040	1005-1035	985-1015	673	280-310 *	PX 1WR/L 10320 1AK		PX 1WR/L 10320 VAK		PX 1WR/L 10320 1PK		PX 1WR/L 10320 VPK	
		1080-1110	1075-1105	1055-1085	673	350-380 *	PX 1WR/L 11020 1AK	1673,-	PX 1WR/L 11020 VAK	1933,-	PX 1WR/L 11020 1PK	1840,-	PX 1WR/L 11020 VPK	2100,-
		1180-1210	1175-1205	1155-1185	673	450-480 *	PX 1WR/L 12020 1AK		PX 1WR/L 12020 VAK		PX 1WR/L 12020 1PK		PX 1WR/L 12020 VPK	
	◇	1210-1240	1205-1235	1185-1215	673	480-510 *	PX 1WR/L 12320 1AK		PX 1WR/L 12320 VAK		PX 1WR/L 12320 1PK		PX 1WR/L 12320 VPK	
		1280-1310	1275-1305	1255-1285	673	550-580 *	PX 1WR/L 13020 1AK		PX 1WR/L 13020 VAK		PX 1WR/L 13020 1PK		PX 1WR/L 13020 VPK	
		1380-1410	1375-1405	1355-1385	673	650-680 *	PX 1WR/L 14020 1AK		PX 1WR/L 14020 VAK		PX 1WR/L 14020 1PK		PX 1WR/L 14020 VPK	
	◇	1410-1440	1405-1435	1385-1415	673	680-710 *	PX 1WR/L 14320 1AK		PX 1WR/L 14320 VAK		PX 1WR/L 14320 1PK		PX 1WR/L 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1409,-	PX 1WR/L	1669,-	PX 1WR/L	1576,-	PX 1WR/L	1836,-	PX 1WR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1585,-	PX 1WR/L	1845,-	PX 1WR/L	1752,-	PX 1WR/L	2012,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1961,-	PX 1WR/L	2221,-	PX 1WR/L	2128,-	PX 1WR/L	2388,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1539,-	PX 1WR/L	1799,-	PX 1WR/L	1706,-	PX 1WR/L	1966,-	
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1716,-	PX 1WR/L	1976,-	PX 1WR/L	1883,-	PX 1WR/L	2143,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2093,-	PX 1WR/L	2353,-	PX 1WR/L	2260,-	PX 1WR/L	2520,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1711,-	PX 1WR/L	1971,-	PX 1WR/L	1878,-	PX 1WR/L	2138,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1888,-	PX 1WR/L	2148,-	PX 1WR/L	2055,-	PX 1WR/L	2315,-	+ Glas
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2268,-	PX 1WR/L	2528,-	PX 1WR/L	2435,-	PX 1WR/L	2695,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PASA® XP
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	705-735	705-735	PX TWD 07518 1AK	715,-	PX TWD 07518 VAK	845,-	PX TWD 07518 1PK	882,-	PX TWD 07518 VPK	1012,-
		780-810	755-785	755-785	PX TWD 08018 1AK		PX TWD 08018 VAK		PX TWD 08018 1PK		PX TWD 08018 VPK	
		880-910	855-885	855-885	PX TWD 09018 1AK		PX TWD 09018 VAK		PX TWD 09018 1PK		PX TWD 09018 VPK	
		980-1010	955-985	955-985	PX TWD 10018 1AK	824,-	PX TWD 10018 VAK	954,-	PX TWD 10018 1PK	991,-	PX TWD 10018 VPK	1121,-
2000		730-760	705-735	705-735	PX TWD 07520 1AK	818,-	PX TWD 07520 VAK	948,-	PX TWD 07520 1PK	985,-	PX TWD 07520 VPK	1115,-
	◇	760-790	735-765	735-765	PX TWD 07820 1AK		PX TWD 07820 VAK		PX TWD 07820 1PK		PX TWD 07820 VPK	
		780-810	755-785	755-785	PX TWD 08020 1AK		PX TWD 08020 VAK		PX TWD 08020 1PK		PX TWD 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	785-815	PX TWD 08320 1AK		PX TWD 08320 VAK		PX TWD 08320 1PK		PX TWD 08320 VPK	
		880-910	855-885	855-885	PX TWD 09020 1AK		PX TWD 09020 VAK		PX TWD 09020 1PK		PX TWD 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	885-915	PX TWD 09320 1AK		PX TWD 09320 VAK		PX TWD 09320 1PK		PX TWD 09320 VPK	
		980-1010	955-985	955-985	PX TWD 10020 1AK	926,-	PX TWD 10020 VAK	1056,-	PX TWD 10020 1PK	1093,-	PX TWD 10020 VPK	1223,-
	◇	1010-1040	985-1015	985-1015	PX TWD 10320 1AK		PX TWD 10320 VAK		PX TWD 10320 1PK		PX TWD 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TWD	934,-	PX TWD	1064,-	PX TWD	1101,-	PX TWD	1231,-	PX TWD
	951-1250	PX TWD	1004,-	PX TWD	1134,-	PX TWD	1171,-	PX TWD	1301,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX TWD	1074,-	PX TWD	1204,-	PX TWD	1241,-	PX TWD	1371,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
1851-2050	bis 950	PX TWD	1032,-	PX TWD	1162,-	PX TWD	1199,-	PX TWD	1329,-	
	951-1250	PX TWD	1105,-	PX TWD	1235,-	PX TWD	1272,-	PX TWD	1402,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX TWD	1176,-	PX TWD	1306,-	PX TWD	1343,-	PX TWD	1473,-	+ Glas
2051-2200	bis 950	PX TWD	1271,-	PX TWD	1401,-	PX TWD	1438,-	PX TWD	1568,-	
	951-1250	PX TWD	1342,-	PX TWD	1472,-	PX TWD	1509,-	PX TWD	1639,-	
	1251-1450	PX TWD	1414,-	PX TWD	1544,-	PX TWD	1581,-	PX TWD	1711,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

PASA® XP
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / PX PTF Pendeltür mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX UWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	705-735	PX UWD 07518 1AK	715,-	PX UWD 07518 VAK	845,-	PX UWD 07518 1PK	882,-	PX UWD 07518 VPK	1012,-
		780-810	755-785	PX UWD 08018 1AK		PX UWD 08018 VAK		PX UWD 08018 1PK		PX UWD 08018 VPK	
		880-910	855-885	PX UWD 09018 1AK		PX UWD 09018 VAK		PX UWD 09018 1PK		PX UWD 09018 VPK	
		980-1010	955-985	PX UWD 10018 1AK	824,-	PX UWD 10018 VAK	954,-	PX UWD 10018 1PK	991,-	PX UWD 10018 VPK	1121,-
2000		730-760	705-735	PX UWD 07520 1AK	818,-	PX UWD 07520 VAK	948,-	PX UWD 07520 1PK	985,-	PX UWD 07520 VPK	1115,-
	◇	760-790	735-765	PX UWD 07820 1AK		PX UWD 07820 VAK		PX UWD 07820 1PK		PX UWD 07820 VPK	
		780-810	755-785	PX UWD 08020 1AK		PX UWD 08020 VAK		PX UWD 08020 1PK		PX UWD 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	PX UWD 08320 1AK		PX UWD 08320 VAK		PX UWD 08320 1PK		PX UWD 08320 VPK	
		880-910	855-885	PX UWD 09020 1AK		PX UWD 09020 VAK		PX UWD 09020 1PK		PX UWD 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	PX UWD 09320 1AK		PX UWD 09320 VAK		PX UWD 09320 1PK		PX UWD 09320 VPK	
		980-1010	955-985	PX UWD 10020 1AK	926,-	PX UWD 10020 VAK	1056,-	PX UWD 10020 1PK	1093,-	PX UWD 10020 VPK	1223,-
	◇	1010-1040	985-1015	PX UWD 10320 1AK		PX UWD 10320 VAK		PX UWD 10320 1PK		PX UWD 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX UWD	934,-	PX UWD	1064,-	PX UWD	1101,-	PX UWD	1231,-	PX UWD
	951-1250	PX UWD	1004,-	PX UWD	1134,-	PX UWD	1171,-	PX UWD	1301,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX UWD	1074,-	PX UWD	1204,-	PX UWD	1241,-	PX UWD	1371,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
1851-2050	bis 950	PX UWD	1032,-	PX UWD	1162,-	PX UWD	1199,-	PX UWD	1329,-	
	951-1250	PX UWD	1105,-	PX UWD	1235,-	PX UWD	1272,-	PX UWD	1402,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX UWD	1176,-	PX UWD	1306,-	PX UWD	1343,-	PX UWD	1473,-	+ Glas
2051-2200	bis 950	PX UWD	1271,-	PX UWD	1401,-	PX UWD	1438,-	PX UWD	1568,-	
	951-1250	PX UWD	1342,-	PX UWD	1472,-	PX UWD	1509,-	PX UWD	1639,-	
	1251-1450	PX UWD	1414,-	PX UWD	1544,-	PX UWD	1581,-	PX UWD	1711,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **358,-**	Y	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **358,-**	M	+ **358,-**

Bestellbeispiel:
PX UWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

PASA® XP
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1FR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehendes Dichtprofil.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX TFR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TFR = Seitenwand rechts
PX TFL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	705-735	PX TFR/L 07518 1AK	715,-	PX TFR/L 07518 VAK	845,-	PX TFR/L 07518 1PK	882,-	PX TFR/L 07518 VPK	1012,-
		780-810	755-785	PX TFR/L 08018 1AK		PX TFR/L 08018 VAK		PX TFR/L 08018 1PK		PX TFR/L 08018 VPK	
		880-910	855-885	PX TFR/L 09018 1AK		PX TFR/L 09018 VAK		PX TFR/L 09018 1PK		PX TFR/L 09018 VPK	
		980-1010	955-985	PX TFR/L 10018 1AK	824,-	PX TFR/L 10018 VAK	954,-	PX TFR/L 10018 1PK	991,-	PX TFR/L 10018 VPK	1121,-
		1180-1210	1155-1185	PX TFR/L 12018 1AK	934,-	PX TFR/L 12018 VAK	1064,-	PX TFR/L 12018 1PK	1101,-	PX TFR/L 12018 VPK	1231,-
2000		730-760	705-735	PX TFR/L 07520 1AK	818,-	PX TFR/L 07520 VAK	948,-	PX TFR/L 07520 1PK	985,-	PX TFR/L 07520 VPK	1115,-
	◇	760-790	735-765	PX TFR/L 07820 1AK		PX TFR/L 07820 VAK		PX TFR/L 07820 1PK		PX TFR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	PX TFR/L 08020 1AK		PX TFR/L 08020 VAK		PX TFR/L 08020 1PK		PX TFR/L 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	PX TFR/L 08320 1AK		PX TFR/L 08320 VAK		PX TFR/L 08320 1PK		PX TFR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	PX TFR/L 09020 1AK		PX TFR/L 09020 VAK		PX TFR/L 09020 1PK		PX TFR/L 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	PX TFR/L 09320 1AK		PX TFR/L 09320 VAK		PX TFR/L 09320 1PK		PX TFR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	PX TFR/L 10020 1AK	926,-	PX TFR/L 10020 VAK	1056,-	PX TFR/L 10020 1PK	1093,-	PX TFR/L 10020 VPK	1223,-
	◇	1010-1040	985-1015	PX TFR/L 10320 1AK		PX TFR/L 10320 VAK		PX TFR/L 10320 1PK		PX TFR/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	PX TFR/L 12020 1AK	1032,-	PX TFR/L 12020 VAK	1162,-	PX TFR/L 12020 1PK	1199,-	PX TFR/L 12020 VPK	1329,-
	◇	1210-1240	1185-1215	PX TFR/L 12320 1AK		PX TFR/L 12320 VAK		PX TFR/L 12320 1PK		PX TFR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TFR = Seitenwand rechts
PX TFL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TFR/L	934,-	PX TFR/L	1064,-	PX TFR/L	1101,-	PX TFR/L	1231,-	PX TFR/L
	951-1250	PX TFR/L	1004,-	PX TFR/L	1134,-	PX TFR/L	1171,-	PX TFR/L	1301,-	+ Höhe Duschkabine
1851-2050	bis 950	PX TFR/L	1032,-	PX TFR/L	1162,-	PX TFR/L	1199,-	PX TFR/L	1329,-	+ Wanneneinbaumaß/
	951-1250	PX TFR/L	1105,-	PX TFR/L	1235,-	PX TFR/L	1272,-	PX TFR/L	1402,-	Glasaußenkante
2051-2200	bis 950	PX TFR/L	1271,-	PX TFR/L	1401,-	PX TFR/L	1438,-	PX TFR/L	1568,-	+ Oberfläche
	951-1250	PX TFR/L	1342,-	PX TFR/L	1472,-	PX TFR/L	1509,-	PX TFR/L	1639,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX TFR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


PASA® XP

Seitenwand verkürzt neben Badewanne





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Zur Kombination mit PX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe PX TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600 passend zu Tür H = 1850	730-760	1640	min. 250	PX TVD 07516 1AK	715,-	PX TVD 07516 VAK	845,-	PX TVD 07516 1PK	882,-	PX TVD 07516 VPK	1012,-
	780-810	1640	min. 250	PX TVD 08016 1AK		PX TVD 08016 VAK		PX TVD 08016 1PK		PX TVD 08016 VPK	
	880-910	1640	min. 250	PX TVD 09016 1AK		PX TVD 09016 VAK		PX TVD 09016 1PK		PX TVD 09016 VPK	
	980-1010	1640	min. 250	PX TVD 10016 1AK	824,-	PX TVD 10016 VAK	954,-	PX TVD 10016 1PK	991,-	PX TVD 10016 VPK	1121,-
1750 passend zu Tür H = 2000	730-760	1790	min. 250	PX TVD 07517 1AK	818,-	PX TVD 07517 VAK	948,-	PX TVD 07517 1PK	985,-	PX TVD 07517 VPK	1115,-
	780-810	1790	min. 250	PX TVD 08017 1AK		PX TVD 08017 VAK		PX TVD 08017 1PK		PX TVD 08017 VPK	
	880-910	1790	min. 250	PX TVD 09017 1AK		PX TVD 09017 VAK		PX TVD 09017 1PK		PX TVD 09017 VPK	
	980-1010	1790	min. 250	PX TVD 10017 1AK	926,-	PX TVD 10017 VAK	1056,-	PX TVD 10017 1PK	1093,-	PX TVD 10017 VPK	1223,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	PX TVD	934,-	PX TVD	1064,-	PX TVD	1101,-	PX TVD	1231,-	PX TVD
	951-1250	PX TVD	1004,-	PX TVD	1134,-	PX TVD	1171,-	PX TVD	1301,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PX TVD	1074,-	PX TVD	1204,-	PX TVD	1241,-	PX TVD	1371,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	PX TVD	1032,-	PX TVD	1162,-	PX TVD	1199,-	PX TVD	1329,-	+ Oberfläche
	951-1250	PX TVD	1105,-	PX TVD	1235,-	PX TVD	1272,-	PX TVD	1402,-	+ Glas
	1251-1450	PX TVD	1176,-	PX TVD	1306,-	PX TVD	1343,-	PX TVD	1473,-	
2051-2200	bis 950	PX TVD	1271,-	PX TVD	1401,-	PX TVD	1438,-	PX TVD	1568,-	
	951-1250	PX TVD	1342,-	PX TVD	1472,-	PX TVD	1509,-	PX TVD	1639,-	
	1251-1450	PX TVD	1414,-	PX TVD	1544,-	PX TVD	1581,-	PX TVD	1711,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **358,-**	Y	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **358,-**	M	+ **358,-**

Bestellbeispiel:
PX TVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


PASA® XP

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX EPR und PX EPL



U-Kabine: PX EPR/L als Maßanfertigung und PX EPR/L und PX UWD (Seite 114)






Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PX EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und PX EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX EPR + PX EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PX EPR) plus linkem (PX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX EPR = Halbteil rechts
PX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850		730-760	705-735	633	250-280	439	PX EPR 07518 1AK PX EPL 07518 1AK	1045,-	PX EPR 07518 VAK PX EPL 07518 VAK	1305,-	PX EPR 07518 1PK PX EPL 07518 1PK	1212,-	PX EPR 07518 VPK PX EPL 07518 VPK	1472,-
		780-810	755-785	704	250-280	489	PX EPR 08018 1AK PX EPL 08018 1AK		PX EPR 08018 VAK PX EPL 08018 VAK		PX EPR 08018 1PK PX EPL 08018 1PK		PX EPR 08018 VPK PX EPL 08018 VPK	
		880-910	855-885	846	250-280	589	PX EPR 09018 1AK PX EPL 09018 1AK		PX EPR 09018 VAK PX EPL 09018 VAK		PX EPR 09018 1PK PX EPL 09018 1PK		PX EPR 09018 VPK PX EPL 09018 VPK	
		980-1010	955-985	987	250-280	689	PX EPR 10018 1AK PX EPL 10018 1AK	1173,-	PX EPR 10018 VAK PX EPL 10018 VAK	1433,-	PX EPR 10018 1PK PX EPL 10018 1PK	1340,-	PX EPR 10018 VPK PX EPL 10018 VPK	1600,-
		1180-1210	1155-1185	987	450-480 *	689	PX EPR 12018 1AK PX EPL 12018 1AK	1383,-	PX EPR 12018 VAK PX EPL 12018 VAK	1643,-	PX EPR 12018 1PK PX EPL 12018 1PK	1550,-	PX EPR 12018 VPK PX EPL 12018 VPK	1810,-
2000		730-760	705-735	633	250-280	439	PX EPR 07520 1AK PX EPL 07520 1AK	1173,-	PX EPR 07520 VAK PX EPL 07520 VAK	1433,-	PX EPR 07520 1PK PX EPL 07520 1PK	1340,-	PX EPR 07520 VPK PX EPL 07520 VPK	1600,-
	◇	760-790	735-765	676	250-280	469	PX EPR 07820 1AK PX EPL 07820 1AK		PX EPR 07820 VAK PX EPL 07820 VAK		PX EPR 07820 1PK PX EPL 07820 1PK		PX EPR 07820 VPK PX EPL 07820 VPK	
		780-810	755-785	704	250-280	489	PX EPR 08020 1AK PX EPL 08020 1AK		PX EPR 08020 VAK PX EPL 08020 VAK		PX EPR 08020 1PK PX EPL 08020 1PK		PX EPR 08020 VPK PX EPL 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	747	250-280	519	PX EPR 08320 1AK PX EPL 08320 1AK		PX EPR 08320 VAK PX EPL 08320 VAK		PX EPR 08320 1PK PX EPL 08320 1PK		PX EPR 08320 VPK PX EPL 08320 VPK	
		880-910	855-885	846	250-280	589	PX EPR 09020 1AK PX EPL 09020 1AK		PX EPR 09020 VAK PX EPL 09020 VAK		PX EPR 09020 1PK PX EPL 09020 1PK		PX EPR 09020 VPK PX EPL 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	888	250-280	619	PX EPR 09320 1AK PX EPL 09320 1AK		PX EPR 09320 VAK PX EPL 09320 VAK		PX EPR 09320 1PK PX EPL 09320 1PK		PX EPR 09320 VPK PX EPL 09320 VPK	
		980-1010	955-985	987	250-280	689	PX EPR 10020 1AK PX EPL 10020 1AK	1305,-	PX EPR 10020 VAK PX EPL 10020 VAK	1565,-	PX EPR 10020 1PK PX EPL 10020 1PK	1472,-	PX EPR 10020 VPK PX EPL 10020 VPK	1732,-
	◇	1010-1040	985-1015	987	280-310 *	689	PX EPR 10320 1AK PX EPL 10320 1AK		PX EPR 10320 VAK PX EPL 10320 VAK		PX EPR 10320 1PK PX EPL 10320 1PK		PX EPR 10320 VPK PX EPL 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	987	450-480 *	689	PX EPR 12020 1AK PX EPL 12020 1AK	1514,-	PX EPR 12020 VAK PX EPL 12020 VAK	1774,-	PX EPR 12020 1PK PX EPL 12020 1PK	1681,-	PX EPR 12020 VPK PX EPL 12020 VPK	1941,-
	◇	1210-1240	1185-1215	987	480-510 *	689	PX EPR 12320 1AK PX EPL 12320 1AK		PX EPR 12320 VAK PX EPL 12320 VAK		PX EPR 12320 1PK PX EPL 12320 1PK		PX EPR 12320 VPK PX EPL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PX EPR) plus linkem (PX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX EPR = Halbteil rechts
PX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1253,-	PX EPR / EPL	1513,-	PX EPR / EPL	1420,-	PX EPR / EPL	1680,-	**PX EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1409,-	PX EPR / EPL	1669,-	PX EPR / EPL	1576,-	PX EPR / EPL	1836,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1743,-	PX EPR / EPL	2003,-	PX EPR / EPL	1910,-	PX EPR / EPL	2170,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1383,-	PX EPR / EPL	1643,-	PX EPR / EPL	1550,-	PX EPR / EPL	1810,-	
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1539,-	PX EPR / EPL	1799,-	PX EPR / EPL	1706,-	PX EPR / EPL	1966,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1876,-	PX EPR / EPL	2136,-	PX EPR / EPL	2043,-	PX EPR / EPL	2303,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1556,-	PX EPR / EPL	1816,-	PX EPR / EPL	1723,-	PX EPR / EPL	1983,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	1711,-	PX EPR / EPL	1971,-	PX EPR / EPL	1878,-	PX EPR / EPL	2138,-	+ Glas
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR / EPL	2051,-	PX EPR / EPL	2311,-	PX EPR / EPL	2218,-	PX EPR / EPL	2478,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.


Einbaumöglichkeiten


Ecke: PX P50 / PX P55



U-Kabine: PX P50 / PX P55 als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 114)








Radius = b × 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX P50
216	Radius 520	PX P55
228	Radius 550	PX P55



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX P50 / PX P55 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wannen-einbaumaß WE	Glasaußen-kante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	880-910	855-885	900	810	280-310	PX P50 09018 1AK	2348,-	PX P50 09018 VAK	2869,-	PX P50 09018 1PK	2682,-	PX P50 09018 VPK	3203,-
	880-910	855-885	900	885	230-260	PX P55 09018 1AK		PX P55 09018 VAK		PX P55 09018 1PK		PX P55 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	810	380-410 *	PX P50 10018 1AK	2610,-	PX P50 10018 VAK	3131,-	PX P50 10018 1PK	2944,-	PX P50 10018 VPK	3465,-
	980-1010	955-985	1000	885	330-360	PX P55 10118 1AK		PX P55 10118 VAK		PX P55 10118 1PK		PX P55 10118 VPK	
2000	880-910	855-885	900	810	280-310	PX P50 09020 1AK	2610,-	PX P50 09020 VAK	3131,-	PX P50 09020 1PK	2944,-	PX P50 09020 VPK	3465,-
	880-910	855-885	900	885	230-260	PX P55 09020 1AK		PX P55 09020 VAK		PX P55 09020 1PK		PX P55 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	810	380-410 *	PX P50 10020 1AK	2872,-	PX P50 10020 VAK	3393,-	PX P50 10020 1PK	3206,-	PX P50 10020 VPK	3727,-
	980-1010	955-985	1000	885	330-360	PX P55 10120 1AK		PX P55 10120 VAK		PX P55 10120 1PK		PX P55 10120 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2742,-	PX P50	3263,-	PX P50	3076,-	PX P50	3597,-	PX P50 / PX P55
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß /
2000	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	3002,-	PX P50	3523,-	PX P50	3336,-	PX P50	3857,-	+ Glasaußenkante
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

PASA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX P50 / PX P55




U-Kabine: PX P50 / PX P55 als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 114)






Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b × 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	PASA XP
207	Radius 500	PX P50
216	Radius 520	PX P55
228	Radius 550	PX P55



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX P50 / PX P55 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	810	280-310/380-410 *	PX P50 V4118 1AK	2610,-	PX P50 V4118 VAK	3131,-	PX P50 V4118 1PK	2944,-	PX P50 V4118 VPK	3465,-
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	885	230-260/330-360	PX P55 V4118 1AK		PX P55 V4118 VAK		PX P55 V4118 1PK		PX P55 V4118 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	810	280-310/580-610 *	PX P50 V7118 1AK	2688,-	PX P50 V7118 VAK	3209,-	PX P50 V7118 1PK	3022,-	PX P50 V7118 VPK	3543,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	885	230-260/530-560 *	PX P55 V7118 1AK		PX P55 V7118 VAK		PX P55 V7118 1PK		PX P55 V7118 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	810	380-410*/280-310	PX P50 V4218 1AK	2610,-	PX P50 V4218 VAK	3131,-	PX P50 V4218 1PK	2944,-	PX P50 V4218 VPK	3465,-
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	885	330-360/230-260	PX P55 V4218 1AK		PX P55 V4218 VAK		PX P55 V4218 1PK		PX P55 V4218 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7218 1AK	2688,-	PX P50 V7218 VAK	3209,-	PX P50 V7218 1PK	3022,-	PX P50 V7218 VPK	3543,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	885	530-560*/230-260	PX P55 V7218 1AK		PX P55 V7218 VAK		PX P55 V7218 1PK		PX P55 V7218 VPK	
2000	**Wannentyp A**												
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	810	280-310/380-410 *	PX P50 V4120 1AK	2872,-	PX P50 V4120 VAK	3393,-	PX P50 V4120 1PK	3206,-	PX P50 V4120 VPK	3727,-
	880-910/980-1010	855-885/955-985	900x1000	885	230-260/330-360	PX P55 V4120 1AK		PX P55 V4120 VAK		PX P55 V4120 1PK		PX P55 V4120 VPK	
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	810	280-310/580-610 *	PX P50 V7120 1AK	2949,-	PX P50 V7120 VAK	3470,-	PX P50 V7120 1PK	3283,-	PX P50 V7120 VPK	3804,-
	880-910/1180-1210	855-885/1155-1185	900x1200	885	230-260/530-560 *	PX P55 V7120 1AK		PX P55 V7120 VAK		PX P55 V7120 1PK		PX P55 V7120 VPK	
	Wannentyp B												
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	810	380-410*/280-310	PX P50 V4220 1AK	2872,-	PX P50 V4220 VAK	3393,-	PX P50 V4220 1PK	3206,-	PX P50 V4220 VPK	3727,-
	980-1010/880-910	955-985/855-885	1000x900	885	330-360/230-260	PX P55 V4220 1AK		PX P55 V4220 VAK		PX P55 V4220 1PK		PX P55 V4220 VPK	
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7220 1AK	2949,-	PX P50 V7220 VAK	3470,-	PX P50 V7220 1PK	3283,-	PX P50 V7220 VPK	3804,-
	1180-1210/880-910	1155-1185/855-885	1200x900	885	530-560*/230-260	PX P55 V7220 1AK		PX P55 V7220 VAK		PX P55 V7220 1PK		PX P55 V7220 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2 > 400 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	2742,-	PX P50	3263,-	PX P50	3076,-	PX P50	3597,-	PX P50 / PX P55
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß /
2000	Radius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	3002,-	PX P50	3523,-	PX P50	3336,-	PX P50	3857,-	+ Glasaußenkante
	Radius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55		PX P55		PX P55		PX P55		+ Breite Festfeld F1 / F2
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX R/L..



U-Kabine: PX R/L.. als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 114)






Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX R/L.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a	Einstiegs-breite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	880-910	855-885	900	400	659	PX R/L40 09018 1AK	2088,-	PX R/L40 09018 VAK	2609,-	PX R/L40 09018 1PK	2422,-	PX R/L40 09018 VPK	2943,-
	880-910	855-885	900	437	607	PX R/L43 09018 1AK		PX R/L43 09018 VAK		PX R/L43 09018 1PK		PX R/L43 09018 VPK	
	880-910	855-885	900	450	588	PX R/L45 09018 1AK		PX R/L45 09018 VAK		PX R/L45 09018 1PK		PX R/L45 09018 VPK	
	880-910	855-885	900	475	552	PX R/L47 09018 1AK		PX R/L47 09018 VAK		PX R/L47 09018 1PK		PX R/L47 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500 *	659	PX R/L50 10018 1AK	2348,-	PX R/L50 10018 VAK	2869,-	PX R/L50 10018 1PK	2682,-	PX R/L50 10018 VPK	3203,-
	980-1010	955-985	1000	537 *	607	PX R/L53 10018 1AK		PX R/L53 10018 VAK		PX R/L53 10018 1PK		PX R/L53 10018 VPK	
2000	880-910	855-885	900	400	659	PX R/L40 09020 1AK	2348,-	PX R/L40 09020 VAK	2869,-	PX R/L40 09020 1PK	2682,-	PX R/L40 09020 VPK	3203,-
	880-910	855-885	900	437	607	PX R/L43 09020 1AK		PX R/L43 09020 VAK		PX R/L43 09020 1PK		PX R/L43 09020 VPK	
	880-910	855-885	900	450	588	PX R/L45 09020 1AK		PX R/L45 09020 VAK		PX R/L45 09020 1PK		PX R/L45 09020 VPK	
	880-910	855-885	900	475	552	PX R/L47 09020 1AK		PX R/L47 09020 VAK		PX R/L47 09020 1PK		PX R/L47 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500 *	659	PX R/L50 10020 1AK	2610,-	PX R/L50 10020 VAK	3131,-	PX R/L50 10020 1PK	2944,-	PX R/L50 10020 VPK	3465,-
	980-1010	955-985	1000	537 *	607	PX R/L53 10020 1AK		PX R/L53 10020 VAK		PX R/L53 10020 1PK		PX R/L53 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2481,-	PX R/L..	3002,-	PX R/L..	2815,-	PX R/L..	3336,-	PX R/L..
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2610,-	PX R/L..	3131,-	PX R/L..	2944,-	PX R/L..	3465,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2742,-	PX R/L..	3263,-	PX R/L..	3076,-	PX R/L..	3597,-	+ Schenkelmaß Wanne
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2872,-	PX R/L..	3393,-	PX R/L..	3206,-	PX R/L..	3727,-	+ Breite Türflügel
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Oberfläche
2051-2200	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	3090,-	PX R/L..	3611,-	PX R/L..	3424,-	PX R/L..	3945,-	+ Glas
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	3222,-	PX R/L..	3743,-	PX R/L..	3556,-	PX R/L..	4077,-	
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 713,-	Y	+ 713,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 713,-	M	+ 713,-

Bestellbeispiel:
PX R40 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltür mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PX R/L..



U-Kabine: PX R/L.. als Maßanfertigung und verschlussseitig PX UWD (Seite 114)






Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive einer PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Optional mit zweiter PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX R/L.. - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W1 / W2	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a1 / a2	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	588	PX R/L00 F1118 1AK	2088,-	PX R/L00 F1118 VAK	2609,-	PX R/L00 F1118 1PK	2422,-	PX R/L00 F1118 VPK	2943,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	588	PX R/L00 F2118 1AK		PX R/L00 F2118 VAK		PX R/L00 F2118 1PK		PX R/L00 F2118 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	300/400	659	PX R/L00 F2318 1AK		PX R/L00 F2318 VAK		PX R/L00 F2318 1PK		PX R/L00 F2318 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900 *	652	PX R00 F5118 1AK	2481,-	PX R00 F5118 VAK	3002,-	PX R00 F5118 1PK	2815,-	PX R00 F5118 VPK	3336,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	588	PX R/L00 F1218 1AK	2088,-	PX R/L00 F1218 VAK	2609,-	PX R/L00 F1218 1PK	2422,-	PX R/L00 F1218 VPK	2943,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	588	PX R/L00 F2218 1AK		PX R/L00 F2218 VAK		PX R/L00 F2218 1PK		PX R/L00 F2218 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	400/300	659	PX R/L00 F2418 1AK		PX R/L00 F2418 VAK		PX R/L00 F2418 1PK		PX R/L00 F2418 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	652	PX L00 F5218 1AK	2481,-	PX L00 F5218 VAK	3002,-	PX L00 F5218 1PK	2815,-	PX L00 F5218 VPK	3336,-
2000	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	588	PX R/L00 F1120 1AK	2348,-	PX R/L00 F1120 VAK	2869,-	PX R/L00 F1120 1PK	2682,-	PX R/L00 F1120 VPK	3203,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	588	PX R/L00 F2120 1AK		PX R/L00 F2120 VAK		PX R/L00 F2120 1PK		PX R/L00 F2120 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	300/400	659	PX R/L00 F2320 1AK		PX R/L00 F2320 VAK		PX R/L00 F2320 1PK		PX R/L00 F2320 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900 *	652	PX R00 F5120 1AK	2742,-	PX R00 F5120 VAK	3263,-	PX R00 F5120 1PK	3076,-	PX R00 F5120 VPK	3597,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	588	PX R/L00 F1220 1AK	2348,-	PX R/L00 F1220 VAK	2869,-	PX R/L00 F1220 1PK	2682,-	PX R/L00 F1220 VPK	3203,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	588	PX R/L00 F2220 1AK		PX R/L00 F2220 VAK		PX R/L00 F2220 1PK		PX R/L00 F2220 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	400/300	659	PX R/L00 F2420 1AK		PX R/L00 F2420 VAK		PX R/L00 F2420 1PK		PX R/L00 F2420 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	652	PX L00 F5220 1AK	2742,-	PX L00 F5220 VAK	3263,-	PX L00 F5220 1PK	3076,-	PX L00 F5220 VPK	3597,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX R.. = Anschlag rechts
PX L.. = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a1 / a2 verschlussseitig > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2481,-	PX R/L..	3002,-	PX R/L..	2815,-	PX R/L..	3336,-	PX R/L..
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2610,-	PX R/L..	3131,-	PX R/L..	2944,-	PX R/L..	3465,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	2742,-	PX R/L..	3263,-	PX R/L..	3076,-	PX R/L..	3597,-	+ Schenkelmaß Wanne a1/a2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	2872,-	PX R/L..	3393,-	PX R/L..	3206,-	PX R/L..	3727,-	+ Breite Türflügel
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		+ Oberfläche
2051-2200	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX R/L..	3090,-	PX R/L..	3611,-	PX R/L..	3424,-	PX R/L..	3945,-	+ Glas
	Anschlagseitig 951-1050	min. 185	max. 700	PX R/L..	3222,-	PX R/L..	3743,-	PX R/L..	3556,-	PX R/L..	4077,-	
	Verschlussseitig 951-1450	min. 185	max. 700	PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		PX R/L..		

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **713,-**	Y	+ **713,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **713,-**	M	+ **713,-**

Bestellbeispiel:
PX R00 F1120 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten


Ecke: PX F..



U-Kabine: PX F.. als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 114)








Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX F.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	880-910	855-885	900	400	641	PX F40 09018 1AK	2348,-	PX F40 09018 VAK	2869,-	PX F40 09018 1PK	2682,-	PX F40 09018 VPK	3203,-
	880-910	855-885	900	437	589	PX F43 09018 1AK		PX F43 09018 VAK		PX F43 09018 1PK		PX F43 09018 VPK	
	880-910	855-885	900	450	570	PX F45 09018 1AK		PX F45 09018 VAK		PX F45 09018 1PK		PX F45 09018 VPK	
	880-910	855-885	900	475	534	PX F47 09018 1AK		PX F47 09018 VAK		PX F47 09018 1PK		PX F47 09018 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500 *	641	PX F50 10018 1AK	2610,-	PX F50 10018 VAK	3131,-	PX F50 10018 1PK	2944,-	PX F50 10018 VPK	3465,-
	980-1010	955-985	1000	537 *	589	PX F53 10018 1AK		PX F53 10018 VAK		PX F53 10018 1PK		PX F53 10018 VPK	
2000	880-910	855-885	900	400	641	PX F40 09020 1AK	2610,-	PX F40 09020 VAK	3131,-	PX F40 09020 1PK	2944,-	PX F40 09020 VPK	3465,-
	880-910	855-885	900	437	589	PX F43 09020 1AK		PX F43 09020 VAK		PX F43 09020 1PK		PX F43 09020 VPK	
	880-910	855-885	900	450	570	PX F45 09020 1AK		PX F45 09020 VAK		PX F45 09020 1PK		PX F45 09020 VPK	
	880-910	855-885	900	475	534	PX F47 09020 1AK		PX F47 09020 VAK		PX F47 09020 1PK		PX F47 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	500 *	641	PX F50 10020 1AK	2872,-	PX F50 10020 VAK	3393,-	PX F50 10020 1PK	3206,-	PX F50 10020 VPK	3727,-
	980-1010	955-985	1000	537 *	589	PX F53 10020 1AK		PX F53 10020 VAK		PX F53 10020 1PK		PX F53 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 WE > 950 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Schenkelmaß Wanne a > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	2742,-	PX F..	3263,-	PX F..	3076,-	PX F..	3597,-	PX F..
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	2872,-	PX F..	3393,-	PX F..	3206,-	PX F..	3727,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	3002,-	PX F..	3523,-	PX F..	3336,-	PX F..	3857,-	+ Schenkelmaß Wanne
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	3134,-	PX F..	3655,-	PX F..	3468,-	PX F..	3989,-	+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
2051-2200	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	3089,-	PX F..	3610,-	PX F..	3423,-	PX F..	3944,-	+ Glas
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	3220,-	PX F..	3741,-	PX F..	3554,-	PX F..	4075,-	

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 713,-	Y	+ 713,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 713,-	M	+ 713,-

Bestellbeispiel:
PX F40 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PASA® XP

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten


Ecke: PX F..




U-Kabine: PX F.. als Maßanfertigung und PX UWD (Seite 114)










Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit PASA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PX F.. - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W1 / W2	Schenkelmaß Wanne * inklusive Stabilisierung a1 / a2	Einstiegsbreite E2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	570	PX F00 F1118 1AK	2348,-	PX F00 F1118 VAK	2869,-	PX F00 F1118 1PK	2682,-	PX F00 F1118 VPK	3203,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	570	PX F00 F2118 1AK		PX F00 F2118 VAK		PX F00 F2118 1PK		PX F00 F2118 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	300/400	650	PX F00 F2318 1AK		PX F00 F2318 VAK		PX F00 F2318 1PK		PX F00 F2318 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900 *	634	PX F00 F5118 1AK	2742,-	PX F00 F5118 VAK	3263,-	PX F00 F5118 1PK	3076,-	PX F00 F5118 VPK	3597,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	570	PX F00 F1218 1AK	2348,-	PX F00 F1218 VAK	2869,-	PX F00 F1218 1PK	2682,-	PX F00 F1218 VPK	3203,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	570	PX F00 F2218 1AK		PX F00 F2218 VAK		PX F00 F2218 1PK		PX F00 F2218 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	400/300	650	PX F00 F2418 1AK		PX F00 F2418 VAK		PX F00 F2418 1PK		PX F00 F2418 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	634	PX F00 F5218 1AK	2742,-	PX F00 F5218 VAK	3263,-	PX F00 F5218 1PK	3076,-	PX F00 F5218 VPK	3597,-
2000	**Wannentyp A**												
	730-760/880-910	705-735/855-885	750x900	300/450	570	PX F00 F1120 1AK	2610,-	PX F00 F1120 VAK	3131,-	PX F00 F1120 1PK	2944,-	PX F00 F1120 VPK	3465,-
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	350/450	570	PX F00 F2120 1AK		PX F00 F2120 VAK		PX F00 F2120 1PK		PX F00 F2120 VPK	
	780-810/880-910	755-785/855-885	800x900	300/400	650	PX F00 F2320 1AK		PX F00 F2320 VAK		PX F00 F2320 1PK		PX F00 F2320 VPK	
	880-910/1380-1410	855-885/1355-1385	900x1400	400/900 *	634	PX F00 F5120 1AK	3002,-	PX F00 F5120 VAK	3523,-	PX F00 F5120 1PK	3336,-	PX F00 F5120 VPK	3857,-
	Wannentyp B												
	880-910/730-760	855-885/705-735	900x750	450/300	570	PX F00 F1220 1AK	2610,-	PX F00 F1220 VAK	3131,-	PX F00 F1220 1PK	2944,-	PX F00 F1220 VPK	3465,-
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	450/350	570	PX F00 F2220 1AK		PX F00 F2220 VAK		PX F00 F2220 1PK		PX F00 F2220 VPK	
	880-910/780-810	855-885/755-785	900x800	400/300	650	PX F00 F2420 1AK		PX F00 F2420 VAK		PX F00 F2420 1PK		PX F00 F2420 VPK	
	1380-1410/880-910	1355-1385/855-885	1400x900	900*/400	634	PX F00 F5220 1AK	3002,-	PX F00 F5220 VAK	3523,-	PX F00 F5220 1PK	3336,-	PX F00 F5220 VPK	3857,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1450 WE > 950 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Schenkelmaß Wanne a > 500 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	2742,-	PX F..	3263,-	PX F..	3076,-	PX F..	3597,-	PX F..
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	2872,-	PX F..	3393,-	PX F..	3206,-	PX F..	3727,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	3002,-	PX F..	3523,-	PX F..	3336,-	PX F..	3857,-	+ Schenkelmaß Wanne a1/a2
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	3134,-	PX F..	3655,-	PX F..	3468,-	PX F..	3989,-	+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
2051-2200	bis 950×950	min. 185	max. 700	PX F..	3089,-	PX F..	3610,-	PX F..	3423,-	PX F..	3944,-	+ Glas
	bis 1450×1450	min. 185	max. 700	PX F..	3220,-	PX F..	3741,-	PX F..	3554,-	PX F..	4075,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **713,-**	Y	+ **713,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **713,-**	M	+ **713,-**

Bestellbeispiel:
PX F00 F1120 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PASA®
WALK-IN Wall




Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit PASA-Stabilisierung ZDSS S90 PA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- PASA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: PA TWF und PA GWD (Seite 91)




Auf Vormauerung



siehe Tabelle Maßanfertigung


Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 142).



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PA TWF

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 2050 bei Höhe 1451-1850 max. 1850 bei höhe 1851-2000 max. 1650 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1400	PA TWF	808,-	PA TWF	839,-	PA TWF	975,-	PA TWF	1006,-	PA TWF
	1401-1600	PA TWF	931,-	PA TWF	962,-	PA TWF	1098,-	PA TWF	1129,-	+ Höhe Duschkabine
	1601-2000	PA TWF	1083,-	PA TWF	1114,-	PA TWF	1250,-	PA TWF	1281,-	+ Gesamtbreite
1451-1850	bis 600	PA TWF	593,-	PA TWF	624,-	PA TWF	760,-	PA TWF	791,-	+ Oberfläche
	601-800	PA TWF	610,-	PA TWF	641,-	PA TWF	777,-	PA TWF	808,-	+ Glas
	801-1000	PA TWF	652,-	PA TWF	683,-	PA TWF	819,-	PA TWF	850,-	+ Länge Stabilisierung
	1001-1200	PA TWF	777,-	PA TWF	808,-	PA TWF	944,-	PA TWF	975,-	(max. 1220)
	1201-1450	PA TWF	906,-	PA TWF	937,-	PA TWF	1073,-	PA TWF	1104,-	
	1451-1650	PA TWF	1033,-	PA TWF	1064,-	PA TWF	1200,-	PA TWF	1231,-	
	1651-1850	PA TWF	1164,-	PA TWF	1195,-	PA TWF	1331,-	PA TWF	1362,-	
	1851-2050	PA TWF	1292,-	PA TWF	1323,-	PA TWF	1459,-	PA TWF	1490,-	
1851-2000	bis 600	PA TWF	746,-	PA TWF	777,-	PA TWF	913,-	PA TWF	944,-	
	601-800	PA TWF	761,-	PA TWF	792,-	PA TWF	928,-	PA TWF	959,-	
	801-1000	PA TWF	808,-	PA TWF	839,-	PA TWF	975,-	PA TWF	1006,-	
	1001-1200	PA TWF	931,-	PA TWF	962,-	PA TWF	1098,-	PA TWF	1129,-	
	1201-1450	PA TWF	1083,-	PA TWF	1114,-	PA TWF	1250,-	PA TWF	1281,-	
	1451-1650	PA TWF	1236,-	PA TWF	1267,-	PA TWF	1403,-	PA TWF	1434,-	
	1651-1850	PA TWF	1389,-	PA TWF	1420,-	PA TWF	1556,-	PA TWF	1587,-	
2001-2200	bis 600	PA TWF	954,-	PA TWF	985,-	PA TWF	1121,-	PA TWF	1152,-	
	601-800	PA TWF	965,-	PA TWF	996,-	PA TWF	1132,-	PA TWF	1163,-	
	801-1000	PA TWF	1015,-	PA TWF	1046,-	PA TWF	1182,-	PA TWF	1213,-	
	1001-1200	PA TWF	1134,-	PA TWF	1165,-	PA TWF	1301,-	PA TWF	1332,-	
	1201-1450	PA TWF	1325,-	PA TWF	1356,-	PA TWF	1492,-	PA TWF	1523,-	
	1451-1650	PA TWF	1512,-	PA TWF	1543,-	PA TWF	1679,-	PA TWF	1710,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO PA	Zubehör Seite 143
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert	+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO PA	Zubehör Seite 142

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

PASA® XP
WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: PX TWF und PX UWD (Seite 114)



Auf Vormauerung




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit PASA-Stabilisierung (PX TWF) ZDSS S90 PX oder mit PASA-Stabilisierung ZDSS VSS PX (PX TWG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

PX TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	730-760	720-750	PX TWF/G 07518 1AK	715,-	PX TWF/G 07518 VAK	845,-	PX TWF/G 07518 1PK	882,-	PX TWF/G 07518 VPK	1012,-
	780-810	770-800	PX TWF/G 08018 1AK		PX TWF/G 08018 VAK		PX TWF/G 08018 1PK		PX TWF/G 08018 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09018 1AK		PX TWF/G 09018 VAK		PX TWF/G 09018 1PK		PX TWF/G 09018 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10018 1AK	824,-	PX TWF/G 10018 VAK	954,-	PX TWF/G 10018 1PK	991,-	PX TWF/G 10018 VPK	1121,-
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12018 1AK	934,-	PX TWF/G 12018 VAK	1064,-	PX TWF/G 12018 1PK	1101,-	PX TWF/G 12018 VPK	1231,-
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14018 1AK	1039,-	PX TWF/G 14018 VAK	1169,-	PX TWF/G 14018 1PK	1206,-	PX TWF/G 14018 VPK	1336,-
2000	730-760	720-750	PX TWF/G 07520 1AK	818,-	PX TWF/G 07520 VAK	948,-	PX TWF/G 07520 1PK	985,-	PX TWF/G 07520 VPK	1115,-
	780-810	770-800	PX TWF/G 08020 1AK		PX TWF/G 08020 VAK		PX TWF/G 08020 1PK		PX TWF/G 08020 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09020 1AK		PX TWF/G 09020 VAK		PX TWF/G 09020 1PK		PX TWF/G 09020 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10020 1AK	926,-	PX TWF/G 10020 VAK	1056,-	PX TWF/G 10020 1PK	1093,-	PX TWF/G 10020 VPK	1223,-
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12020 1AK	1032,-	PX TWF/G 12020 VAK	1162,-	PX TWF/G 12020 1PK	1199,-	PX TWF/G 12020 VPK	1329,-
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14020 1AK	1138,-	PX TWF/G 14020 VAK	1268,-	PX TWF/G 14020 1PK	1305,-	PX TWF/G 14020 VPK	1435,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX TWF = 90° Stabilisierung
PX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 2050 bei Höhe 1451-1850 max. 1850 bei höhe 1851-2000 max. 1650 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	PX TWF/G	1032,-	PX TWF/G	1162,-	PX TWF/G	1199,-	PX TWF/G	1329,-	PX TWF/G
	1451-1650	PX TWF/G	1105,-	PX TWF/G	1235,-	PX TWF/G	1272,-	PX TWF/G	1402,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	PX TWF/G	1176,-	PX TWF/G	1306,-	PX TWF/G	1343,-	PX TWF/G	1473,-	+ Gesamtbreite /
1451-1850	bis 950	PX TWF/G	934,-	PX TWF/G	1064,-	PX TWF/G	1101,-	PX TWF/G	1231,-	Wanneneinbaumaß
	951-1250	PX TWF/G	1004,-	PX TWF/G	1134,-	PX TWF/G	1171,-	PX TWF/G	1301,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PX TWF/G	1074,-	PX TWF/G	1204,-	PX TWF/G	1241,-	PX TWF/G	1371,-	+ Glas
	1451-1650	PX TWF	1145,-	PX TWF	1275,-	PX TWF	1312,-	PX TWF	1442,-	+ Länge Stabilisierung
	1651-1850	PX TWF	1216,-	PX TWF	1346,-	PX TWF	1383,-	PX TWF	1513,-	(max. 1220)
	1851-2050	PX TWF	1287,-	PX TWF	1417,-	PX TWF	1454,-	PX TWF	1584,-	
1851-2050	bis 950	PX TWF/G	1032,-	PX TWF/G	1162,-	PX TWF/G	1199,-	PX TWF/G	1329,-	
	951-1250	PX TWF/G	1105,-	PX TWF/G	1235,-	PX TWF/G	1272,-	PX TWF/G	1402,-	
	1251-1450	PX TWF/G	1176,-	PX TWF/G	1306,-	PX TWF/G	1343,-	PX TWF/G	1473,-	
	1451-1650	PX TWF	1250,-	PX TWF	1380,-	PX TWF	1417,-	PX TWF	1547,-	
	1651-1850	PX TWF	1321,-	PX TWF	1451,-	PX TWF	1488,-	PX TWF	1618,-	
2051-2200	bis 950	PX TWF/G	1271,-	PX TWF/G	1401,-	PX TWF/G	1438,-	PX TWF/G	1568,-	
	951-1250	PX TWF/G	1342,-	PX TWF/G	1472,-	PX TWF/G	1509,-	PX TWF/G	1639,-	
	1251-1450	PX TWF/G	1414,-	PX TWF/G	1544,-	PX TWF/G	1581,-	PX TWF/G	1711,-	
	1451-1650	PX TWF	1489,-	PX TWF	1619,-	PX TWF	1656,-	PX TWF	1786,-	


	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO PX
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 143
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142






PASA® XP

WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: PX T1R/L und PX UWD (Seite 114)






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit PASA-Stabilisierung ZDSS S90 PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Flügelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 16 mm

PX T1R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

PX T1R = WALK-IN Wall rechts
PX T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850		730-760	705-735	714-744	474	PX T1R/L 07518 1AK	1545,-	PX T1R/L 07518 VAK	1805,-	PX T1R/L 07518 1PK	1712,-	PX T1R/L 07518 VPK	1972,-
		780-810	755-785	764-794	474	PX T1R/L 08018 1AK		PX T1R/L 08018 VAK		PX T1R/L 08018 1PK		PX T1R/L 08018 VPK	
		880-910	855-885	864-894	474	PX T1R/L 09018 1AK		PX T1R/L 09018 VAK		PX T1R/L 09018 1PK		PX T1R/L 09018 VPK	
		980-1010	955-985	964-994	474	PX T1R/L 10018 1AK	1747,-	PX T1R/L 10018 VAK	2007,-	PX T1R/L 10018 1PK	1914,-	PX T1R/L 10018 VPK	2174,-
		1180-1210	1155-1185	1164-1194	474	PX T1R/L 12018 1AK		PX T1R/L 12018 VAK		PX T1R/L 12018 1PK		PX T1R/L 12018 VPK	
		1280-1310	1255-1285	1264-1294	474	PX T1R/L 13018 1AK	1897,-	PX T1R/L 13018 VAK	2157,-	PX T1R/L 13018 1PK	2064,-	PX T1R/L 13018 VPK	2324,-
		1380-1410	1355-1385	1364-1394	474	PX T1R/L 14018 1AK		PX T1R/L 14018 VAK		PX T1R/L 14018 1PK		PX T1R/L 14018 VPK	
2000		730-760	705-735	714-744	474	PX T1R/L 07520 1AK	1673,-	PX T1R/L 07520 VAK	1933,-	PX T1R/L 07520 1PK	1840,-	PX T1R/L 07520 VPK	2100,-
	◇	760-790	735-765	744-774	474	PX T1R/L 07820 1AK		PX T1R/L 07820 VAK		PX T1R/L 07820 1PK		PX T1R/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	764-794	474	PX T1R/L 08020 1AK		PX T1R/L 08020 VAK		PX T1R/L 08020 1PK		PX T1R/L 08020 VPK	
	◇	810-840	785-815	794-824	474	PX T1R/L 08320 1AK		PX T1R/L 08320 VAK		PX T1R/L 08320 1PK		PX T1R/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	864-894	474	PX T1R/L 09020 1AK		PX T1R/L 09020 VAK		PX T1R/L 09020 1PK		PX T1R/L 09020 VPK	
	◇	910-940	885-915	894-924	474	PX T1R/L 09320 1AK		PX T1R/L 09320 VAK		PX T1R/L 09320 1PK		PX T1R/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	964-994	474	PX T1R/L 10020 1AK	1878,-	PX T1R/L 10020 VAK	2138,-	PX T1R/L 10020 1PK	2045,-	PX T1R/L 10020 VPK	2305,-
	◇	1010-1040	985-1015	994-1024	474	PX T1R/L 10320 1AK		PX T1R/L 10320 VAK		PX T1R/L 10320 1PK		PX T1R/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	1164-1194	474	PX T1R/L 12020 1AK		PX T1R/L 12020 VAK		PX T1R/L 12020 1PK		PX T1R/L 12020 VPK	
	◇	1210-1240	1185-1215	1194-1224	474	PX T1R/L 12320 1AK		PX T1R/L 12320 VAK		PX T1R/L 12320 1PK		PX T1R/L 12320 VPK	
		1280-1310	1255-1285	1264-1294	474	PX T1R/L 13020 1AK	2028,-	PX T1R/L 13020 VAK	2288,-	PX T1R/L 13020 1PK	2195,-	PX T1R/L 13020 VPK	2455,-
		1380-1410	1355-1385	1364-1394	474	PX T1R/L 14020 1AK		PX T1R/L 14020 VAK		PX T1R/L 14020 1PK		PX T1R/L 14020 VPK	
	◇	1410-1440	1385-1415	1394-1424	474	PX T1R/L 14320 1AK		PX T1R/L 14320 VAK		PX T1R/L 14320 1PK		PX T1R/L 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1585,-	PX T1R/L	1845,-	PX T1R/L	1752,-	PX T1R/L	2012,-	PX T1R/L
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1812,-	PX T1R/L	2072,-	PX T1R/L	1979,-	PX T1R/L	2239,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	1961,-	PX T1R/L	2221,-	PX T1R/L	2128,-	PX T1R/L	2388,-	+ Gesamtbreite / Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1716,-	PX T1R/L	1976,-	PX T1R/L	1883,-	PX T1R/L	2143,-	
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1942,-	PX T1R/L	2202,-	PX T1R/L	2109,-	PX T1R/L	2369,-	+ Gesamtbreite
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	2093,-	PX T1R/L	2353,-	PX T1R/L	2260,-	PX T1R/L	2520,-	+ Breite Flügel
2051-2200	601-950	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	1888,-	PX T1R/L	2148,-	PX T1R/L	2055,-	PX T1R/L	2315,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 180 / max. 1450	max. 724	PX T1R/L	2116,-	PX T1R/L	2376,-	PX T1R/L	2283,-	PX T1R/L	2543,-	+ Glas
	1251-1450	min. 180 / max. 1450	max. 524	PX T1R/L	2268,-	PX T1R/L	2528,-	PX T1R/L	2435,-	PX T1R/L	2695,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
PX T1R 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 142

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


PASA® XP

Pendelflügel mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

PX DTR/L




PX DTR/L und PX UWD (Seite 114) als Maßanfertigung



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit PX UWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Optional mit PASA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PASA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



PX DTR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX DTR = Festfeld rechts
PX DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS PX	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	770-800	250-280	520	PX DTR/L 08015 1AK	1045,-	PX DTR/L 08015 VAK	1305,-	PX DTR/L 08015 1PK	1212,-	PX DTR/L 08015 VPK	1472,-
	870-900	250-280	620	PX DTR/L 09015 1AK		PX DTR/L 09015 VAK		PX DTR/L 09015 1PK		PX DTR/L 09015 VPK	
	970-1000	350-380 *	620	PX DTR/L 10015 1AK	1173,-	PX DTR/L 10015 VAK	1433,-	PX DTR/L 10015 1PK	1340,-	PX DTR/L 10015 VPK	1600,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - PX DTR/L

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 12 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PX DTR = Festfeld rechts
PX DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite max. 1550	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS PX erforderlich, Seite 142	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1253,-	PX DTR/L	1513,-	PX DTR/L	1420,-	PX DTR/L	1680,-	PX DTR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1409,-	PX DTR/L	1669,-	PX DTR/L	1576,-	PX DTR/L	1836,-	+ Höhe
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1743,-	PX DTR/L	2003,-	PX DTR/L	1910,-	PX DTR/L	2170,-	+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1383,-	PX DTR/L	1643,-	PX DTR/L	1550,-	PX DTR/L	1810,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1539,-	PX DTR/L	1799,-	PX DTR/L	1706,-	PX DTR/L	1966,-	+ Breite Pendelflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX DTR/L	1876,-	PX DTR/L	2136,-	PX DTR/L	2043,-	PX DTR/L	2303,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage




Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-



Bestellbeispiel:
PX DTR 08015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699







PASA® / PASA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = Z
Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS PX070.K**	**123,-**	**190,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PA**	**123,-**	**190,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PX**	**123,-**	**190,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PA**	**123,-**	**190,-**
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PX**	**123,-**	**190,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für Seitenwände / Festfelder / Walk-In Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 PA120.K**	**123,-**	**190,-**
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 PX 120.K**	**123,-**	**190,-**


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz	Chrom
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge Vorab lieferbar, in Kombination mit PASA Duschkabine erfolgt eine preisliche Berücksichtigung von **301,- EUR**. für PA 1GN, PA 1HN, PA 1SW, PA TWD, PA GWD > 500 mm **Unbedingt bei Bestellung Duschkabine angeben:** **Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge.** Die Preisminderung kann nur nach Angabe der Bestell- oder Kermi Auftragsnummer erfolgen.			
	Höhe bis 2200 mm	**ZDWO PRO PA**	**–**	**507,-**


PASA® / PASA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO PA**	**102,-**	**130,-**
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO PX**	**102,-**	**130,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO PA**	**110,-**	**140,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO PX**	**110,-**	**140,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO PX**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO PX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PRO PX**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für PASA XP für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für PASA XP für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**228,-**	**300,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO PX**	**115,-**	**149,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO PX**	**137,-**	**175,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAW PRO PX**	**160,-**	**202,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100×50×3,0 mm / *80×40×3,0 mm / *60×60×6,0 mm / *60×60×2,5 mm / 50×50×3,0 mm / 50×50×2,5 mm / 50×30×2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO PX**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO PX**	**160,-**	**206,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAV PRO PX**	**188,-**	**248,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60×60×3,0 mm / 50x×50×3,0 mm / *45×45×2,0 mm / 40×40×2,7 mm / 34×34x×2,7 mm / 30×30×2,7 mm / 24×24×2,7 mm / 20×20×2,0 mm			

PASA® / PASA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO PX**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO PX**	**160,-**	**206,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAF PRO PX**	**188,-**	**248,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 PX070.K**	**57,-**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 PX**	**69,-**	**92,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH PA000XK**	**25,-**
	5 Stück	**ZDHH HHH PX000XK**	**25,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PA000XK**	**23,-**
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PX000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

FILIA®
FILIA® XP



Pendeltür

EN 12150-1 ESG **6 / 8 mm**




FILIA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle mit Wandbeschlag



FI 1TO
Seite 150



FI 1GN
Seite 152



FI 1FN
Seite 154



FI PTD
Seite 156



FI 1TW / TWD
Seite 158



FI 1FW / TWD
Seite 160



FI PSW / SWD
Seite 162



FI 1TV / TVD
Seite 164



FI 1FV / TVD
Seite 166



FI EPR/L / GWD
Seite 168


FI PRD
Seite 170



FI TWF
Seite 192



FI TWG
Seite 192



FI TPF
Seite 192



FI TPG
Seite 192


Serienmodelle mit Wandprofil



FX 1TR/L
Seite 172



FX 1GR/L
Seite 174



FX 1WR/L / TWD
Seite 176 / 178



FX 1GR/L / UWD
Seite 174 / 180



FX 1WR/L / TVD
Seite 176 / 182


FX 1GR/L / UVD
Seite 174 / 184


FX EPR/L
Seite 186


FX P..
Seite 188


FX TWF
Seite 194


FX TWG
Seite 194

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 196

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

EINE KLASSE FÜR SICH.













DAS SPRICHT FÜR FILIA / FILIA XP



- Geradlinig sachliches Design
- 90° nach innen und außen öffnendem Pendeltürkomfort
- FILIA: Einzeln auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag
- FILIA XP: Als Serienmodell mit Wandprofil, optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil zur Montage an Vormauerung




- Drehbares Wandprofil
- Bei einigen Varianten mit schmalem, einfliesbarem Wandprofil möglich
- Auch als Walk-In Variante erhältlich

FILIA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TO**	**1142,-**	**FI 1TO**	**1309,-**	**FI 1TO**
						+ Höhe Duschkabine
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Optionales Wandprofil für Befestigung Festfeld ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 197).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit FILIA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2500	Breite Festfeld > 500 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich > 1000 Stabilisierung ZDSS S90 FI erforderlich, Seite 196	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1403,-**	**FI 1GN**	**1570,-**	**FI 1GN**
	1051-1250	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1510,-**	**FI 1GN**	**1677,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1665,-**	**FI 1GN**	**1832,-**	**+ Breite**
	1551-1850	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1771,-**	**FI 1GN**	**1938,-**	**+ Breite Festfeld**
	1851-2150	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1877,-**	**FI 1GN**	**2044,-**	**+ Breite Türflügel**
	2151-2500	min. 120 / max. 1450	max. 1050	**FI 1GN**	**1982,-**	**FI 1GN**	**2149,-**	**+ Oberfläche**
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

- Wandprofil für Wandbefestigung Festfeld ohne Beschläge ZDWO PRO FI — Zubehör Seite 197
- Bei Wandbefestigung mit Wandprofil Stabilisierung ZDSS VSS FI oder ZDSS S90 FI120.K erforderlich — Zubehör Seite 196

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit FILIA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FN**	**1403,-**	**FI 1FN**	**1570,-**	**FI 1FN**
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FN**	**1510,-**	**FI 1FN**	**1677,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FN**	**1665,-**	**FI 1FN**	**1832,-**	**+ Breite**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

FILIA®
Pendeltür



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1850	Breite je Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 1050	**FI PTD**	**1403,-**	**FI PTD**	**1570,-**	**FI PTD**
	1051-1250	max. 1050	**FI PTD**	**1510,-**	**FI PTD**	**1677,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	max. 1050	**FI PTD**	**1665,-**	**FI PTD**	**1832,-**	**+ Breite**
	1551-1850	max. 1050	**FI PTD**	**1771,-**	**FI PTD**	**1938,-**	**+ Breite Türflügel**
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI 1TW und FI TWD



Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 197).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1TW + FI TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1TW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TW**	**1036,-**	**FI 1TW**	**1203,-**	**FI 1TW**
						+ Höhe Duschkabine
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TWD**	**689,-**	**FI TWD**	**856,-**	**FI TWD**
	1051-1250	**FI TWD**	**796,-**	**FI TWD**	**963,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FI TWD**	**953,-**	**FI TWD**	**1120,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei FI TWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO FI	Zubehör Seite 197

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI 1FW und FI TWD




U-Kabine: FI 1FW und FI TWD und FI GWD (Seite 169)



FI 1FW größer 1450 mm nicht möglich.

Optionales Wandprofil für Befestigung ohne Beschläge (siehe Zubehör Seite 197).




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI, Tür optional mit FILIA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand und Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1FW + FI TWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1FW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FW**	**1298,-**	**FI 1FW**	**1465,-**	**FI 1FW**
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FW**	**1403,-**	**FI 1FW**	**1570,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FW**	**1561,-**	**FI 1FW**	**1728,-**	**+ Breite**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TWD**	**689,-**	**FI TWD**	**856,-**	**FI TWD**
	1051-1250	**FI TWD**	**796,-**	**FI TWD**	**963,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FI TWD**	**953,-**	**FI TWD**	**1120,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI TWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Wandprofil für Wandbefestigung Seitenwand ohne Beschläge ZDWO PRO FI	Zubehör Seite 197

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür und Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FI PSW und FI SWD



U-Kabine: FI PSW und FI SWD und FI SWD



U-Kabine: FI PSW und FI SWD und FI GWD (Seite 169)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI PSW + FI SWD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI PSW
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1298,-**	**FI PSW**	**1465,-**	**FI PSW**
	1051-1250	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1403,-**	**FI PSW**	**1570,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	max. 1050	max. siehe FI SWD	**FI PSW**	**1561,-**	**FI PSW**	**1728,-**	**+ Breite**
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI SWD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	max. 700	**FI SWD**	**807,-**	**FI SWD**	**974,-**	**FI SWD**
	1051-1250	max. 700	**FI SWD**	**910,-**	**FI SWD**	**1077,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	max. 500	**FI SWD**	**1067,-**	**FI SWD**	**1234,-**	**+ Breite**
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei FI SWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®


Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI 1TV und FI TVD





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1TV + FI TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1TV
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI 1TV**	**1036,-**	**FI 1TV**	**1203,-**	**FI 1TV**
						+ Höhe Duschkabine
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TVD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TVD**	**689,-**	**FI TVD**	**856,-**	**FI TVD**
	1051-1250	**FI TVD**	**796,-**	**FI TVD**	**963,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FI TVD**	**953,-**	**FI TVD**	**1120,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas bei FI TVD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand verkürzt neben Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FI 1FV und FI TVD



U-Kabine: FI 1FV und FI TVD und FI GWD (Seite 169)



FI 1FV größer 1450 mm nicht möglich.



Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld und rahmenlose Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI, Tür optional mit FILIA-Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand und Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI 1FV + FI TVD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI 1FV
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FV**	**1298,-**	**FI 1FV**	**1465,-**	**FI 1FV**
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FV**	**1403,-**	**FI 1FV**	**1570,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI 1FV**	**1561,-**	**FI 1FV**	**1728,-**	**+ Breite**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI TVD
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI TVD**	**689,-**	**FI TVD**	**856,-**	**FI TVD**
	1051-1250	**FI TVD**	**796,-**	**FI TVD**	**963,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FI TVD**	**953,-**	**FI TVD**	**1120,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI TVD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI EPR und FI EPL



U-Kabine: FI EPR und FI EPL und FI GWD






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus FI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und FI EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Eckeinstieg optional mit FILIA-Stabilisierungen (innen), Seitenwand mit FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Seitenwand und Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI EPR + FI EPL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI EPR/L

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FI EPR) plus linkem (FI EPL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI EPR / EPL**	**1164,-**	**FI EPR / EPL**	**1331,-**	**FI EPR / EPL**
	1051-1250	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI EPR / EPL**	**1268,-**	**FI EPR / EPL**	**1435,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 190 / max. 900	max. 800	**FI EPR / EPL**	**1427,-**	**FI EPR / EPL**	**1594,-**	**+ Breite**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - FI GWD

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1050	**FI GWD**	**807,-**	**FI GWD**	**974,-**	**FI GWD**
	1051-1250	**FI GWD**	**910,-**	**FI GWD**	**1077,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FI GWD**	**1067,-**	**FI GWD**	**1234,-**	**+ Breite**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld / FI GWD	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)





Einbaumöglichkeiten

Ecke: FI PRD



U-Kabine: FI PRD und FI GWD (Seite 169)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit FILIA-Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



FI PRD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich!
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite Radius 500 Breite min. 780, max. 1250 Radius 550 Breite min. 830, max. 1250 > 1000 Stabilisierung ZDSS VSS FI erforderlich, Seite 196 Breite Festfeld > 300 Stabilisierung ZDSS VSSFI erforderlich, Zubehör Seite 196	Einstiegsbreite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	500	bis 1050×1050	810	**FI PRD**	**2388,-**	**FI PRD**	**2722,-**	**FI PRD**
	500	bis 1250×1250	810	**FI PRD**	**2702,-**	**FI PRD**	**3036,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Radius
2000	550	bis 1050×1050	885	**FI PRD**	**2388,-**	**FI PRD**	**2722,-**	**+ Breite**
	550	bis 1250×1250	885	**FI PRD**	**2702,-**	**FI PRD**	**3036,-**	**+ Oberfläche**
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

FX 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX 1TR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1TR = Anschlag rechts
FX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	730-760	439	250-275	**FX 1TR/L 07520 VAK**	**1080,-**	**FX 1TR/L 07520 VPK**	**1247,-**
	780-810	489	250-275	**FX 1TR/L 08020 VAK**		**FX 1TR/L 08020 VPK**	
	880-910	589	250-275	**FX 1TR/L 09020 VAK**		**FX 1TR/L 09020 VPK**	
	980-1010	689	250-275	**FX 1TR/L 10020 VAK**	**1237,-**	**FX 1TR/L 10020 VPK**	**1404,-**
	1080-1110	689	350-375	**FX 1TR/L 11020 VAK**		**FX 1TR/L 11020 VPK**	
	1180-1210	689	450-475	**FX 1TR/L 12020 VAK**		**FX 1TR/L 12020 VPK**	
	1280-1310	689	550-575	**FX 1TR/L 13020 VAK**	**1393,-**	**FX 1TR/L 13020 VPK**	**1560,-**
	1380-1410	689	650-675	**FX 1TR/L 14020 VAK**		**FX 1TR/L 14020 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 13 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1TR = Anschlag rechts
FX 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX 1TR/L**	**1237,-**	**FX 1TR/L**	**1404,-**	**FX 1TR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX 1TR/L**	**1342,-**	**FX 1TR/L**	**1509,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX 1TR/L**	**1498,-**	**FX 1TR/L**	**1665,-**	**+ Wanneneinbaumaß**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FX 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: FX 1GR/L und FX UWD (Seite 180) / FX UVD (Seite 184)



U-Kabine: FX 1GR/L als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 180) / FX UVD (Seite 184)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit FX UWD Seitenwand / FX UVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX 1GR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX 1GR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1GR = Anschlag rechts
FX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit FX UVD	Wanneneinbaumaß WE mit FX UWD	Glasaußenkante GAK mit FX UWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1060-1110	1080-1118	1065-1103	693	180-205	171-196	FX 1GR/L 11020 VAK	1602,-	FX 1GR/L 11020 VPK	1769,-
		1160-1210	1180-1218	1165-1203	693	250-275	201-226	FX 1GR/L 12020 VAK		FX 1GR/L 12020 VPK	
	◇	1175-1225	1195-1233	1180-1218	693	250-275	216-241	FX 1GR/L 12320 VAK		FX 1GR/L 12320 VPK	
		1260-1310	1280-1318	1265-1303	693	250-275	301-326	FX 1GR/L 13020 VAK	1759,-	FX 1GR/L 13020 VPK	1926,-
		1360-1410	1380-1418	1365-1403	693	250-275	401-426	FX 1GR/L 14020 VAK		FX 1GR/L 14020 VPK	
	◇	1375-1425	1395-1433	1380-1418	693	285-310	381-406	FX 1GR/L 14320 VAK		FX 1GR/L 14320 VPK	
		1460-1510	1480-1518	1465-1503	693	350-375	401-426	FX 1GR/L 15020 VAK		FX 1GR/L 15020 VPK	
	◇	1475-1525	1495-1533	1480-1518	693	385-410	381-406	FX 1GR/L 15320 VAK		FX 1GR/L 15320 VPK	
		1560-1610	1580-1618	1565-1603	693	350-375	501-526	FX 1GR/L 16020 VAK		FX 1GR/L 16020 VPK	
		1660-1710	1680-1718	1665-1703	693	450-475	501-526	FX 1GR/L 17020 VAK	1917,-	FX 1GR/L 17020 VPK	2084,-
		1760-1810	1780-1818	1765-1803	693	450-475	601-626	FX 1GR/L 18020 VAK		FX 1GR/L 18020 VPK	
	◇	1775-1825	1795-1833	1780-1818	693	550-575	516-541	FX 1GR/L 18320 VAK		FX 1GR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 20 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1GR = Anschlag rechts
FX 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2550	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	1759,-	FX 1GR/L	1926,-	FX 1GR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	1864,-	FX 1GR/L	2031,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	2022,-	FX 1GR/L	2189,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	2051-2450	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	2178,-	FX 1GR/L	2345,-	+ Breite Festfeld a
	2451-2550	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800	FX 1GR/L	2335,-	FX 1GR/L	2502,-	+ Breite Festfeld b
									+ Breite Türflügel
									+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FX 1GR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


FILIA® XP

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX 1WR/L und FX TWD (Seite 178) / FX TVD (Seite 182)



U-Kabine: FX 1WR/L als Maßanfertigung und FX TWD (Seite 178) / FX TVD (Seite 182) und FX UWD (Seite 180)



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit FX TWD Seitenwand / FX TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX 1WR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX 1WR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
FX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit FX TWD	mit FX TVD	Glasaußenkante GAK mit FX TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-760	730-755	710-735	431	250-275	FX 1WR/L 07520 VAK	974,-	FX 1WR/L 07520 VPK	1141,-
	◇	760-785	755-780	735-760	456	140-165	FX 1WR/L 07820 VAK		FX 1WR/L 07820 VPK	
		785-810	780-805	760-785	481	250-275	FX 1WR/L 08020 VAK		FX 1WR/L 08020 VPK	
	◇	810-835	805-830	785-810	506	250-275	FX 1WR/L 08320 VAK		FX 1WR/L 08320 VPK	
		885-910	880-905	860-885	581	250-275	FX 1WR/L 09020 VAK		FX 1WR/L 09020 VPK	
	◇	910-935	905-930	885-910	606	250-275	FX 1WR/L 09320 VAK		FX 1WR/L 09320 VPK	
		985-1010	980-1005	960-985	681	250-275	FX 1WR/L 10020 VAK	1132,-	FX 1WR/L 10020 VPK	1299,-
	◇	1010-1035	1005-1030	985-1010	676	280-305	FX 1WR/L 10320 VAK		FX 1WR/L 10320 VPK	
		1085-1110	1080-1105	1060-1085	681	350-375	FX 1WR/L 11020 VAK		FX 1WR/L 11020 VPK	
		1185-1210	1180-1205	1160-1185	681	450-475	FX 1WR/L 12020 VAK		FX 1WR/L 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1205-1230	1185-1210	676	480-505	FX 1WR/L 12320 VAK		FX 1WR/L 12320 VPK	
		1285-1310	1280-1305	1260-1285	681	550-575	FX 1WR/L 13020 VAK	1289,-	FX 1WR/L 13020 VPK	1456,-
		1385-1410	1380-1405	1360-1385	681	650-675	FX 1WR/L 14020 VAK		FX 1WR/L 14020 VPK	
	◇	1410-1435	1405-1430	1385-1410	676	680-705	FX 1WR/L 14320 VAK		FX 1WR/L 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
FX 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1132,-	FX 1WR/L	1299,-	FX 1WR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1237,-	FX 1WR/L	1404,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1393,-	FX 1WR/L	1560,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FX 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

FILIA® XP
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX TWD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-760	710-735	710-735	**FX TWD 07520 VAK**	**703,-**	**FX TWD 07520 VPK**	**870,-**
	◇	760-785	735-760	735-760	**FX TWD 07820 VAK**		**FX TWD 07820 VPK**	
		785-810	760-785	760-785	**FX TWD 08020 VAK**		**FX TWD 08020 VPK**	
	◇	810-835	785-810	785-810	**FX TWD 08320 VAK**		**FX TWD 08320 VPK**	
		885-910	860-885	860-885	**FX TWD 09020 VAK**		**FX TWD 09020 VPK**	
	◇	910-935	885-910	885-910	**FX TWD 09320 VAK**		**FX TWD 09320 VPK**	
		985-1010	960-985	960-985	**FX TWD 10020 VAK**	**858,-**	**FX TWD 10020 VPK**	**1025,-**
	◇	1010-1035	985-1010	985-1010	**FX TWD 10320 VAK**		**FX TWD 10320 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**FX TWD**	**858,-**	**FX TWD**	**1025,-**	**FX TWD**
	951-1250	**FX TWD**	**965,-**	**FX TWD**	**1132,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**FX TWD**	**1121,-**	**FX TWD**	**1288,-**	**+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante**
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	**U**	+ **358,-**	**Y**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**L**	+ **358,-**	**M**	+ **358,-**

Bestellbeispiel:
FX TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

FILIA® XP
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX UWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (FX UWD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-760	710-735	FX UWD 07520 VAK	703,-	FX UWD 07520 VPK	870,-
	◇	760-785	735-760	FX UWD 07820 VAK		FX UWD 07820 VPK	
		785-810	760-785	FX UWD 08020 VAK		FX UWD 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	FX UWD 08320 VAK		FX UWD 08320 VPK	
		885-910	860-885	FX UWD 09020 VAK		FX UWD 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	FX UWD 09320 VAK		FX UWD 09320 VPK	
		985-1010	960-985	FX UWD 10020 VAK	858,-	FX UWD 10020 VPK	1025,-
	◇	1010-1035	985-1010	FX UWD 10320 VAK		FX UWD 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX UWD	858,-	FX UWD	1025,-	FX UWD
	951-1250	FX UWD	965,-	FX UWD	1132,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX UWD	1121,-	FX UWD	1288,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FX UWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


FILIA® XP

Seitenwand verkürzt neben Badewanne





Einbaumöglichkeiten

Ecke




U-Kabine





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.

An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1WR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Höhe 1600 mm (FX TVD …16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1850 mm, echte Höhe 1640 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe FX TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750 passend zu Tür H = 2000	735-760	1790	min. 250	FX TVD 07517 VAK	703,-	FX TVD 07517 VPK	870,-
	785-810	1790	min. 250	FX TVD 08017 VAK		FX TVD 08017 VPK	
	885-910	1790	min. 250	FX TVD 09017 VAK		FX TVD 09017 VPK	
	985-1010	1790	min. 250	FX TVD 10017 VAK	858,-	FX TVD 10017 VPK	1025,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich, Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX TVD	858,-	FX TVD	1025,-	FX TVD
	951-1250	FX TVD	965,-	FX TVD	1132,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX TVD	1121,-	FX TVD	1288,-	+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196


Bestellbeispiel:
FX TVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


FILIA® XP

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine



An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Zur Kombination mit FX 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive FILIA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX UVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1600 mm (FX UVD …16..K) gleicher Preis wie 1750 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750	735-760	FX UVD 07517 VAK	703,-	FX UVD 07517 VPK	870,-
	785-810	FX UVD 08017 VAK		FX UVD 08017 VPK	
	885-910	FX UVD 09017 VAK		FX UVD 09017 VPK	
	985-1010	FX UVD 10017 VAK	858,-	FX UVD 10017 VPK	1025,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
U-Kabine größer 1200 mm nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	FX UVD	858,-	FX UVD	1025,-	FX UVD
	951-1250	FX UVD	965,-	FX UVD	1132,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	FX UVD	1121,-	FX UVD	1288,-	+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

Bestellbeispiel:
FX UVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

FILIA® XP

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Produktleistung


- Kompletter Eckeinstieg besteht aus FX EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und FX EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX EPR und FX EPL



U-Kabine: FX EPR/L als Maßanfertigung und FX EPR/L und FX UWD (Seite 180) / FX UVD (Seite 184)




An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX EPR + FX EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (FX EPR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FX EPR) plus linkem (FX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX EPR = Halbteil rechts
FX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	710-735	641	250-275	445	**FX EPR 07520 VAK** **FX EPL 07520 VAK**	**974,-**	**FX EPR 07520 VPK** **FX EPL 07520 VPK**	**1141,-**
	◇	760-785	735-760	676	250-275	470	**FX EPR 07820 VAK** **FX EPL 07820 VAK**		**FX EPR 07820 VPK** **FX EPL 07820 VPK**	
		785-810	760-785	711	250-275	495	**FX EPR 08020 VAK** **FX EPL 08020 VAK**		**FX EPR 08020 VPK** **FX EPL 08020 VPK**	
	◇	810-835	785-810	747	250-275	520	**FX EPR 08320 VAK** **FX EPL 08320 VAK**		**FX EPR 08320 VPK** **FX EPL 08320 VPK**	
		885-910	860-885	853	250-275	595	**FX EPR 09020 VAK** **FX EPL 09020 VAK**		**FX EPR 09020 VPK** **FX EPL 09020 VPK**	
	◇	910-935	885-910	888	250-275	620	**FX EPR 09320 VAK** **FX EPL 09320 VAK**		**FX EPR 09320 VPK** **FX EPL 09320 VPK**	
		985-1010	960-985	994	250-275	695	**FX EPR 10020 VAK** **FX EPL 10020 VAK**	**1132,-**	**FX EPR 10020 VPK** **FX EPL 10020 VPK**	**1299,-**
	◇	1010-1035	985-1010	987	280-305	690	**FX EPR 10320 VAK** **FX EPL 10320 VAK**		**FX EPR 10320 VPK** **FX EPL 10320 VPK**	
		1185-1210	1160-1185	994	450-475	695	**FX EPR 12020 VAK** **FX EPL 12020 VAK**		**FX EPR 12020 VPK** **FX EPL 12020 VPK**	
	◇	1210-1235	1185-1210	987	480-505	690	**FX EPR 12320 VAK** **FX EPL 12320 VAK**		**FX EPR 12320 VPK** **FX EPL 12320 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (FX EPR) plus linkem (FX EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX EPR = Halbteil rechts
FX EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX EPR / EPL**	**1132,-**	**FX EPR / EPL**	**1299,-**	**FX EPR / EPL**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX EPR / EPL**	**1237,-**	**FX EPR / EPL**	**1404,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800	**FX EPR / EPL**	**1393,-**	**FX EPR / EPL**	**1560,-**	**+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante**
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FX EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

FILIA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX P50 / FX P55



U-Kabine: FX P50 / FX P55 als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 180) / FX UVD (Seite 184)




An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX P50 / FX P55 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	885-910	860-885	900	810	285-310	FX P50 09020 VAK	2169,-	FX P50 09020 VPK	2503,-
	885-910	860-885	900	885	235-260	FX P55 09020 VAK		FX P55 09020 VPK	
	985-1010	960-985	1000	810	385-410	FX P50 10020 VAK	2429,-	FX P50 10020 VPK	2763,-
	985-1010	960-985	1000	885	335-360	FX P55 10120 VAK		FX P55 10120 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	Radius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880	FX P50	2620,-	FX P50	2954,-	FX P50 / FX P55
	Radius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880	FX P55		FX P55		+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld		+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld		+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion		auf Anfrage



Radius = b × 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	FILIA XP
207	Radius 500	FX P50
216	Radius 520	FX P55
228	Radius 550	FX P55



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

FILIA® XP

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive FILIA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: FX P50 / FX P55



U-Kabine: FX P50 / FX P55 als Maßanfertigung und FX UWD (Seite 180) / FX UVD (Seite 184)




An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX P50 / FX P55 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	**Wannentyp A**								
	885-910/985-1010	860-885/960-985	900x1000	810	285-310/385-410	**FX P50 V4120 VAK**	**2429,-**	**FX P50 V4120 VPK**	**2763,-**
	885-910/985-1010	860-885/960-985	900x1000	885	235-260/335-360	**FX P55 V4120 VAK**		**FX P55 V4120 VPK**	
	885-910/1185-1210	860-885/1160-1185	900x1200	810	285-310/585-610	**FX P50 V7120 VAK**		**FX P50 V7120 VPK**	
	885-910/1185-1210	860-885/1160-1185	900x1200	885	235-260/535-560	**FX P55 V7120 VAK**		**FX P55 V7120 VPK**	
	Wannentyp B								
	985-1010/885-910	960-985/860-885	1000x900	810	385-410/285-310	**FX P50 V4220 VAK**	**2429,-**	**FX P50 V4220 VPK**	**2763,-**
	985-1010/885-910	960-985/860-885	1000x900	885	335-360/235-260	**FX P55 V4220 VAK**		**FX P55 V4220 VPK**	
	1185-1210/885-910	1160-1185/860-885	1200x900	810	585-610/285-310	**FX P50 V7220 VAK**		**FX P50 V7220 VPK**	
	1185-1210/885-910	1160-1185/860-885	1200x900	885	535-560/235-260	**FX P55 V7220 VAK**		**FX P55 V7220 VPK**	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	Radius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880	**FX P50**	**2620,-**	**FX P50**	**2954,-**	**FX P50 / FX P55**
	Radius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880	**FX P55**		**FX P55**		**+ Höhe Duschkabine**
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld F1 / F2
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b × 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	FILIA XP
207	Radius 500	FX P50
216	Radius 520	FX P55
228	Radius 550	FX P55



EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

FILIA® XP
WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke mit Wandbeschlag



Ecke



Auf Vormauerung



siehe Tabelle Maßanfertigung


Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt oder als Serienteil.
- Rahmenlose / teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit FILIA-Stabilisierung ZDSS S90 FI120ZK (FI TWF, FI TPF) oder mit FILIA-Stabilisierung ZDSS VSS FI (FI TWG, FI TPG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Wandprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm.
- FILIA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.





FI TWF/G / FI TPF/G

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FI TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	800	FI TWF/G 08020 VAK	689,-	FI TWF/G 08020 VPK	856,-
	900	FI TWF/G 09020 VAK		FI TWF/G 09020 VPK	
	1000	FI TWF/G 10020 VAK		FI TWF/G 10020 VPK	
	1200	FI TWF/G 12020 VAK	796,-	FI TWF/G 12020 VPK	963,-
	1400	FI TWF/G 14020 VAK	953,-	FI TWF/G 14020 VPK	1120,-

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil + 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TPF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FI TPG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	775	FI TPF/G 07720 VAK	689,-	FI TPF/G 07720 VPK	856,-
	800	FI TPF/G 08020 VAK		FI TPF/G 08020 VPK	
	875	FI TPF/G 08720 VAK		FI TPF/G 08720 VPK	
	900	FI TPF/G 09020 VAK		FI TPF/G 09020 VPK	
	975	FI TPF/G 09720 VAK		FI TPF/G 09720 VPK	
	1000	FI TPF/G 10020 VAK		FI TPF/G 10020 VPK	
	1175	FI TPF/G 11720 VAK	796,-	FI TPF/G 11720 VPK	963,-
	1200	FI TPF/G 12020 VAK		FI TPF/G 12020 VPK	
	1375	FI TPF/G 13720 VAK	953,-	FI TPF/G 13720 VPK	1120,-
	1400	FI TPF/G 14020 VAK		FI TPF/G 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Ausgleichsmöglichkeit FI TPF/G im Wandprofil + 5 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FI TWF/TPF = 90° Stabilisierung
FI TWG/TPG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 2000 bei Höhe bis 1450 max. 1850 bei Höhe bis 2000	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz / Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	FI TWF/G / FI TPF/G	689,-	FI TWF/G / FI TPF/G	856,-	FI TWF/G / FI TPF/G
	1451-1650	FI TWF/G / FI TPF/G	796,-	FI TWF/G / FI TPF/G	963,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	FI TWF/G / FI TPF/G	953,-	FI TWF/G / FI TPF/G	1120,-	+ Gesamtbreite
1451-2000	bis 1050	FI TWF/G / FI TPF/G	689,-	FI TWF/G / FI TPF/G	856,-	+ Oberfläche
	1051-1250	FI TWF/G / FI TPF/G	796,-	FI TWF/G / FI TPF/G	963,-	+ Glas
	1251-1450	FI TWF/G / FI TPF/G	953,-	FI TWF/G / FI TPF/G	1120,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)
	1451-1650	FI TWF / FI TPF	1111,-	FI TWF / FI TPF	1278,-	
	1651-1850	FI TWF / FI TPF	1269,-	FI TWF / FI TPF	1436,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **185,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
FI TWF 08020 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz / Chrom
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO FI — Zubehör Seite 197
- ■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert bei FI TWF / FI TWG. WALK-IN Wall rechts / links angeben. — + EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

FILIA® XP
WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: FX TWF und FX UWD (Seite 180)




Auf Vormauerung



siehe Tabelle Maßanfertigung

An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit FILIA Stabilisierung ZDSS S90 FX120ZK (FX TWF) oder mit FILIA Stabilisierung (FX TWG) ZDSS VSS FX. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- FILIA XP erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

FX TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Höhe 1850 mm (FX TWF/G ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
FX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	735-760	725-750	FX TWF/G 07520 VAK	703,-	FX TWF/G 07520 VPK	870,-
	785-810	775-800	FX TWF/G 08020 VAK		FX TWF/G 08020 VPK	
	885-910	875-900	FX TWF/G 09020 VAK		FX TWF/G 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	FX TWF/G 10020 VAK	858,-	FX TWF/G 10020 VPK	1025,-
	1185-1210	1175-1200	FX TWF/G 12020 VAK		FX TWF/G 12020 VPK	
	1385-1410	1375-1400	FX TWF/G 14020 VAK	1016,-	FX TWF/G 14020 VPK	1183,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
FX TWF = 90° Stabilisierung
FX TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1550 bei Höhe bis 2000	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	FX TWF/G	858,-	FX TWF/G	1025,-	FX TWF/G
	1451-1650	FX TWF/G	965,-	FX TWF/G	1132,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	FX TWF/G	1121,-	FX TWF/G	1288,-	+ Gesamtbreite /
1451-2000	bis 950	FX TWF/G	858,-	FX TWF/G	1025,-	Wanneneinbaumaß
	951-1250	FX TWF/G	965,-	FX TWF/G	1132,-	+ Oberfläche
	1251-1450	FX TWF/G	1121,-	FX TWF/G	1288,-	+ Glas
	1451-1550	FX TWF	1278,-	FX TWF	1445,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1220)


	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-


Bestellbeispiel:
FX TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO FX
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 197
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 196



FX TWF








FX TWG


EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699








FILIA® / FILIA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom = Z
FILIA-Stabilisierung / FILIA XP-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS FX070ZK**	**190,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS FI**	**190,-**
	Länge auf Maß bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS FX**	**190,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld		
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW FI**	**190,-**
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW FX**	**190,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder / Walk-In Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 FI120ZK**	**190,-**
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 FX120ZK**	**190,-**



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Chrom
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung			
	für alle Bauformen Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich		
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 FX200VK**	**206,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 FX**	**206,-**


FILIA® / FILIA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge Vorab lieferbar, in Kombination mit FILIA Duschkabine erfolgt eine preisliche Berücksichtigung von **301,- EUR**. für FI 1GN, FI TWD **Unbedingt bei Bestellung Duschkabine angeben:** **Wandprofil für Wandbefestigung ohne Beschläge.** Die Preisminderung kann nur nach Angabe der Bestell- oder Kermi Auftragsnummer erfolgen.		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDWO PRO FI**	**507,-**
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO FI**	**130,-**
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 6 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO FX**	**130,-**
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO FX**	**215,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDKO PRO FX**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für FILIA XP für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für FILIA XP für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**256,-**
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO FX**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAV PRO FX**	**206,-**
	Maße 34×34×2,7 mm / 30×30×2,7 mm / 24×24×2,7 mm / 20×20×2,0 mm		

FILIA® / FILIA® XP
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz = V
Sonderprofil			
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO FX**	**149,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAW PRO FX**	**175,-**
	Maße 100 × 50 × 3,0 mm / 50 × 50 × 3,0 mm / 50 × 50 × 2,5 mm / 50 × 30 × 2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO FX**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2000 mm	**ZDAF PRO FX**	**206,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 FX070VK**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 FX**	**92,-**


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH FI000XK**	**25,-**
	5 Stück	**ZDHH HHH FX000XK**	**25,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 FI000XK**	**23,-**
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 FX000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

MENA®



Pendeltür



Pendel-Falttür

EN 12150-1 ESG **6 / 8 mm**




MENA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandbeschlag und
MENA Seitenwand mit Wandbeschlag


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle mit Wandbeschlag



ME 2DB
Seite 204



ME 1TO
Seite 206



ME 1GN
Seite 208



ME 1FN
Seite 210



ME 1HN
Seite 212



ME PTD
Seite 214



ME 1TW / TWB
Seite 216 / 230



ME 1GW / GWB
Seite 218 / 234



ME 1TN / SWB
Seite 220 / 236



ME 1SW / SWB
Seite 222 / 236



ME 1FW / TWB
Seite 224 / 230



ME 1HW / GWB
Seite 226 / 234



ME PSW / SWB
Seite 228 / 236



ME 1TW / TVB
Seite 216 / 232



ME 1FW / TVB
Seite 224 / 232



ME 2CR/L
Seite 238



ME 1ER/L
Seite 240



ME EOR/L
Seite 242



ME BRD
Seite 244



ME 2YB
Seite 260



ME TBF
Seite 262


ME TBG
Seite 262



ME WBF
Seite 264



ME T1B
Seite 266



ME DFS
Seite 276



ME DTS
Seite 278


Serienmodelle mit Wandprofil



ME 1FR/L
Seite 246



ME 1HR/L
Seite 248



ME 1NR/L / TWP
Seite 250 / 252



ME 1NR/L / TVP
Seite 250 / 254



ME EPR/L
Seite 256



ME P..
Seite 258



ME TPF
Seite 268



ME TPG
Seite 268


ME TWF
Seite 270


ME TWG
Seite 270


ME WBR/L
Seite 272


ME T1R/L
Seite 274


ME DTR/L
Seite 280

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz


Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 282

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

FÜR DAS BESONDERE IM ALLTAG.











MENA Pendel-Falttür ausgezeichnet mit







DAS SPRICHT FÜR MENA



- Modernes, nobles Design und transparente Optik
- Erhältlich als rahmenlose Maßanfertigung mit Wandbeschlag oder als Serienmodell mit dezentem Wandprofil
- Beschläge mit verstecktem Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (Wandprofil, Wandbeschlag, Beschlag in Flucht, Wandbeschlag im Winkel nach innen und außen)



- Pendel-Falttür-Ausführung, die sich nahezu vollständig an die Wand falten lässt und zudem alle Voraussetzungen der DIN-Norm 18040-2 für eine barrierefreie Badgestaltung erfüllt
- Vielfältige Designoptionen: Edle Oberflächen in Brushed Metallic und stilvolle Farbgläser


MENA®


Pendel-Falttür mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA, serienmäßig ab Breite 1251 mm. Optionaler Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 und/oder 3. Wandbeschlag gegen Aufpreis **174,-** € bei Breite bis 1250 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandbeschlag nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Serienmäßig mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 ab Breite 1251 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 2DB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 bei Höhe bis 2050 (ab Breite 1251 mit 3. Wandbeschlag und Zusatzgriff auf Türflügel 1)	Breite Türflügel 1 F1 Breite Türflügel 1, muss mindestens 50 mm größer sein als Türflügel 2!	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 770	max. 720	**ME 2DB**	**1544,-**	**ME 2DB**	**1911,-**	**ME 2DB**	**1711,-**	**ME 2DB**	**2078,-**	**ME 2DB**
	951-1250	max. 770	max. 720	**ME 2DB**	**1699,-**	**ME 2DB**	**2066,-**	**ME 2DB**	**1866,-**	**ME 2DB**	**2233,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	max. 770	max. 720	**ME 2DB**	**1856,-**	**ME 2DB**	**2223,-**	**ME 2DB**	**2023,-**	**ME 2DB**	**2390,-**	**+ Breite**
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®


Pendeltür 1-flügelig mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001 - 2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME 1TO	1291,-	ME 1TO	1658,-	ME 1TO	1458,-	ME 1TO	1825,-	ME 1TO
	951-1050	ME 1TO	1448,-	ME 1TO	1815,-	ME 1TO	1615,-	ME 1TO	1982,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Breite
2001-2200	bis 950	ME 1TO	1516,-	ME 1TO	1883,-	ME 1TO	1683,-	ME 1TO	2050,-	+ Oberfläche
										+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Pendeltür 1-flügelig und Festfeld mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Nische




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1GN


Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2550 bei Höhe bis 2000 max. 2350 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME, > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	1599,-	ME 1GN	1966,-	ME 1GN	1766,-	ME 1GN	2133,-	ME 1GN
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	1755,-	ME 1GN	2122,-	ME 1GN	1922,-	ME 1GN	2289,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	1913,-	ME 1GN	2280,-	ME 1GN	2080,-	ME 1GN	2447,-	+ Breite
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	2069,-	ME 1GN	2436,-	ME 1GN	2236,-	ME 1GN	2603,-	+ Breite Festfeld
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	2226,-	ME 1GN	2593,-	ME 1GN	2393,-	ME 1GN	2760,-	+ Breite Türflügel
	2251-2550	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN	2382,-	ME 1GN	2749,-	ME 1GN	2549,-	ME 1GN	2916,-	+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	1823,-	ME 1GN	2190,-	ME 1GN	1990,-	ME 1GN	2357,-	+ Glas
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	1980,-	ME 1GN	2347,-	ME 1GN	2147,-	ME 1GN	2514,-	
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	2137,-	ME 1GN	2504,-	ME 1GN	2304,-	ME 1GN	2671,-	
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	2294,-	ME 1GN	2661,-	ME 1GN	2461,-	ME 1GN	2828,-	
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	2449,-	ME 1GN	2816,-	ME 1GN	2616,-	ME 1GN	2983,-	
	2251-2350	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN	2606,-	ME 1GN	2973,-	ME 1GN	2773,-	ME 1GN	3140,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Nische




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1431,-**	**ME 1FN**	**1798,-**	**ME 1FN**	**1598,-**	**ME 1FN**	**1965,-**	**ME 1FN**
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1588,-**	**ME 1FN**	**1955,-**	**ME 1FN**	**1755,-**	**ME 1FN**	**2122,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1744,-**	**ME 1FN**	**2111,-**	**ME 1FN**	**1911,-**	**ME 1FN**	**2278,-**	**+ Breite**
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1656,-**	**ME 1FN**	**2023,-**	**ME 1FN**	**1823,-**	**ME 1FN**	**2190,-**	**+ Breite Festfeld**
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1812,-**	**ME 1FN**	**2179,-**	**ME 1FN**	**1979,-**	**ME 1FN**	**2346,-**	**+ Breite Türflügel**
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FN**	**1969,-**	**ME 1FN**	**2336,-**	**ME 1FN**	**2136,-**	**ME 1FN**	**2503,-**	**+ Oberfläche**
												+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern mit Wandbeschlag




Standardbeschlag


Einbaumöglichkeiten

Nische







Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1HN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 3050 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld a > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld b > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2023,-	ME 1HN	2390,-	ME 1HN	2190,-	ME 1HN	2557,-	ME 1HN
	1251-1650	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2180,-	ME 1HN	2547,-	ME 1HN	2347,-	ME 1HN	2714,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2338,-	ME 1HN	2705,-	ME 1HN	2505,-	ME 1HN	2872,-	+ Breite
	2051-2450	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2495,-	ME 1HN	2862,-	ME 1HN	2662,-	ME 1HN	3029,-	+ Breite Festfeld a
	2451-2850	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2653,-	ME 1HN	3020,-	ME 1HN	2820,-	ME 1HN	3187,-	+ Breite Festfeld b
	2851-3050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2810,-	ME 1HN	3177,-	ME 1HN	2977,-	ME 1HN	3344,-	+ Breite Türflügel
2001-2200	bis 1250	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2248,-	ME 1HN	2615,-	ME 1HN	2415,-	ME 1HN	2782,-	+ Oberfläche
	1251-1650	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2405,-	ME 1HN	2772,-	ME 1HN	2572,-	ME 1HN	2939,-	+ Glas
	1651-2050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2562,-	ME 1HN	2929,-	ME 1HN	2729,-	ME 1HN	3096,-	
	2051-2450	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2719,-	ME 1HN	3086,-	ME 1HN	2886,-	ME 1HN	3253,-	
	2451-2850	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	2877,-	ME 1HN	3244,-	ME 1HN	3044,-	ME 1HN	3411,-	
	2851-3050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HN	3035,-	ME 1HN	3402,-	ME 1HN	3202,-	ME 1HN	3569,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®


Pendeltür mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2050 bei Höhe bis 2000 max. 1850 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	ME PTD	1598,-	ME PTD	1965,-	ME PTD	1765,-	ME PTD	2132,-	ME PTD
	951-1250	max. 1050	ME PTD	1755,-	ME PTD	2122,-	ME PTD	1922,-	ME PTD	2289,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1050	ME PTD	1912,-	ME PTD	2279,-	ME PTD	2079,-	ME PTD	2446,-	+ Breite
	1651-2050	max. 1050	ME PTD	2068,-	ME PTD	2435,-	ME PTD	2235,-	ME PTD	2602,-	+ Breite Türflügel
2001-2200	bis 950	max. 950	ME PTD	1822,-	ME PTD	2189,-	ME PTD	1989,-	ME PTD	2356,-	+ Oberfläche
	951-1250	max. 950	ME PTD	1978,-	ME PTD	2345,-	ME PTD	2145,-	ME PTD	2512,-	+ Glas
	1251-1650	max. 950	ME PTD	2136,-	ME PTD	2503,-	ME PTD	2303,-	ME PTD	2670,-	
	1651-1850	max. 950	ME PTD	2292,-	ME PTD	2659,-	ME PTD	2459,-	ME PTD	2826,-	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)					ohne Mehrpreis					
	Sonderkonstruktion					auf Anfrage					

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1TW und ME TWB (Seite 230) / ME TWP (Seite 252) / ME TVB (Seite 232) / ME TVP (Seite 254)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1TW


Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME 1TW	1291,-	ME 1TW	1658,-	ME 1TW	1458,-	ME 1TW	1825,-	ME 1TW
	951-1050	ME 1TW	1448,-	ME 1TW	1815,-	ME 1TW	1615,-	ME 1TW	1982,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Breite
2001-2200	bis 950	ME 1TW	1516,-	ME 1TW	1883,-	ME 1TW	1683,-	ME 1TW	2050,-	+ Oberfläche
										+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®


Pendeltür 1-flügelig und Festfeld mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1GW und ME GWB (Seite 234)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME GWB Seitenwand (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1GW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 2550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME aus ME GWB	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**1712,-**	**ME 1GW**	**2079,-**	**ME 1GW**	**1879,-**	**ME 1GW**	**2246,-**	**ME 1GW**
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**1870,-**	**ME 1GW**	**2237,-**	**ME 1GW**	**2037,-**	**ME 1GW**	**2404,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**2027,-**	**ME 1GW**	**2394,-**	**ME 1GW**	**2194,-**	**ME 1GW**	**2561,-**	**+ Breite**
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**2184,-**	**ME 1GW**	**2551,-**	**ME 1GW**	**2351,-**	**ME 1GW**	**2718,-**	**+ Breite Festfeld**
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**2341,-**	**ME 1GW**	**2708,-**	**ME 1GW**	**2508,-**	**ME 1GW**	**2875,-**	**+ Breite Türflügel**
	2251-2550	min. 150 / max. 1450	max. 1050	**ME 1GW**	**2499,-**	**ME 1GW**	**2866,-**	**ME 1GW**	**2666,-**	**ME 1GW**	**3033,-**	**+ Oberfläche**
2001-2200	bis 950	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**1936,-**	**ME 1GW**	**2303,-**	**ME 1GW**	**2103,-**	**ME 1GW**	**2470,-**	**+ Glas**
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**2094,-**	**ME 1GW**	**2461,-**	**ME 1GW**	**2261,-**	**ME 1GW**	**2628,-**	
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**2251,-**	**ME 1GW**	**2618,-**	**ME 1GW**	**2418,-**	**ME 1GW**	**2785,-**	
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**2409,-**	**ME 1GW**	**2776,-**	**ME 1GW**	**2576,-**	**ME 1GW**	**2943,-**	
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**2566,-**	**ME 1GW**	**2933,-**	**ME 1GW**	**2733,-**	**ME 1GW**	**3100,-**	
	2251-2550	min. 150 / max. 1450	max 950	**ME 1GW**	**2723,-**	**ME 1GW**	**3090,-**	**ME 1GW**	**2890,-**	**ME 1GW**	**3257,-**	
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)							ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)							+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Ausschnitt im Glas im Festfeld							+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt				
	Sonderkonstruktion							auf Anfrage				

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1TN und ME SWB (Seite 236)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME SWB Seitenwand (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1TN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite SWB, Seite 236	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	max. 830	bis 950	**ME 1TN**	**1407,-**	**ME 1TN**	**1774,-**	**ME 1TN**	**1574,-**	**ME 1TN**	**1941,-**	**ME 1TN**
	max. 830	951-1250	**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**+ Höhe Duschkabine**
	max. 730	1251-1450	**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**+ Breite**
											+ Oberfläche
2001-2200	max. 830	bis 950	**ME 1TN**	**1631,-**	**ME 1TN**	**1998,-**	**ME 1TN**	**1798,-**	**ME 1TN**	**2165,-**	**+ Glas**
	max. 830	951-1250	**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		
	max. 730	1251-1450	**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		**ME 1TN**		
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)						ohne Mehrpreis				
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)						+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Sonderkonstruktion						auf Anfrage				

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Pendeltür 1-flügelig und Festfeld mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME 1SW und ME SWB (Seite 236)




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME SWB Seitenwand (Wandbeschlag)
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1SW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDUS SFW ME	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1000	max. 830	**ME 1SW**	**1712,-**	**ME 1SW**	**2079,-**	**ME 1SW**	**1879,-**	**ME 1SW**	**2246,-**	**ME 1SW**
	951-1250	min. 150 / max. 1000	max. 830	**ME 1SW**	**1870,-**	**ME 1SW**	**2237,-**	**ME 1SW**	**2037,-**	**ME 1SW**	**2404,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	min. 150 / max. 1000	max. 730	**ME 1SW**	**2027,-**	**ME 1SW**	**2394,-**	**ME 1SW**	**2194,-**	**ME 1SW**	**2561,-**	**+ Breite**
												+ Breite Festfeld
2001-2200	bis 950	min. 150 / max. 1000	max. 830	**ME 1SW**	**1936,-**	**ME 1SW**	**2303,-**	**ME 1SW**	**2103,-**	**ME 1SW**	**2470,-**	**+ Breite Türflügel**
	951-1250	min. 150 / max. 1000	max. 830	**ME 1SW**	**2094,-**	**ME 1SW**	**2461,-**	**ME 1SW**	**2261,-**	**ME 1SW**	**2628,-**	**+ Oberfläche**
	1251-1450	min. 150 / max. 1000	max. 730	**ME 1SW**	**2251,-**	**ME 1SW**	**2618,-**	**ME 1SW**	**2418,-**	**ME 1SW**	**2785,-**	**+ Glas**

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandbeschlag




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME 1FW und ME TWB (Seite 230) / ME TWP (Seite 252) / ME TVB (Seite 232) / ME TVP (Seite 254)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1FW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.


Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1431,-**	**ME 1FW**	**1798,-**	**ME 1FW**	**1598,-**	**ME 1FW**	**1965,-**	**ME 1FW**
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1588,-**	**ME 1FW**	**1955,-**	**ME 1FW**	**1755,-**	**ME 1FW**	**2122,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1744,-**	**ME 1FW**	**2111,-**	**ME 1FW**	**1911,-**	**ME 1FW**	**2278,-**	**+ Breite**
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1656,-**	**ME 1FW**	**2023,-**	**ME 1FW**	**1823,-**	**ME 1FW**	**2190,-**	**+ Breite Festfeld**
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1812,-**	**ME 1FW**	**2179,-**	**ME 1FW**	**1979,-**	**ME 1FW**	**2346,-**	**+ Breite Türflügel**
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	**ME 1FW**	**1969,-**	**ME 1FW**	**2336,-**	**ME 1FW**	**2136,-**	**ME 1FW**	**2503,-**	**+ Oberfläche**
												+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.


Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME 1HW und ME GWB (Seite 234)




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME GWB Seitenwand (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1HW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 3050 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld a > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld b > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME aus ME GWB	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2136,-	ME 1HW	2503,-	ME 1HW	2303,-	ME 1HW	2670,-	ME 1HW
	1251-1650	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2293,-	ME 1HW	2660,-	ME 1HW	2460,-	ME 1HW	2827,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2450,-	ME 1HW	2817,-	ME 1HW	2617,-	ME 1HW	2984,-	+ Breite
	2051-2450	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2607,-	ME 1HW	2974,-	ME 1HW	2774,-	ME 1HW	3141,-	+ Breite Festfeld a
	2451-2850	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2765,-	ME 1HW	3132,-	ME 1HW	2932,-	ME 1HW	3299,-	+ Breite Festfeld b
	2851-3050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2923,-	ME 1HW	3290,-	ME 1HW	3090,-	ME 1HW	3457,-	+ Breite Türflügel
2001-2200	bis 1250	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2360,-	ME 1HW	2727,-	ME 1HW	2527,-	ME 1HW	2894,-	+ Oberfläche
	1251-1650	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2517,-	ME 1HW	2884,-	ME 1HW	2684,-	ME 1HW	3051,-	+ Glas
	1651-2050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2675,-	ME 1HW	3042,-	ME 1HW	2842,-	ME 1HW	3209,-	
	2051-2450	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2832,-	ME 1HW	3199,-	ME 1HW	2999,-	ME 1HW	3366,-	
	2451-2850	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	2990,-	ME 1HW	3357,-	ME 1HW	3157,-	ME 1HW	3524,-	
	2851-3050	min. 180 / max. 850	min. 150 / max. 1450	max. 830	ME 1HW	3147,-	ME 1HW	3514,-	ME 1HW	3314,-	ME 1HW	3681,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®


Pendeltür mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME PSW und ME SWB (Seite 236)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME SWB Seitenwand (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME PSW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	max. 830	ME PSW	1712,-	ME PSW	2079,-	ME PSW	1879,-	ME PSW	2246,-	ME PSW
	951-1250	max. 1050	max. 830	ME PSW	1870,-	ME PSW	2237,-	ME PSW	2037,-	ME PSW	2404,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	max. 1050	max. 730	ME PSW	2027,-	ME PSW	2394,-	ME PSW	2194,-	ME PSW	2561,-	+ Breite
												+ Breite Türflügel an Wand
2001-2200	bis 950	max. 950	max. 830	ME PSW	1936,-	ME PSW	2303,-	ME PSW	2103,-	ME PSW	2470,-	+ Breite Türflügel an
	951-1250	max. 950	max. 830	ME PSW	2094,-	ME PSW	2461,-	ME PSW	2261,-	ME PSW	2628,-	Seitenwand
	1251-1450	max. 950	max. 730	ME PSW	2251,-	ME PSW	2618,-	ME PSW	2418,-	ME PSW	2785,-	+ Oberfläche
												+ Glas
	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)							ohne Mehrpreis				
	Sonderkonstruktion							auf Anfrage				

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Seitenwand mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


Ecke




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag) / ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil).
- Rahmenlose Seitenwand.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**ME TWB**	**964,-**	**ME TWB**	**1167,-**	**ME TWB**	**1131,-**	**ME TWB**	**1334,-**	**ME TWB**
	951-1250	**ME TWB**	**1043,-**	**ME TWB**	**1246,-**	**ME TWB**	**1210,-**	**ME TWB**	**1413,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**ME TWB**	**1122,-**	**ME TWB**	**1325,-**	**ME TWB**	**1289,-**	**ME TWB**	**1492,-**	**+ Breite**
										+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	**ME TWB**	**1188,-**	**ME TWB**	**1391,-**	**ME TWB**	**1355,-**	**ME TWB**	**1558,-**	**+ Glas**
	951-1250	**ME TWB**	**1268,-**	**ME TWB**	**1471,-**	**ME TWB**	**1435,-**	**ME TWB**	**1638,-**	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser **Weitere Gläser über EXTRA.**	**Aufpreis auf ESG Klar** **Preis**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN** **Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

MENA®

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandbeschlag




Standardbeschlag


Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag) / ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil).
- Rahmenlose verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke









Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen




Wandbeschlag in Flucht

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TVB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**ME TVB**	**964,-**	**ME TVB**	**1167,-**	**ME TVB**	**1131,-**	**ME TVB**	**1334,-**	**ME TVB**
	951-1250	**ME TVB**	**1043,-**	**ME TVB**	**1246,-**	**ME TVB**	**1210,-**	**ME TVB**	**1413,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**ME TVB**	**1122,-**	**ME TVB**	**1325,-**	**ME TVB**	**1289,-**	**ME TVB**	**1492,-**	**+ Breite**
										+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	**ME TVB**	**1188,-**	**ME TVB**	**1391,-**	**ME TVB**	**1355,-**	**ME TVB**	**1558,-**	**+ Glas**
	951-1250	**ME TVB**	**1268,-**	**ME TVB**	**1471,-**	**ME TVB**	**1435,-**	**ME TVB**	**1638,-**	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser **Weitere Gläser über EXTRA.**	**Aufpreis auf ESG Klar** **Preis**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN** **Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®

Seitenwand mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


Ecke




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME 1GW Pendeltür 1-flügelig und Festfeld (Wandbeschlag) / ME 1HW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Seitenwand.
- Inklusive MENA Stabilisierung ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Im Winkel mit Glaskantenschutzprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME GWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME GWB	1077,-	ME GWB	1280,-	ME GWB	1244,-	ME GWB	1447,-	ME GWB
	951-1250	ME GWB	1156,-	ME GWB	1359,-	ME GWB	1323,-	ME GWB	1526,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	ME GWB	1236,-	ME GWB	1439,-	ME GWB	1403,-	ME GWB	1606,-	+ Breite
										+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	ME GWB	1301,-	ME GWB	1504,-	ME GWB	1468,-	ME GWB	1671,-	+ Glas
	951-1250	ME GWB	1380,-	ME GWB	1583,-	ME GWB	1547,-	ME GWB	1750,-	
	1251-1450	ME GWB	1461,-	ME GWB	1664,-	ME GWB	1628,-	ME GWB	1831,-	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

MENA®


Seitenwand mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit ME 1TN Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag), ME PSW Pendeltür (Wandbeschlag), ME 1SW Pendeltür 1-flügelig und Festfeld (Wandbeschlag).
- Rahmenlose Seitenwand.
- Inklusive MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, w
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Im Winkel mit Dichtprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME SWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Türflügel an Seitenwand	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 830	**ME SWB**	**1077,-**	**ME SWB**	**1280,-**	**ME SWB**	**1244,-**	**ME SWB**	**1447,-**	**ME SWB**
	951-1250	max. 830	**ME SWB**	**1156,-**	**ME SWB**	**1359,-**	**ME SWB**	**1323,-**	**ME SWB**	**1526,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	max. 730	**ME SWB**	**1236,-**	**ME SWB**	**1439,-**	**ME SWB**	**1403,-**	**ME SWB**	**1606,-**	**+ Breite**
											+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	max. 830	**ME SWB**	**1301,-**	**ME SWB**	**1504,-**	**ME SWB**	**1468,-**	**ME SWB**	**1671,-**	**+ Glas**
	951-1250	max. 830	**ME SWB**	**1380,-**	**ME SWB**	**1583,-**	**ME SWB**	**1547,-**	**ME SWB**	**1750,-**	
	1251-1450	max. 730	**ME SWB**	**1461,-**	**ME SWB**	**1664,-**	**ME SWB**	**1628,-**	**ME SWB**	**1831,-**	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®


Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME 2CR Eckeinstieg (Pendel-Falttüren) Halbteil rechts und ME 2CL Eckeinstieg (Pendel-Falttüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, im Wandbeschlag nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Serienmäßig mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 ab Breite 1251 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 2CR + 2CL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME 2CR) plus linkem (ME 2CL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 bei Höhe bis 2050 (ab Breite 1251 mit 3. Wandbeschlag und Zusatzgriff auf Türflügel 1)	Breite Türflügel 1 F1 Breite Türflügel 1, muss mindestens 50 mm größer sein als Türflügel 2!	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 780	max. 730	ME 2CR / 2CL	1493,-	ME 2CR / 2CL	1778,-	ME 2CR / 2CL	1660,-	ME 2CR / 2CL	1945,-	ME 2CR/L
	951-1250	max. 780	max. 730	ME 2CR / 2CL	1650,-	ME 2CR / 2CL	1935,-	ME 2CR / 2CL	1817,-	ME 2CR / 2CL	2102,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	max. 780	max. 730	ME 2CR / 2CL	1806,-	ME 2CR / 2CL	2091,-	ME 2CR / 2CL	1973,-	ME 2CR / 2CL	2258,-	+ Breite
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.



Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA, serienmäßig ab Breite 1251 mm.
Bei Kombination von Halbteilen unterschiedlicher Breite, optionaler Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 und/oder 3. Wandbeschlag gegen Aufpreis **174,-** € bei Breite bis 1250 mm.

Bei Kombination von Halbteilen unterschiedliche Breite berücksichtigen.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®


Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1ER und ME 1EL






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil mit Wandbeschlag rechts und ME 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil mit Wandbeschlag links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit ME EOR / EOL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil mit Wandbeschlag möglich.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1ER + ME 1EL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME 1ER) plus linkem (ME 1EL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001 - 2200 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME 1ER / 1EL	1291,-	ME 1ER / 1EL	1576,-	ME 1ER / 1EL	1458,-	ME 1ER / 1EL	1743,-	ME 1ER / 1EL
	950-1050	ME 1ER / 1EL	1448,-	ME 1ER / 1EL	1733,-	ME 1ER / 1EL	1615,-	ME 1ER / 1EL	1900,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Breite
										+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	ME 1ER / 1EL	1516,-	ME 1ER / 1EL	1801,-	ME 1ER / 1EL	1683,-	ME 1ER / 1EL	1968,-	+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME EOR und ME EOL




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME EOR Eckeinstieg Halbteil rechts (Wandbeschlag) und ME EOL Eckeinsteig Halbteil links (Wandbeschlag).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierungen (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm,
- siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME EOR + ME EOL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EOR) plus linkem (ME EOL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1275,-	ME EOR / EOL	1560,-	ME EOR / EOL	1442,-	ME EOR / EOL	1727,-	ME EOR / EOL
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1431,-	ME EOR / EOL	1716,-	ME EOR / EOL	1598,-	ME EOR / EOL	1883,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1588,-	ME EOR / EOL	1873,-	ME EOR / EOL	1755,-	ME EOR / EOL	2040,-	+ Breite
												+ Breite Festfeld
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1499,-	ME EOR / EOL	1784,-	ME EOR / EOL	1666,-	ME EOR / EOL	1951,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1656,-	ME EOR / EOL	1941,-	ME EOR / EOL	1823,-	ME EOR / EOL	2108,-	+ Oberfläche
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL	1812,-	ME EOR / EOL	2097,-	ME EOR / EOL	1979,-	ME EOR / EOL	2264,-	+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser **Weitere Gläser über EXTRA.**	**Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil** **Preis**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil** **Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®


Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) mit Wandbeschlag




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME BRD



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME BRD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich! Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 810 bei Radius 500 min. 860 bei Radius 550 > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Einstiegs-breite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	500	bis 950 x 950	790	**ME BRD**	**2995,-**	**ME BRD**	**3565,-**	**ME BRD**	**3329,-**	**ME BRD**	**3899,-**	**ME BRD**
	500	bis 1050 x 1050	790	**ME BRD**	**3309,-**	**ME BRD**	**3879,-**	**ME BRD**	**3643,-**	**ME BRD**	**4213,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	500	bis 1250 x 1250	790	**ME BRD**	**3624,-**	**ME BRD**	**4194,-**	**ME BRD**	**3958,-**	**ME BRD**	**4528,-**	**+ Radius**
	500	bis 1450 x 1450	790	**ME BRD**	**3939,-**	**ME BRD**	**4509,-**	**ME BRD**	**4273,-**	**ME BRD**	**4843,-**	**+ Breite**
	550	bis 950 x 950	860	**ME BRD**	**2995,-**	**ME BRD**	**3565,-**	**ME BRD**	**3329,-**	**ME BRD**	**3899,-**	**+ Oberfläche**
	550	bis 1050 x 1050	860	**ME BRD**	**3309,-**	**ME BRD**	**3879,-**	**ME BRD**	**3643,-**	**ME BRD**	**4213,-**	**+ Glas**
	550	bis 1250 x 1250	860	**ME BRD**	**3624,-**	**ME BRD**	**4194,-**	**ME BRD**	**3958,-**	**ME BRD**	**4528,-**	
	550	bis 1450 x 1450	860	**ME BRD**	**3939,-**	**ME BRD**	**4509,-**	**ME BRD**	**4273,-**	**ME BRD**	**4843,-**	

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689


MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

ME 1FR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

ME 1FR = Anschlag rechts
ME 1FL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	780-805	511	210-230	528	ME 1FR/L 08020 VAK	1274,-	ME 1FR/L 08020 3AK	1641,-	ME 1FR/L 08020 VPK	1441,-	ME 1FR/L 08020 3PK	1808,-
	880-905	611	210-230	628	ME 1FR/L 09020 VAK		ME 1FR/L 09020 3AK		ME 1FR/L 09020 VPK		ME 1FR/L 09020 3PK	
	980-1005	711	210-230	728	ME 1FR/L 10020 VAK	1430,-	ME 1FR/L 10020 3AK	1797,-	ME 1FR/L 10020 VPK	1597,-	ME 1FR/L 10020 3PK	1964,-
	1180-1205	811	310-330 *	828	ME 1FR/L 12020 VAK		ME 1FR/L 12020 3AK		ME 1FR/L 12020 VPK		ME 1FR/L 12020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

ME 1FR = Anschlag rechts
ME 1FL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1431,-	ME 1FR/L	1798,-	ME 1FR/L	1598,-	ME 1FR/L	1965,-	ME 1FR/L
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1588,-	ME 1FR/L	1955,-	ME 1FR/L	1755,-	ME 1FR/L	2122,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1744,-	ME 1FR/L	2111,-	ME 1FR/L	1911,-	ME 1FR/L	2278,-	+ Wanneneinbaumaß
2051-2200	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1656,-	ME 1FR/L	2023,-	ME 1FR/L	1823,-	ME 1FR/L	2190,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1812,-	ME 1FR/L	2179,-	ME 1FR/L	1979,-	ME 1FR/L	2346,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L	1969,-	ME 1FR/L	2336,-	ME 1FR/L	2136,-	ME 1FR/L	2503,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **358,-**	Y	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **358,-**	M	+ **358,-**

Bestellbeispiel:
ME 1FR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE

ME 1HR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME 1HR = Anschlag rechts
ME 1HL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a * inklusive Stabilisierung	Breite Festfeld b * inklusive Stabilisierung	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1070-1110	611	210-230	206-226	ME 1HR/L 11020 VAK	1866,-	ME 1HR/L 11020 3AK	2233,-	ME 1HR/L 11020 VPK	2033,-	ME 1HR/L 11020 3PK	2400,-
	1170-1210	611	260-280	256-276	ME 1HR/L 12020 VAK		ME 1HR/L 12020 3AK		ME 1HR/L 12020 VPK		ME 1HR/L 12020 3PK	
	1270-1310	611	310-330 *	306-326	ME 1HR/L 13020 VAK	2022,-	ME 1HR/L 13020 3AK	2389,-	ME 1HR/L 13020 VPK	2189,-	ME 1HR/L 13020 3PK	2556,-
	1370-1410	711	310-330 *	306-326	ME 1HR/L 14020 VAK		ME 1HR/L 14020 3AK		ME 1HR/L 14020 VPK		ME 1HR/L 14020 3PK	
	1470-1510	711	360-380 *	356-376	ME 1HR/L 15020 VAK	2178,-	ME 1HR/L 15020 3AK	2545,-	ME 1HR/L 15020 VPK	2345,-	ME 1HR/L 15020 3PK	2712,-
	1570-1610	711	410-430 *	406-426	ME 1HR/L 16020 VAK		ME 1HR/L 16020 3AK		ME 1HR/L 16020 VPK		ME 1HR/L 16020 3PK	
	1670-1710	711	460-480 *	456-476	ME 1HR/L 17020 VAK	2335,-	ME 1HR/L 17020 3AK	2702,-	ME 1HR/L 17020 VPK	2502,-	ME 1HR/L 17020 3PK	2869,-
	1770-1810	711	510-530 *	506-526 *	ME 1HR/L 18020 VAK		ME 1HR/L 18020 3AK		ME 1HR/L 18020 VPK		ME 1HR/L 18020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung + 24 mm / - 16 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME 1HR = Anschlag rechts
ME 1HL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 3050	Breite Festfeld a > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld b > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 1250	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2023,-	ME 1HR/L	2390,-	ME 1HR/L	2190,-	ME 1HR/L	2557,-	ME 1HR/L
	1251-1650	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2180,-	ME 1HR/L	2547,-	ME 1HR/L	2347,-	ME 1HR/L	2714,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2338,-	ME 1HR/L	2705,-	ME 1HR/L	2505,-	ME 1HR/L	2872,-	+ Wanneneinbaumaß
	2051-2450	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2495,-	ME 1HR/L	2862,-	ME 1HR/L	2662,-	ME 1HR/L	3029,-	+ Breite Festfeld a
	2451-2850	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2653,-	ME 1HR/L	3020,-	ME 1HR/L	2820,-	ME 1HR/L	3187,-	+ Breite Festfeld b
	2851-3050	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2810,-	ME 1HR/L	3177,-	ME 1HR/L	2977,-	ME 1HR/L	3344,-	+ Breite Türflügel
2051-2200	bis 1250	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2248,-	ME 1HR/L	2615,-	ME 1HR/L	2415,-	ME 1HR/L	2782,-	+ Oberfläche
	1251-1650	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2405,-	ME 1HR/L	2772,-	ME 1HR/L	2572,-	ME 1HR/L	2939,-	+ Glas
	1651-2050	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2562,-	ME 1HR/L	2929,-	ME 1HR/L	2729,-	ME 1HR/L	3096,-	
	2051-2450	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2719,-	ME 1HR/L	3086,-	ME 1HR/L	2886,-	ME 1HR/L	3253,-	
	2451-2850	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	2877,-	ME 1HR/L	3244,-	ME 1HR/L	3044,-	ME 1HR/L	3411,-	
	2851-3050	min. 200 / max. 850	min. 170 / max. 1500	max. 830	ME 1HR/L	3035,-	ME 1HR/L	3402,-	ME 1HR/L	3202,-	ME 1HR/L	3569,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME 1HR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil




Produktleistung

- Zur Kombination mit ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne / ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: ME 1NR/L und ME TWP (Seite 252) / ME TWB (Seite 230) / ME TVP (Seite 254) / ME TVB (Seite 232)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME 1NR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME 1NR = Anschlag rechts
ME 1NL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit ME TWP / ME TWB	Wanneneinbaumaß WE mit ME TVP / ME TVB	Glasaußenkante GAK mit ME TWP / ME TWB	Einstiegsbreite	Breite Türflügel	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-805	780-800	760-780	528	511	198-218	ME 1NR/L 08020 VAK	1274,-	ME 1NR/L 08020 3AK	1641,-	ME 1NR/L 08020 VPK	1441,-	ME 1NR/L 08020 3PK	1808,-
		885-905	880-900	860-880	628	611	198-218	ME 1NR/L 09020 VAK		ME 1NR/L 09020 3AK		ME 1NR/L 09020 VPK		ME 1NR/L 09020 3PK	
	◇	915-935	910-930	890-910	628	611	228-248	ME 1NR/L 09320 VAK		ME 1NR/L 09320 3AK		ME 1NR/L 09320 VPK		ME 1NR/L 09320 3PK	
		985-1005	980-1000	960-980	728	711	198-218	ME 1NR/L 10020 VAK	1430,-	ME 1NR/L 10020 3AK	1797,-	ME 1NR/L 10020 VPK	1597,-	ME 1NR/L 10020 3PK	1964,-
	◇	1015-1035	1010-1030	990-1010	728	711	228-248	ME 1NR/L 10320 VAK		ME 1NR/L 10320 3AK		ME 1NR/L 10320 VPK		ME 1NR/L 10320 3PK	
		1185-1205	1180-1200	1160-1180	828	811	298-318 *	ME 1NR/L 12020 VAK		ME 1NR/L 12020 3AK		ME 1NR/L 12020 VPK		ME 1NR/L 12020 3PK	
	◇	1215-1235	1210-1230	1190-1210	828	811	328-348 *	ME 1NR/L 12320 VAK		ME 1NR/L 12320 3AK		ME 1NR/L 12320 VPK		ME 1NR/L 12320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME 1NR = Anschlag rechts
ME 1NL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1431,-	ME 1NR/L	1798,-	ME 1NR/L	1598,-	ME 1NR/L	1965,-	ME 1NR/L
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1588,-	ME 1NR/L	1955,-	ME 1NR/L	1755,-	ME 1NR/L	2122,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1744,-	ME 1NR/L	2111,-	ME 1NR/L	1911,-	ME 1NR/L	2278,-	+ Wanneneinbaumaß/
2051-2200	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1656,-	ME 1NR/L	2023,-	ME 1NR/L	1823,-	ME 1NR/L	2190,-	Glasaußenkante
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1812,-	ME 1NR/L	2179,-	ME 1NR/L	1979,-	ME 1NR/L	2346,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L	1969,-	ME 1NR/L	2336,-	ME 1NR/L	2136,-	ME 1NR/L	2503,-	+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME 1NR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil) / ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag).
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME TWP

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-805	760-780	ME TWP 08020 VAK	808,-	ME TWP 08020 3AK	1011,-	ME TWP 08020 VPK	975,-	ME TWP 08020 3PK	1178,-
		885-905	860-880	ME TWP 09020 VAK		ME TWP 09020 3AK		ME TWP 09020 VPK		ME TWP 09020 3PK	
	◇	915-935	890-910	ME TWP 09320 VAK		ME TWP 09320 3AK		ME TWP 09320 VPK		ME TWP 09320 3PK	
		985-1005	960-980	ME TWP 10020 VAK	965,-	ME TWP 10020 3AK	1168,-	ME TWP 10020 VPK	1132,-	ME TWP 10020 3PK	1335,-
	◇	1015-1035	990-1010	ME TWP 10320 VAK		ME TWP 10320 3AK		ME TWP 10320 VPK		ME TWP 10320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand rechts und links verwendbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2050 max. 1250 bei Höhe 2051-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	ME TWP	964,-	ME TWP	1167,-	ME TWP	1131,-	ME TWP	1334,-	ME TWP
	951-1250	ME TWP	1043,-	ME TWP	1246,-	ME TWP	1210,-	ME TWP	1413,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	ME TWP	1122,-	ME TWP	1325,-	ME TWP	1289,-	ME TWP	1492,-	+ Wanneneinbaumaß/
2051-2200	bis 950	ME TWP	1188,-	ME TWP	1391,-	ME TWP	1355,-	ME TWP	1558,-	Glasaußenkante
	951-1250	ME TWP	1268,-	ME TWP	1471,-	ME TWP	1435,-	ME TWP	1638,-	+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME TWP 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®


Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Zur Kombination mit ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil) / ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag).
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellbereich im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME TVP

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand rechts und links verwendbar. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe ME TVP	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750 passend für Türen H=2000	735-755	1790	min. 250	ME TVP 07517 VAK	808,-	ME TVP 07517 3AK	1011,-	ME TVP 07517 VPK	975,-	ME TVP 07517 3PK	1178,-
	785-805	1790	min. 250	ME TVP 08017 VAK		ME TVP 08017 3AK		ME TVP 08017 VPK		ME TVP 08017 3PK	
	885-905	1790	min. 250	ME TVP 09017 VAK		ME TVP 09017 3AK		ME TVP 09017 VPK		ME TVP 09017 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Seitenwand rechts und links verwendbar. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante BW
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bei Höhe bis 2050 max. 1250 bei Höhe 2051-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	ME TVP	964,-	ME TVP	1167,-	ME TVP	1131,-	ME TVP	1334,-	ME TVP
	951-1250	ME TVP	1043,-	ME TVP	1246,-	ME TVP	1210,-	ME TVP	1413,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	ME TVP	1122,-	ME TVP	1325,-	ME TVP	1289,-	ME TVP	1492,-	+ Höhe Oberkante BW
2051-2200	bis 950	ME TVP	1188,-	ME TVP	1391,-	ME TVP	1355,-	ME TVP	1558,-	+ Wanneneinbaumaß
	951-1250	ME TVP	1268,-	ME TVP	1471,-	ME TVP	1435,-	ME TVP	1638,-	+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME TVP 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und ME EPL Eckeinsteig Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME EPR + ME EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EPR) plus linkem (ME EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME EPR = Halbteil rechts
ME EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-755	710-730	652	206-226	478	ME EPR 07520 VAK	1185,-	ME EPR 07520 3AK	1470,-	ME EPR 07520 VPK	1352,-	ME EPR 07520 3PK	1637,-
							ME EPL 07520 VAK		ME EPL 07520 3AK		ME EPL 07520 VPK		ME EPL 07520 3PK	
		785-805	760-780	723	206-226	528	ME EPR 08020 VAK		ME EPR 08020 3AK		ME EPR 08020 VPK		ME EPR 08020 3PK	
							ME EPL 08020 VAK		ME EPL 08020 3AK		ME EPL 08020 VPK		ME EPL 08020 3PK	
	◇	815-835	790-810	723	236-256	528	ME EPR 08320 VAK		ME EPR 08320 3AK		ME EPR 08320 VPK		ME EPR 08320 3PK	
							ME EPL 08320 VAK		ME EPL 08320 3AK		ME EPL 08320 VPK		ME EPL 08320 3PK	
		885-905	860-880	864	206-226	628	ME EPR 09020 VAK		ME EPR 09020 3AK		ME EPR 09020 VPK		ME EPR 09020 3PK	
							ME EPL 09020 VAK		ME EPL 09020 3AK		ME EPL 09020 VPK		ME EPL 09020 3PK	
	◇	915-935	890-910	864	236-256	628	ME EPR 09320 VAK		ME EPR 09320 3AK		ME EPR 09320 VPK		ME EPR 09320 3PK	
							ME EPL 09320 VAK		ME EPL 09320 3AK		ME EPL 09320 VPK		ME EPL 09320 3PK	
		985-1005	960-980	1006	206-226	728	ME EPR 10020 VAK	1342,-	ME EPR 10020 3AK	1627,-	ME EPR 10020 VPK	1509,-	ME EPR 10020 3PK	1794,-
							ME EPL 10020 VAK		ME EPL 10020 3AK		ME EPL 10020 VPK		ME EPL 10020 3PK	
	◇	1015-1035	990-1010	1006	236-256	728	ME EPR 10320 VAK		ME EPR 10320 3AK		ME EPR 10320 VPK		ME EPR 10320 3PK	
							ME EPL 10320 VAK		ME EPL 10320 3AK		ME EPL 10320 VPK		ME EPL 10320 3PK	
		1185-1205	1160-1180	1147	306-326 *	828	ME EPR 12020 VAK		ME EPR 12020 3AK		ME EPR 12020 VPK		ME EPR 12020 3PK	
							ME EPL 12020 VAK		ME EPL 12020 3AK		ME EPL 12020 VPK		ME EPL 12020 3PK	
	◇	1215-1235	1190-1210	1147	336-356 *	828	ME EPR 12320 VAK		ME EPR 12320 3AK		ME EPR 12320 VPK		ME EPR 12320 3PK	
							ME EPL 12320 VAK		ME EPL 12320 3AK		ME EPL 12320 VPK		ME EPL 12320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EPR) plus linkem (ME EPL) Halbteil.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag) > 1050 inklusive Stabilisierung ZD SS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1275,-	ME EPR / EPL	1560,-	ME EPR / EPL	1442,-	ME EPR / EPL	1727,-	ME EPR / EPL
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1431,-	ME EPR / EPL	1716,-	ME EPR / EPL	1598,-	ME EPR / EPL	1883,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1588,-	ME EPR / EPL	1873,-	ME EPR / EPL	1755,-	ME EPR / EPL	2040,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2051-2200	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1499,-	ME EPR / EPL	1784,-	ME EPR / EPL	1666,-	ME EPR / EPL	1951,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1656,-	ME EPR / EPL	1941,-	ME EPR / EPL	1823,-	ME EPR / EPL	2108,-	+ Breite Tür
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL	1812,-	ME EPR / EPL	2097,-	ME EPR / EPL	1979,-	ME EPR / EPL	2264,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME EPR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


MENA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) mit Wandprofil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME P50 / ME P55



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	MENA
207	Radius 500	ME P50
228	Radius 550	ME P55




Produktleistung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außend öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 8 mm, Pendeltüren mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME P50 / ME P55

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	885-905	860-880	900	790	256	ME P50 09020 VAK	2830,-	ME P50 09020 3AK	3400,-	ME P50 09020 VPK	3164,-	ME P50 09020 3PK	3734,-
	885-905	860-880	900	860	206	ME P55 09020 VAK		ME P55 09020 3AK		ME P55 09020 VPK		ME P55 09020 3PK	
	985-1005	960-980	1000	790	356 *	ME P50 10020 VAK	3144,-	ME P50 10020 3AK	3714,-	ME P50 10020 VPK	3478,-	ME P50 10020 3PK	4048,-
	985-1005	960-980	1000	860	306 *	ME P55 10020 VAK		ME P55 10020 3AK		ME P55 10020 VPK		ME P55 10020 3PK	4048,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm

Höhe Duschkabine	Radius	Breite	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	500	830-1450	min. 200 / max. 850	ME P50	3309,-	ME P50	3879,-	ME P50	3643,-	ME P50	4213,-	ME P50 / ME P55
												+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	550	880-1450	min. 200 / max. 850	ME P55	3309,-	ME P55	3879,-	ME P55	3643,-	ME P55	4213,-	+ Breite Festfeld
												+ Radius
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


MENA®


WALK-IN Wall Pendel-Falt mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten

Ecke









Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA, serienmäßig ab Breite 1251 mm. Optionaler Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 und/oder 3. Wandbeschlag gegen Aufpreis **174,-** € bei Breite bis 1250 mm.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandbeschlag nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Serienmäßig mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 ab Breite 1251 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 2YB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 bei Höhe bis 2050 (ab Breite 1251 mit 3. Wandbeschlag und Zusatzgriff auf Türflügel 1) A	Breite Türflügel 1 F1 Breite Türflügel 1, muss mindestens 50 mm größer sein als Türflügel 2!	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 787	max. 737	ME 2YB	1493,-	ME 2YB	1860,-	ME 2YB	1660,-	ME 2YB	2027,-	ME 2YB
	951-1250	max. 787	max. 737	ME 2YB	1650,-	ME 2YB	2017,-	ME 2YB	1817,-	ME 2YB	2184,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	max. 787	max. 737	ME 2YB	1806,-	ME 2YB	2173,-	ME 2YB	1973,-	ME 2YB	2340,-	+ Breite
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 358,-	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 358,-	+ 358,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

MENA®

WALK-IN Wall mit Wandbeschlag




Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME (ME TBF) oder mit MENA Stabilisierung ZDSS VSS ME (ME TBG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TBF/G

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
ME TBG = 45° Stabilisierung variabel
ME TBF = 90° Stabilisierung
Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	ME TBF/G	1015,-	ME TBF/G	1218,-	ME TBF/G	1182,-	ME TBF/G	1385,-	ME TBF/G
	1451-1650	ME TBF/G	1122,-	ME TBF/G	1325,-	ME TBF/G	1289,-	ME TBF/G	1492,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	ME TBF/G	1231,-	ME TBF/G	1434,-	ME TBF/G	1398,-	ME TBF/G	1601,-	+ Gesamtbreite
1451-2000	951-1250	ME TBF/G	1122,-	ME TBF/G	1325,-	ME TBF/G	1289,-	ME TBF/G	1492,-	+ Oberfläche
	1251-1450	ME TBF/G	1231,-	ME TBF/G	1434,-	ME TBF/G	1398,-	ME TBF/G	1601,-	+ Glas
	1451-1650	ME TBF	1338,-	ME TBF	1541,-	ME TBF	1505,-	ME TBF	1708,-	+ Länge Stabilisierung
	1651-1850	ME TBF	1445,-	ME TBF	1648,-	ME TBF	1612,-	ME TBF	1815,-	(max. 1250 mm)
2001-2200	bis 1250	ME TBF/G	1346,-	ME TBF/G	1549,-	ME TBF/G	1513,-	ME TBF/G	1716,-	
	1251-1650	ME TBF	1503,-	ME TBF	1706,-	ME TBF	1670,-	ME TBF	1873,-	


	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**


■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME	Zubehör Seite 282
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werkseitig vormontiert	+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.


Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

MENA®


WALK-IN Wall mit Wandbeschlag mit Festfeld im Winkel




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten

Ecke




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen

Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit Wandbeschlag mit Festfeld im Winkel.
- Mit MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME WBF

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.


Höhe Duschkabine	Breite WALK-IN Wall A max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1650 bei Höhe 2001 - 2200	Breite Festfeld im Winkel B	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 600	ME WBF	1687,-	ME WBF	2054,-	ME WBF	1854,-	ME WBF	2221,-	ME WBF
	951-1250	min. 150 / max. 600	ME WBF	1845,-	ME WBF	2212,-	ME WBF	2012,-	ME WBF	2379,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 150 / max. 600	ME WBF	2003,-	ME WBF	2370,-	ME WBF	2170,-	ME WBF	2537,-	+ Breite
	1451-1650	min. 150 / max. 600	ME WBF	2160,-	ME WBF	2527,-	ME WBF	2327,-	ME WBF	2694,-	WALK-IN Wall
	1651-1850	min. 150 / max. 600	ME WBF	2317,-	ME WBF	2684,-	ME WBF	2484,-	ME WBF	2851,-	+ Breite Festfeld im
2001-2200	bis 950	min. 150 / max. 600	ME WBF	1912,-	ME WBF	2279,-	ME WBF	2079,-	ME WBF	2446,-	Winkel
	951-1250	min. 150 / max. 600	ME WBF	2069,-	ME WBF	2436,-	ME WBF	2236,-	ME WBF	2603,-	+ Oberfläche
	1251-1450	min. 150 / max. 600	ME WBF	2227,-	ME WBF	2594,-	ME WBF	2394,-	ME WBF	2761,-	+ Glas
	1451-1650	min. 150 / max. 600	ME WBF	2384,-	ME WBF	2751,-	ME WBF	2551,-	ME WBF	2918,-	+ Länge Stabilisierung
											(max. 1250 mm)

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME	Zubehör Seite 282
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

MENA®


WALK-IN Wall mit Wandbeschlag mit beweglichem Flügel




Standardbeschlag

Einbaumöglichkeiten


Ecke




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



Wandbeschlag in Flucht


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage mit Wandbeschlag mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Mit MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Walk-In mit 8 mm, Pendelflügel mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Flügelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME T1B


Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Breite WALK-IN Wall A max. 1450 (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**1766,-**	**ME T1B**	**2133,-**	**ME T1B**	**1933,-**	**ME T1B**	**2300,-**	**ME T1B**
	951-1250	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**1924,-**	**ME T1B**	**2291,-**	**ME T1B**	**2091,-**	**ME T1B**	**2458,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**2081,-**	**ME T1B**	**2448,-**	**ME T1B**	**2248,-**	**ME T1B**	**2615,-**	**+ Breite WALK-IN Wall**
2001-2200	bis 950	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**1991,-**	**ME T1B**	**2358,-**	**ME T1B**	**2158,-**	**ME T1B**	**2525,-**	**+ Breite beweglicher Flügel**
	951-1250	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**2149,-**	**ME T1B**	**2516,-**	**ME T1B**	**2316,-**	**ME T1B**	**2683,-**	**+ Oberfläche**
	1251-1450	min. 250 / max. 700	**ME T1B**	**2306,-**	**ME T1B**	**2673,-**	**ME T1B**	**2473,-**	**ME T1B**	**2840,-**	**+ Glas**
											+ Länge Stabilisierung (max. 1250 mm)

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**+ 358,-**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**+ 358,-**	**+ 358,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

MENA®

WALK-IN Wall mit schmalem Wandprofil




Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt oder als Serienteil.
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit schlankem Wandprofil.
- Mit MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME (ME TPF) oder mit MENA Stabilisierung ZDSS VSS ME (ME TPG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TPF/G

Serienteil
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
ME TPG = 45° Stabilisierung variabel,
ME TPF = 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm),
Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	800	ME TPF/G 08020 VAK	1015,-	ME TPF/G 08020 3AK	1218,-	ME TPF/G 08020 VPK	1182,-	ME TPF/G 08020 3PK	1385,-
	900	ME TPF/G 09020 VAK	1015,-	ME TPF/G 09020 3AK	1218,-	ME TPF/G 09020 VPK	1182,-	ME TPF/G 09020 3PK	1385,-
	1000	ME TPF/G 10020 VAK	1015,-	ME TPF/G 10020 3AK	1218,-	ME TPF/G 10020 VPK	1182,-	ME TPF/G 10020 3PK	1385,-
	1200	ME TPF/G 12020 VAK	1015,-	ME TPF/G 12020 3AK	1218,-	ME TPF/G 12020 VPK	1182,-	ME TPF/G 12020 3PK	1385,-
	1400	ME TPF/G 14020 VAK	1122,-	ME TPF/G 14020 3AK	1325,-	ME TPF/G 14020 VPK	1289,-	ME TPF/G 14020 3PK	1492,-
	1600	ME TPF 16020 VAK	1231,-	ME TPF 16020 3AK	1434,-	ME TPF 16020 VPK	1398,-	ME TPF 16020 3PK	1601,-
	1800	ME TPF 18020 VAK	1338,-	ME TPF 18020 3AK	1541,-	ME TPF 18020 VPK	1505,-	ME TPF 18020 3PK	1708,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
ME TPG = 45° Stabilisierung variabel
ME TPF = 90° Stabilisierung
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	ME TPF/G	1015,-	ME TPF/G	1218,-	ME TPF/G	1182,-	ME TPF/G	1385,-	ME TPF/G
	1451-1650	ME TPF/G	1122,-	ME TPF/G	1325,-	ME TPF/G	1289,-	ME TPF/G	1492,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	ME TPF/G	1231,-	ME TPF/G	1434,-	ME TPF/G	1398,-	ME TPF/G	1601,-	+ Gesamtbreite
1451-2000	bis 1250	ME TPF/G	1122,-	ME TPF/G	1325,-	ME TPF/G	1289,-	ME TPF/G	1492,-	+ Oberfläche
	1251-1450	ME TPF/G	1231,-	ME TPF/G	1434,-	ME TPF/G	1398,-	ME TPF/G	1601,-	+ Glas
	1451-1650	ME TPF	1338,-	ME TPF	1541,-	ME TPF	1505,-	ME TPF	1708,-	+ Länge Stabilisierung
	1651-1850	ME TPF	1445,-	ME TPF	1648,-	ME TPF	1612,-	ME TPF	1815,-	(max. 1250 mm)
2001-2200	bis 1250	ME TPF/G	1346,-	ME TPF/G	1549,-	ME TPF/G	1513,-	ME TPF/G	1716,-	
	1251-1650	ME TPF	1503,-	ME TPF	1706,-	ME TPF	1670,-	ME TPF	1873,-	


	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME TPF 08020 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 282
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282





EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

MENA®

WALK-IN Wall mit Wandprofil




Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit Wandprofil.
- Mit MENA Stabilisierung ZDSS S90 ME (ME TWF) oder mit MENA Stabilisierung ZDSS VSS ME (ME TWG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
ME TWG = 45° Stabilisierung variabel
ME TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm)
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-805	780-800	ME TWF/G 08020 VAK	1015,-	ME TWF/G 08020 3AK	1218,-	ME TWF/G 08020 VPK	1182,-	ME TWF/G 08020 3PK	1385,-
	885-905	880-900	ME TWF/G 09020 VAK		ME TWF/G 09020 3AK		ME TWF/G 09020 VPK		ME TWF/G 09020 3PK	
	985-1005	980-1000	ME TWF/G 10020 VAK		ME TWF/G 10020 3AK		ME TWF/G 10020 VPK		ME TWF/G 10020 3PK	
	1185-1205	1180-1200	ME TWF/G 12020 VAK		ME TWF/G 12020 3AK		ME TWF/G 12020 VPK		ME TWF/G 12020 3PK	
	1385-1405	1380-1400	ME TWF/G 14020 VAK	1122,-	ME TWF/G 14020 3AK	1325,-	ME TWF/G 14020 VPK	1289,-	ME TWF/G 14020 3PK	1492,-
	1585-1605	1580-1600	ME TWF 16020 VAK	1231,-	ME TWF 16020 3AK	1434,-	ME TWF 16020 VPK	1398,-	ME TWF 16020 3PK	1601,-
	1785-1805	1780-1800	ME TWF 18020 VAK	1338,-	ME TWF 18020 3AK	1541,-	ME TWF 18020 VPK	1505,-	ME TWF 18020 3PK	1708,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

ME TWG = 45° Stabilisierung variabel
ME TWF = 90° Stabilisierung
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	ME TWF/G	1015,-	ME TWF/G	1218,-	ME TWF/G	1182,-	ME TWF/G	1385,-	ME TWF/G
	1451-1650	ME TWF/G	1122,-	ME TWF/G	1325,-	ME TWF/G	1289,-	ME TWF/G	1492,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	ME TWF/G	1231,-	ME TWF/G	1434,-	ME TWF/G	1398,-	ME TWF/G	1601,-	+ Wanneneinbaumaß
1451-2050	bis 1250	ME TWF/G	1122,-	ME TWF/G	1325,-	ME TWF/G	1289,-	ME TWF/G	1492,-	+ Oberfläche
	1251-1450	ME TWF/G	1231,-	ME TWF/G	1434,-	ME TWF/G	1398,-	ME TWF/G	1601,-	+ Glas
	1451-1650	ME TWF	1338,-	ME TWF	1541,-	ME TWF	1505,-	ME TWF	1708,-	+ Länge Stabilisierung
	1651-1850	ME TWF	1445,-	ME TWF	1648,-	ME TWF	1612,-	ME TWF	1815,-	(max. 1250 mm)
2051-2200	bis 1250	ME TWF/G	1346,-	ME TWF/G	1549,-	ME TWF/G	1513,-	ME TWF/G	1716,-	
	1251-1650	ME TWF	1503,-	ME TWF	1706,-	ME TWF	1670,-	ME TWF	1873,-	


	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME TWF 08020 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 282
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282





EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


MENA®


WALK-IN Wall mit Wandprofil mit Festfeld im Winkel



Einbaumöglichkeiten

Ecke






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandprofil mit Festfeld im Winkel.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME WBR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm) bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME WBR = WALK-IN Wall rechts
ME WBL = WALK-IN Wall links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Breite Festfeld im Winkel B	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-805	760-780	400	ME WBR/L 08020 VAK	1530,-	ME WBR/L 08020 3AK	1897,-	ME WBR/L 08020 VPK	1697,-	ME WBR/L 08020 3PK	2064,-
	◇	815-835	790-810	400	ME WBR/L 08320 VAK		ME WBR/L 08320 3AK		ME WBR/L 08320 VPK		ME WBR/L 08320 3PK	
		885-905	860-880	400	ME WBR/L 09020 VAK		ME WBR/L 09020 3AK		ME WBR/L 09020 VPK		ME WBR/L 09020 3PK	
	◇	915-935	890-910	400	ME WBR/L 09320 VAK		ME WBR/L 09320 3AK		ME WBR/L 09320 VPK		ME WBR/L 09320 3PK	
		985-1005	960-980	400	ME WBR/L 10020 VAK	1687,-	ME WBR/L 10020 3AK	2054,-	ME WBR/L 10020 VPK	1854,-	ME WBR/L 10020 3PK	2221,-
	◇	1015-1035	990-1010	400	ME WBR/L 10320 VAK		ME WBR/L 10320 3AK		ME WBR/L 10320 VPK		ME WBR/L 10320 3PK	
		1085-1105	1060-1080	400	ME WBR/L 11020 VAK		ME WBR/L 11020 3AK		ME WBR/L 11020 VPK		ME WBR/L 11020 3PK	
		1185-1205	1160-1180	400	ME WBR/L 12020 VAK		ME WBR/L 12020 3AK		ME WBR/L 12020 VPK		ME WBR/L 12020 3PK	
	◇	1215-1235	1190-1210	400	ME WBR/L 12320 VAK		ME WBR/L 12320 3AK		ME WBR/L 12320 VPK		ME WBR/L 12320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME WBR = WALK-IN Wall rechts
ME WBL = WALK-IN Wall links

Höhe Duschkabine	Breite WALK-IN Wall max. 1850 bei Höhe bis 2050 max. 1650 bei Höhe 2051-2200 A	Breite Festfeld im Winkel B	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	1687,-	ME WBR/L	2054,-	ME WBR/L	1854,-	ME WBR/L	2221,-	ME WBR/L
	951-1250	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	1845,-	ME WBR/L	2212,-	ME WBR/L	2012,-	ME WBR/L	2379,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2003,-	ME WBR/L	2370,-	ME WBR/L	2170,-	ME WBR/L	2537,-	+ Breite WALK-IN Wall
	1451-1650	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2160,-	ME WBR/L	2527,-	ME WBR/L	2327,-	ME WBR/L	2694,-	+ Breite Festfeld im
	1651-1850	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2317,-	ME WBR/L	2684,-	ME WBR/L	2484,-	ME WBR/L	2851,-	Winkel
2051-2200	bis 950	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	1912,-	ME WBR/L	2279,-	ME WBR/L	2079,-	ME WBR/L	2446,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2069,-	ME WBR/L	2436,-	ME WBR/L	2236,-	ME WBR/L	2603,-	+ Glas
	1251-1450	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2227,-	ME WBR/L	2594,-	ME WBR/L	2394,-	ME WBR/L	2761,-	+ Länge Stabilisierung
	1451-1650	min. 150 / max. 600	ME WBR/L	2384,-	ME WBR/L	2751,-	ME WBR/L	2551,-	ME WBR/L	2918,-	(max. 1250 mm)

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME WBR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

Zubehör Seite 282
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


MENA®


WALK-IN Wall mit Wandprofil mit beweglichem Flügel




Einbaumöglichkeiten

Ecke








Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandprofil mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) ZDSS S90 ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Walk-In mit 8 mm, Pendelflügel mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

ME T1R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der WALK-IN Wall max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Kürzen der 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm) bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME T1R = Anschlag rechts
ME T1L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-805	760-780	400	ME T1R/L 08020 VAK	1609,-	ME T1R/L 08020 3AK	1976,-	ME T1R/L 08020 VPK	1776,-	ME T1R/L 08020 3PK	2143,-
	◇	815-835	790-810	400	ME T1R/L 08320 VAK		ME T1R/L 08320 3AK		ME T1R/L 08320 VPK		ME T1R/L 08320 3PK	
		885-905	860-880	400	ME T1R/L 09020 VAK		ME T1R/L 09020 3AK		ME T1R/L 09020 VPK		ME T1R/L 09020 3PK	
	◇	915-935	890-910	400	ME T1R/L 09320 VAK		ME T1R/L 09320 3AK		ME T1R/L 09320 VPK		ME T1R/L 09320 3PK	
		985-1005	960-980	400	ME T1R/L 10020 VAK	1766,-	ME T1R/L 10020 3AK	2133,-	ME T1R/L 10020 VPK	1933,-	ME T1R/L 10020 3PK	2300,-
	◇	1015-1035	990-1010	400	ME T1R/L 10320 VAK		ME T1R/L 10320 3AK		ME T1R/L 10320 VPK		ME T1R/L 10320 3PK	
		1085-1105	1060-1080	400	ME T1R/L 11020 VAK		ME T1R/L 11020 3AK		ME T1R/L 11020 VPK		ME T1R/L 11020 3PK	
		1185-1205	1160-1180	400	ME T1R/L 12020 VAK		ME T1R/L 12020 3AK		ME T1R/L 12020 VPK		ME T1R/L 12020 3PK	
	◇	1215-1235	1190-1210	400	ME T1R/L 12320 VAK		ME T1R/L 12320 3AK		ME T1R/L 12320 VPK		ME T1R/L 12320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME T1R = Anschlag rechts
ME T1L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Breite WALK-IN Wall max. 1450 A (ab Höhe 2101 mit 3. Beschlag)	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	1766,-	ME T1R/L	2133,-	ME T1R/L	1933,-	ME T1R/L	2300,-	ME T1R/L
	951-1250	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	1924,-	ME T1R/L	2291,-	ME T1R/L	2091,-	ME T1R/L	2458,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	2081,-	ME T1R/L	2448,-	ME T1R/L	2248,-	ME T1R/L	2615,-	+ Breite Walk-In Wall
											+ Breite beweglicher Flügel
2051-2200	bis 950	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	1991,-	ME T1R/L	2358,-	ME T1R/L	2158,-	ME T1R/L	2525,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	2149,-	ME T1R/L	2516,-	ME T1R/L	2316,-	ME T1R/L	2683,-	+ Glas
	1251-1450	min. 250 / max. 700	ME T1R/L	2306,-	ME T1R/L	2673,-	ME T1R/L	2473,-	ME T1R/L	2840,-	+ Länge Stabilisierung (max. 1250 mm)

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
ME T1R 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 282

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


MENA®


Pendelflügel mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

ME DFS






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau auf Badewanne.
- Rahmenloser Pendelflügel, nach innen und außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Pendelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



ME DFS

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe	Gesamtbreite max. 1050	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	ME DFS	1067,-	ME DFS	1434,-	ME DFS	1234,-	ME DFS	1601,-	ME DFS
	951-1050	ME DFS	1224,-	ME DFS	1591,-	ME DFS	1391,-	ME DFS	1758,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	ME DFS	1291,-	ME DFS	1658,-	ME DFS	1458,-	ME DFS	1825,-	+ Oberfläche
	951-1050	ME DFS	1448,-	ME DFS	1815,-	ME DFS	1615,-	ME DFS	1982,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®

Pendelflügel mit Festfeld mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


ME DTS




Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen




Wandbeschlag in Flucht

Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau auf Badewanne.
- Rahmenloser Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Pendelflügel mit 6 mm und Festfeld mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Pendelbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



ME DTS

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe	Gesamtbreite max. 1550 Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1274,-	ME DTS	1641,-	ME DTS	1441,-	ME DTS	1808,-	ME DTS
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1431,-	ME DTS	1798,-	ME DTS	1598,-	ME DTS	1965,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1588,-	ME DTS	1955,-	ME DTS	1755,-	ME DTS	2122,-	+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1498,-	ME DTS	1865,-	ME DTS	1665,-	ME DTS	2032,-	+ Breite Pendelflügel
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1656,-	ME DTS	2023,-	ME DTS	1823,-	ME DTS	2190,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME DTS	1813,-	ME DTS	2180,-	ME DTS	1980,-	ME DTS	2347,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **358,-**	+ **358,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **358,-**	+ **358,-**


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


MENA®

Pendelflügel mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten


ME DTR/L



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmter Pendelfügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen) ZDSS VSS ME. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 32 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendelflügel mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



ME DTR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME DTR = Festfeld rechts
ME DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	780-800	250-270	520	ME DTR/L 08015 VAK	1117,-	ME DTR/L 08015 3AK	1484,-	ME DTR/L 08015 VPK	1284,-	ME DTR/L 08015 3PK	1651,-
	880-900	250-270	620	ME DTR/L 09015 VAK		ME DTR/L 09015 3AK		ME DTR/L 09015 VPK		ME DTR/L 09015 3PK	
	980-1000	250-270	720	ME DTR/L 10015 VAK	1274,-	ME DTR/L 10015 3AK	1641,-	ME DTR/L 10015 VPK	1441,-	ME DTR/L 10015 3PK	1808,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
ME DTR = Festfeld rechts
ME DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite max. 1550	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1274,-	ME DTR/L	1641,-	ME DTR/L	1441,-	ME DTR/L	1808,-	ME DTR/L
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1431,-	ME DTR/L	1798,-	ME DTR/L	1598,-	ME DTR/L	1965,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1588,-	ME DTR/L	1955,-	ME DTR/L	1755,-	ME DTR/L	2122,-	+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1498,-	ME DTR/L	1865,-	ME DTR/L	1665,-	ME DTR/L	2032,-	+ Breite Pendelflügel
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1656,-	ME DTR/L	2023,-	ME DTR/L	1823,-	ME DTR/L	2190,-	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME DTR/L	1813,-	ME DTR/L	2180,-	ME DTR/L	1980,-	ME DTR/L	2347,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage




Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-



Bestellbeispiel:
ME DTR 08015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699






MENA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom = Z	 Schwarz Soft = 3
MENA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS ME070.K**	**190,-**	**238,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS ME**	**218,-**	**273,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDSS S90 ME125.K**	**190,-**	**238,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDSS S90 ME**	**218,-**	**273,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW ME**	**190,-**	**238,-**
	T-Stabilisierung Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm	**ZDSS SFW ME125.K**	**218,-**	**273,-**
	Sonderlänge bis max. 1450 mm / Tiefe bis max. 400 mm	**ZDSS SFW ME**	**246,-**	**310,-**
	Umrüstset für MENA 90° Stabilisierung zu MENA T-Stabilisierung			
	Tiefe 200 mm	**ZDUS SFW ME020.K**	**64,-**	**79,-**
	Sonderlänge bis max. 400 mm	**ZDUS SFW ME**	**79,-**	**99,-**



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Chrom	 Schwarz Soft
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / Walk-In**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / Walk-In**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz = V	 Schwarz Soft = 3
Glaskantenschutzprofil				
	Glaskantenschutz senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen. **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRO ME**	**130,-**	**162,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRO ME**	**140,-**	**175,-**

MENA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz = V	 Schwarz Soft = 3
Sonderprofil				
	Wandanschluss für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO ME**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDKO PRO ME**	**300,-**	**375,-**
	Wandanschlussprofil für MENA Serienmodelle mit Wandprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**300,-**	**375,-**
	Wandanschlussprofil für MENA Serienmodelle mit Wandprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**300,-**	**375,-**
	Alu Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAW PRO ME**	**175,-**	**218,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAW PRO ME**	**201,-**	**252,-**
	Maße 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAV PRO ME**	**206,-**	**257,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAV PRO ME**	**248,-**	**312,-**
	Maße 50x50x3,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAF PRO ME**	**206,-**	**257,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAF PRO ME**	**248,-**	**312,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 ME070.K**	**91,-**	**116,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 ME**	**123,-**	**154,-**

MENA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH ME000XK**	**25,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 ME 000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

DIGA®



Pendeltür



Pendel-Falttür

EN 12150-1 ESG **6 mm**




DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren)


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle



DI 2DR/L
Seite 290



DI 2OR/L
Seite 292



DI 2T4
Seite 294



DI 2SR/L / TWD
Seite 296 / 298



DI 2SR/L / TBR/L
Seite 296 / 300



DI 2SR/L / TVD
Seite 296 / 302



DI 2CR/L
Seite 304



DI 2CR/L / 1ER/L
Seite 304 / 308



DI 2CR/L / EPR/L
Seite 304 / 310



DI F2R/L / 2CR/L
Seite 306 / 304


DI F2R/L / 1ER/L
Seite 306 / 308


DI F2R/L / EPR/L
Seite 306 / 310


DI F..
Seite 312


DI 2YR/L
Seite 314


DI 2PR/L
Seite 316

Oberflächen


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 318

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

DURCHDACHTES DESIGN.







GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE INTERIOR winner







DAS SPRICHT FÜR DIGA



- Zeitlos schlichtes, geradliniges Design
- Prinzip des Universal Design: DIGA bietet maximalen Komfort für jede Lebenssituation
- Angenehme Haptik der Metallgriffe
- Große Bewegungsfreiheit dank der Kombination aus Pendel- und Falttür
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Gelenken




- Optimale Raumausnutzung durch faltbare Pendel-Falttüren
- Optional mit Zusatzgriff innen und außen für noch einfacheres Handling
- Als Serienteil oder individuelle Maßanfertigung möglich


DIGA®
Pendel-Falttür



Einbaumöglichkeiten

Nische







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil anschlagseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

DI 2DR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2DR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2DR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2DL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017	683-708	581	322	276	DI 2DR/L 07020 VAK	1416,-	DI 2DR/L 07020 VPK	1583,-
	733-758	631	372	276	DI 2DR/L 07520 VAK		DI 2DR/L 07520 VPK	
	783-808	681	372	326	DI 2DR/L 08020 VAK		DI 2DR/L 08020 VPK	
	883-908	781	422	376	DI 2DR/L 09020 VAK		DI 2DR/L 09020 VPK	
	983-1008	881	472	426	DI 2DR/L 10020 VAK	1472,-	DI 2DR/L 10020 VPK	1639,-
	1083-1108	981	572	426	DI 2DR/L 11020 VAK		DI 2DR/L 11020 VPK	
	1183-1208	1081	572	526	DI 2DR/L 12020 VAK		DI 2DR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 13 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2DR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2DL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1472,-	DI 2DR/L	1639,-	DI 2DR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1529,-	DI 2DR/L	1696,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1641,-	DI 2DR/L	1808,-	+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1585,-	DI 2DR/L	1752,-	+ Breite Türflügel 1
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1641,-	DI 2DR/L	1808,-	+ Breite Türflügel 2
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2DR/L	1755,-	DI 2DR/L	1922,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 2DR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


DIGA®


Pendel-Falttür und Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, und einem Festfeld.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS S90 DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil und Wandprofil je 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

DI 2OR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2OR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2OR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2OL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegs-breite	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017	980-1020	672	230-250	363	326	DI 2OR/L 10020 VAK	1984,-	DI 2OR/L 10020 VPK	2151,-
	1080-1120	672	330-350	363	326	DI 2OR/L 11020 VAK		DI 2OR/L 11020 VPK	
	1180-1220	772	330-350	413	376	DI 2OR/L 12020 VAK		DI 2OR/L 12020 VPK	
	1280-1320	772	430-450	413	376	DI 2OR/L 13020 VAK		DI 2OR/L 13020 VPK	
	1380-1420	772	530-550	413	376	DI 2OR/L 14020 VAK	2095,-	DI 2OR/L 14020 VPK	2262,-
	1480-1520	772	630-650	413	376	DI 2OR/L 15020 VAK		DI 2OR/L 15020 VPK	
	1580-1620	772	730-750	413	376	DI 2OR/L 16020 VAK		DI 2OR/L 16020 VPK	
	1680-1720	772	830-850	413	376	DI 2OR/L 17020 VAK	2208,-	DI 2OR/L 17020 VPK	2375,-
	1780-1820	772	930-950	413	376	DI 2OR/L 18020 VAK		DI 2OR/L 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 20 mm.
Gesamtbreite Türflügel 1 und 2 max. 1410 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2OR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2OL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbau-maß WE max. 2200	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 1250	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2043,-	DI 2OR/L	2210,-	DI 2OR/L
	1251-1650	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2153,-	DI 2OR/L	2320,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2200	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2270,-	DI 2OR/L	2437,-	+ Wanneneinbaumaß
									+ Breite Festfeld
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 1250	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2270,-	DI 2OR/L	2437,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1650	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2382,-	DI 2OR/L	2549,-	+ Breite Türflügel 2
	1651-2200	min. 185 / max. 1450	min. 250	min. 220	DI 2OR/L	2493,-	DI 2OR/L	2660,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2 / Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 2OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


DIGA®


Pendel-Falttür 4-teilig



Einbaumöglichkeiten

Nische







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

DI 2T4

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2T4 …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017	1168-1208	1012	288	236	DI 2T4 12020 VAK	2435,-	DI 2T4 12020 VPK	2602,-
	1268-1308	1112	338	236	DI 2T4 13020 VAK	2548,-	DI 2T4 13020 VPK	2715,-
	1368-1408	1212	348	276	DI 2T4 14020 VAK		DI 2T4 14020 VPK	
	1468-1508	1312	398	276	DI 2T4 15020 VAK		DI 2T4 15020 VPK	
	1568-1608	1412	398	326	DI 2T4 16020 VAK		DI 2T4 16020 VPK	
	1668-1708	1512	448	326	DI 2T4 17020 VAK	2662,-	DI 2T4 17020 VPK	2829,-
	1768-1808	1612	448	376	DI 2T4 18020 VAK		DI 2T4 18020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 20 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2T4	2493,-	DI 2T4	2660,-	DI 2T4
	1251-1650	min. 250	min. 220	DI 2T4	2607,-	DI 2T4	2774,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 250	min. 220	DI 2T4	2719,-	DI 2T4	2886,-	+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2T4	2719,-	DI 2T4	2886,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1650	min. 250	min. 220	DI 2T4	2832,-	DI 2T4	2999,-	+ Breite Türflügel 2
	1651-2050	min. 250	min. 220	DI 2T4	2947,-	DI 2T4	3114,-	+ Oberfläche
								+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 713,-	Y	+ 713,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 713,-	M	+ 713,-

Bestellbeispiel:
DI 2T4 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

DIGA®
Pendel-Falttür




Einbaumöglichkeiten


Ecke: DI 2SR/L und DI TWD (Seite 298)




Ecke: DI 2SR/L und DI TBR/L (Seite 300)



Ecke: DI 2SR/L und DI TVD (Seite 302)







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit DI TWD Seitenwand / DI TVD Seitenwand verkürzt neben Badewanne / DI TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI 2SR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2SR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
DI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit DI TWD/ DI TBR/L	Wanneneinbaumaß WE mit DI TVD	Glasaußenkante GAK mit DI TWD / DI TBR/L	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017		690-710	685-705	665-685	572	313	276	DI 2SR/L 07020 VAK	1275,-	DI 2SR/L 07020 VPK	1442,-
		740-760	735-755	715-735	622	363	276	DI 2SR/L 07520 VAK		DI 2SR/L 07520 VPK	
	◇	765-785	760-780	740-760	647	363	301	DI 2SR/L 07820 VAK		DI 2SR/L 07820 VPK	
		790-810	785-805	765-785	672	363	326	DI 2SR/L 08020 VAK		DI 2SR/L 08020 VPK	
	◇	815-835	810-830	790-810	697	388	326	DI 2SR/L 08320 VAK		DI 2SR/L 08320 VPK	
		890-910	885-905	865-885	772	413	376	DI 2SR/L 09020 VAK		DI 2SR/L 09020 VPK	
	◇	915-935	910-930	890-910	797	438	376	DI 2SR/L 09320 VAK		DI 2SR/L 09320 VPK	
		990-1010	985-1005	965-985	872	463	426	DI 2SR/L 10020 VAK	1331,-	DI 2SR/L 10020 VPK	1498,-
	◇	1015-1035	1010-1030	990-1010	997	488	426	DI 2SR/L 10320 VAK		DI 2SR/L 10320 VPK	
		1090-1110	1085-1105	1065-1085	972	563	426	DI 2SR/L 11020 VAK		DI 2SR/L 11020 VPK	
		1190-1210	1185-1205	1165-1185	1072	563	526	DI 2SR/L 12020 VAK		DI 2SR/L 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1210-1230	1190-1210	1097	588	526	DI 2SR/L 12320 VAK		DI 2SR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2SR = Pendel-Falttür/Anschlag rechts
DI 2SL = Pendel-Falttür/Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1303,-	DI 2SR/L	1470,-	DI 2SR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1360,-	DI 2SR/L	1527,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1472,-	DI 2SR/L	1639,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1416,-	DI 2SR/L	1583,-	
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1472,-	DI 2SR/L	1639,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2SR/L	1585,-	DI 2SR/L	1752,-	+ Breite Türflügel 2
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 2SR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

DIGA®
Seitenwand



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (DI TWD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Breite Seitenwand freistehend	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		690-710	665-685	667-687	**DI TWD 07020 VAK**	**936,-**	**DI TWD 07020 VPK**	**1103,-**
		740-760	715-735	717-737	**DI TWD 07520 VAK**		**DI TWD 07520 VPK**	
	◇	765-785	740-760	742-762	**DI TWD 07820 VAK**		**DI TWD 07820 VPK**	
		790-810	765-785	767-787	**DI TWD 08020 VAK**		**DI TWD 08020 VPK**	
	◇	815-835	790-810	792-812	**DI TWD 08320 VAK**		**DI TWD 08320 VPK**	
		890-910	865-885	867-887	**DI TWD 09020 VAK**		**DI TWD 09020 VPK**	
	◇	915-935	890-910	892-912	**DI TWD 09320 VAK**		**DI TWD 09320 VPK**	
		990-1010	965-985	967-987	**DI TWD 10020 VAK**	**991,-**	**DI TWD 10020 VPK**	**1158,-**
	◇	1015-1035	990-1010	992-1012	**DI TWD 10320 VAK**		**DI TWD 10320 VPK**	
		1090-1110	1065-1085	1067-1087	**DI TWD 11020 VAK**		**DI TWD 11020 VPK**	
		1190-1210	1165-1185	1167-1187	**DI TWD 12020 VAK**		**DI TWD 12020 VPK**	
	◇	1215-1235	1190-1210	1192-1212	**DI TWD 12320 VAK**		**DI TWD 12320 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**DI TWD**	**964,-**	**DI TWD**	**1131,-**	**DI TWD**
	951-1250	**DI TWD**	**1018,-**	**DI TWD**	**1185,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**DI TWD**	**1134,-**	**DI TWD**	**1301,-**	**+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante**
2051-2200	bis 950	**DI TWD**	**1077,-**	**DI TWD**	**1244,-**	
	951-1250	**DI TWD**	**1134,-**	**DI TWD**	**1301,-**	**+ Oberfläche**
	1251-1450	**DI TWD**	**1246,-**	**DI TWD**	**1413,-**	**+ Glas**

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**U**	**+ 358,-**	**Y**	**+ 358,-**
■ ESG Farbglas Grau	**L**	**+ 358,-**	**M**	**+ 358,-**

Bestellbeispiel:
DI TWD 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


DIGA®

Seitenwand beweglich



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Für ideale Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der beweglichen Seitenwand.
Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Seitenwand beweglich über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar.


Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel, ohne Bodenschwelle nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle nur nach innen schwenkbar.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI TBR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI TBR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben.

DI TBR = Seitenwand rechts
DI TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017		690-710	665-685	DI TBR/L 07020 VAK	936,-	DI TBR/L 07020 VPK	1103,-
		740-760	715-735	DI TBR/L 07520 VAK		DI TBR/L 07520 VPK	
	◇	765-785	740-760	DI TBR/L 07820 VAK		DI TBR/L 07820 VPK	
		790-810	765-785	DI TBR/L 08020 VAK		DI TBR/L 08020 VPK	
	◇	815-835	790-810	DI TBR/L 08320 VAK		DI TBR/L 08320 VPK	
		890-910	865-885	DI TBR/L 09020 VAK		DI TBR/L 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	DI TBR/L 09320 VAK		DI TBR/L 09320 VPK	
		990-1010	965-985	DI TBR/L 10020 VAK	991,-	DI TBR/L 10020 VPK	1158,-
	◇	1015-1035	990-1010	DI TBR/L 10320 VAK		DI TBR/L 10320 VPK	
		1090-1110	1065-1085	DI TBR/L 11020 VAK		DI TBR/L 11020 VPK	
		1190-1210	1165-1185	DI TBR/L 12020 VAK		DI TBR/L 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	DI TBR/L 12320 VAK		DI TBR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

DI TBR = Seitenwand rechts
DI TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	DI TBR/L	964,-	DI TBR/L	1131,-	DI TBR/L
	951-1250	DI TBR/L	1018,-	DI TBR/L	1185,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217	bis 950	DI TBR/L	1077,-	DI TBR/L	1244,-	+ Oberfläche
	951-1250	DI TBR/L	1134,-	DI TBR/L	1301,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI TBR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318

Handtuchhalter mit Zusatzgriff nicht möglich.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


DIGA®


Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Zur Kombination mit DI 2SR/L Pendel-Falttür.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI TVD

Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Höhe 1600 mm (DI TVD …16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1867 mm, echte Höhe 1640 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe DI TVD	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750 passend zu Tür H = 2017	690-710	1790	min. 250	DI TVD 07017 VAK	936,-	DI TVD 07017 VPK	1103,-
	740-760	1790	min. 250	DI TVD 07517 VAK		DI TVD 07517 VPK	
	790-810	1790	min. 250	DI TVD 08017 VAK		DI TVD 08017 VPK	
	890-910	1790	min. 250	DI TVD 09017 VAK		DI TVD 09017 VPK	
	990-1010	1790	min. 250	DI TVD 10017 VAK	991,-	DI TVD 10017 VPK	1158,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	DI TVD	964,-	DI TVD	1131,-	DI TVD
	951-1250	DI TVD	1018,-	DI TVD	1185,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	DI TVD	1134,-	DI TVD	1301,-	+ Wanneneinbaumaß
2051-2200	bis 950	DI TVD	1077,-	DI TVD	1244,-	+ Oberfläche
	951-1250	DI TVD	1134,-	DI TVD	1301,-	+ Glas
	1251-1450	DI TVD	1246,-	DI TVD	1413,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI TVD 07017 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 318

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: DI 2CR und DI 2CL




Ecke: DI 2CR/L und DI 1ER/L (Seite 308)




Ecke: DI 2CR/L und DI EPR/L (Seite 310)



Ecke: DI 2CR/L und DI F2R/L (Seite 306)







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 2CR Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil rechts und DI 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI 2CR + DI 2CL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1867 mm (DI 2CR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (DI 2CR) plus linkem (DI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2CR = Halbteil rechts
DI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2017		690-710	665-685	815	322	280	DI 2CR 07020 VAK DI 2CL 07020 VAK	1275,-	DI 2CR 07020 VPK DI 2CL 07020 VPK	1442,-
		740-760	715-735	886	372	280	DI 2CR 07520 VAK DI 2CL 07520 VAK		DI 2CR 07520 VPK DI 2CL 07520 VPK	
	◇	765-785	740-760	921	372	305	DI 2CR 07820 VAK DI 2CL 07820 VAK		DI 2CR 07820 VPK DI 2CL 07820 VPK	
		790-810	765-785	957	372	330	DI 2CR 08020 VAK DI 2CL 08020 VAK		DI 2CR 08020 VPK DI 2CL 08020 VPK	
	◇	815-835	790-810	992	397	330	DI 2CR 08320 VAK DI 2CL 08320 VAK		DI 2CR 08320 VPK DI 2CL 08320 VPK	
		890-910	865-885	1098	422	380	DI 2CR 09020 VAK DI 2CL 09020 VAK		DI 2CR 09020 VPK DI 2CL 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	1133	447	380	DI 2CR 09320 VAK DI 2CL 09320 VAK		DI 2CR 09320 VPK DI 2CL 09320 VPK	
		990-1010	965-985	1240	472	430	DI 2CR 10020 VAK DI 2CL 10020 VAK	1331,-	DI 2CR 10020 VPK DI 2CL 10020 VPK	1498,-
	◇	1015-1035	990-1010	1275	497	430	DI 2CR 10320 VAK DI 2CL 10320 VAK		DI 2CR 10320 VPK DI 2CL 10320 VPK	
		1090-1110	1065-1085	1381	572	430	DI 2CR 11020 VAK DI 2CL 11020 VAK		DI 2CR 11020 VPK DI 2CL 11020 VPK	
		1190-1210	1165-1185	1522	572	530	DI 2CR 12020 VAK DI 2CL 12020 VAK		DI 2CR 12020 VPK DI 2CL 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	1558	597	530	DI 2CR 12320 VAK DI 2CL 12320 VAK		DI 2CR 12320 VPK DI 2CL 12320 VPK	
		1290-1310	1265-1285	1664	672	530	DI 2CR 13020 VAK DI 2CL 13020 VAK	1445,-	DI 2CR 13020 VPK DI 2CL 13020 VPK	1612,-
		1390-1410	1365-1385	1805	672	630	DI 2CR 14020 VAK DI 2CL 14020 VAK		DI 2CR 14020 VPK DI 2CL 14020 VPK	
	◇	1415-1435	1390-1410	1841	697	630	DI 2CR 14320 VAK DI 2CL 14320 VAK		DI 2CR 14320 VPK DI 2CL 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +10 mm / -10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (DI 2CR) plus linkem (DI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2CR = Halbteil rechts
DI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1303,-	DI 2CR / 2CL	1470,-	DI 2CR / 2CL
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1360,-	DI 2CR / 2CL	1527,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1472,-	DI 2CR / 2CL	1639,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1416,-	DI 2CR / 2CL	1583,-	
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1472,-	DI 2CR / 2CL	1639,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1450	min. 250	min. 220	DI 2CR / 2CL	1585,-	DI 2CR / 2CL	1752,-	+ Breite Türflügel 2
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 2CR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: DI F2R/L und DI 2CR/L (Seite 304)




Ecke: DI F2R/L und DI 1ER/L (Seite 308)



Ecke: DI F2R/L und DI EPR/L (Seite 310)







Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen DI F2R/L (Pendel-Falttür mit Festfeld) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Glasflügeln, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar, mit Festfeld.
- Mit DIGA-Stabilisierung ZDSS S90 DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI F2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1867 mm (DI F2R/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI 1ER/L Pendeltür / DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI F2R = Halbteil rechts
DI F2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 1 Halbteil	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2017		890-910	865-885	408	261-281	322	280	DI F2R/L 09020 VAK	1727,-	DI F2R/L 09020 VPK	1894,-
	◇	915-935	890-910	408	286-306	322	280	DI F2R/L 09320 VAK		DI F2R/L 09320 VPK	
		990-1010	965-985	408	361-381	322	280	DI F2R/L 10020 VAK	1784,-	DI F2R/L 10020 VPK	1951,-
	◇	1015-1035	990-1010	408	386-406	322	280	DI F2R/L 10320 VAK		DI F2R/L 10320 VPK	
		1090-1110	1065-1085	478	361-381	372	330	DI F2R/L 11020 VAK		DI F2R/L 11020 VPK	
		1190-1210	1165-1185	478	461-481	372	330	DI F2R/L 12020 VAK		DI F2R/L 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	478	486-506	372	330	DI F2R/L 12320 VAK		DI F2R/L 12320 VPK	
		1290-1310	1265-1285	478	561-581	372	330	DI F2R/L 13020 VAK	1898,-	DI F2R/L 13020 VPK	2065,-
		1390-1410	1365-1385	478	661-681	372	330	DI F2R/L 14020 VAK		DI F2R/L 14020 VPK	
	◇	1415-1435	1390-1410	478	686-706	372	330	DI F2R/L 14320 VAK		DI F2R/L 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI 1ER/L Pendeltür / DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI F2R = Halbteil rechts
DI F2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld FF	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Gesamtbreite F1+ F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1755,-	DI F2R / F2L	1922,-	DI F2R / F2L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1813,-	DI F2R / F2L	1980,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1925,-	DI F2R / F2L	2092,-	+ Wanneneinbaumaß /
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1868,-	DI F2R / F2L	2035,-	Glasaußenkante
	951-1250	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	1925,-	DI F2R / F2L	2092,-	+ Breite Türflügel 1
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	min. 250	min. 220	max. 700	DI F2R / F2L	2038,-	DI F2R / F2L	2205,-	+ Breite Türflügel 2
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EU**R 289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI F2R 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


DIGA®

Eckeinstieg (Pendeltür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI 1ER/L und DI 2CR/L (Seite 304)



Ecke: DI 1ER/L und DI F2R/L (Seite 306)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltür) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld).
- Kombination von zwei Halbteilen DI 1ER/L (Pendeltür) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI 1ER/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1867 mm (DI 1ER/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI 1ER/L Pendeltüre und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 1ER = Halbteil rechts
DI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile DI 1ER/L und DI 2CR/L	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2017		690-710	665-685	815	DI 1ER 07020 VAK DI 1EL 07020 VAK	1047,-	DI 1ER 07020 VPK DI 1EL 07020 VPK	1214,-
		740-760	715-735	886	DI 1ER 07520 VAK DI 1EL 07520 VAK		DI 1ER 07520 VPK DI 1EL 07520 VPK	
	◇	765-785	740-760	921	DI 1ER 07820 VAK DI 1EL 07820 VAK		DI 1ER 07820 VPK DI 1EL 07820 VPK	
		790-810	765-785	957	DI 1ER 08020 VAK DI 1EL 08020 VAK		DI 1ER 08020 VPK DI 1EL 08020 VPK	
	◇	815-835	790-810	992	DI 1ER 08320 VAK DI 1EL 08320 VAK		DI 1ER 08320 VPK DI 1EL 08320 VPK	
		890-910	865-885	1098	DI 1ER 09020 VAK DI 1EL 09020 VAK		DI 1ER 09020 VPK DI 1EL 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	1133	DI 1ER 09320 VAK DI 1EL 09320 VAK		DI 1ER 09320 VPK DI 1EL 09320 VPK	
		990-1010	965-985	1240	DI 1ER 10020 VAK DI 1EL 10020 VAK	1163,-	DI 1ER 10020 VPK DI 1EL 10020 VPK	1330,-
	◇	1015-1035	990-1010	1275	DI 1ER 10320 VAK DI 1EL 10320 VAK		DI 1ER 10320 VPK DI 1EL 10320 VPK	
		1090-1110	1065-1085	1381	DI 1ER 11020 VAK DI 1EL 11020 VAK		DI 1ER 11020 VPK DI 1EL 11020 VPK	
		1190-1210	1165-1185	1522	DI 1ER 12020 VAK DI 1EL 12020 VAK		DI 1ER 12020 VPK DI 1EL 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	1558	DI 1ER 12320 VAK DI 1EL 12320 VAK		DI 1ER 12320 VPK DI 1EL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI 1ER/L Pendeltüre und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 1ER = Halbteil rechts
DI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	DI 1ER / 1EL	1163,-	DI 1ER / 1EL	1330,-	DI 1ER / 1EL
	951-1250	DI 1ER / 1EL	1275,-	DI 1ER / 1EL	1442,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß /
2068-2217	bis 950	DI 1ER / 1EL	1331,-	DI 1ER / 1EL	1498,-	Glasaußenkante
	951-1250	DI 1ER / 1EL	1445,-	DI 1ER / 1EL	1612,-	+ Oberfläche
						+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 1ER 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


DIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI EPR/L und DI 2CR/L (Seite 304)



Ecke: DI EPR/L und DI F2R/L (Seite 306)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) Halbteil und DI 2CR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld).
- Kombination von zwei Halbteilen DI EPR/L (Pendeltür mit Festfeld) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI EPR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1867 mm (DI EPR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte
DI EPR = Halbteil rechts
DI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile DI EPR/L und DI 2CR/L	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2017		690-710	665-685	590	220-240	444	DI EPR 07020 VAK DI EPL 07020 VAK	1163,-	DI EPR 07020 VPK DI EPL 07020 VPK	1330,-
		740-760	715-735	660	220-240	494	DI EPR 07520 VAK DI EPL 07520 VAK		DI EPR 07520 VPK DI EPL 07520 VPK	
	◇	765-785	740-760	660	245-265	494	DI EPR 07820 VAK DI EPL 07820 VAK		DI EPR 07820 VPK DI EPL 07820 VPK	
		790-810	765-785	660	270-290	494	DI EPR 08020 VAK DI EPL 08020 VAK		DI EPR 08020 VPK DI EPL 08020 VPK	
	◇	815-835	790-810	696	270-290	519	DI EPR 08320 VAK DI EPL 08320 VAK		DI EPR 08320 VPK DI EPL 08320 VPK	
		890-910	865-885	802	270-290	594	DI EPR 09020 VAK DI EPL 09020 VAK		DI EPR 09020 VPK DI EPL 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	802	295-315	594	DI EPR 09320 VAK DI EPL 09320 VAK		DI EPR 09320 VPK DI EPL 09320 VPK	
		990-1010	965-985	943	270-290	694	DI EPR 10020 VAK DI EPL 10020 VAK	1275,-	DI EPR 10020 VPK DI EPL 10020 VPK	1442,-
	◇	1015-1035	990-1010	943	295-315	694	DI EPR 10320 VAK DI EPL 10320 VAK		DI EPR 10320 VPK DI EPL 10320 VPK	
		1090-1110	1065-1085	943	370-390	694	DI EPR 11020 VAK DI EPL 11020 VAK		DI EPR 11020 VPK DI EPL 11020 VPK	
		1190-1210	1165-1185	943	470-490	694	DI EPR 12020 VAK DI EPL 12020 VAK		DI EPR 12020 VPK DI EPL 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	943	495-515	694	DI EPR 12320 VAK DI EPL 12320 VAK		DI EPR 12320 VPK DI EPL 12320 VPK	
		1290-1310	1265-1285	943	570-590	694	DI EPR 13020 VAK DI EPL 13020 VAK	1445,-	DI EPR 13020 VPK DI EPL 13020 VPK	1612,-
		1390-1410	1365-1385	943	670-690	694	DI EPR 14020 VAK DI EPL 14020 VAK		DI EPR 14020 VPK DI EPL 14020 VPK	
	◇	1415-1435	1390-1410	943	695-715	694	DI EPR 14320 VAK DI EPL 14320 VAK		DI EPR 14320 VPK DI EPL 14320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils DI EPR/L Pendeltür mit Festfeld und DI 2CR/L Pendel-Falttür / DI F2R/L Pendel-Falttür mit Festfeld.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI EPR = Halbteil rechts
DI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1275,-	DI EPR / EPL	1442,-	DI EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1390,-	DI EPR / EPL	1557,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1557,-	DI EPR / EPL	1724,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2068-2217	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1445,-	DI EPR / EPL	1612,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1557,-	DI EPR / EPL	1724,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	DI EPR / EPL	1727,-	DI EPR / EPL	1894,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI EPR 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


DIGA®


Fünfeck-Duschkabine (Pendel-Falttüren)




Einbaumöglichkeiten

Ecke: DI F..









Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).


Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 225° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI F.. - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI F.. …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Schenkelmaß Wanne a	Diagonale Einstiegsbreite E	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017	890-910	437	1098	363	324	**DI F43 09020 VAK**	**2607,-**	**DI F43 09020 VPK**	**2941,-**
	890-910	450	1098	376	315	**DI F45 09020 VAK**		**DI F45 09020 VPK**	
	890-910	475	1098	401	297	**DI F47 09020 VAK**		**DI F47 09020 VPK**	
	990-1010	500	1240	426	350	**DI F50 10020 VAK**	**2719,-**	**DI F50 10020 VPK**	**3053,-**
	990-1010	537	1240	463	324	**DI F53 10020 VAK**		**DI F53 10020 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Für sämtliche Standard-Fünfeckwannen als Maßanfertigung lieferbar.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 950x950	min. 250	min. 220	**DI F..**	**2662,-**	**DI F..**	**2996,-**	**DI F..**
	bis 1050x1050	min. 250	min. 220	**DI F..**	**2777,-**	**DI F..**	**3111,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950x950	min. 250	min. 220	**DI F..**	**2892,-**	**DI F..**	**3226,-**	**+ Breite Türflügel 1**
	bis 1050x1050	min. 250	min. 220	**DI F..**	**3002,-**	**DI F..**	**3336,-**	**+ Breite Türflügel 2**
								+ Oberfläche
								+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **713,-**	Y	+ **713,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **713,-**	M	+ **713,-**

Bestellbeispiel:
DI F43 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

DIGA®

WALK-IN Wall Pendel-Falt





Produktleistung


- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke und Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke










Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttür. Optional mit Zusatzgriff innen und außen auf Türflügel 1 über EXTRA ohne Aufpreis lieferbar (bis Höhe Duschkabine 2067 mm).

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

DI 2YR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1867 mm (DI 2YR/L …18..K) gleicher Preis wie 2017 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
DI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2017	790-810	780-800	400	318	DI 2YR/L 08020 VAK	1331,-	DI 2YR/L 08020 VPK	1498,-
	890-910	880-900	450	368	DI 2YR/L 09020 VAK		DI 2YR/L 09020 VPK	
	990-1010	980-1000	500	418	DI 2YR/L 10020 VAK	1389,-	DI 2YR/L 10020 VPK	1556,-
	1190-1210	1180-1200	600	518	DI 2YR/L 12020 VAK		DI 2YR/L 12020 VPK	
	1290-1310	1280-1300	650	568	DI 2YR/L 13020 VAK	1445,-	DI 2YR/L 13020 VPK	1612,-
	1390-1410	1380-1400	700	618	DI 2YR/L 14020 VAK		DI 2YR/L 14020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
DI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1410	Breite Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2! F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2067	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1389,-	DI 2YR/L	1556,-	DI 2YR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1443,-	DI 2YR/L	1610,-	+ Höhe
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1557,-	DI 2YR/L	1724,-	+ Gesamtbreite /
								+ Wanneneinbaumaß
2068-2217 mit 3. Beschlag	bis 950	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1500,-	DI 2YR/L	1667,-	+ Breite Flügel 1
	951-1250	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1557,-	DI 2YR/L	1724,-	+ Breite Flügel 2
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2YR/L	1668,-	DI 2YR/L	1835,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-

Bestellbeispiel:
DI 2YR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


DIGA®


Faltwand 2-flügelig



Einbaumöglichkeiten

DI 2PR/L






Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



DI 2PR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
DI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1517	985-1005	479	445	DI 2PR/L 10015 VAK	1275,-	DI 2PR/L 10015 VPK	1442,-
	1185-1205	579	545	DI 2PR/L 12015 VAK		DI 2PR/L 12015 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt - DI 2PR/L

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
DI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
DI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1410	Breite Flügel 1 F1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2!	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1867	bis 1250	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1360,-	DI 2PR/L	1527,-	DI 2PR/L
	1251-1410	min. 250	min. 220	DI 2PR/L	1472,-	DI 2PR/L	1639,-	+ Höhe
								+ Gesamtbreite
								+ Breite Flügel 1
								+ Breite Flügel 2
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 358,-	M	+ 358,-






Bestellbeispiel:
DI 2PR 10015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA




Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699



DIGA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom = V
DIGA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS DI 070VK**	**190,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS DI**	**219,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für DIGA Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 DI 120VK**	**190,-**


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Chrom
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
Sonderprofil			
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für DI EPR/L, DI 1ER/L **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO DI**	**215,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO DI**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PRO DI**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Maximale Gesamtbreite mit Befestigungsart KermiGLUE 1250 mm Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**300,-**

DIGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz
Sonderprofil			
	Alu-Winkel mit Bearbeitung Anschlussmöglichkeit für DIGA Seitenwand / Festfeld an Mauervorsprung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO DI**	**149,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO DI**	**175,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAW PRO DI**	**201,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung Anschlussmöglichkeit für DIGA Türflügel an Mauervorsprung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO DI**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO DI**	**206,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAV PRO DI**	**248,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung		
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO DI**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO DI**	**206,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDAF PRO DI**	**248,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 DI 070VK**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 DI**	**92,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH DI 000XK**	**25,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 DI 000XK**	**23,-**

DIGA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.	**ZDKS KGP XX000XK**	**115,-**

NICA®



Gleittür

EN 12150-1 ESG **6 mm**




NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle mit Wandprofil


NI L2R/L
Seite 326



NI D2R/L / TWR/L
Seite 328 / 330



NI C2R/L
Seite 332



NI J2R/L
Seite 344



NI H2R/L
Seite 348


Serienmodelle ohne Wandprofil



NI L2B
Seite 334


NI D2B / TWB
Seite 336 / 338


NI TUB
Seite 340


NI B2R/L
Seite 342


NI J2B
Seite 346


NI H2B
Seite 350

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz


Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 352


EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

AUFSCHIEBEN KANN ETWAS GUTES SEIN.














DAS SPRICHT FÜR NICA



- Reduziertes Design für eine maximale Transparenz
- Praktische, raumsparende Gleittür passend für nahezu jeden Badgrundriss
- Ganz pur ohne Wandprofil möglich oder mit Wandprofil und Ausgleichsmöglichkeit
- Serienmäßiger Soft-Open- und Soft-Close Mechanismus für ein sanftes Öffnen und Schließen



- Leichte Reinigung durch nach innen schwenkbare Türsegmente
- Hochwertige, kugelgelagerte Laufrollen sorgen für eine dauerhaft reibungslose Funktion
- Als teilgerahmte Walk-In Version nach einer Seite geöffnet für größtmögliche Einstiegsfreiheit


NICA®


Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

NI L2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Wandneigung verschlussseitig max. 2 mm, Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI L2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI L2R = Festfeld rechts
NI L2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	985-1010	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VAK	1325,-	NI L2R/L 10020 3AK	1692,-	NI L2R/L 10020 VPK	1492,-	NI L2R/L 10020 3PK	1859,-
	1085-1110	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VAK		NI L2R/L 11020 3AK		NI L2R/L 11020 VPK		NI L2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VAK		NI L2R/L 12020 3AK		NI L2R/L 12020 VPK		NI L2R/L 12020 3PK	
	1285-1310	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VAK	1448,-	NI L2R/L 13020 3AK	1815,-	NI L2R/L 13020 VPK	1615,-	NI L2R/L 13020 3PK	1982,-
	1385-1410	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VAK		NI L2R/L 14020 3AK		NI L2R/L 14020 VPK		NI L2R/L 14020 3PK	1982,-
	1485-1510	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VAK	1574,-	NI L2R/L 15020 3AK	1941,-	NI L2R/L 15020 VPK	1741,-	NI L2R/L 15020 3PK	2108,-
	1585-1610	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VAK		NI L2R/L 16020 3AK		NI L2R/L 16020 VPK		NI L2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VAK	1697,-	NI L2R/L 17020 3AK	2064,-	NI L2R/L 17020 VPK	1864,-	NI L2R/L 17020 3PK	2231,-
	1785-1810	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VAK		NI L2R/L 18020 3AK		NI L2R/L 18020 VPK		NI L2R/L 18020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI L2R = Festfeld rechts
NI L2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI L2R/L	1448,-	NI L2R/L	1815,-	NI L2R/L	1615,-	NI L2R/L	1982,-	NI L2R/L
	951-1250	NI L2R/L	1574,-	NI L2R/L	1941,-	NI L2R/L	1741,-	NI L2R/L	2108,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI L2R/L	1697,-	NI L2R/L	2064,-	NI L2R/L	1864,-	NI L2R/L	2231,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	NI L2R/L	1822,-	NI L2R/L	2189,-	NI L2R/L	1989,-	NI L2R/L	2356,-	+ Oberfläche
2001-2200	780-950	NI L2R/L	1574,-	NI L2R/L	1941,-	NI L2R/L	1741,-	NI L2R/L	2108,-	+ Glas
	951-1250	NI L2R/L	1697,-	NI L2R/L	2064,-	NI L2R/L	1864,-	NI L2R/L	2231,-	
	1251-1650	NI L2R/L	1822,-	NI L2R/L	2189,-	NI L2R/L	1989,-	NI L2R/L	2356,-	
	1651-1850	NI L2R/L	1947,-	NI L2R/L	2314,-	NI L2R/L	2114,-	NI L2R/L	2481,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI L2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


NICA®


Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: NI D2R/L und NI TWR/L (Seite 330)






Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit NI TWR/L Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

NI D2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI D2R = Festfeld rechts
NI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit NI TWR/L	Glasaußenkante GAK mit NI TWR/L	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		985-1010	970-995	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK	1325,-	NI D2R/L 10020 3AK	1692,-	NI D2R/L 10020 VPK	1492,-	NI D2R/L 10020 3PK	1859,-
	◇	1005-1030	990-1015	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK		NI D2R/L 10320 3AK		NI D2R/L 10320 VPK		NI D2R/L 10320 3PK	
		1085-1110	1070-1095	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK		NI D2R/L 11020 3AK		NI D2R/L 11020 VPK		NI D2R/L 11020 3PK	
	◇	1105-1130	1090-1115	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK		NI D2R/L 11320 3AK		NI D2R/L 11320 VPK		NI D2R/L 11320 3PK	
		1185-1210	1170-1195	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK		NI D2R/L 12020 3AK		NI D2R/L 12020 VPK		NI D2R/L 12020 3PK	
	◇	1205-1230	1190-1215	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK		NI D2R/L 12320 3AK		NI D2R/L 12320 VPK		NI D2R/L 12320 3PK	
		1285-1310	1270-1295	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK	1448,-	NI D2R/L 13020 3AK	1815,-	NI D2R/L 13020 VPK	1615,-	NI D2R/L 13020 3PK	1982,-
	◇	1305-1330	1290-1315	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK		NI D2R/L 13320 3AK		NI D2R/L 13320 VPK		NI D2R/L 13320 3PK	
		1385-1410	1370-1395	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK		NI D2R/L 14020 3AK		NI D2R/L 14020 VPK		NI D2R/L 14020 3PK	
	◇	1405-1430	1390-1415	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK		NI D2R/L 14320 3AK		NI D2R/L 14320 VPK		NI D2R/L 14320 3PK	
		1485-1510	1470-1495	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK	1574,-	NI D2R/L 15020 3AK	1941,-	NI D2R/L 15020 VPK	1741,-	NI D2R/L 15020 3PK	2108,-
	◇	1505-1530	1490-1515	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK		NI D2R/L 15320 3AK		NI D2R/L 15320 VPK		NI D2R/L 15320 3PK	
		1585-1610	1570-1595	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK		NI D2R/L 16020 3AK		NI D2R/L 16020 VPK		NI D2R/L 16020 3PK	
	◇	1605-1630	1590-1615	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK		NI D2R/L 16320 3AK		NI D2R/L 16320 VPK		NI D2R/L 16320 3PK	
		1785-1810	1770-1795	795-820	865-890	NI D2R/L 18020 VAK	1697,-	NI D2R/L 18020 3AK	2064,-	NI D2R/L 18020 VPK	1864,-	NI D2R/L 18020 3PK	2231,-
	◇	1805-1830	1790-1815	805-830	875-900	NI D2R/L 18320 VAK		NI D2R/L 18320 3AK		NI D2R/L 18320 VPK		NI D2R/L 18320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI D2R = Festfeld rechts
NI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI D2R/L	1448,-	NI D2R/L	1815,-	NI D2R/L	1615,-	NI D2R/L	1982,-	NI D2R/L
	951-1250	NI D2R/L	1574,-	NI D2R/L	1941,-	NI D2R/L	1741,-	NI D2R/L	2108,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI D2R/L	1697,-	NI D2R/L	2064,-	NI D2R/L	1864,-	NI D2R/L	2231,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	NI D2R/L	1822,-	NI D2R/L	2189,-	NI D2R/L	1989,-	NI D2R/L	2356,-	Glasaußenkante
2001-2200	780-950	NI D2R/L	1574,-	NI D2R/L	1941,-	NI D2R/L	1741,-	NI D2R/L	2108,-	+ Oberfläche
	951-1250	NI D2R/L	1697,-	NI D2R/L	2064,-	NI D2R/L	1864,-	NI D2R/L	2231,-	+ Glas
	1251-1650	NI D2R/L	1822,-	NI D2R/L	2189,-	NI D2R/L	1989,-	NI D2R/L	2356,-	
	1651-1850	NI D2R/L	1947,-	NI D2R/L	2314,-	NI D2R/L	2114,-	NI D2R/L	2481,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI D2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

NI TWR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

NI TWR = Seitenwand rechts
NI TWL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit NI D2R/L	Glasaußenkante GAK mit NI D2R/L	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-760	720-745	NI TWR/L 07520 VAK	702,-	NI TWR/L 07520 3AK	905,-	NI TWR/L 07520 VPK	869,-	NI TWR/L 07520 3PK	1072,-
	◇	755-780	740-765	NI TWR/L 07820 VAK		NI TWR/L 07820 3AK		NI TWR/L 07820 VPK		NI TWR/L 07820 3PK	
		785-810	770-795	NI TWR/L 08020 VAK		NI TWR/L 08020 3AK		NI TWR/L 08020 VPK		NI TWR/L 08020 3PK	
	◇	805-830	790-815	NI TWR/L 08320 VAK		NI TWR/L 08320 3AK		NI TWR/L 08320 VPK		NI TWR/L 08320 3PK	
		885-910	870-895	NI TWR/L 09020 VAK		NI TWR/L 09020 3AK		NI TWR/L 09020 VPK		NI TWR/L 09020 3PK	
	◇	905-930	890-915	NI TWR/L 09320 VAK		NI TWR/L 09320 3AK		NI TWR/L 09320 VPK		NI TWR/L 09320 3PK	
		985-1010	970-995	NI TWR/L 10020 VAK	827,-	NI TWR/L 10020 3AK	1030,-	NI TWR/L 10020 VPK	994,-	NI TWR/L 10020 3PK	1197,-
	◇	1005-1030	990-1015	NI TWR/L 10320 VAK		NI TWR/L 10320 3AK		NI TWR/L 10320 VPK		NI TWR/L 10320 3PK	
		1085-1110	1070-1095	NI TWR/L 11020 VAK		NI TWR/L 11020 3AK		NI TWR/L 11020 VPK		NI TWR/L 11020 3PK	
	◇	1105-1130	1090-1115	NI TWR/L 11320 VAK		NI TWR/L 11320 3AK		NI TWR/L 11320 VPK		NI TWR/L 11320 3PK	
		1185-1210	1170-1195	NI TWR/L 12020 VAK	951,-	NI TWR/L 12020 3AK	1154,-	NI TWR/L 12020 VPK	1118,-	NI TWR/L 12020 3PK	1321,-
	◇	1205-1230	1190-1215	NI TWR/L 12320 VAK		NI TWR/L 12320 3AK		NI TWR/L 12320 VPK		NI TWR/L 12320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

NI TWR = Seitenwand rechts
NI TWL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI TWR/L	951,-	NI TWR/L	1154,-	NI TWR/L	1118,-	NI TWR/L	1321,-	NI TWR/L
	951-1250	NI TWR/L	1076,-	NI TWR/L	1279,-	NI TWR/L	1243,-	NI TWR/L	1446,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI TWR/L	1201,-	NI TWR/L	1404,-	NI TWR/L	1368,-	NI TWR/L	1571,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	NI TWR/L	1201,-	NI TWR/L	1404,-	NI TWR/L	1368,-	NI TWR/L	1571,-	Glasaußenkante
	951-1250	NI TWR/L	1325,-	NI TWR/L	1528,-	NI TWR/L	1492,-	NI TWR/L	1695,-	+ Oberfläche
	1251-1450	NI TWR/L	1448,-	NI TWR/L	1651,-	NI TWR/L	1615,-	NI TWR/L	1818,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI TWR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


NICA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

NI C2R + NI C2L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI C2R = Halbteil rechts
NI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		785-810	770-795	395-430	348-373	NI C2R 08020 VAK	1058,-	NI C2R 08020 3AK	1343,-	NI C2R 08020 VPK	1225,-	NI C2R 08020 3PK	1510,-
						NI C2L 08020 VAK		NI C2L 08020 3AK		NI C2L 08020 VPK		NI C2L 08020 3PK	
	◇	805-830	790-815	409-444	358-383	NI C2R 08320 VAK		NI C2R 08320 3AK		NI C2R 08320 VPK		NI C2R 08320 3PK	
						NI C2L 08320 VAK		NI C2L 08320 3AK		NI C2L 08320 VPK		NI C2L 08320 3PK	
		885-910	870-895	465-500	398-423	NI C2R 09020 VAK		NI C2R 09020 3AK		NI C2R 09020 VPK		NI C2R 09020 3PK	
						NI C2L 09020 VAK		NI C2L 09020 3AK		NI C2L 09020 VPK		NI C2L 09020 3PK	
	◇	905-930	890-915	479-514	408-433	NI C2R 09320 VAK		NI C2R 09320 3AK		NI C2R 09320 VPK		NI C2R 09320 3PK	
						NI C2L 09320 VAK		NI C2L 09320 3AK		NI C2L 09320 VPK		NI C2L 09320 3PK	
		985-1010	970-995	536-571	448-473	NI C2R 10020 VAK	1182,-	NI C2R 10020 3AK	1467,-	NI C2R 10020 VPK	1349,-	NI C2R 10020 3PK	1634,-
						NI C2L 10020 VAK		NI C2L 10020 3AK		NI C2L 10020 VPK		NI C2L 10020 3PK	
	◇	1005-1030	990-1015	550-585	458-483	NI C2R 10320 VAK		NI C2R 10320 3AK		NI C2R 10320 VPK		NI C2R 10320 3PK	
						NI C2L 10320 VAK		NI C2L 10320 3AK		NI C2L 10320 VPK		NI C2L 10320 3PK	
		1085-1110	1070-1095	607-642	498-523	NI C2R 11020 VAK		NI C2R 11020 3AK		NI C2R 11020 VPK		NI C2R 11020 3PK	
						NI C2L 11020 VAK		NI C2L 11020 3AK		NI C2L 11020 VPK		NI C2L 11020 3PK	
	◇	1105-1130	1090-1115	621-656	508-533	NI C2R 11320 VAK		NI C2R 11320 3AK		NI C2R 11320 VPK		NI C2R 11320 3PK	
						NI C2L 11320 VAK		NI C2L 11320 3AK		NI C2L 11320 VPK		NI C2L 11320 3PK	
		1185-1210	1170-1195	677-712	548-573	NI C2R 12020 VAK	1307,-	NI C2R 12020 3AK	1592,-	NI C2R 12020 VPK	1474,-	NI C2R 12020 3PK	1759,-
						NI C2L 12020 VAK		NI C2L 12020 3AK		NI C2L 12020 VPK		NI C2L 12020 3PK	
	◇	1205-1230	1190-1215	692-727	558-583	NI C2R 12320 VAK		NI C2R 12320 3AK		NI C2R 12320 VPK		NI C2R 12320 3PK	
						NI C2L 12320 VAK		NI C2L 12320 3AK		NI C2L 12320 VPK		NI C2L 12320 3PK	
		1385-1410	1370-1395	819-854	648-673	NI C2R 14020 VAK	1431,-	NI C2R 14020 3AK	1716,-	NI C2R 14020 VPK	1598,-	NI C2R 14020 3PK	1883,-
						NI C2L 14020 VAK		NI C2L 14020 3AK		NI C2L 14020 VPK		NI C2L 14020 3PK	
	◇	1405-1430	1390-1415	833-868	658-683	NI C2R 14320 VAK		NI C2R 14320 3AK		NI C2R 14320 VPK		NI C2R 14320 3PK	
						NI C2L 14320 VAK		NI C2L 14320 3AK		NI C2L 14320 VPK		NI C2L 14320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI C2R = Halbteil rechts
NI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI C2R / C2L	1307,-	NI C2R / C2L	1592,-	NI C2R / C2L	1474,-	NI C2R / C2L	1759,-	NI C2R / C2L
	951-1250	NI C2R / C2L	1431,-	NI C2R / C2L	1716,-	NI C2R / C2L	1598,-	NI C2R / C2L	1883,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI C2R / C2L	1591,-	NI C2R / C2L	1876,-	NI C2R / C2L	1758,-	NI C2R / C2L	2043,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	780-950	NI C2R / C2L	1431,-	NI C2R / C2L	1716,-	NI C2R / C2L	1598,-	NI C2R / C2L	1883,-	Glasaußenkante
	951-1250	NI C2R / C2L	1591,-	NI C2R / C2L	1876,-	NI C2R / C2L	1758,-	NI C2R / C2L	2043,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI C2R 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil





Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: NI L2B und NI TUB (Seite 340)








Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NI TUB Seitenwand zur Anbindung an Festfeld ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI L2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Wandneigung verschlussseitig max. 2 mm.

Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI L2B	1448,-	NI L2B	1815,-	NI L2B	1615,-	NI L2B	1982,-	NI L2B
	951-1250	NI L2B	1574,-	NI L2B	1941,-	NI L2B	1741,-	NI L2B	2108,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI L2B	1697,-	NI L2B	2064,-	NI L2B	1864,-	NI L2B	2231,-	+ Breite
	1651-1850	NI L2B	1822,-	NI L2B	2189,-	NI L2B	1989,-	NI L2B	2356,-	+ Festfeld rechts / links
2001-2200	780-950	NI L2B	1574,-	NI L2B	1941,-	NI L2B	1741,-	NI L2B	2108,-	+ Oberfläche
	951-1250	NI L2B	1697,-	NI L2B	2064,-	NI L2B	1864,-	NI L2B	2231,-	+ Glas
	1251-1650	NI L2B	1822,-	NI L2B	2189,-	NI L2B	1989,-	NI L2B	2356,-	
	1651-1850	NI L2B	1947,-	NI L2B	2314,-	NI L2B	2114,-	NI L2B	2481,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 178,-	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 178,-	+ 178,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil





Einbaumöglichkeiten


Ecke: NI D2B und NI TWB (Seite 338)



U-Kabine: NI D2B und NI TWB (Seite 338) und NI TUB (Seite 340)








Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit NI TWB Seitenwand ohne Wandprofil und NI TUB Seitenwand zur Anbindung an Festfeld ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI D2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI D2B	1448,-	NI D2B	1815,-	NI D2B	1615,-	NI D2B	1982,-	NI D2B
	951-1250	NI D2B	1574,-	NI D2B	1941,-	NI D2B	1741,-	NI D2B	2108,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI D2B	1697,-	NI D2B	2064,-	NI D2B	1864,-	NI D2B	2231,-	+ Breite
	1651-1850	NI D2B	1822,-	NI D2B	2189,-	NI D2B	1989,-	NI D2B	2356,-	+ Festfeld rechts / links
2001-2200	780-950	NI D2B	1574,-	NI D2B	1941,-	NI D2B	1741,-	NI D2B	2108,-	+ Oberfläche
	951-1250	NI D2B	1697,-	NI D2B	2064,-	NI D2B	1864,-	NI D2B	2231,-	+ Glas
	1251-1650	NI D2B	1822,-	NI D2B	2189,-	NI D2B	1989,-	NI D2B	2356,-	
	1651-1850	NI D2B	1947,-	NI D2B	2314,-	NI D2B	2114,-	NI D2B	2481,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 178,-	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 178,-	+ 178,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®


Seitenwand ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit NI D2B Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschlag aus hochwertigem Metall.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI TWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**NI TWB**	**951,-**	**NI TWB**	**1154,-**	**NI TWB**	**1118,-**	**NI TWB**	**1321,-**	**NI TWB**
	951-1250	**NI TWB**	**1076,-**	**NI TWB**	**1279,-**	**NI TWB**	**1243,-**	**NI TWB**	**1446,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**NI TWB**	**1201,-**	**NI TWB**	**1404,-**	**NI TWB**	**1368,-**	**NI TWB**	**1571,-**	**+ Breite**
2001-2200	bis 950	**NI TWB**	**1201,-**	**NI TWB**	**1404,-**	**NI TWB**	**1368,-**	**NI TWB**	**1571,-**	**+ Seitenwand rechts / links**
	951-1250	**NI TWB**	**1325,-**	**NI TWB**	**1528,-**	**NI TWB**	**1492,-**	**NI TWB**	**1695,-**	**+ Oberfläche**
	1251-1450	**NI TWB**	**1448,-**	**NI TWB**	**1651,-**	**NI TWB**	**1615,-**	**NI TWB**	**1818,-**	**+ Glas**

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis

Ausschnitt + EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt

Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **178,-**	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **178,-**	+ **178,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


NICA®

Seitenwand zur Anbindung an Festfeld ohne Wandprofil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: NI TUB und NI L2B (Seite 334)




U-Kabine: NI TUB und NI D2B (Seite 336) und NI TWB (Seite 338)




U-Kabine: NI TUB und NI B2R/L (Seite 342)



WALK-IN: NI TUB und NI J2B (Seite 346)



BADEWANNE: NI TUB und NI H2B (Seite 350)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit NI L2B Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil / NI D2B Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil / NI B2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) Halbteil ohne Wandprofil / NI J2B WALK-IN Wall Gleit ohne Wandprofil und NI H2B Gleittür 2-teilig mit Festfeld ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Schlankes Eckprofil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium zur Anbindung an das Festfeld.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI TUB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**NI TUB**	**1008,-**	**NI TUB**	**1211,-**	**NI TUB**	**1175,-**	**NI TUB**	**1378,-**	**NI TUB**
	951-1250	**NI TUB**	**1132,-**	**NI TUB**	**1335,-**	**NI TUB**	**1299,-**	**NI TUB**	**1502,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1450	**NI TUB**	**1257,-**	**NI TUB**	**1460,-**	**NI TUB**	**1424,-**	**NI TUB**	**1627,-**	**+ Breite**
2001-2200	bis 950	**NI TUB**	**1257,-**	**NI TUB**	**1460,-**	**NI TUB**	**1424,-**	**NI TUB**	**1627,-**	**+ Anbindung an Festfeld**
	951-1250	**NI TUB**	**1380,-**	**NI TUB**	**1583,-**	**NI TUB**	**1547,-**	**NI TUB**	**1750,-**	**rechts / links**
	1251-1450	**NI TUB**	**1504,-**	**NI TUB**	**1707,-**	**NI TUB**	**1671,-**	**NI TUB**	**1874,-**	**+ Oberfläche**
										+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**
Weitere Gläser über EXTRA.	**Preis**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **178,-**	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **178,-**	+ **178,-**

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 352

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


NICA®

Eckeinstieg 2-teillig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil ohne Wandprofil





Einbaumöglichkeiten


Ecke



U-Kabine: NI B2R/L und NI TUB (Seite 340)








Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NI B2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI B2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit NI TUB Seitenwand zur Anbindung an Festfeld ohne Wandprofil möglich.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI B2R + NI B2L

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI B2R) plus linkem (NI B2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

NI B2R = Halbteil rechts
NI B2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI B2R / B2L	1307,-	NI B2R / B2L	1592,-	NI B2R / B2L	1474,-	NI B2R / B2L	1759,-	NI B2R / B2L
	951-1250	NI B2R / B2L	1431,-	NI B2R / B2L	1716,-	NI B2R / B2L	1598,-	NI B2R / B2L	1883,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI B2R / B2L	1591,-	NI B2R / B2L	1876,-	NI B2R / B2L	1758,-	NI B2R / B2L	2043,-	+ Breite
2001-2200	780-950	NI B2R / B2L	1431,-	NI B2R / B2L	1716,-	NI B2R / B2L	1598,-	NI B2R / B2L	1883,-	+ Oberfläche
	951-1250	NI B2R / B2L	1591,-	NI B2R / B2L	1876,-	NI B2R / B2L	1758,-	NI B2R / B2L	2043,-	+ Glas
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ 178,-	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	+ 178,-	+ 178,-

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

NICA®

WALK-IN Wall Gleit mit Wandprofil





Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke










Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

NI J2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm (NI J2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI J2R = Festfeld rechts
NI J2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittür-segment	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	985-1010	975-1000	458-483	506	NI J2R/L 10020 VAK	1194,-	NI J2R/L 10020 3AK	1561,-	NI J2R/L 10020 VPK	1361,-	NI J2R/L 10020 3PK	1728,-
	1085-1110	1075-1100	508-533	556	NI J2R/L 11020 VAK		NI J2R/L 11020 3AK		NI J2R/L 11020 VPK		NI J2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	1175-1200	558-583	606	NI J2R/L 12020 VAK		NI J2R/L 12020 3AK		NI J2R/L 12020 VPK		NI J2R/L 12020 3PK	
	1385-1410	1375-1400	658-683	706	NI J2R/L 14020 VAK	1318,-	NI J2R/L 14020 3AK	1685,-	NI J2R/L 14020 VPK	1485,-	NI J2R/L 14020 3PK	1852,-
	1485-1510	1475-1500	758-783	706	NI J2R/L 15020 VAK	1442,-	NI J2R/L 15020 3AK	1809,-	NI J2R/L 15020 VPK	1609,-	NI J2R/L 15020 3PK	1976,-
	1585-1610	1575-1600	858-883	706	NI J2R/L 16020 VAK		NI J2R/L 16020 3AK		NI J2R/L 16020 VPK		NI J2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	1675-1700	958-983	706	NI J2R/L 17020 VAK	1565,-	NI J2R/L 17020 3AK	1932,-	NI J2R/L 17020 VPK	1732,-	NI J2R/L 17020 3PK	2099,-
	1785-1810	1775-1800	1058-1083	706	NI J2R/L 18020 VAK		NI J2R/L 18020 3AK		NI J2R/L 18020 VPK		NI J2R/L 18020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI J2R = Festfeld rechts
NI J2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200 ab WE 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	NI J2R/L	1321,-	NI J2R/L	1688,-	NI J2R/L	1488,-	NI J2R/L	1855,-	NI J2R/L
	951-1250	NI J2R/L	1444,-	NI J2R/L	1811,-	NI J2R/L	1611,-	NI J2R/L	1978,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI J2R/L	1570,-	NI J2R/L	1937,-	NI J2R/L	1737,-	NI J2R/L	2104,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	NI J2R/L	1693,-	NI J2R/L	2060,-	NI J2R/L	1860,-	NI J2R/L	2227,-	+ Oberfläche
2001-2200	780-950	NI J2R/L	1444,-	NI J2R/L	1811,-	NI J2R/L	1611,-	NI J2R/L	1978,-	+ Glas
	951-1250	NI J2R/L	1570,-	NI J2R/L	1937,-	NI J2R/L	1737,-	NI J2R/L	2104,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI J2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Sonderlänge Wandstütze 1500 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. + EUR **66,-** auf Preis Maßanfertigung

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®

WALK-IN Wall Gleit ohne Wandprofil





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: NI J2B und NI TUB (Seite 340)






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI J2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200 ab Breite 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	780-950	**NI J2B**	**1321,-**	**NI J2B**	**1688,-**	**NI J2B**	**1488,-**	**NI J2B**	**1855,-**	**NI J2B**
	951-1250	**NI J2B**	**1444,-**	**NI J2B**	**1811,-**	**NI J2B**	**1611,-**	**NI J2B**	**1978,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1650	**NI J2B**	**1570,-**	**NI J2B**	**1937,-**	**NI J2B**	**1737,-**	**NI J2B**	**2104,-**	**+ Breite**
	1651-1850	**NI J2B**	**1693,-**	**NI J2B**	**2060,-**	**NI J2B**	**1860,-**	**NI J2B**	**2227,-**	**+ Festfeld rechts / links**
2001-2200	780-950	**NI J2B**	**1444,-**	**NI J2B**	**1811,-**	**NI J2B**	**1611,-**	**NI J2B**	**1978,-**	**+ Oberfläche**
	951-1250	**NI J2B**	**1570,-**	**NI J2B**	**1937,-**	**NI J2B**	**1737,-**	**NI J2B**	**2104,-**	**+ Glas**

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser **Weitere Gläser über EXTRA.**	**Aufpreis auf ESG Klar** **Preis**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN** **Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **178,-**	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **178,-**	+ **178,-**

■ Sonderlänge Wandstütze 1500 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. + EUR **66,-** auf Preis Maßanfertigung

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®


Gleittür 2-teilig mit Festfeld mit Wandprofil





Einbaumöglichkeiten

NI H2R/L










Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



NI H2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI H2R = Festfeld rechts
NI H2L = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	975-1000	458-483	506	NI H2R/L 10015 VAK	1108,-	NI H2R/L 10015 3AK	1475,-	NI H2R/L 10015 VPK	1275,-	NI H2R/L 10015 3PK	1642,-
	1175-1200	558-583	606	NI H2R/L 12015 VAK		NI H2R/L 12015 3AK		NI H2R/L 12015 VPK		NI H2R/L 12015 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NI H2R = Festfeld rechts
NI H2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE min. 780 ab 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	780-950	NI H2R/L	1235,-	NI H2R/L	1602,-	NI H2R/L	1402,-	NI H2R/L	1769,-	NI H2R/L
	951-1250	NI H2R/L	1359,-	NI H2R/L	1726,-	NI H2R/L	1526,-	NI H2R/L	1893,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI H2R/L	1483,-	NI H2R/L	1850,-	NI H2R/L	1650,-	NI H2R/L	2017,-	+ Gesamtbreite
	1651-1850	NI H2R/L	1606,-	NI H2R/L	1973,-	NI H2R/L	1773,-	NI H2R/L	2140,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NI H2R 10015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Sonderlänge Wandstütze: 1500 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. + EUR **66,-** auf Preis Maßanfertigung

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®

Gleittür 2-teilig mit Festfeld ohne Wandprofil





Einbaumöglichkeiten


NI H2B



NI H2B und NI TUB (Seite 340)








Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau auf Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Verbindungen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



NI H2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite min. 780 ab 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	780-950	**NI H2B**	**1321,-**	**NI H2B**	**1688,-**	**NI H2B**	**1488,-**	**NI H2B**	**1855,-**	**NI H2B**
	951-1250	**NI H2B**	**1444,-**	**NI H2B**	**1811,-**	**NI H2B**	**1611,-**	**NI H2B**	**1978,-**	**+ Höhe Duschkabine**
	1251-1650	**NI H2B**	**1570,-**	**NI H2B**	**1937,-**	**NI H2B**	**1737,-**	**NI H2B**	**2104,-**	**+ Gesamtbreite**
	1651-1850	**NI H2B**	**1693,-**	**NI H2B**	**2060,-**	**NI H2B**	**1860,-**	**NI H2B**	**2227,-**	**+ Festfeld rechts / links**
										+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser **Weitere Gläser über EXTRA.**	**Aufpreis auf ESG Klar** **Preis**	**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN** **Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	+ **178,-**	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	+ **178,-**	+ **178,-**





■ Sonderlänge Wandstütze: 1500 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. + EUR **66,-** auf Preis Maßanfertigung



Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


NICA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Hochglanz = V	Schwarz Soft = 3
Stockverbreiterung				
	für Seitenwand NI TWR/L			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 NI185.K**	**168,-**	**222,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 NI200.K**	**206,-**	**271,-**
	Sonderhöhe bis max. 2200 mm	**ZDSV SV1 NI**	**248,-**	**322,-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Seitenwand NI TWR/L **Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO NI**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2001-2200 mm	**ZDKO PRO NI**	**300,-**	**375,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Seitenwand NI TWR/L **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**300,-**	**375,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE für Seitenwand NI TWR/L Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**256,-**	**321,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**300,-**	**375,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Chrom	Schwarz Soft
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand NI TWR/L, NI TWB, NI TUB werkseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand NI TWR/L, NI TWB, NI TUB werkseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Seitenwand		
	5 Stück	**ZDHH HHH NI000XK**	**25,-**

NICA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 NI000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

PEGA®



Pendeltür

Gleittür

EN 12150-1 ESG **6 mm**




PEGA Pendeltür 1-flügelig mit Seitenwand


MADE IN GERMANY

CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile

Serienmodelle



PE 1TR/L
Seite 358



PE 1WR/L
Seite 360



PE 1OR/L
Seite 362



PE 1FR/L
Seite 364



PE 1GR/L
Seite 366


PE 1AR/L
Seite 368



PE PTD
Seite 370



PE PFR/L
Seite 372



PE PTF
Seite 374



PE D2R/L
Seite 376



PE D4B
Seite 378



PE 1KR/L / TWO
Seite 380 / 384



PE 1OR/L / TWD
Seite 362 / 388



PE 1NR/L / TWO
Seite 382 / 384



PE 1AR/L / TWD
Seite 368 / 388



PE PTD / TWD
Seite 370 / 388



PE PFR/L / TWD
Seite 372 / 388



PE PTF / TWD
Seite 374 / 388



PE D2R/L / TWD
Seite 376 / 388



PE D4B / TWD
Seite 378 / 388



PE 1KR/L / TVO
Seite 380 / 386



PE 1OR/L / TVD
Seite 362 / 390



PE 1NR/L / TVO
Seite 382 / 386



PE 1AR/L / TVD
Seite 368 / 390



PE PTD / TVD
Seite 370 / 390



PE PFR/L / TVD
Seite 372 / 390



PE PTF / TVD
Seite 374 / 390



PE D2R/L / TVD
Seite 376 / 390



PE 1ER/L
Seite 392



PE EPR/L
Seite 394



PE C2R/L
Seite 396



PE P55
Seite 398



PE F..
Seite 400



PE ..R/L
Seite 402


PE TWF
Seite 404


PE TWG
Seite 404


PE TFR/L
Seite 406


PE DFR/L
Seite 408


PE DTR/L
Seite 410

Oberflächen


Silber Hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG SR Arena C


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 412

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

HARMONIE UND EINKLANG ALLER TEILE.








GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE INTERIOR winner





DAS SPRICHT FÜR PEGA



- Harmonisches Design: Sanfte Rundungen kombiniert mit markanten Akzenten
- Breites Angebot bodenfreier Serienmodelle mit raumsparendem Pendeltür- und Gleittürkomfort, sowie Walk-In und Badewannen-Varianten




- Alle Türflügel, auch die der Gleittür, verfügen über einen integrierten Hebe-Senk-Mechanismus
- Als Pendeltür nach außen und innen öffnend
- Die Gleittürflügel sind bequem nach innen schwenkbar für eine einfache Reinigung
- Durchgängige Glas- und Profilhöhe für ein stimmiges Gesamtbild


PEGA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

PE 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Verschlussseitig Schräge max. 2 mm, Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1TR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	730-755	652	PE 1TR/L 07520 VAK	885,-	PE 1TR/L 07520 VPK	1052,-
	760-785	682	PE 1TR/L 07820 VAK		PE 1TR/L 07820 VPK	
	780-805	702	PE 1TR/L 08020 VAK		PE 1TR/L 08020 VPK	
	830-855	752	PE 1TR/L 08520 VAK		PE 1TR/L 08520 VPK	
	860-885	782	PE 1TR/L 08820 VAK		PE 1TR/L 08820 VPK	
	880-905	802	PE 1TR/L 09020 VAK		PE 1TR/L 09020 VPK	
	960-985	882	PE 1TR/L 09820 VAK	989,-	PE 1TR/L 09820 VPK	1156,-
	980-1005	902	PE 1TR/L 10020 VAK		PE 1TR/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1TR/L	989,-	PE 1TR/L	1156,-	PE 1TR/L
	951-1050	PE 1TR/L	1096,-	PE 1TR/L	1263,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE 1TR/L	1148,-	PE 1TR/L	1315,-	+ Oberfläche
	951-1050	PE 1TR/L	1251,-	PE 1TR/L	1418,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

PE 1WR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1WR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	725-755	622	**PE 1WR/L 07520 VAK**	**885,-**	**PE 1WR/L 07520 VPK**	**1052,-**
	775-805	672	**PE 1WR/L 08020 VAK**		**PE 1WR/L 08020 VPK**	
	825-855	722	**PE 1WR/L 08520 VAK**		**PE 1WR/L 08520 VPK**	
	875-905	772	**PE 1WR/L 09020 VAK**		**PE 1WR/L 09020 VPK**	
	975-1005	872	**PE 1WR/L 10020 VAK**	**989,-**	**PE 1WR/L 10020 VPK**	**1156,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	**PE 1WR/L**	**989,-**	**PE 1WR/L**	**1156,-**	**PE 1WR/L**
	951-1050	**PE 1WR/L**	**1096,-**	**PE 1WR/L**	**1263,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	**PE 1WR/L**	**1148,-**	**PE 1WR/L**	**1315,-**	**+ Oberfläche**
	951-1050	**PE 1WR/L**	**1251,-**	**PE 1WR/L**	**1418,-**	**+ Glas**
	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt				
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage				

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: PE 1OR/L und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE 1OR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1OR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		950-1000	975-1000	950-975	622	241-266	PE 1OR/L 10020 VAK	1367,-	PE 1OR/L 10020 VPK	1534,-
	◇	990-1040	1015-1040	990-1015	622	281-306	PE 1OR/L 10320 VAK		PE 1OR/L 10320 VPK	
		1050-1100	1075-1100	1050-1075	672	291-316	PE 1OR/L 11020 VAK		PE 1OR/L 11020 VPK	
		1150-1200	1175-1200	1150-1175	722	341-366	PE 1OR/L 12020 VAK		PE 1OR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1215-1240	1190-1215	722	381-406	PE 1OR/L 12320 VAK		PE 1OR/L 12320 VPK	
		1250-1300	1275-1300	1250-1275	772	391-416	PE 1OR/L 13020 VAK	1561,-	PE 1OR/L 13020 VPK	1728,-
		1350-1400	1375-1400	1350-1375	822	441-466	PE 1OR/L 14020 VAK		PE 1OR/L 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1415-1440	1390-1415	822	481-506	PE 1OR/L 14320 VAK		PE 1OR/L 14320 VPK	
		1450-1500	1475-1500	1450-1475	822	541-566	PE 1OR/L 15020 VAK		PE 1OR/L 15020 VPK	
	◇	1490-1540	1515-1540	1490-1515	822	581-606	PE 1OR/L 15320 VAK		PE 1OR/L 15320 VPK	
		1550-1600	1575-1600	1550-1575	822	641-666	PE 1OR/L 16020 VAK		PE 1OR/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050 bei Höhe bis 2000 max. 1850 bei Höhe bis 2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1561,-	PE 1OR/L	1728,-	PE 1OR/L
	1451-1650	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1738,-	PE 1OR/L	1905,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1915,-	PE 1OR/L	2082,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1851-2050	min. 170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	2091,-	PE 1OR/L	2258,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	1878,-	PE 1OR/L	2045,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	2054,-	PE 1OR/L	2221,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min.170 / max. 1450	max. 1050	PE 1OR/L	2230,-	PE 1OR/L	2397,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1OR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit WALK-IN.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

PE 1FR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Verschlussseitig Schräge max. 2 mm, Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1FR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1FR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1FL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	780-805	541	211-236	PE 1FR/L 08020 VAK	989,-	PE 1FR/L 08020 VPK	1156,-
	830-855	591	211-236	PE 1FR/L 08520 VAK		PE 1FR/L 08520 VPK	
	880-905	621	231-256	PE 1FR/L 09020 VAK		PE 1FR/L 09020 VPK	
	980-1005	671	281-306	PE 1FR/L 10020 VAK	1096,-	PE 1FR/L 10020 VPK	1263,-
	1080-1105	671	381-406	PE 1FR/L 11020 VAK		PE 1FR/L 11020 VPK	
	1180-1205	671	481-506	PE 1FR/L 12020 VAK		PE 1FR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1FR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1FL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1096,-	PE 1FR/L	1263,-	PE 1FR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1201,-	PE 1FR/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1356,-	PE 1FR/L	1523,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1251,-	PE 1FR/L	1418,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1356,-	PE 1FR/L	1523,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1514,-	PE 1FR/L	1681,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1FR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®


Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

PE 1GR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1GR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	775-805	482	240-265	PE 1GR/L 08020 VAK	989,-	PE 1GR/L 08020 VPK	1156,-
	825-855	532	240-265	PE 1GR/L 08520 VAK		PE 1GR/L 08520 VPK	
	875-905	582	240-265	PE 1GR/L 09020 VAK		PE 1GR/L 09020 VPK	
	975-1005	672	250-275	PE 1GR/L 10020 VAK	1096,-	PE 1GR/L 10020 VPK	1263,-
	1075-1105	672	350-375	PE 1GR/L 11020 VAK		PE 1GR/L 11020 VPK	
	1175-1205	672	450-475	PE 1GR/L 12020 VAK		PE 1GR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1096,-	PE 1GR/L	1263,-	PE 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1201,-	PE 1GR/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1356,-	PE 1GR/L	1523,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1251,-	PE 1GR/L	1418,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1356,-	PE 1GR/L	1523,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1514,-	PE 1GR/L	1681,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1GR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE 1AR/L und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



U-Kabine: PE 1AR/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 412)

U-Kabine: PE 1AR/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 390) und PE TWD (Seite 388) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 412)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE 1AR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (PE 1AR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		950-1000	975-1000	950-975	482	225-250	206-231	PE 1AR/L 10020 VAK	1526,-	PE 1AR/L 10020 VPK	1693,-
	◇	990-1040	1015-1040	990-1015	482	225-250	246-271	PE 1AR/L 10320 VAK		PE 1AR/L 10320 VPK	
		1050-1100	1075-1100	1050-1075	482	255-280	276-301	PE 1AR/L 11020 VAK		PE 1AR/L 11020 VPK	
	◇	1090-1140	1115-1140	1090-1115	482	255-280	316-341	PE 1AR/L 11320 VAK		PE 1AR/L 11320 VPK	
		1150-1200	1175-1200	1150-1175	582	255-280	276-301	PE 1AR/L 12020 VAK		PE 1AR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1215-1240	1190-1215	582	255-280	316-341	PE 1AR/L 12320 VAK		PE 1AR/L 12320 VPK	
		1250-1300	1275-1300	1250-1275	582	255-280	376-401	PE 1AR/L 13020 VAK	1625,-	PE 1AR/L 13020 VPK	1792,-
		1350-1400	1375-1400	1350-1375	582	255-280	476-501	PE 1AR/L 14020 VAK		PE 1AR/L 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1415-1440	1390-1415	582	255-280	516-541	PE 1AR/L 14320 VAK		PE 1AR/L 14320 VPK	
		1450-1500	1475-1500	1450-1475	582	255-280	576-601	PE 1AR/L 15020 VAK	1723,-	PE 1AR/L 15020 VPK	1890,-
	◇	1490-1540	1515-1540	1490-1515	582	255-280	616-641	PE 1AR/L 15320 VAK		PE 1AR/L 15320 VPK	
		1550-1600	1575-1600	1550-1575	582	255-280	676-701	PE 1AR/L 16020 VAK		PE 1AR/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2550 bei Höhe bis 2000 max. 2200 bei Höhe bis 2200	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1723,-	PE 1AR/L	1890,-	PE 1AR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	1898,-	PE 1AR/L	2065,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2075,-	PE 1AR/L	2242,-	+ Wanneneinbaumaß
	2251-2550	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2252,-	PE 1AR/L	2419,-	+ Breite Festfeld a
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2037,-	PE 1AR/L	2204,-	+ Breite Festfeld b
	1251-1650	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2214,-	PE 1AR/L	2381,-	+ Breite Türflügel
	1651-2200	min. 170 / max. 800	min. 170 / max. 1450	max. 700	PE 1AR/L	2390,-	PE 1AR/L	2557,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1AR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PEGA®
Pendeltür





Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PTD und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390)






PE PTD größer 1400 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich

U-Kabine: PE PTD als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388)



U-Kabine: PE PTD als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 390) und PE TWD (Seite 388)



PE PTD größer 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE PTD

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (PE PTD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		700-750	725-750	700-725	543	PE PTD 07520 VAK	989,-	PE PTD 07520 VPK	1156,-
	◇	740-790	765-790	740-765	583	PE PTD 07820 VAK		PE PTD 07820 VPK	
		750-800	775-800	750-775	593	PE PTD 08020 VAK		PE PTD 08020 VPK	
	◇	790-840	815-840	790-815	633	PE PTD 08320 VAK		PE PTD 08320 VPK	
		800-850	825-850	800-825	643	PE PTD 08520 VAK		PE PTD 08520 VPK	
		850-900	875-900	850-875	693	PE PTD 09020 VAK		PE PTD 09020 VPK	
	◇	890-940	915-940	890-915	733	PE PTD 09320 VAK		PE PTD 09320 VPK	
		950-1000	975-1000	950-975	793	PE PTD 10020 VAK	1096,-	PE PTD 10020 VPK	1263,-
	◇	990-1040	1015-1040	990-1015	833	PE PTD 10320 VAK		PE PTD 10320 VPK	
		1050-1100	1075-1100	1050-1075	893	PE PTD 11020 VAK		PE PTD 11020 VPK	
		1150-1200	1175-1200	1150-1175	993	PE PTD 12020 VAK		PE PTD 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1033	PE PTD 12320 VAK		PE PTD 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite je Türflügel (in Nische) in Ecke max. 700 in U-Kabine max. 500	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	PE PTD	1096,-	PE PTD	1263,-	PE PTD
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1201,-	PE PTD	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1356,-	PE PTD	1523,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1462,-	PE PTD	1629,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	max. 1050	PE PTD	1251,-	PE PTD	1418,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1356,-	PE PTD	1523,-	+ Oberfläche
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1514,-	PE PTD	1681,-	+ Glas
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1618,-	PE PTD	1785,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE PTD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


PEGA®

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PFR/L und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



U-Kabine: PE PFR/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388) und ZDSS VSW PE (Seite 412)

U-Kabine: PE PFR/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 390) und PE TWD (Seite 388) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



PE PFR/L Breite Pendeltür max. 1000 mm (Wanneneinbaumaß)


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE PFR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE PFR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE PFR = Anschlag rechts
PE PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1050-1100	1075-1100	1050-1075	693	251-276	PE PFR/L 11020 VAK	1632,-	PE PFR/L 11020 VPK	1799,-
		1150-1200	1175-1200	1150-1175	693	351-376	PE PFR/L 12020 VAK		PE PFR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1215-1240	1190-1215	733	351-376	PE PFR/L 12320 VAK		PE PFR/L 12320 VPK	
		1250-1300	1275-1300	1250-1275	793	351-376	PE PFR/L 13020 VAK		PE PFR/L 13020 VPK	
		1350-1400	1375-1400	1350-1375	793	451-476	PE PFR/L 14020 VAK		PE PFR/L 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1415-1440	1390-1415	833	451-476	PE PFR/L 14320 VAK		PE PFR/L 14320 VPK	
		1450-1500	1475-1500	1450-1475	793	551-576	PE PFR/L 15020 VAK	1728,-	PE PFR/L 15020 VPK	1895,-
	◇	1490-1540	1515-1540	1490-1515	833	551-576	PE PFR/L 15320 VAK		PE PFR/L 15320 VPK	
		1550-1600	1575-1600	1550-1575	793	651-676	PE PFR/L 16020 VAK		PE PFR/L 16020 VPK	
		1650-1700	1675-1700	1650-1675	793	751-776	PE PFR/L 17020 VAK	1826,-	PE PFR/L 17020 VPK	1993,-
		1750-1800	1775-1800	1750-1775	793	851-876	PE PFR/L 18020 VAK		PE PFR/L 18020 VPK	
	◇	1790-1840	1815-1840	1790-1815	833	851-876	PE PFR/L 18320 VAK		PE PFR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE PFR = Anschlag rechts
PE PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	1826,-	PE PFR/L	1993,-	PE PFR/L
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2004,-	PE PFR/L	2171,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2180,-	PE PFR/L	2347,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2143,-	PE PFR/L	2310,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2319,-	PE PFR/L	2486,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PFR/L	2496,-	PE PFR/L	2663,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-


Bestellbeispiel:
PE PFR 11020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Pendeltür mit Festfeldern





Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE PTF und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)






U-Kabine: PE PTF als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 412)



U-Kabine: PE PTF als Maßanfertigung und PE TWD (Seite 390) und PE TWD (Seite 388) und 2x ZDSS VSW PE (Seite 412)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE PTF

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE PTF ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1150-1200	1175-1200	1150-1175	643	225-250	PE PTF 12020 VAK	1786,-	PE PTF 12020 VPK	1953,-
	◇	1190-1240	1215-1240	1190-1215	643	246-271	PE PTF 12320 VAK		PE PTF 12320 VPK	
		1250-1300	1275-1300	1250-1275	693	250-275	PE PTF 13020 VAK		PE PTF 13020 VPK	
		1350-1400	1375-1400	1350-1375	793	250-275	PE PTF 14020 VAK		PE PTF 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1415-1440	1390-1415	833	251-276	PE PTF 14320 VAK		PE PTF 14320 VPK	
		1450-1500	1475-1500	1450-1475	793	300-325	PE PTF 15020 VAK	1886,-	PE PTF 15020 VPK	2053,-
	◇	1490-1540	1515-1540	1490-1515	833	301-326	PE PTF 15320 VAK		PE PTF 15320 VPK	
		1550-1600	1575-1600	1550-1575	793	350-375	PE PTF 16020 VAK		PE PTF 16020 VPK	
		1650-1700	1675-1700	1650-1675	833	380-405	PE PTF 17020 VAK	1984,-	PE PTF 17020 VPK	2151,-
		1750-1800	1775-1800	1750-1775	992	351-376	PE PTF 18020 VAK		PE PTF 18020 VPK	
	◇	1790-1840	1815-1840	1790-1815	992	371-396	PE PTF 18320 VAK		PE PTF 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	1984,-	PE PTF	2151,-	PE PTF
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2162,-	PE PTF	2329,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2338,-	PE PTF	2505,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2300,-	PE PTF	2467,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2477,-	PE PTF	2644,-	+ Breite Türflügel
	1651-2050	min.170 / max. 885	max. 700	max. 1400	PE PTF	2653,-	PE PTF	2820,-	+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE PTF 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: PE D2R/L und PE TWD (Seite 388) / PE TVD (Seite 390)



U-Kabine: PE D2R/L als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388)

U-Kabine: PE D2R/L als Maßanfertigung und PE TVD (Seite 390) und PE TWD (Seite 388)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE D2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (PE D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE D2R = Festfeld rechts
PE D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit PE TVD	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		970-1000	980-1000	955-975	393	437-457	PE D2R/L 10020 VAK	1151,-	PE D2R/L 10020 VPK	1318,-
	◇	1000-1030	1010-1030	985-1005	408	452-472	PE D2R/L 10320 VAK		PE D2R/L 10320 VPK	
		1070-1100	1080-1100	1055-1075	443	487-507	PE D2R/L 11020 VAK		PE D2R/L 11020 VPK	
		1170-1200	1180-1200	1155-1175	493	537-557	PE D2R/L 12020 VAK		PE D2R/L 12020 VPK	
	◇	1200-1230	1210-1230	1185-1205	508	552-572	PE D2R/L 12320 VAK		PE D2R/L 12320 VPK	
		1270-1300	1280-1300	1255-1275	543	587-607	PE D2R/L 13020 VAK	1277,-	PE D2R/L 13020 VPK	1444,-
		1370-1400	1380-1400	1355-1375	593	637-657	PE D2R/L 14020 VAK		PE D2R/L 14020 VPK	
	◇	1400-1430	1410-1430	1385-1405	608	652-672	PE D2R/L 14320 VAK		PE D2R/L 14320 VPK	
		1470-1500	1480-1500	1455-1475	643	687-707	PE D2R/L 15020 VAK	1401,-	PE D2R/L 15020 VPK	1568,-
	◇	1500-1530	1510-1530	1485-1505	658	702-722	PE D2R/L 15320 VAK		PE D2R/L 15320 VPK	
		1570-1600	1580-1600	1555-1575	693	737-757	PE D2R/L 16020 VAK		PE D2R/L 16020 VPK	
		1670-1700	1680-1700	1655-1675	743	787-807	PE D2R/L 17020 VAK	1524,-	PE D2R/L 17020 VPK	1691,-
		1770-1800	1780-1800	1755-1775	793	837-857	PE D2R/L 18020 VAK		PE D2R/L 18020 VPK	
	◇	1800-1830	1810-1830	1785-1805	808	852-872	PE D2R/L 18320 VAK		PE D2R/L 18320 VPK	
		1970-2000	1980-2000	1955-1975	893	937-957	PE D2R/L 20020 VAK	1651,-	PE D2R/L 20020 VPK	1818,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 10 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 10 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE D2R = Festfeld rechts
PE D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE D2R/L	1277,-	PE D2R/L	1444,-	PE D2R/L
	951-1250	PE D2R/L	1401,-	PE D2R/L	1568,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	PE D2R/L	1524,-	PE D2R/L	1691,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	1651-2050	PE D2R/L	1652,-	PE D2R/L	1819,-	
2001-2200	bis 950	PE D2R/L	1401,-	PE D2R/L	1568,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE D2R/L	1524,-	PE D2R/L	1691,-	+ Glas
	1251-1650	PE D2R/L	1652,-	PE D2R/L	1819,-	
	1651-2050	PE D2R/L	1776,-	PE D2R/L	1943,-	

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE D2R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: PE D4B und PE TWD (Seite 388)



U-Kabine: PE D4B als Maßanfertigung und PE TWD und PE TWD (Seite 388)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

PE D4B

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (PE D4B ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Wanneneinbaumaß WE mit PE TWD	Glasaußenkante GAK mit PE TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1160-1200	1180-1200	1155-1175	451	276-296	PE D4B 12020 VAK	1651,-	PE D4B 12020 VPK	1818,-
	◇	1190-1230	1210-1230	1185-1205	466	283-303	PE D4B 12320 VAK		PE D4B 12320 VPK	
		1260-1300	1280-1300	1255-1275	501	301-321	PE D4B 13020 VAK		PE D4B 13020 VPK	
		1360-1400	1380-1400	1355-1375	551	326-346	PE D4B 14020 VAK		PE D4B 14020 VPK	
	◇	1390-1430	1410-1430	1385-1405	566	333-353	PE D4B 14320 VAK		PE D4B 14320 VPK	
		1460-1500	1480-1500	1455-1475	601	351-371	PE D4B 15020 VAK	1837,-	PE D4B 15020 VPK	2004,-
	◇	1490-1530	1510-1530	1485-1505	616	358-378	PE D4B 15320 VAK		PE D4B 15320 VPK	
		1560-1600	1580-1600	1555-1575	651	376-396	PE D4B 16020 VAK		PE D4B 16020 VPK	
		1660-1700	1680-1700	1655-1675	701	401-421	PE D4B 17020 VAK	2031,-	PE D4B 17020 VPK	2198,-
		1760-1800	1780-1800	1755-1775	751	426-446	PE D4B 18020 VAK		PE D4B 18020 VPK	
	◇	1790-1830	1810-1830	1785-1805	766	433-453	PE D4B 18320 VAK		PE D4B 18320 VPK	
		1960-2000	1980-2000	1955-1975	851	476-496	PE D4B 20020 VAK	2220,-	PE D4B 20020 VPK	2387,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 10 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	PE D4B	1837,-	PE D4B	2004,-	PE D4B
	1251-1650	PE D4B	2093,-	PE D4B	2260,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	PE D4B	2347,-	PE D4B	2514,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1250	PE D4B	2153,-	PE D4B	2320,-	
	1251-1650	PE D4B	2409,-	PE D4B	2576,-	+ Oberfläche
	1651-2050	PE D4B	2665,-	PE D4B	2832,-	+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE D4B 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PEGA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Ecke PE 1KR/L und PE TWO (Seite 384) / PE TVO (Seite 386)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE 1KR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE 1KR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Boden ◇	Wanneneinbaumaß WE mit PE TVO	mit PE TWO	Glasaußenkante GAK mit PE TWO	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		720-745	725-750	700-725	606	PE 1KR/L 07520 VAK	885,-	PE 1KR/L 07520 VPK	1052,-
	◇	760-785	765-790	740-765	646	PE 1KR/L 07820 VAK		PE 1KR/L 07820 VPK	
		770-795	775-800	750-775	656	PE 1KR/L 08020 VAK		PE 1KR/L 08020 VPK	
	◇	810-835	815-840	790-815	696	PE 1KR/L 08320 VAK		PE 1KR/L 08320 VPK	
		870-895	875-900	850-875	756	PE 1KR/L 09020 VAK		PE 1KR/L 09020 VPK	
	◇	910-935	915-940	890-915	796	PE 1KR/L 09320 VAK		PE 1KR/L 09320 VPK	
		970-995	975-1000	950-975	856	PE 1KR/L 10020 VAK	989,-	PE 1KR/L 10020 VPK	1156,-
	◇	1010-1035	1015-1040	990-1015	896	PE 1KR/L 10320 VAK		PE 1KR/L 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1KR/L	989,-	PE 1KR/L	1156,-	PE 1KR/L
	951-1050	PE 1KR/L	1096,-	PE 1KR/L	1263,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE 1KR/L	1148,-	PE 1KR/L	1315,-	+ Oberfläche
	951-1050	PE 1KR/L	1251,-	PE 1KR/L	1418,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1KR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Ecke PE 1NR/L und PE TWO (Seite 384) / PE TVO (Seite 386)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE 1NR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (PE 1NR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit PE TVO	mit PE TWO	Glasaußenkante GAK mit PE TWO	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		770-795	775-800	750-775	482	224-249	PE 1NR/L 08020 VAK	989,-	PE 1NR/L 08020 VPK	1156,-
	◇	810-835	815-840	790-815	482	264-289	PE 1NR/L 08320 VAK		PE 1NR/L 08320 VPK	
		870-895	875-900	850-875	582	224-249	PE 1NR/L 09020 VAK		PE 1NR/L 09020 VPK	
	◇	910-935	915-940	890-915	582	264-289	PE 1NR/L 09320 VAK		PE 1NR/L 09320 VPK	
		970-995	975-1000	950-975	622	284-309	PE 1NR/L 10020 VAK	1096,-	PE 1NR/L 10020 VPK	1263,-
	◇	1010-1035	1015-1040	990-1015	622	324-349	PE 1NR/L 10320 VAK		PE 1NR/L 10320 VPK	
		1070-1095	1075-1100	1050-1075	672	334-359	PE 1NR/L 11020 VAK		PE 1NR/L 11020 VPK	
		1170-1195	1175-1200	1150-1175	672	434-459	PE 1NR/L 12020 VAK		PE 1NR/L 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1215-1240	1190-1215	672	474-499	PE 1NR/L 12320 VAK		PE 1NR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
PE 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1096,-	PE 1NR/L	1263,-	PE 1NR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1201,-	PE 1NR/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1356,-	PE 1NR/L	1523,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1251,-	PE 1NR/L	1418,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1356,-	PE 1NR/L	1523,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1514,-	PE 1NR/L	1681,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1NR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PEGA®
Seitenwand



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE TWO

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE TWO ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		675-700	650-675	PE TWO 07020 VAK	593,-	PE TWO 07020 VPK	760,-
		725-750	700-725	PE TWO 07520 VAK		PE TWO 07520 VPK	
	◇	765-790	740-765	PE TWO 07820 VAK		PE TWO 07820 VPK	
		775-800	750-775	PE TWO 08020 VAK		PE TWO 08020 VPK	
	◇	815-840	790-815	PE TWO 08320 VAK		PE TWO 08320 VPK	
		875-900	850-875	PE TWO 09020 VAK		PE TWO 09020 VPK	
	◇	915-940	890-915	PE TWO 09320 VAK		PE TWO 09320 VPK	
		975-1000	950-975	PE TWO 10020 VAK	698,-	PE TWO 10020 VPK	865,-
	◇	1015-1040	990-1015	PE TWO 10320 VAK		PE TWO 10320 VPK	
		1075-1100	1050-1075	PE TWO 11020 VAK		PE TWO 11020 VPK	
		1175-1200	1150-1175	PE TWO 12020 VAK		PE TWO 12020 VPK	
	◇	1215-1240	1190-1215	PE TWO 12320 VAK		PE TWO 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWO	698,-	PE TWO	865,-	PE TWO
	951-1250	PE TWO	804,-	PE TWO	971,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TWO	959,-	PE TWO	1126,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE TWO	855,-	PE TWO	1022,-	
	951-1250	PE TWO	960,-	PE TWO	1127,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PE TWO	1117,-	PE TWO	1284,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TWO 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


PEGA®


Seitenwand verkürzt neben Badewanne



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE TVO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe PE TVO	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600 passend zu Tür H = 2000 mm	675-700	1640	min. 250	PE TVO 07016 VAK	593,-	PE TVO 07016 VPK	760,-
	725-750	1640	min. 250	PE TVO 07516 VAK		PE TVO 07516 VPK	
	775-800	1640	min. 250	PE TVO 08016 VAK		PE TVO 08016 VPK	
	875-900	1640	min. 250	PE TVO 09016 VAK		PE TVO 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TVO	698,-	PE TVO	865,-	PE TVO
	951-1250	PE TVO	804,-	PE TVO	971,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TVO	959,-	PE TVO	1126,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TVO	855,-	PE TVO	1022,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TVO	960,-	PE TVO	1127,-	+ Glas
	1251-1450	PE TVO	1117,-	PE TVO	1284,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TVO 07016 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

PEGA®
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern /
- PE PTD Pendeltür / PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld / PE PTF Pendeltür mit Festfeldern / PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld / PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE TWD ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		675-700	650-675	PE TWD 07020 VAK	593,-	PE TWD 07020 VPK	760,-
		725-750	700-725	PE TWD 07520 VAK		PE TWD 07520 VPK	
	◇	765-790	740-765	PE TWD 07820 VAK		PE TWD 07820 VPK	
		775-800	750-775	PE TWD 08020 VAK		PE TWD 08020 VPK	
	◇	815-840	790-815	PE TWD 08320 VAK		PE TWD 08320 VPK	
		875-900	850-875	PE TWD 09020 VAK		PE TWD 09020 VPK	
	◇	915-940	890-915	PE TWD 09320 VAK		PE TWD 09320 VPK	
		975-1000	950-975	PE TWD 10020 VAK	698,-	PE TWD 10020 VPK	865,-
	◇	1015-1040	990-1015	PE TWD 10320 VAK		PE TWD 10320 VPK	
		1075-1100	1050-1075	PE TWD 11020 VAK		PE TWD 11020 VPK	
		1175-1200	1150-1175	PE TWD 12020 VAK		PE TWD 12020 VPK	
	◇	1215-1240	1190-1215	PE TWD 12320 VAK		PE TWD 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TWD	698,-	PE TWD	865,-	PE TWD
	951-1250	PE TWD	804,-	PE TWD	971,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TWD	959,-	PE TWD	1126,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE TWD	855,-	PE TWD	1022,-	
	951-1250	PE TWD	960,-	PE TWD	1127,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PE TWD	1117,-	PE TWD	1284,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TWD 07020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter ZDHH HHO PE

+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
Zubehör Seite 412

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


PEGA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit PE 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern /
- PE PTD Pendeltür / PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld / PE PTF Pendeltür mit Festfeldern / PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



PE TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600	675-700	PE TVD 07016 VAK	593,-	PE TVD 07016 VPK	760,-
	725-750	PE TVD 07516 VAK		PE TVD 07516 VPK	
	775-800	PE TVD 08016 VAK		PE TVD 08016 VPK	
	875-900	PE TVD 09016 VAK		PE TVD 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE TVD	698,-	PE TVD	865,-	PE TVD
	951-1250	PE TVD	804,-	PE TVD	971,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	PE TVD	959,-	PE TVD	1126,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	PE TVD	855,-	PE TVD	1022,-	+ Oberfläche
	951-1250	PE TVD	960,-	PE TVD	1127,-	+ Glas
	1251-1450	PE TVD	1117,-	PE TVD	1284,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TVD 07016 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
- ■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
- ■ Handtuchhalter ZDHH HHO PE Zubehör Seite 412

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


PEGA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: PE 1ER und PE 1EL



Ecke: PE 1ER/L und PE EPR/L (Seite 394)






Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil rechts und PE 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit PE EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE 1ER + PE 1EL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (PE 1ER/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE 1ER) plus linkem (PE 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1ER = Halbteil rechts
PE 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		725-750	700-725	865	PE 1ER 07520 VAK PE 1EL 07520 VAK	848,-	PE 1ER 07520 VPK PE 1EL 07520 VPK	1015,-
	◇	765-790	740-765	921	PE 1ER 07820 VAK PE 1EL 07820 VAK		PE 1ER 07820 VPK PE 1EL 07820 VPK	
		775-800	750-775	935	PE 1ER 08020 VAK PE 1EL 08020 VAK		PE 1ER 08020 VPK PE 1EL 08020 VPK	
	◇	815-840	790-815	992	PE 1ER 08320 VAK PE 1EL 08320 VAK		PE 1ER 08320 VPK PE 1EL 08320 VPK	
		875-900	850-875	1077	PE 1ER 09020 VAK PE 1EL 09020 VAK		PE 1ER 09020 VPK PE 1EL 09020 VPK	
	◇	915-940	890-915	1133	PE 1ER 09320 VAK PE 1EL 09320 VAK		PE 1ER 09320 VPK PE 1EL 09320 VPK	
		975-1000	950-975	1218	PE 1ER 10020 VAK PE 1EL 10020 VAK	954,-	PE 1ER 10020 VPK PE 1EL 10020 VPK	1121,-
	◇	1015-1040	990-1015	1275	PE 1ER 10320 VAK PE 1EL 10320 VAK		PE 1ER 10320 VPK PE 1EL 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE 1ER) plus linkem (PE 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE 1ER = Halbteil rechts
PE 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	PE 1ER / 1EL	954,-	PE 1ER / 1EL	1121,-	PE 1ER / 1EL
	951-1050	PE 1ER / 1EL	1058,-	PE 1ER / 1EL	1225,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	PE 1ER / 1EL	1111,-	PE 1ER / 1EL	1278,-	+ Oberfläche
	951-1050	PE 1ER / 1EL	1215,-	PE 1ER / 1EL	1382,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE 1ER 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 690 - 699

PEGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Produktleistung


- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE EPR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und PE EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit PE 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE EPR und PE EPL




Ecke: PE EPR/L und PE 1ER/L (Seite 392)



U-Kabine: PE EPR/L als Maßanfertigung und PE EPR/L und PE TWD (Seite 388) und ZDSS VSW PE (Seite 412)




U-Kabine: PE EPR und PE EPL und PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE EPR + PE EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (PE EPR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE EPR) plus linkem (PE EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE EPR = Halbteil rechts
PE EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		725-750	700-725	677	183-208	508	PE EPR 07520 VAK PE EPL 07520 VAK	848,-	PE EPR 07520 VPK PE EPL 07520 VPK	1015,-
	◇	765-790	740-765	677	223-248	508	PE EPR 07820 VAK PE EPL 07820 VAK		PE EPR 07820 VPK PE EPL 07820 VPK	
		775-800	750-775	677	233-258	508	PE EPR 08020 VAK PE EPL 08020 VAK		PE EPR 08020 VPK PE EPL 08020 VPK	
	◇	815-840	790-815	677	273-298	508	PE EPR 08320 VAK PE EPL 08320 VAK		PE EPR 08320 VPK PE EPL 08320 VPK	
		875-900	850-875	819	233-258	608	PE EPR 09020 VAK PE EPL 09020 VAK		PE EPR 09020 VPK PE EPL 09020 VPK	
	◇	915-940	890-915	819	273-298	608	PE EPR 09320 VAK PE EPL 09320 VAK		PE EPR 09320 VPK PE EPL 09320 VPK	
		975-1000	950-975	946	243-268	698	PE EPR 10020 VAK PE EPL 10020 VAK	954,-	PE EPR 10020 VPK PE EPL 10020 VPK	1121,-
	◇	1015-1040	990-1015	875	333-358	648	PE EPR 10320 VAK PE EPL 10320 VAK		PE EPR 10320 VPK PE EPL 10320 VPK	
		1075-1100	1050-1075	946	343-368	698	PE EPR 11020 VAK PE EPL 11020 VAK		PE EPR 11020 VPK PE EPL 11020 VPK	
		1175-1200	1150-1175	946	443-468	698	PE EPR 12020 VAK PE EPL 12020 VAK		PE EPR 12020 VPK PE EPL 12020 VPK	
	◇	1215-1240	1190-1215	946	483-508	698	PE EPR 12320 VAK PE EPL 12320 VAK		PE EPR 12320 VPK PE EPL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE EPR) plus linkem (PE EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE EPR = Halbteil rechts
PE EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	954,-	PE EPR / EPL	1121,-	PE EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1058,-	PE EPR / EPL	1225,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1215,-	PE EPR / EPL	1382,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1111,-	PE EPR / EPL	1278,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1215,-	PE EPR / EPL	1382,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 730	PE EPR / EPL	1372,-	PE EPR / EPL	1539,-	+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE C2R und PE C2L



U-Kabine: PE C2R/L als Maßanfertigung und PE C2R/L und PE TWD (Seite 388)



U-Kabine: PE C2R/L und PE C2R/L und PE TVD (Seite 390)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und PE C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Gleittürsegmente mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus und zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE C2R + PE C2L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (PE C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE C2R) plus linkem (PE C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE C2R = Halbteil rechts
PE C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		780-800	755-775	409	340-360	PE C2R 08020 VAK PE C2L 08020 VAK	919,-	PE C2R 08020 VPK PE C2L 08020 VPK	1086,-
	◇	815-835	790-810	433	358-378	PE C2R 08320 VAK PE C2L 08320 VAK		PE C2R 08320 VPK PE C2L 08320 VPK	
		880-900	855-875	479	390-410	PE C2R 09020 VAK PE C2L 09020 VAK		PE C2R 09020 VPK PE C2L 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	504	408-428	PE C2R 09320 VAK PE C2L 09320 VAK		PE C2R 09320 VPK PE C2L 09320 VPK	
		980-1000	955-975	550	440-460	PE C2R 10020 VAK PE C2L 10020 VAK	1043,-	PE C2R 10020 VPK PE C2L 10020 VPK	1210,-
	◇	1015-1035	990-1010	575	458-478	PE C2R 10320 VAK PE C2L 10320 VAK		PE C2R 10320 VPK PE C2L 10320 VPK	
		1080-1100	1055-1075	621	490-510	PE C2R 11020 VAK PE C2L 11020 VAK		PE C2R 11020 VPK PE C2L 11020 VPK	
		1180-1200	1155-1175	692	540-560	PE C2R 12020 VAK PE C2L 12020 VAK	1167,-	PE C2R 12020 VPK PE C2L 12020 VPK	1334,-
	◇	1215-1235	1190-1210	716	558-578	PE C2R 12320 VAK PE C2L 12320 VAK		PE C2R 12320 VPK PE C2L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (PE C2R) plus linkem (PE C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE C2R = Halbteil rechts
PE C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	790-950	PE C2R / C2L	1167,-	PE C2R / C2L	1334,-	PE C2R / C2L
	951-1250	PE C2R / C2L	1292,-	PE C2R / C2L	1459,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	790-950	PE C2R / C2L	1292,-	PE C2R / C2L	1459,-	
	951-1250	PE C2R / C2L	1452,-	PE C2R / C2L	1619,-	+ Oberfläche
						+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE C2R 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE P55



U-Kabine: PE P55 als Maßanfertigung und PE TWD (Seite 388) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



U-Kabine: PE P55 und PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)




Produktleistung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE P55

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	775-800	750-775	800	728	197-222	**PE P55 08020 VAK**	**1789,-**	**PE P55 08020 VPK**	**2123,-**
	875-900	850-875	900	728	297-322	**PE P55 09020 VAK**		**PE P55 09020 VPK**	
	975-1000	950-975	1000	728	397-422	**PE P55 10120 VAK**	**2000,-**	**PE P55 10120 VPK**	**2334,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170	**PE P55**	**2208,-**	**PE P55**	**2542,-**	**PE P55**
							+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	bis 1450x1450	min. 170	**PE P55**	**2524,-**	**PE P55**	**2858,-**	+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	PEGA
216	Radius 520	PE P55
228	Radius 550	PE P55



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: PE F..



U-Kabine: PE F.. als Maßanfertigung und PE TWD (Seite 388) und ZDSS VSW PE (Seite 412)



U-Kabine: PE F.. und PE TVD (Seite 390) und ZDSS VSW PE (Seite 412)




Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE F..

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (PE F.. ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	875-900	850-875	900	437	598	PE F43 09020 VAK	2155,-	PE F43 09020 VPK	2489,-
	875-900	850-875		450	579	PE F45 09020 VAK		PE F45 09020 VPK	
	875-900	850-875		475	544	PE F47 09020 VAK		PE F47 09020 VPK	
	975-1000	950-975	1000	500	650	PE F50 10020 VAK	2409,-	PE F50 10020 VPK	2743,-
	975-1000	950-975		537	598	PE F53 10020 VAK		PE F53 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2537,-	PE F..	2871,-	PE F..
	bis 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2854,-	PE F..	3188,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950x950	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	2917,-	PE F..	3251,-	+ Schenkelmaß Wanne
	bis 1450x1450	min. 190	max. 600	max. 1200	PE F..	3233,-	PE F..	3567,-	+ Breite Türflügel
									+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 360,-	Y	+ 360,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 178,-	Z	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 360,-	M	+ 360,-

Bestellbeispiel:
PE F43 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


PEGA®

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld)



Einbaumöglichkeiten

Ecke: PE ..R/L




Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE ..R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (PE ..R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE ..R = Anschlag rechts
PE ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E1 / E2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	875-900	850-875	900	437	869/614	PE 43R/L 09020 VAK	2155,-	PE 43R/L 09020 VPK	2489,-
	875-900	850-875		450	862/595	PE 45R/L 09020 VAK		PE 45R/L 09020 VPK	
	875-900	850-875		475	851/560	PE 47R/L 09020 VAK		PE 47R/L 09020 VPK	
	975-1000	950-975	1000	500	974/666	PE 50R/L 10020 VAK	2409,-	PE 50R/L 10020 VPK	2743,-
	975-1000	950-975		537	957/614	PE 53R/L 10020 VAK		PE 53R/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.


Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE ..R = Anschlag rechts
PE ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite Türflügel an Wand	Breite Türflügel an Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950x950	min. 235	max. 1050	max. 750	PE ..R/L	2537,-	PE ..R/L	2871,-	PE ..R/L
	bis 1450x1450	min. 235	max. 1050	max. 750	PE ..R/L	2854,-	PE ..R/L	3188,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
									+ Schenkelmaß Wanne
2001-2200	bis 950x950	min. 235	max. 1050	max. 750	PE ..R/L	2917,-	PE ..R/L	3251,-	+ Breite Türflügel an Wand
	bis 1450x1450	min. 235	max. 1050	max. 750	PE ..R/L	3233,-	PE ..R/L	3567,-	+ Breite Türflügel an Festfeld
									+ Oberfläche
									+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 360,-	Y	+ 360,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 178,-	Z	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 360,-	M	+ 360,-

Bestellbeispiel:
PE 43R 09020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN



EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PEGA®
WALK-IN Wall




Einbaumöglichkeiten


Ecke




U-Kabine: PE TWF (bei Montage auf Duschwanne Maßanfertigung erforderlich) und PE TWD (Seite 388)



Auf Vormauerung



siehe Tabelle Maßanfertigung




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Inklusive Stabilisierung ZDSS S90 PE (PE TWF) oder mit Stabilisierung ZDSS VSS PE (PE TWG). Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich. Höhe 1850 mm (PE TWF/G ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PE TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	740-765	730-755	PE TWF/G 07520 VAK	761,-	PE TWF/G 07520 VPK	928,-
	790-815	780-805	PE TWF/G 08020 VAK		PE TWF/G 08020 VPK	
	890-915	880-905	PE TWF/G 09020 VAK		PE TWF/G 09020 VPK	
	990-1015	980-1005	PE TWF/G 10020 VAK	886,-	PE TWF/G 10020 VPK	1053,-
	1090-1115	1080-1105	PE TWF/G 11020 VAK		PE TWF/G 11020 VPK	
	1190-1215	1180-1205	PE TWF/G 12020 VAK	1015,-	PE TWF/G 12020 VPK	1182,-
	1390-1415	1380-1405	PE TWF/G 14020 VAK	1106,-	PE TWF/G 14020 VPK	1273,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TWF = 90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)
PE TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1550 bei Höhe bis 2000 max. 1450 bei Höhe bis 2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	PE TWF/G	1015,-	PE TWF/G	1182,-	PE TWF/G
	1451-1650	PE TWF/G	1142,-	PE TWF/G	1309,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	PE TWF/G	1199,-	PE TWF/G	1366,-	+ Wanneneinbaumaß /
1451-2000	bis 950	PE TWF/G	1015,-	PE TWF/G	1182,-	Glasaußenkante
	951-1250	PE TWF/G	1142,-	PE TWF/G	1309,-	+ Oberfläche
	1251-1450	PE TWF/G	1199,-	PE TWF/G	1366,-	+ Glas
	1451-1550	PE TWF	1254,-	PE TWF	1421,-	+ Länge Stabilisierung
2001-2200	bis 950	PE TWF/G	1142,-	PE TWF/G	1309,-	(max. 1220)
	951-1250	PE TWF/G	1270,-	PE TWF/G	1437,-	
	1251-1450	PE TWF/G	1288,-	PE TWF/G	1455,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TWF 07520 VYK
F = 90° Stabilisierung
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRR PE
- Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert WALK-IN Wall rechts / links angeben
- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
- Deckenstütze zum nachträglichen Anbringen ZDDS DSS PE

Zubehör Seite 414
+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
Zubehör Seite 413

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


PEGA®

WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: PE TFR/L und PE TWD (Seite 388)






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Inklusive Stabilisierung ZDSS S90 PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

PE TFR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich. Höhe 1850 mm (PE TFR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TFR = WALK-IN Wall rechts
PE TFL = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1220 mm)

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Gesamtbreite WALK-IN Wall und beweglicher Flügel C	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-810	760-785	775-800	477	1218-1243	PE TFR/L 08020 VAK	1015,-	PE TFR/L 08020 VPK	1182,-
	◇	815-840	790-815	805-830	477	1248-1273	PE TFR/L 08320 VAK		PE TFR/L 08320 VPK	
		885-910	860-885	875-900	477	1318-1343	PE TFR/L 09020 VAK		PE TFR/L 09020 VPK	
	◇	915-940	890-915	905-930	477	1348-1373	PE TFR/L 09320 VAK		PE TFR/L 09320 VPK	
		985-1010	960-985	975-1000	477	1418-1443	PE TFR/L 10020 VAK	1206,-	PE TFR/L 10020 VPK	1373,-
	◇	1015-1040	990-1015	1005-1030	477	1448-1473	PE TFR/L 10320 VAK		PE TFR/L 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	1075-1100	477	1518-1543	PE TFR/L 11020 VAK		PE TFR/L 11020 VPK	
		1185-1210	1160-1185	1175-1200	477	1618-1643	PE TFR/L 12020 VAK		PE TFR/L 12020 VPK	
	◇	1215-1240	1190-1215	1205-1230	477	1648-1673	PE TFR/L 12320 VAK		PE TFR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE TFR = WALK-IN Wall rechts
PE TFL = WALK-IN Wall links

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite WALK-IN Wall und beweglicher Flügel max. 1850 C	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1270,-	PE TFR/L	1437,-	PE TFR/L
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1459,-	PE TFR/L	1626,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1651,-	PE TFR/L	1818,-	+ Gesamtbreite (WALK-IN Wall und beweglicher Flügel)
								+ Breite WALK-IN Wall
2001-2200	bis 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1459,-	PE TFR/L	1626,-	+ Breite Flügel
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1651,-	PE TFR/L	1818,-	+ Oberfläche
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1837,-	PE TFR/L	2004,-	+ Glas
								+ Länge Stabilisierung (max. 1220)

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
PE TFR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRR PE	Zubehör Seite 414
■ Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert WALK-IN Wall rechts / links angeben	+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 412
■ Handtuchhalter ZDHH HHO PE125.K	Zubehör Seite 412

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

PEGA®
Pendelflügel




Einbaumöglichkeiten

PE DFR/L



PE DFR/L und PE TWD (Seite 388) als Maßanfertigung




PE DFR/L Höhe max. 1500 mm,
Gesamtbreite max. 1000 mm.

Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



PE DFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DFR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DFL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	740-765	**PE DFR/L 07515 VAK**	**439,-**	**PE DFR/L 07515 VPK**	**606,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DFR = Pendelflügel / Anschlag rechts
PE DFL = Pendelflügel / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1250 bei Höhe bis 1500 max. 1000 bei Höhe 1501-1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	**PE DFR/L**	**630,-**	**PE DFR/L**	**797,-**	**PE DFR/L**
	951-1250	**PE DFR/L**	**756,-**	**PE DFR/L**	**923,-**	**+ Höhe**
						+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	**PE DFR/L**	**947,-**	**PE DFR/L**	**1114,-**	**+ Oberfläche**
	951-1000	**PE DFR/L**	**1074,-**	**PE DFR/L**	**1241,-**	**+ Glas**
						+ Befestigungsmöglichkeit

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**U**	**+ 178,-**	**Y**	**+ 178,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	**N**	**+ 88,-**	**Z**	**+ 88,-**
■ ESG Farbglas Grau	**L**	**+ 178,-**	**M**	**+ 178,-**

Bestellbeispiel:
PE DFR 07515 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKW KGF PE

Zubehör Seite 415

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


PEGA®

Pendelflügel mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

PE DTR/L




PE DTR/L und PE TWD (Seite 388) als Maßanfertigung und ZDSS VSW PE (Seite 412)



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination festfeldseitig mit PE TWD Seitenwand.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen schwenkbar, mit einem Festfeld.
- Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS PE. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Flügelprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



PE DTR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DTR = Festfeld rechts
PE DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	1090-1115	400-425	696	**PE DTR/L 11015 VAK**	**825,-**	**PE DTR/L 11015 VPK**	**992,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
PE DTR = Festfeld rechts
PE DTL = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1500	bis 950	min. 170 / max. 885	max. 700	**PE DTR/L**	**886,-**	**PE DTR/L**	**1053,-**	**PE DTR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 885	max. 700	**PE DTR/L**	**1015,-**	**PE DTR/L**	**1182,-**	**+ Höhe**
								+ Gesamtbreite
1501-1850	bis 950	min. 170 / max. 885	max. 700	**PE DTR/L**	**1206,-**	**PE DTR/L**	**1373,-**	**+ Breite Festfeld**
	951-1250	min. 170 / max. 885	max. 700	**PE DTR/L**	**1331,-**	**PE DTR/L**	**1498,-**	**+ Breite Pendelflügel**
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	**U**	**+ 178,-**	**Y**	**+ 178,-**
■ ESG Strukturglas SR Arena C	**N**	**+ 88,-**	**Z**	**+ 88,-**
■ ESG Farbglas Grau	**L**	**+ 178,-**	**M**	**+ 178,-**



Bestellbeispiel:
PE DTR 11015 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN





EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

PEGA®
Zubehör






Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom
Handtuchhalter			
	Handtuchhalter, für PE 1GR/L, PE 1FR/L, PE 1NR/L, PE 1AR/L, PE PFR/L, PE PTF, PE TWD, PE TVD, PE TFR/L, PE EPR/L, PE P.., PE F.., PE ..R/L, PE DTR/L Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO PE125VK**	**102,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Chrom
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand / WALK-IN**
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**






Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom
PEGA-Stabilisierung			
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld		
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS PE070VK**	**190,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS PE**	**219,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld		
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW PE**	**190,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für PEGA Seitenwände / Festfelder / WALK-IN Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 PE120VK**	**190,-**
	T-Stabilisierung Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.		
	Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm	**ZDSS SFW PE125VK**	**218,-**
	Sonderlänge bis max. 1450 mm / Tiefe bis max. 400 mm	**ZDSS SFW PE**	**246,-**


PEGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz / Chrom
PEGA-Stabilisierung			
	Deckenstütze für WALK-IN Wall mit Glasstärke 6 mm zur alternativen Stabilisierung, zum nachträglichen Anbringen Erforderliche Deckenhöhe = Höhe Oberkante Glas + 120 mm Unbedingt Höhe Glasoberkante angeben!		
	Höhe bis 2700 mm	**ZDDS DSS PE**	**399,-**
	Höhe bis 3000 mm	**ZDDS DSS PE**	**460,-**




Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz
Stockverbreiterung			
	für alle Festfelder und Seitenwände für Pendeltüren bis max. 500 mm Breite außer PE D4B Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich (nur für Festfelder / Seitenwände)		
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 PE185VK**	**168,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 PE200VK**	**206,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 PE**	**206,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SV1 PE**	**248,-**
	für Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern PE D4B Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich		
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP PE185VK**	**217,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP PE200VK**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SVP PE**	**256,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SVP PE**	**300,-**
Sonderprofil			
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für alle Bauformen **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO PE**	**256,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDKO PRO PE**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**300,-**

PEGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz
Sonderprofil			
	Wandanschlussprofil für Festfeld, PE TWD, PE TVD, PE TWO, PE TVO an Mauervorsprung		
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO PE 185VK**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO PE 200VK**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDWM PRO PE**	**256,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDWM PRO PE**	**300,-**
	Glaskantenschutzprofil senkrecht für Glasstärke 6 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen **Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDGK PRR PE**	**129,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDGK PRR PE**	**140,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAW PRO PE**	**175,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAW PRO PE**	**201,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAV PRO PE**	**206,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAV PRO PE**	**248,-**
	Maße (* nicht in Silber Hochglanz) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung		
	bis Höhe 2000 mm	**ZDAF PRO PE**	**206,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDAF PRO PE**	**248,-**
	Rohr für Stabilisierung		
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 PE070VK**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 PE**	**92,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH PE000XK**	**25,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 PE 000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Silber Hochglanz
Klebeset KermiGLUE			
	KermiGLUE Klebeset zur erneuten Montage nach erfolgter Demontage bestehend aus 3 Montageplatten, Klebstoff und Montagekleinteilen für PE DFR/L		
		ZDKS KGF PE000XK	**129,-**
	Klebeset zur Montage mit KermiGLUE bestehend aus PEGA Wandanschluss, Montageplatten, Klebstoff und Montagekleinteilen für PE DFR/L		
	Höhe 1500 mm	**ZDKW KGF PE150VK**	**138,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKW KGF PE**	**150,-**
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

RAYA®



Pendeltür

EN 12150-1 ESG **6 mm**




RAYA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle



RA 1TR/L
Seite 420


RA 1WR/L
Seite 422



RA 1OR/L
Seite 424



RA 1GR/L
Seite 426



RA 1AR/L
Seite 428



RA PTD
Seite 430



RA PFR/L
Seite 432



RA PTF
Seite 434



RA 1KR/L / TOR/L
Seite 436 / 440



RA 1WR/L / TWD
Seite 422 / 444



RA 1OR/L / TWD
Seite 424 / 444



RA 1NR/L / TOR/L
Seite 438 / 440



RA 1GR/L / TWD
Seite 426 / 444



RA 1AR/L / TWD
Seite 428 / 444



RA PTD / TWD
Seite 430 / 444



RA PFR/L / TWD
Seite 432 / 444



RA PTF / TWD
Seite 434 / 444



RA 1KR/L / TBR/L
Seite 436 / 442



RA 1NR/L / TBR/L
Seite 438 / 442



RA 1WR/L / TVD
Seite 422 / 446



RA 1OR/L / TVD
Seite 424 / 446



RA 1GR/L / TVD
Seite 426 / 446



RA 1AR/L / TVD
Seite 428 / 446



RA PTD / TVD
Seite 430 / 446



RA PFR/L / TVD
Seite 432 / 446


RA PTF / TVD
Seite 434 / 446


RA 1ER/L
Seite 448


RA EPR/L
Seite 450


RA P..
Seite 452


RA Z20
Seite 454

Oberflächen


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG Grau

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör


Passend zur Serie Seite 456

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

SCHLICHTE ELEGANZ.











DAS SPRICHT FÜR RAYA



- Zeitloses Design mit klaren Formen und schlanken Profilen, passend zum beliebten Trend Skandi Chic
- Besonders anpassungsfähig durch unsichtbaren Breitenausgleich in Tür- und Seitenwandbeschlägen




- Flexible Verstellmöglichkeiten: 10 mm im Wandprofil, 20 mm unsichtbare Verstellung im Gelenkbeschlag
- Einfache Montage durch werkseitig hohen Vormontagegrad
- Pendeltür, nach innen und außen öffnend, mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus
- Erhältlich auch als Viertelkreis- oder Halbkreis-Dusche


RAYA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Nische






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und Kombination mit Walk-In.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

RA 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1TR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	728-758	664-684	RA 1TR/L 07520 1AK	781,-	RA 1TR/L 07520 VAK	886,-	RA 1TR/L 07520 1PK	948,-	RA 1TR/L 07520 VPK	1053,-
	758-788	694-714	RA 1TR/L 07820 1AK		RA 1TR/L 07820 VAK		RA 1TR/L 07820 1PK		RA 1TR/L 07820 VPK	
	778-808	714-734	RA 1TR/L 08020 1AK		RA 1TR/L 08020 VAK		RA 1TR/L 08020 1PK		RA 1TR/L 08020 VPK	
	858-888	794-814	RA 1TR/L 08820 1AK		RA 1TR/L 08820 VAK		RA 1TR/L 08820 1PK		RA 1TR/L 08820 VPK	
	878-908	814-834	RA 1TR/L 09020 1AK		RA 1TR/L 09020 VAK		RA 1TR/L 09020 1PK		RA 1TR/L 09020 VPK	
	958-988	894-914	RA 1TR/L 09820 1AK	885,-	RA 1TR/L 09820 VAK	990,-	RA 1TR/L 09820 1PK	1052,-	RA 1TR/L 09820 VPK	1157,-
	978-1008	914-934	RA 1TR/L 10020 1AK		RA 1TR/L 10020 VAK		RA 1TR/L 10020 1PK		RA 1TR/L 10020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1TR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1TL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1010	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1TR/L	885,-	RA 1TR/L	990,-	RA 1TR/L	1052,-	RA 1TR/L	1157,-	RA 1TR/L
	951-1010	RA 1TR/L	990,-	RA 1TR/L	1095,-	RA 1TR/L	1157,-	RA 1TR/L	1262,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	RA 1TR/L	1043,-	RA 1TR/L	1148,-	RA 1TR/L	1210,-	RA 1TR/L	1315,-	+ Oberfläche
	951-1010	RA 1TR/L	1148,-	RA 1TR/L	1253,-	RA 1TR/L	1315,-	RA 1TR/L	1420,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 367,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA 1TR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

RAYA®
Pendeltür 1-flügelig





Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: RA 1WR/L und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446)








Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA 1WR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1WR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		718-758	730-760	705-735	620-640	RA 1WR/L 07520 1AK	781,-	RA 1WR/L 07520 VAK	886,-	RA 1WR/L 07520 1PK	948,-	RA 1WR/L 07520 VPK	1053,-
	◇	743-783	755-785	730-760	645-664	RA 1WR/L 07820 1AK		RA 1WR/L 07820 VAK		RA 1WR/L 07820 1PK		RA 1WR/L 07820 VPK	
		768-808	780-810	755-785	670-690	RA 1WR/L 08020 1AK		RA 1WR/L 08020 VAK		RA 1WR/L 08020 1PK		RA 1WR/L 08020 VPK	
	◇	793-833	805-835	780-810	695-715	RA 1WR/L 08320 1AK		RA 1WR/L 08320 VAK		RA 1WR/L 08320 1PK		RA 1WR/L 08320 VPK	
		848-888	860-890	835-865	750-770	RA 1WR/L 08820 1AK		RA 1WR/L 08820 VAK		RA 1WR/L 08820 1PK		RA 1WR/L 08820 VPK	
		868-908	880-910	855-885	770-790	RA 1WR/L 09020 1AK		RA 1WR/L 09020 VAK		RA 1WR/L 09020 1PK		RA 1WR/L 09020 VPK	
	◇	893-933	905-935	880-910	795-815	RA 1WR/L 09320 1AK		RA 1WR/L 09320 VAK		RA 1WR/L 09320 1PK		RA 1WR/L 09320 VPK	
		948-988	960-990	935-965	850-870	RA 1WR/L 09820 1AK	885,-	RA 1WR/L 09820 VAK	990,-	RA 1WR/L 09820 1PK	1052,-	RA 1WR/L 09820 VPK	1157,-
		968-1008	980-1010	955-985	870-890	RA 1WR/L 10020 1AK		RA 1WR/L 10020 VAK		RA 1WR/L 10020 1PK		RA 1WR/L 10020 VPK	
	◇	993-1033	1005-1035	980-1010	895-915	RA 1WR/L 10320 1AK		RA 1WR/L 10320 VAK		RA 1WR/L 10320 1PK		RA 1WR/L 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1WR/L	885,-	RA 1WR/L	990,-	RA 1WR/L	1052,-	RA 1WR/L	1157,-	RA 1WR/L
	951-1050	RA 1WR/L	990,-	RA 1WR/L	1095,-	RA 1WR/L	1157,-	RA 1WR/L	1262,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA 1WR/L	1043,-	RA 1WR/L	1148,-	RA 1WR/L	1210,-	RA 1WR/L	1315,-	+ Oberfläche
	951-1050	RA 1WR/L	1148,-	RA 1WR/L	1253,-	RA 1WR/L	1315,-	RA 1WR/L	1420,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 367,-

Bestellbeispiel:
RA 1WR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: RA 10R/L und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS S90 RA120.K (Seite 456)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA 10R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 10R/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 10R = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 10L = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		968-1008	980-1010	955-985	614-634	290-300	RA 10R/L 10020 1AK	1261,-	RA 10R/L 10020 VAK	1366,-	RA 10R/L 10020 1PK	1428,-	RA 10R/L 10020 VPK	1533,-
	◇	998-1038	1010-1040	985-1015	614-634	320-330	RA 10R/L 10320 1AK		RA 10R/L 10320 VAK		RA 10R/L 10320 1PK		RA 10R/L 10320 VPK	
		1068-1108	1080-1110	1055-1085	614-634	390-400	RA 10R/L 11020 1AK		RA 10R/L 11020 VAK		RA 10R/L 11020 1PK		RA 10R/L 11020 VPK	
		1168-1208	1180-1210	1155-1185	669-689	435-445	RA 10R/L 12020 1AK		RA 10R/L 12020 VAK		RA 10R/L 12020 1PK		RA 10R/L 12020 VPK	
	◇	1198-1238	1210-1240	1185-1215	669-689	465-475	RA 10R/L 12320 1AK		RA 10R/L 12320 VAK		RA 10R/L 12320 1PK		RA 10R/L 12320 VPK	
		1268-1308	1280-1310	1255-1285	669-689	535-545	RA 10R/L 13020 1AK	1458,-	RA 10R/L 13020 VAK	1563,-	RA 10R/L 13020 1PK	1625,-	RA 10R/L 13020 VPK	1730,-
		1368-1408	1380-1410	1355-1385	769-789	535-545	RA 10R/L 14020 1AK		RA 10R/L 14020 VAK		RA 10R/L 14020 1PK		RA 10R/L 14020 VPK	
	◇	1398-1438	1410-1440	1385-1415	769-789	565-575	RA 10R/L 14320 1AK		RA 10R/L 14320 VAK		RA 10R/L 14320 1PK		RA 10R/L 14320 VPK	
		1468-1508	1480-1510	1455-1485	869-889	535-545	RA 10R/L 15020 1AK		RA 10R/L 15020 VAK		RA 10R/L 15020 1PK		RA 10R/L 15020 VPK	
	◇	1498-1538	1510-1540	1485-1515	869-889	565-575	RA 10R/L 15320 1AK		RA 10R/L 15320 VAK		RA 10R/L 15320 1PK		RA 10R/L 15320 VPK	
		1568-1608	1580-1610	1555-1585	869-889	635-645	RA 10R/L 16020 1AK		RA 10R/L 16020 VAK		RA 10R/L 16020 1PK		RA 10R/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 10R = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 10L = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2010 bei Höhe bis 2000 max. 1850 bei Höhe bis 2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1458,-	RA 10R/L	1563,-	RA 10R/L	1625,-	RA 10R/L	1730,-	RA 10R/L
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1632,-	RA 10R/L	1737,-	RA 10R/L	1799,-	RA 10R/L	1904,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1810,-	RA 10R/L	1915,-	RA 10R/L	1977,-	RA 10R/L	2082,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1851-2010	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1988,-	RA 10R/L	2093,-	RA 10R/L	2155,-	RA 10R/L	2260,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1772,-	RA 10R/L	1877,-	RA 10R/L	1939,-	RA 10R/L	2044,-	+ Breite Festfeld
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1949,-	RA 10R/L	2054,-	RA 10R/L	2116,-	RA 10R/L	2221,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min. 170 / max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2125,-	RA 10R/L	2230,-	RA 10R/L	2292,-	RA 10R/L	2397,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 367,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA 10R 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA 1GR/L und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446)



U-Kabine: RA 1GR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 444) und ZDSS VSW RA (Seite 456)

U-Kabine: RA 1GR/L und RA TWD (Seite 444) und RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA 1GR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1GR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		718-758	730-760	705-735	415-435	251-261	RA 1GR/L 07520 1AK	885,-	RA 1GR/L 07520 VAK	990,-	RA 1GR/L 07520 1PK	1052,-	RA 1GR/L 07520 VPK	1157,-
	◇	743-783	755-785	730-760	415-435	276-286	RA 1GR/L 07820 1AK		RA 1GR/L 07820 VAK		RA 1GR/L 07820 1PK		RA 1GR/L 07820 VPK	
		768-808	780-810	755-785	465-485	251-261	RA 1GR/L 08020 1AK		RA 1GR/L 08020 VAK		RA 1GR/L 08020 1PK		RA 1GR/L 08020 VPK	
	◇	793-833	805-835	780-810	465-485	276-286	RA 1GR/L 08320 1AK		RA 1GR/L 08320 VAK		RA 1GR/L 08320 1PK		RA 1GR/L 08320 VPK	
		843-883	855-885	830-860	515-535	276-286	RA 1GR/L 08820 1AK		RA 1GR/L 08820 VAK		RA 1GR/L 08820 1PK		RA 1GR/L 08820 VPK	
		868-908	880-910	855-885	515-535	301-311	RA 1GR/L 09020 1AK		RA 1GR/L 09020 VAK		RA 1GR/L 09020 1PK		RA 1GR/L 09020 VPK	
	◇	893-933	905-935	880-910	515-535	326-336	RA 1GR/L 09320 1AK		RA 1GR/L 09320 VAK		RA 1GR/L 09320 1PK		RA 1GR/L 09320 VPK	
		948-988	960-990	935-965	615-635	281-291	RA 1GR/L 09820 1AK	990,-	RA 1GR/L 09820 VAK	1095,-	RA 1GR/L 09820 1PK	1157,-	RA 1GR/L 09820 VPK	1262,-
		968-1008	980-1010	955-985	615-635	301-311	RA 1GR/L 10020 1AK		RA 1GR/L 10020 VAK		RA 1GR/L 10020 1PK		RA 1GR/L 10020 VPK	
	◇	993-1033	1005-1035	980-1010	615-635	326-336	RA 1GR/L 10320 1AK		RA 1GR/L 10320 VAK		RA 1GR/L 10320 1PK		RA 1GR/L 10320 VPK	
		1068-1108	1080-1110	1055-1085	665-685	351-361	RA 1GR/L 11020 1AK		RA 1GR/L 11020 VAK		RA 1GR/L 11020 1PK		RA 1GR/L 11020 VPK	
	◇	1093-1133	1105-1135	1080-1110	665-685	376-386	RA 1GR/L 11320 1AK		RA 1GR/L 11320 VAK		RA 1GR/L 11320 1PK		RA 1GR/L 11320 VPK	
		1143-1183	1155-1185	1130-1160	665-685	426-436	RA 1GR/L 11820 1AK		RA 1GR/L 11820 VAK		RA 1GR/L 11820 1PK		RA 1GR/L 11820 VPK	
		1168-1208	1180-1210	1155-1185	665-685	451-461	RA 1GR/L 12020 1AK		RA 1GR/L 12020 VAK		RA 1GR/L 12020 1PK		RA 1GR/L 12020 VPK	
	◇	1193-1233	1205-1235	1180-1210	665-685	476-486	RA 1GR/L 12320 1AK		RA 1GR/L 12320 VAK		RA 1GR/L 12320 1PK		RA 1GR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650 bei Höhe bis 2000 max. 1550 bei Höhe 2001-2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	990,-	RA 1GR/L	1095,-	RA 1GR/L	1157,-	RA 1GR/L	1262,-	RA 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1096,-	RA 1GR/L	1201,-	RA 1GR/L	1263,-	RA 1GR/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1251,-	RA 1GR/L	1356,-	RA 1GR/L	1418,-	RA 1GR/L	1523,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1148,-	RA 1GR/L	1253,-	RA 1GR/L	1315,-	RA 1GR/L	1420,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1251,-	RA 1GR/L	1356,-	RA 1GR/L	1418,-	RA 1GR/L	1523,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1408,-	RA 1GR/L	1513,-	RA 1GR/L	1575,-	RA 1GR/L	1680,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Bestellbeispiel:
RA 1GR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA 1AR/L und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS S90 RA120.K (Seite 456)



U-Kabine: RA 1AR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 444) und ZDSS VSW RA und ZDSS S90 RA120.K (Seite 456)

U-Kabine: RA 1AR/L und RA TWD (Seite 444) und RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA und ZDSS S90 RA120.K (Seite 456)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA 1AR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1AR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	Wanneneinbaumaß WE mit RA TVD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld a	Breite Festfeld b	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		968-1008	980-1010	955-985	465-485	251-261	235-245	RA 1AR/L 10020 1AK	1368,-	RA 1AR/L 10020 VAK	1526,-	RA 1AR/L 10020 1PK	1535,-	RA 1AR/L 10020 VPK	1693,-
	◇	998-1038	1010-1040	985-1015	465-485	251-261	265-275	RA 1AR/L 10320 1AK		RA 1AR/L 10320 VAK		RA 1AR/L 10320 1PK		RA 1AR/L 10320 VPK	
		1068-1108	1080-1110	1055-1085	515-535	251-261	285-295	RA 1AR/L 11020 1AK		RA 1AR/L 11020 VAK		RA 1AR/L 11020 1PK		RA 1AR/L 11020 VPK	
		1168-1208	1180-1210	1155-1185	515-535	301-311	335-345	RA 1AR/L 12020 1AK		RA 1AR/L 12020 VAK		RA 1AR/L 12020 1PK		RA 1AR/L 12020 VPK	
	◇	1198-1238	1210-1240	1185-1215	515-535	301-311	365-375	RA 1AR/L 12320 1AK		RA 1AR/L 12320 VAK		RA 1AR/L 12320 1PK		RA 1AR/L 12320 VPK	
		1268-1308	1280-1310	1255-1285	615-635	301-311	335-345	RA 1AR/L 13020 1AK	1466,-	RA 1AR/L 13020 VAK	1624,-	RA 1AR/L 13020 1PK	1633,-	RA 1AR/L 13020 VPK	1791,-
		1368-1408	1380-1410	1355-1385	665-685	301-311	385-395	RA 1AR/L 14020 1AK		RA 1AR/L 14020 VAK		RA 1AR/L 14020 1PK		RA 1AR/L 14020 VPK	
	◇	1398-1438	1410-1440	1385-1415	665-685	301-311	415-425	RA 1AR/L 14320 1AK		RA 1AR/L 14320 VAK		RA 1AR/L 14320 1PK		RA 1AR/L 14320 VPK	
		1468-1508	1480-1510	1455-1485	665-685	351-361	435-445	RA 1AR/L 15020 1AK	1563,-	RA 1AR/L 15020 VAK	1721,-	RA 1AR/L 15020 1PK	1730,-	RA 1AR/L 15020 VPK	1888,-
	◇	1498-1538	1510-1540	1485-1515	665-685	351-361	465-475	RA 1AR/L 15320 1AK		RA 1AR/L 15320 VAK		RA 1AR/L 15320 1PK		RA 1AR/L 15320 VPK	
		1568-1608	1580-1610	1555-1585	665-685	351-361	535-545	RA 1AR/L 16020 1AK		RA 1AR/L 16020 VAK		RA 1AR/L 16020 1PK		RA 1AR/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 30 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1AR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1AL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2550 bei Höhe bis 2000 max. 2250 bei Höhe bis 2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1563,-	RA 1AR/L	1721,-	RA 1AR/L	1730,-	RA 1AR/L	1888,-	RA 1AR/L
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1741,-	RA 1AR/L	1899,-	RA 1AR/L	1908,-	RA 1AR/L	2066,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1917,-	RA 1AR/L	2075,-	RA 1AR/L	2084,-	RA 1AR/L	2242,-	+ Wanneneinbaumaß /
	2051-2450	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2092,-	RA 1AR/L	2250,-	RA 1AR/L	2259,-	RA 1AR/L	2417,-	Glasaußenkante
	2450-2550	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2268,-	RA 1AR/L	2426,-	RA 1AR/L	2435,-	RA 1AR/L	2593,-	+ Breite Festfeld
2001-2200	bis 1250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	1880,-	RA 1AR/L	2038,-	RA 1AR/L	2047,-	RA 1AR/L	2205,-	+ Breite Türflügel
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2055,-	RA 1AR/L	2213,-	RA 1AR/L	2222,-	RA 1AR/L	2380,-	+ Oberfläche
	1651-2050	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2232,-	RA 1AR/L	2390,-	RA 1AR/L	2399,-	RA 1AR/L	2557,-	+ Glas
	2051-2250	min. 170 / max. 1000	max. 710	RA 1AR/L	2409,-	RA 1AR/L	2567,-	RA 1AR/L	2576,-	RA 1AR/L	2734,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Bestellbeispiel:
RA 1AR 10020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

RAYA®
Pendeltür




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PTD und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446)



RA PTD größer 1400 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich

U-Kabine: RA PTD und RA TWD und RA TWD (Seite 444) / RA TWD und RA TVD (Seite 446)



RA PTD größer 1000 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA PTD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (RA PTD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		708-768	720-770	695-745	580-620	RA PTD 07520 1AK	885,-	RA PTD 07520 VAK	990,-	RA PTD 07520 1PK	1052,-	RA PTD 07520 VPK	1157,-
	◇	743-803	755-805	730-780	615-655	RA PTD 07820 1AK		RA PTD 07820 VAK		RA PTD 07820 1PK		RA PTD 07820 VPK	
		758-818	770-820	745-795	630-670	RA PTD 08020 1AK		RA PTD 08020 VAK		RA PTD 08020 1PK		RA PTD 08020 VPK	
	◇	793-853	805-855	780-830	665-705	RA PTD 08320 1AK		RA PTD 08320 VAK		RA PTD 08320 1PK		RA PTD 08320 VPK	
		858-918	870-920	845-895	730-770	RA PTD 09020 1AK		RA PTD 09020 VAK		RA PTD 09020 1PK		RA PTD 09020 VPK	
	◇	893-953	905-955	880-930	765-805	RA PTD 09320 1AK		RA PTD 09320 VAK		RA PTD 09320 1PK		RA PTD 09320 VPK	
		958-1018	970-1020	945-995	830-870	RA PTD 10020 1AK	990,-	RA PTD 10020 VAK	1095,-	RA PTD 10020 1PK	1157,-	RA PTD 10020 VPK	1262,-
	◇	993-1053	1005-1055	980-1030	865-905	RA PTD 10320 1AK		RA PTD 10320 VAK		RA PTD 10320 1PK		RA PTD 10320 VPK	
		1058-1118	1070-1120	1045-1095	930-970	RA PTD 11020 1AK		RA PTD 11020 VAK		RA PTD 11020 1PK		RA PTD 11020 VPK	
	◇	1093-1153	1105-1155	1080-1130	965-1005	RA PTD 11320 1AK		RA PTD 11320 VAK		RA PTD 11320 1PK		RA PTD 11320 VPK	
		1158-1218	1170-1220	1145-1195	1030-1070	RA PTD 12020 1AK		RA PTD 12020 VAK		RA PTD 12020 1PK		RA PTD 12020 VPK	
	◇	1193-1253	1205-1255	1180-1230	1065-1105	RA PTD 12320 1AK		RA PTD 12320 VAK		RA PTD 12320 1PK		RA PTD 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite je Türflügel (in Nische) in Ecke max. 700 in U-Kabine max. 500	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1010	RA PTD	990,-	RA PTD	1095,-	RA PTD	1157,-	RA PTD	1262,-	RA PTD
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1096,-	RA PTD	1201,-	RA PTD	1263,-	RA PTD	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1251,-	RA PTD	1356,-	RA PTD	1418,-	RA PTD	1523,-	+ Wanneneinbaumaß /
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1356,-	RA PTD	1461,-	RA PTD	1523,-	RA PTD	1628,-	Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	max. 1010	RA PTD	1148,-	RA PTD	1253,-	RA PTD	1315,-	RA PTD	1420,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1251,-	RA PTD	1356,-	RA PTD	1418,-	RA PTD	1523,-	+ Oberfläche
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1408,-	RA PTD	1513,-	RA PTD	1575,-	RA PTD	1680,-	+ Glas
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1514,-	RA PTD	1619,-	RA PTD	1681,-	RA PTD	1786,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

Bestellbeispiel:
RA PTD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PFR/L und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)



RA PFR/L Breite Pendeltür max. 1400 mm.

U-Kabine: RA PFR/L und RA TWD und RA TWD (Seite 444) und ZDSS VSW RA (Seite 456)

U-Kabine: RA PFR/L und RA TWD (Seite 444) und RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)



RA PFR/L Breite Pendeltür max. 1000 mm.


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA PFR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA PFR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA PFR = Anschlag rechts
RA PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1158-1218	1170-1220	1145-1195	730-770	347-357	RA PFR/L 12020 1AK	1473,-	RA PFR/L 12020 VAK	1631,-	RA PFR/L 12020 1PK	1640,-	RA PFR/L 12020 VPK	1798,-
	◇	1198-1258	1210-1260	1185-1235	730-770	387-397	RA PFR/L 12320 1AK		RA PFR/L 12320 VAK		RA PFR/L 12320 1PK		RA PFR/L 12320 VPK	
		1258-1318	1270-1320	1245-1295	830-870	347-357	RA PFR/L 13020 1AK		RA PFR/L 13020 VAK		RA PFR/L 13020 1PK		RA PFR/L 13020 VPK	
		1358-1418	1370-1420	1345-1395	830-870	447-457	RA PFR/L 14020 1AK		RA PFR/L 14020 VAK		RA PFR/L 14020 1PK		RA PFR/L 14020 VPK	
	◇	1398-1458	1410-1460	1385-1435	830-870	487-497	RA PFR/L 14320 1AK		RA PFR/L 14320 VAK		RA PFR/L 14320 1PK		RA PFR/L 14320 VPK	
		1458-1518	1470-1520	1445-1495	930-970	447-457	RA PFR/L 15020 1AK	1571,-	RA PFR/L 15020 VAK	1729,-	RA PFR/L 15020 1PK	1738,-	RA PFR/L 15020 VPK	1896,-
	◇	1498-1558	1510-1560	1485-1535	930-970	487-497	RA PFR/L 15320 1AK		RA PFR/L 15320 VAK		RA PFR/L 15320 1PK		RA PFR/L 15320 VPK	
		1558-1618	1570-1620	1545-1595	930-970	547-557	RA PFR/L 16020 1AK		RA PFR/L 16020 VAK		RA PFR/L 16020 1PK		RA PFR/L 16020 VPK	
		1658-1718	1670-1720	1645-1695	1030-1070	547-557	RA PFR/L 17020 1AK	1668,-	RA PFR/L 17020 VAK	1826,-	RA PFR/L 17020 1PK	1835,-	RA PFR/L 17020 VPK	1993,-
		1758-1818	1770-1820	1745-1795	1030-1070	647-657	RA PFR/L 18020 1AK		RA PFR/L 18020 VAK		RA PFR/L 18020 1PK		RA PFR/L 18020 VPK	
	◇	1798-1858	1810-1860	1785-1835	1230-1270	487-497	RA PFR/L 18320 1AK		RA PFR/L 18320 VAK		RA PFR/L 18320 1PK		RA PFR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA PFR = Anschlag rechts
RA PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel in Nische Ecke max. 700 U-Kabine max. 500	Breite Pendeltür in Nische	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1668,-	RA PFR/L	1826,-	RA PFR/L	1835,-	RA PFR/L	1993,-	RA PFR/L
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1847,-	RA PFR/L	2005,-	RA PFR/L	2014,-	RA PFR/L	2172,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	2023,-	RA PFR/L	2181,-	RA PFR/L	2190,-	RA PFR/L	2348,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	1984,-	RA PFR/L	2142,-	RA PFR/L	2151,-	RA PFR/L	2309,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	2162,-	RA PFR/L	2320,-	RA PFR/L	2329,-	RA PFR/L	2487,-	+ Breite Türflügel
	1651-1850	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L	2338,-	RA PFR/L	2496,-	RA PFR/L	2505,-	RA PFR/L	2663,-	+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

Bestellbeispiel:
RA PFR 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: RA PTF und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)



U-Kabine: RA PTF und RA TWD und RA TWD (Seite 444) und 2x ZDSS VSW RA (Seite 456)

U-Kabine: RA PTF und RA TWD (Seite 444) und RA TVD (Seite 446) und 2x ZDSS VSW RA (Seite 456)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit RA TWD Seitenwand / RA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 10 mm, je Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 12 mm

RA PTF

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA PTF …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit RA TVD	mit RA TWD	Glasaußenkante GAK mit RA TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1158-1218	1170-1220	1145-1195	630-670	247-257	RA PTF 12020 1AK	1581,-	RA PTF 12020 VAK	1788,-	RA PTF 12020 1PK	1748,-	RA PTF 12020 VPK	1955,-
	◇	1198-1258	1210-1260	1185-1235	630-670	267-277	RA PTF 12320 1AK		RA PTF 12320 VAK		RA PTF 12320 1PK		RA PTF 12320 VPK	
		1258-1318	1270-1320	1245-1295	730-770	247-257	RA PTF 13020 1AK		RA PTF 13020 VAK		RA PTF 13020 1PK		RA PTF 13020 VPK	
		1358-1418	1370-1420	1345-1395	730-770	297-307	RA PTF 14020 1AK		RA PTF 14020 VAK		RA PTF 14020 1PK		RA PTF 14020 VPK	
	◇	1398-1458	1410-1460	1385-1435	730-770	317-327	RA PTF 14320 1AK		RA PTF 14320 VAK		RA PTF 14320 1PK		RA PTF 14320 VPK	
		1458-1518	1470-1520	1445-1495	830-870	297-307	RA PTF 15020 1AK	1678,-	RA PTF 15020 VAK	1885,-	RA PTF 15020 1PK	1845,-	RA PTF 15020 VPK	2052,-
	◇	1498-1558	1510-1560	1485-1535	830-870	317-327	RA PTF 15320 1AK		RA PTF 15320 VAK		RA PTF 15320 1PK		RA PTF 15320 VPK	
		1558-1618	1570-1620	1545-1595	830-870	347-357	RA PTF 16020 1AK		RA PTF 16020 VAK		RA PTF 16020 1PK		RA PTF 16020 VPK	
		1658-1718	1670-1720	1645-1695	930-970	347-357	RA PTF 17020 1AK	1775,-	RA PTF 17020 VAK	1982,-	RA PTF 17020 1PK	1942,-	RA PTF 17020 VPK	2149,-
		1758-1818	1770-1820	1745-1795	1030-1070	347-357	RA PTF 18020 1AK		RA PTF 18020 VAK		RA PTF 18020 1PK		RA PTF 18020 VPK	
	◇	1798-1858	1810-1860	1785-1835	1030-1070	367-377	RA PTF 18320 1AK		RA PTF 18320 VAK		RA PTF 18320 1PK		RA PTF 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 20 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1775,-	RA PTF	1982,-	RA PTF	1942,-	RA PTF	2149,-	RA PTF
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	1954,-	RA PTF	2161,-	RA PTF	2121,-	RA PTF	2328,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2130,-	RA PTF	2337,-	RA PTF	2297,-	RA PTF	2504,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 1450	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2090,-	RA PTF	2297,-	RA PTF	2257,-	RA PTF	2464,-	+ Breite Festfeld
	1451-1650	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2270,-	RA PTF	2477,-	RA PTF	2437,-	RA PTF	2644,-	+ Breite Türflügel
	1651-2050	min 170 / max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2446,-	RA PTF	2653,-	RA PTF	2613,-	RA PTF	2820,-	+ Oberfläche
													+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 367,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA PTF 12020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

RAYA®
Pendeltür 1-flügelig



Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1KR/L und RA TOR/L (Seite 440) / RA TBR/L (Seite 442)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit RA TOR/L Seitenwand / RA TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA 1KR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1KR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Glasaußenkante GAK mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		730-760	705-735	626-646	RA 1KR/L 07520 1AK	781,-	RA 1KR/L 07520 VAK	886,-	RA 1KR/L 07520 1PK	948,-	RA 1KR/L 07520 VPK	1053,-
	◇	755-785	730-760	651-671	RA 1KR/L 07820 1AK		RA 1KR/L 07820 VAK		RA 1KR/L 07820 1PK		RA 1KR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	676-696	RA 1KR/L 08020 1AK		RA 1KR/L 08020 VAK		RA 1KR/L 08020 1PK		RA 1KR/L 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	701-721	RA 1KR/L 08320 1AK		RA 1KR/L 08320 VAK		RA 1KR/L 08320 1PK		RA 1KR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	776-796	RA 1KR/L 09020 1AK		RA 1KR/L 09020 VAK		RA 1KR/L 09020 1PK		RA 1KR/L 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	801-821	RA 1KR/L 09320 1AK		RA 1KR/L 09320 VAK		RA 1KR/L 09320 1PK		RA 1KR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	876-896	RA 1KR/L 10020 1AK	885,-	RA 1KR/L 10020 VAK	990,-	RA 1KR/L 10020 1PK	1052,-	RA 1KR/L 10020 VPK	1157,-
	◇	1005-1035	980-1010	901-921	RA 1KR/L 10320 1AK		RA 1KR/L 10320 VAK		RA 1KR/L 10320 1PK		RA 1KR/L 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1KR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1KL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1KR/L	885,-	RA 1KR/L	990,-	RA 1KR/L	1052,-	RA 1KR/L	1157,-	RA 1KR/L
	951-1050	RA 1KR/L	990,-	RA 1KR/L	1095,-	RA 1KR/L	1157,-	RA 1KR/L	1262,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA 1KR/L	1043,-	RA 1KR/L	1148,-	RA 1KR/L	1210,-	RA 1KR/L	1315,-	
	951-1050	RA 1KR/L	1148,-	RA 1KR/L	1253,-	RA 1KR/L	1315,-	RA 1KR/L	1420,-	+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

Bestellbeispiel:
RA 1KR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


RAYA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1NR/L und RA TOR/L (Seite 440) / RA TBR/L (Seite 442)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit RA TOR/L Seitenwand / RA TBR/L Seitenwand beweglich.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA 1NR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA 1NR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Glasaußenkante GAK mit RA TOR/L / mit RA TBR/L	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		730-760	705-735	415-435	257-267	RA 1NR/L 07520 1AK	885,-	RA 1NR/L 07520 VAK	990,-	RA 1NR/L 07520 1PK	1052,-	RA 1NR/L 07520 VPK	1157,-
	◇	755-785	730-760	415-435	282-292	RA 1NR/L 07820 1AK		RA 1NR/L 07820 VAK		RA 1NR/L 07820 1PK		RA 1NR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	465-485	257-267	RA 1NR/L 08020 1AK		RA 1NR/L 08020 VAK		RA 1NR/L 08020 1PK		RA 1NR/L 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	465-485	282-292	RA 1NR/L 08320 1AK		RA 1NR/L 08320 VAK		RA 1NR/L 08320 1PK		RA 1NR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	515-535	307-317	RA 1NR/L 09020 1AK		RA 1NR/L 09020 VAK		RA 1NR/L 09020 1PK		RA 1NR/L 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	515-535	332-342	RA 1NR/L 09320 1AK		RA 1NR/L 09320 VAK		RA 1NR/L 09320 1PK		RA 1NR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	615-635	307-317	RA 1NR/L 10020 1AK	990,-	RA 1NR/L 10020 VAK	1095,-	RA 1NR/L 10020 1PK	1157,-	RA 1NR/L 10020 VPK	1262,-
	◇	1005-1035	980-1010	615-635	332-342	RA 1NR/L 10320 1AK		RA 1NR/L 10320 VAK		RA 1NR/L 10320 1PK		RA 1NR/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	665-685	457-467	RA 1NR/L 12020 1AK		RA 1NR/L 12020 VAK		RA 1NR/L 12020 1PK		RA 1NR/L 12020 VPK	
	◇	1205-1235	1180-1210	665-685	482-492	RA 1NR/L 12320 1AK		RA 1NR/L 12320 VAK		RA 1NR/L 12320 1PK		RA 1NR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1NR = Pendeltür / Anschlag rechts
RA 1NL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650 bei Höhe bis 2000 max. 1550 bei Höhe 2001-2200	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	990,-	RA 1NR/L	1095,-	RA 1NR/L	1157,-	RA 1NR/L	1262,-	RA 1NR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1096,-	RA 1NR/L	1201,-	RA 1NR/L	1263,-	RA 1NR/L	1368,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1251,-	RA 1NR/L	1356,-	RA 1NR/L	1418,-	RA 1NR/L	1523,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1148,-	RA 1NR/L	1253,-	RA 1NR/L	1315,-	RA 1NR/L	1420,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1251,-	RA 1NR/L	1356,-	RA 1NR/L	1418,-	RA 1NR/L	1523,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1408,-	RA 1NR/L	1513,-	RA 1NR/L	1575,-	RA 1NR/L	1680,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	**Aufpreis auf Silber Hochglanz**	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	**Code**	**Preis**
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

Bestellbeispiel:
RA 1NR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

RAYA®
Seitenwand



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit RA 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS TSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Beschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA TOR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA TOR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TOR = Seitenwand rechts
RA TOL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		730-760	705-735	RA TOR/L 07520 1AK	611,-	RA TOR/L 07520 VAK	663,-	RA TOR/L 07520 1PK	778,-	RA TOR/L 07520 VPK	830,-
	◇	755-785	730-760	RA TOR/L 07820 1AK		RA TOR/L 07820 VAK		RA TOR/L 07820 1PK		RA TOR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	RA TOR/L 08020 1AK		RA TOR/L 08020 VAK		RA TOR/L 08020 1PK		RA TOR/L 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	RA TOR/L 08320 1AK		RA TOR/L 08320 VAK		RA TOR/L 08320 1PK		RA TOR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	RA TOR/L 09020 1AK		RA TOR/L 09020 VAK		RA TOR/L 09020 1PK		RA TOR/L 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	RA TOR/L 09320 1AK		RA TOR/L 09320 VAK		RA TOR/L 09320 1PK		RA TOR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	RA TOR/L 10020 1AK	716,-	RA TOR/L 10020 VAK	768,-	RA TOR/L 10020 1PK	883,-	RA TOR/L 10020 VPK	935,-
	◇	1005-1035	980-1010	RA TOR/L 10320 1AK		RA TOR/L 10320 VAK		RA TOR/L 10320 1PK		RA TOR/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	RA TOR/L 12020 1AK		RA TOR/L 12020 VAK		RA TOR/L 12020 1PK		RA TOR/L 12020 VPK	
	◇	1205-1235	1180-1210	RA TOR/L 12320 1AK		RA TOR/L 12320 VAK		RA TOR/L 12320 1PK		RA TOR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TOR = Seitenwand rechts
RA TOL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TOR/L	716,-	RA TOR/L	768,-	RA TOR/L	883,-	RA TOR/L	935,-	RA TOR/L
	951-1250	RA TOR/L	821,-	RA TOR/L	873,-	RA TOR/L	988,-	RA TOR/L	1040,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TOR/L	978,-	RA TOR/L	1030,-	RA TOR/L	1145,-	RA TOR/L	1197,-	+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA TOR/L	873,-	RA TOR/L	925,-	RA TOR/L	1040,-	RA TOR/L	1092,-	Glasaußenkante
	951-1250	RA TOR/L	978,-	RA TOR/L	1030,-	RA TOR/L	1145,-	RA TOR/L	1197,-	+ Oberfläche
	1251-1450	RA TOR/L	1135,-	RA TOR/L	1187,-	RA TOR/L	1302,-	RA TOR/L	1354,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
RA TOR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert — + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert — + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


RAYA®


Seitenwand beweglich



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Optional ohne Zusatzgriff über EXTRA (ohne Aufpreis).


Produktleistung

- Zur Kombination mit RA 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel und einem RAYA Griff (innen), ohne Bodenschwelle nach innen und außen öffnend, mit Bodenschwelle nur nach innen schwenkbar.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA TBR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA TBR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TBR = Seitenwand rechts
RA TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		730-760	705-735	RA TBR/L 07520 1AK	708,-	RA TBR/L 07520 VAK	813,-	RA TBR/L 07520 1PK	875,-	RA TBR/L 07520 VPK	980,-
	◇	755-785	730-760	RA TBR/L 07820 1AK		RA TBR/L 07820 VAK		RA TBR/L 07820 1PK		RA TBR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	RA TBR/L 08020 1AK		RA TBR/L 08020 VAK		RA TBR/L 08020 1PK		RA TBR/L 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	RA TBR/L 08320 1AK		RA TBR/L 08320 VAK		RA TBR/L 08320 1PK		RA TBR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	RA TBR/L 09020 1AK		RA TBR/L 09020 VAK		RA TBR/L 09020 1PK		RA TBR/L 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	RA TBR/L 09320 1AK		RA TBR/L 09320 VAK		RA TBR/L 09320 1PK		RA TBR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	RA TBR/L 10020 1AK	810,-	RA TBR/L 10020 VAK	915,-	RA TBR/L 10020 1PK	977,-	RA TBR/L 10020 VPK	1082,-
	◇	1005-1035	980-1010	RA TBR/L 10320 1AK		RA TBR/L 10320 VAK		RA TBR/L 10320 1PK		RA TBR/L 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA TBR = Seitenwand rechts
RA TBL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TBR/L	810,-	RA TBR/L	915,-	RA TBR/L	977,-	RA TBR/L	1082,-	RA TBR/L
	951-1050	RA TBR/L	914,-	RA TBR/L	1019,-	RA TBR/L	1081,-	RA TBR/L	1186,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA TBR/L	970,-	RA TBR/L	1075,-	RA TBR/L	1137,-	RA TBR/L	1242,-	
	951-1050	RA TBR/L	1072,-	RA TBR/L	1177,-	RA TBR/L	1239,-	RA TBR/L	1344,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA TBR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

RAYA®
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination RA 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / RA 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / RA 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / RA PTD Pendeltür / RA PFR/L Pendeltür mit Festfeld / RA PTF Pendeltür mit Festfeldern / RA EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) / RA P.. Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA TWD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-755	710-730	RA TWD 07520 1AK	491,-	RA TWD 07520 VAK	543,-	RA TWD 07520 1PK	658,-	RA TWD 07520 VPK	710,-
	◇	765-785	740-760	RA TWD 07820 1AK		RA TWD 07820 VAK		RA TWD 07820 1PK		RA TWD 07820 VPK	
		785-805	760-780	RA TWD 08020 1AK		RA TWD 08020 VAK		RA TWD 08020 1PK		RA TWD 08020 VPK	
	◇	815-835	790-810	RA TWD 08320 1AK		RA TWD 08320 VAK		RA TWD 08320 1PK		RA TWD 08320 VPK	
		885-905	860-880	RA TWD 09020 1AK		RA TWD 09020 VAK		RA TWD 09020 1PK		RA TWD 09020 VPK	
	◇	915-935	890-910	RA TWD 09320 1AK		RA TWD 09320 VAK		RA TWD 09320 1PK		RA TWD 09320 VPK	
		985-1005	960-980	RA TWD 10020 1AK	596,-	RA TWD 10020 VAK	648,-	RA TWD 10020 1PK	763,-	RA TWD 10020 VPK	815,-
	◇	1015-1035	990-1010	RA TWD 10320 1AK		RA TWD 10320 VAK		RA TWD 10320 1PK		RA TWD 10320 VPK	
		1185-1205	1160-1180	RA TWD 12020 1AK		RA TWD 12020 VAK		RA TWD 12020 1PK		RA TWD 12020 VPK	
	◇	1215-1235	1190-1210	RA TWD 12320 1AK		RA TWD 12320 VAK		RA TWD 12320 1PK		RA TWD 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar. Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TWD	596,-	RA TWD	648,-	RA TWD	763,-	RA TWD	815,-	RA TWD
	951-1250	RA TWD	703,-	RA TWD	755,-	RA TWD	870,-	RA TWD	922,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TWD	858,-	RA TWD	910,-	RA TWD	1025,-	RA TWD	1077,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	RA TWD	754,-	RA TWD	806,-	RA TWD	921,-	RA TWD	973,-	
	951-1250	RA TWD	858,-	RA TWD	910,-	RA TWD	1025,-	RA TWD	1077,-	+ Oberfläche
	1251-1450	RA TWD	1016,-	RA TWD	1068,-	RA TWD	1183,-	RA TWD	1235,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 203,-

Bestellbeispiel:
RA TWD 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


RAYA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination RA 1WR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1OR/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld / RA 1GR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld / RA 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern / RA PTD Pendeltür / RA PFR/L Pendeltür mit Festfeld / RA PTF Pendeltür mit Festfeldern / RA EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) / RA P.. Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) und für U-Kabine.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Profil 10 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Verbindungen in edlem Chrom.
- Durchgehende Magnetleiste.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Höhe 1600 mm (RA TVD …16..K) gleicher Preis wie 1750 mm. Serienhöhe 1600 mm passend zu Tür H = 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750	685-705	RA TVD 07017 1AK	491,-	RA TVD 07017 VAK	543,-	RA TVD 07017 1PK	658,-	RA TVD 07017 VPK	710,-
	735-755	RA TVD 07517 1AK		RA TVD 07517 VAK		RA TVD 07517 1PK		RA TVD 07517 VPK	
	785-805	RA TVD 08017 1AK		RA TVD 08017 VAK		RA TVD 08017 1PK		RA TVD 08017 VPK	
	885-905	RA TVD 09017 1AK		RA TVD 09017 VAK		RA TVD 09017 1PK		RA TVD 09017 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 10 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA TVD	596,-	RA TVD	648,-	RA TVD	763,-	RA TVD	815,-	RA TVD
	951-1250	RA TVD	703,-	RA TVD	755,-	RA TVD	870,-	RA TVD	922,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	RA TVD	858,-	RA TVD	910,-	RA TVD	1025,-	RA TVD	1077,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	RA TVD	754,-	RA TVD	806,-	RA TVD	921,-	RA TVD	973,-	+ Oberfläche
	951-1250	RA TVD	858,-	RA TVD	910,-	RA TVD	1025,-	RA TVD	1077,-	+ Glas
	1251-1450	RA TVD	1016,-	RA TVD	1068,-	RA TVD	1183,-	RA TVD	1235,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **203,-**

Bestellbeispiel:
RA TVD 07517 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**
■ ESG Farbglas Grau	L	+ **178,-**	M	+ **178,-**

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **253,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456
■ Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert	+ EUR **198,-** auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 456

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


RAYA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA 1ER und RA 1EL



Ecke: RA 1ER/L und RA EPR/L (Seite 450)






Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus RA 1ER Eckeinstieg Halbteil rechts und RA 1EL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit RA EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA 1ER + RA 1EL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (RA 1ER/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA 1ER) plus linkem (RA 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1ER = Halbteil rechts
RA 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		730-760	705-735	894-922	RA 1ER 07520 1AK	744,-	RA 1ER 07520 VAK	849,-	RA 1ER 07520 1PK	911,-	RA 1ER 07520 VPK	1016,-
					RA 1EL 07520 1AK		RA 1EL 07520 VAK		RA 1EL 07520 1PK		RA 1EL 07520 VPK	
	◇	755-785	730-760	929-957	RA 1ER 07820 1AK		RA 1ER 07820 VAK		RA 1ER 07820 1PK		RA 1ER 07820 VPK	
					RA 1EL 07820 1AK		RA 1EL 07820 VAK		RA 1EL 07820 1PK		RA 1EL 07820 VPK	
		780-810	755-785	964-992	RA 1ER 08020 1AK		RA 1ER 08020 VAK		RA 1ER 08020 1PK		RA 1ER 08020 VPK	
					RA 1EL 08020 1AK		RA 1EL 08020 VAK		RA 1EL 08020 1PK		RA 1EL 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	1000-1028	RA 1ER 08320 1AK		RA 1ER 08320 VAK		RA 1ER 08320 1PK		RA 1ER 08320 VPK	
					RA 1EL 08320 1AK		RA 1EL 08320 VAK		RA 1EL 08320 1PK		RA 1EL 08320 VPK	
		880-910	855-885	1106-1134	RA 1ER 09020 1AK		RA 1ER 09020 VAK		RA 1ER 09020 1PK		RA 1ER 09020 VPK	
					RA 1EL 09020 1AK		RA 1EL 09020 VAK		RA 1EL 09020 1PK		RA 1EL 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	1141-1169	RA 1ER 09320 1AK		RA 1ER 09320 VAK		RA 1ER 09320 1PK		RA 1ER 09320 VPK	
					RA 1EL 09320 1AK		RA 1EL 09320 VAK		RA 1EL 09320 1PK		RA 1EL 09320 VPK	
		980-1010	955-985	1247-1275	RA 1ER 10020 1AK	848,-	RA 1ER 10020 VAK	953,-	RA 1ER 10020 1PK	1015,-	RA 1ER 10020 VPK	1120,-
					RA 1EL 10020 1AK		RA 1EL 10020 VAK		RA 1EL 10020 1PK		RA 1EL 10020 VPK	
	◇	1005-1035	980-1010	1283-1311	RA 1ER 10320 1AK		RA 1ER 10320 VAK		RA 1ER 10320 1PK		RA 1ER 10320 VPK	
					RA 1EL 10320 1AK		RA 1EL 10320 VAK		RA 1EL 10320 1PK		RA 1EL 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA 1ER) plus linkem (RA 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA 1ER = Halbteil rechts
RA 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	RA 1ER / 1EL	848,-	RA 1ER / 1EL	953,-	RA 1ER / 1EL	1015,-	RA 1ER / 1EL	1120,-	RA 1ER / 1EL
	951-1050	RA 1ER / 1EL	953,-	RA 1ER / 1EL	1058,-	RA 1ER / 1EL	1120,-	RA 1ER / 1EL	1225,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß /
2001-2200	bis 950	RA 1ER / 1EL	1006,-	RA 1ER / 1EL	1111,-	RA 1ER / 1EL	1173,-	RA 1ER / 1EL	1278,-	Glasaußenkante
	951-1050	RA 1ER / 1EL	1110,-	RA 1ER / 1EL	1215,-	RA 1ER / 1EL	1277,-	RA 1ER / 1EL	1382,-	+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 570,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA 1ER 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


RAYA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil





Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA EPR und RA EPL





Ecke: RA EPR/L und RA 1ER/L (Seite 448)







U-Kabine: RA EPR und RA EPL und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)










Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus RA EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und RA EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Kombination mit RA 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA EPR + RA EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (RA EPR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA EPR) plus linkem (RA EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA EPR = Halbteil rechts
RA EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		730-760	705-735	583-611	266-276	441	RA EPR 07520 1AK	744,-	RA EPR 07520 VAK	849,-	RA EPR 07520 1PK	911,-	RA EPR 07520 VPK	1016,-
							RA EPL 07520 1AK		RA EPL 07520 VAK		RA EPL 07520 1PK		RA EPL 07520 VPK	
	◇	755-785	730-760	583-611	291-301	441	RA EPR 07820 1AK		RA EPR 07820 VAK		RA EPR 07820 1PK		RA EPR 07820 VPK	
							RA EPL 07820 1AK		RA EPL 07820 VAK		RA EPL 07820 1PK		RA EPL 07820 VPK	
		780-810	755-785	653-681	266-276	491	RA EPR 08020 1AK		RA EPR 08020 VAK		RA EPR 08020 1PK		RA EPR 08020 VPK	
							RA EPL 08020 1AK		RA EPL 08020 VAK		RA EPL 08020 1PK		RA EPL 08020 VPK	
	◇	805-835	780-810	653-681	291-301	491	RA EPR 08320 1AK		RA EPR 08320 VAK		RA EPR 08320 1PK		RA EPR 08320 VPK	
							RA EPL 08320 1AK		RA EPL 08320 VAK		RA EPL 08320 1PK		RA EPL 08320 VPK	
		880-910	855-885	724-752	316-326	541	RA EPR 09020 1AK		RA EPR 09020 VAK		RA EPR 09020 1PK		RA EPR 09020 VPK	
							RA EPL 09020 1AK		RA EPL 09020 VAK		RA EPL 09020 1PK		RA EPL 09020 VPK	
	◇	905-935	880-910	724-752	341-351	541	RA EPR 09320 1AK		RA EPR 09320 VAK		RA EPR 09320 1PK		RA EPR 09320 VPK	
							RA EPL 09320 1AK		RA EPL 09320 VAK		RA EPL 09320 1PK		RA EPL 09320 VPK	
		980-1010	955-985	865-893	316-326	641	RA EPR 10020 1AK	848,-	RA EPR 10020 VAK	953,-	RA EPR 10020 1PK	1015,-	RA EPR 10020 VPK	1120,-
							RA EPL 10020 1AK		RA EPL 10020 VAK		RA EPL 10020 1PK		RA EPL 10020 VPK	
	◇	1005-1035	980-1010	865-893	341-351	641	RA EPR 10320 1AK		RA EPR 10320 VAK		RA EPR 10320 1PK		RA EPR 10320 VPK	
							RA EPL 10320 1AK		RA EPL 10320 VAK		RA EPL 10320 1PK		RA EPL 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	936-964	466-476	691	RA EPR 12020 1AK		RA EPR 12020 VAK		RA EPR 12020 1PK		RA EPR 12020 VPK	
							RA EPL 12020 1AK		RA EPL 12020 VAK		RA EPL 12020 1PK		RA EPL 12020 VPK	
	◇	1205-1235	1180-1210	936-964	491-501	691	RA EPR 12320 1AK		RA EPR 12320 VAK		RA EPR 12320 1PK		RA EPR 12320 VPK	
							RA EPL 12320 1AK		RA EPL 12320 VAK		RA EPL 12320 1PK		RA EPL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (RA EPR) plus linkem (RA EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
RA EPR = Halbteil rechts
RA EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	848,-	RA EPR / EPL	953,-	RA EPR / EPL	1015,-	RA EPR / EPL	1120,-	RA EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	953,-	RA EPR / EPL	1058,-	RA EPR / EPL	1120,-	RA EPR / EPL	1225,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1110,-	RA EPR / EPL	1215,-	RA EPR / EPL	1277,-	RA EPR / EPL	1382,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1006,-	RA EPR / EPL	1111,-	RA EPR / EPL	1173,-	RA EPR / EPL	1278,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1110,-	RA EPR / EPL	1215,-	RA EPR / EPL	1277,-	RA EPR / EPL	1382,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1268,-	RA EPR / EPL	1373,-	RA EPR / EPL	1435,-	RA EPR / EPL	1540,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 570,-

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Farbglas Grau	L	+ 178,-	M	+ 178,-

Bestellbeispiel:
RA EPR 07520 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

RAYA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: RA P50 / RA P55




U-Kabine: RA P50 / RA P55 und RA TWD (Seite 444) / RA TVD (Seite 446) und ZDSS VSW RA (Seite 456)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	RAYA
207	Radius 500	RA P50
216	Radius 520	RA P55
228	Radius 550	RA P55



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

RA P50 / RA P55

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	780-810	755-785	800	764-792	188-198	RA P50 08020 1AK	1582,-	RA P50 08020 VAK	1789,-	RA P50 08020 1PK	1916,-	RA P50 08020 VPK	2123,-
	880-910	855-885	900	764-792	288-298	RA P50 09020 1AK		RA P50 09020 VAK		RA P50 09020 1PK	1916,-	RA P50 09020 VPK	
	880-910	855-885	900	834-862	238-248	RA P55 09020 1AK		RA P55 09020 VAK		RA P55 09020 1PK	1916,-	RA P55 09020 VPK	
	980-1010	955-985	1000	764-792	388-398	RA P50 10020 1AK	1792,-	RA P50 10020 VAK	1999,-	RA P50 10020 1PK	2126,-	RA P50 10020 VPK	2333,-
	980-1010	955-985	1000	834-862	338-348	RA P55 10120 1AK		RA P55 10120 VAK		RA P55 10120 1PK	2126,-	RA P55 10120 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	764-792	588-598	RA P50 12020 1AK		RA P50 12020 VAK		RA P50 12020 1PK	2126,-	RA P50 12020 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	834-862	538-548	RA P55 12020 1AK		RA P55 12020 VAK		RA P55 12020 1PK	2126,-	RA P55 12020 VPK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1400 bei Radius 500 max. 1450 bei Radius 550	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	Radius 500: 780-950	min. 170 / max. 900	RA P50	2002,-	RA P50	2209,-	RA P50	2336,-	RA P50	2543,-	RA P50 / RA P55
	Radius 520/550: 830-950	min. 170 / max. 900	RA P55		RA P55		RA P55		RA P55		+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	Radius 500: 780-1450	min. 170 / max. 900	RA P50	2316,-	RA P50	2523,-	RA P50	2650,-	RA P50	2857,-	
	Radius 520/550: 830-1450	min. 170 / max. 900	RA P55		RA P55		RA P55		RA P55		+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 570,-



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


RAYA®

Halbkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)



Einbaumöglichkeiten

Freie Situation




Produktleistung

- Teilgerahmte Halbkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inkusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



RA Z20

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.

Höhe Duschkabine	Glasaußenkante GAK	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Flügelschwenkbereich C	Abstand zum Festfeld D	Wandabstand G	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1050	1076	855-885	1004	238-248	786-806	253-233	477-487	RA Z20 09020 1AK	2002,-	RA Z20 09020 VAK	2209,-	RA Z20 09020 1PK	2336,-	RA Z20 09020 VPK	2543,-
	1050	1076	955-985	1004	338-348	786-806	253-233	558-568	RA Z20 10020 1AK		RA Z20 10020 VAK		RA Z20 10020 1PK		RA Z20 10020 VPK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	1076	max. 1025	min. 170	RA Z20	2316,-	RA Z20	2523,-	RA Z20	2650,-	RA Z20	2857,-	RA Z20
												+ Höhe Duschkabine
												+ Gesamtbreite / Glasaußenkante
												+ Breitenverstellbereich
												+ Breite Festfeld
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **570,-**












EXTRA






Oberflächen Seite 686 - 689



RAYA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
RAYA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld außer RA TOR/L			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS RA070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS RA**	**147,-**	**219,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld für RA TOR/L			
	Länge 700 mm	**ZDSS TSS RA070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS TSS RA**	**147,-**	**219,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld außer RA TOR/L			
	Länge auf Maß	**ZDSS VSW RA**	**123,-**	**190,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für RAYA Seitenwände / Festfelder außer RA TOR/L Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS S90 RA120.K**	**123,-**	**190,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für RA TOR/L Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1220 mm	**ZDSS T90 RA120.K**	**123,-**	**190,-**


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz	Chrom
Handtuchhalter				
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand, außer RA TBR/L werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand, außer RA TBR/L werksseitig mittig vormontiert		**siehe Seitenwand**	
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		**auf Anfrage**	

RAYA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
Stockverbreiterung				
	für alle Bauformen Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich			
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 RA200.K**	**160,-**	**206,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDSV SV1 RA**	**160,-**	**208,-**
	Sonderhöhe 2001 - 2200 mm	**ZDSV SV1 RA**	**188,-**	**247,-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2000 mm	**ZDKO PRO RA**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2001 - 2200 mm	**ZDKO PRO RA**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO PR1 XX**	**228,-**	**300,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**256,-**
	Höhe 2051 - 2200 mm	**ZDKO KGP XX**	**228,-**	**300,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 RA070.K**	**57,-**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 RA**	**69,-**	**92,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel		
	5 Stück	**ZDHH HHH RA000XK**	**25,-**
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 RA000XK**	**23,-**

RAYA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.	**ZDKS KGP XX000XK**	**115,-**


LIGA®




Schwingtür



Pendeltür



Pendel-Falttür



Gleittür

KermiGLUE

Befestigungsmöglichkeit
Kleben

EN 12150-1 (S) ESG 4 / 5 mm




LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei)


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle mit Wandprofil



LI 2SR/L
Seite 464



LI 2T4
Seite 466



LI 1WR/L
Seite 468



LI 1OR/L
Seite 470


LI SFR/L
Seite 472



LI 1GR/L
Seite 474



LI PTD
Seite 476



LI D2R/L
Seite 478



LI G2R/L
Seite 480



LI G3R/L
Seite 482



LI D4B
Seite 484



LI TWD
Seite 486



LI TVD
Seite 488



LI SNR/L / TWP
Seite 490 / 492



LI SNR/L / TVP
Seite 490 / 494



LI 2CR/L
Seite 496


LI 1ER/L
Seite 498



LI ETR/L
Seite 500



LI EPR/L
Seite 502



LI C2R/L
Seite 504



LI E2R/L
Seite 506



LI E3R/L
Seite 508



LI F2U
Seite 510



LI P..
Seite 512



LI T55
Seite 514



LI C..
Seite 516



LI 2YR/L
Seite 518


LI J2R/L
Seite 520



LI TWF
Seite 522



LI T1R/L
Seite 524



LI 2PR/L
Seite 526



LI H2R/L
Seite 528


Serienmodelle mit Wandbeschlag


LI SFN
Seite 530


LI SFW / TWB
Seite 532 / 534


LI SFW / TVB
Seite 532 / 536


LI EOR/L
Seite 538


LI ORD
Seite 540

Oberflächen je nach Serienmodell


Chrom


Silber Hochglanz


Silber Mattglanz


Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 542

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

DER ALLESKÖNNER FÜRS BAD.










ICONIC AWARDS 2022 INNOVATIVE INTERIOR winner

Der Alleskönner. LIGA ausgezeichnet mit

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022







DAS SPRICHT FÜR LIGA



- Geradliniges Design, passend für jedes Bad
- Vielseitige Ausführungen: Erhältlich als Serienmodell mit schmalen Wandprofil oder ganz individuell auf Maß gefertigt
- Variabel durch verschiedene Türvarianten: Pendeltür, Pendel-Falttür, Schwingtür, Gleittür und als Walk-In
- Pendel-Falttüren: Optimale Raumausnutzung durch faltbare Pendel-Falttüren und U-Form für schmale Bäder




- Gleittür bodenfrei oder mit Profilführung für erhöhten Spritzwasserschutz
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Gelenken
- Flexible Montage: Kleben mit KermiGLUE oder Bohren möglich
- Einfache Installation: Werkseitig hoher Vormontagegrad
- Leichte Reinigung durch nach innen schwenkbare Türsegmente bei allen Gleittüren

LIGA®
Pendel-Falttür





Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: LI 2SR/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)






Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 542.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 2SR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (LI 2SR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
LI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		660-710	670-720	650-700	542	291	268	LI 2SR/L 07020 1AK	900,-	LI 2SR/L 07020 VAK	998,-	LI 2SR/L 07020 1PK	1067,-	LI 2SR/L 07020 VPK	1165,-
		710-760	720-770	700-750	592	341	268	LI 2SR/L 07520 1AK		LI 2SR/L 07520 VAK		LI 2SR/L 07520 1PK		LI 2SR/L 07520 VPK	
	◇	740-790	750-800	730-780	622	341	298	LI 2SR/L 07820 1AK		LI 2SR/L 07820 VAK		LI 2SR/L 07820 1PK		LI 2SR/L 07820 VPK	
		760-810	770-820	750-800	642	341	318	LI 2SR/L 08020 1AK		LI 2SR/L 08020 VAK		LI 2SR/L 08020 1PK		LI 2SR/L 08020 VPK	
	◇	790-840	800-850	780-830	672	371	318	LI 2SR/L 08320 1AK		LI 2SR/L 08320 VAK		LI 2SR/L 08320 1PK		LI 2SR/L 08320 VPK	
		810-860	820-870	800-850	692	391	318	LI 2SR/L 08520 1AK		LI 2SR/L 08520 VAK		LI 2SR/L 08520 1PK		LI 2SR/L 08520 VPK	
		860-910	870-920	850-900	742	391	368	LI 2SR/L 09020 1AK		LI 2SR/L 09020 VAK		LI 2SR/L 09020 1PK		LI 2SR/L 09020 VPK	
	◇	890-940	900-950	880-930	772	421	368	LI 2SR/L 09320 1AK		LI 2SR/L 09320 VAK		LI 2SR/L 09320 1PK		LI 2SR/L 09320 VPK	
		910-960	920-970	900-950	792	441	368	LI 2SR/L 09520 1AK		LI 2SR/L 09520 VAK		LI 2SR/L 09520 1PK		LI 2SR/L 09520 VPK	
		960-1010	970-1020	950-1000	842	441	418	LI 2SR/L 10020 1AK	996,-	LI 2SR/L 10020 VAK	1094,-	LI 2SR/L 10020 1PK	1163,-	LI 2SR/L 10020 VPK	1261,-
	◇	990-1040	1000-1050	980-1030	872	471	418	LI 2SR/L 10320 1AK		LI 2SR/L 10320 VAK		LI 2SR/L 10320 1PK		LI 2SR/L 10320 VPK	
		1010-1060	1020-1070	1000-1050	892	491	418	LI 2SR/L 10520 1AK		LI 2SR/L 10520 VAK		LI 2SR/L 10520 1PK		LI 2SR/L 10520 VPK	
		1160-1210	1170-1220	1150-1200	1042	541	518	LI 2SR/L 12020 1AK		LI 2SR/L 12020 VAK		LI 2SR/L 12020 1PK		LI 2SR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1072	571	518	LI 2SR/L 12320 1AK		LI 2SR/L 12320 VAK		LI 2SR/L 12320 1PK		LI 2SR/L 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	1092	591	518	LI 2SR/L 12520 1AK		LI 2SR/L 12520 VAK		LI 2SR/L 12520 1PK		LI 2SR/L 12520 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2SR = Pendel-Falttür / Anschlag rechts
LI 2SL = Pendel-Falttür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	1046,-	LI 2SR/L	1144,-	LI 2SR/L	1213,-	LI 2SR/L	1311,-	LI 2SR/L
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	1144,-	LI 2SR/L	1242,-	LI 2SR/L	1311,-	LI 2SR/L	1409,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Türflügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Pendel-Falttür 4-teilig




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: LI 2T4 und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



*LI 2T4 größer 1250 mm (Wanneneinbaumaß) nicht möglich.




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- In Nische ohne Zugstab installierbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 2T4

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 2T4 …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / * mit LI TVD > 1250 nicht möglich	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1160-1210	1170-1220	1150-1200	1028	277	254	LI 2T4 12020 1AK	1483,-	LI 2T4 12020 VAK	1677,-	LI 2T4 12020 1PK	1650,-	LI 2T4 12020 VPK	1844,-
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1058	292	254	LI 2T4 12320 1AK		LI 2T4 12320 VAK		LI 2T4 12320 1PK		LI 2T4 12320 VPK	
		1210-1260*	nicht möglich	-	1078	302	254	LI 2T4 12520 1AK		LI 2T4 12520 VAK		LI 2T4 12520 1PK		LI 2T4 12520 VPK	
		1260-1310*	nicht möglich	-	1128	302	279	LI 2T4 13020 1AK		LI 2T4 13020 VAK		LI 2T4 13020 1PK		LI 2T4 13020 VPK	
		1310-1360*	nicht möglich	-	1178	327	279	LI 2T4 13520 1AK		LI 2T4 13520 VAK		LI 2T4 13520 1PK		LI 2T4 13520 VPK	
		1360-1410*	nicht möglich	-	1228	327	304	LI 2T4 14020 1AK		LI 2T4 14020 VAK		LI 2T4 14020 1PK		LI 2T4 14020 VPK	
		1410-1460*	nicht möglich	-	1278	352	304	LI 2T4 14520 1AK		LI 2T4 14520 VAK		LI 2T4 14520 1PK		LI 2T4 14520 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 1250	min. 250	min. 220	LI 2T4	1677,-	LI 2T4	1871,-	LI 2T4	1844,-	LI 2T4	2038,-	LI 2T4
	1251-1850	min. 250	min. 220	LI 2T4	1871,-	LI 2T4	2065,-	LI 2T4	2038,-	LI 2T4	2232,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

LIGA®
Pendeltür 1-flügelig




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI 1WR/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI 1WR/L und LI TWD und LI TWD (Seite 486) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)

U-Kabine: LI 1WR/L und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 542.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 1WR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (LI 1WR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		660-710	670-720	650-700	542	LI 1WR/L 07020 1AK	705,-	LI 1WR/L 07020 VAK	803,-	LI 1WR/L 07020 1PK	872,-	LI 1WR/L 07020 VPK	970,-
		710-760	720-770	700-750	592	LI 1WR/L 07520 1AK		LI 1WR/L 07520 VAK		LI 1WR/L 07520 1PK		LI 1WR/L 07520 VPK	
	◇	740-790	750-800	730-780	622	LI 1WR/L 07820 1AK		LI 1WR/L 07820 VAK		LI 1WR/L 07820 1PK		LI 1WR/L 07820 VPK	
		760-810	770-820	750-800	642	LI 1WR/L 08020 1AK		LI 1WR/L 08020 VAK		LI 1WR/L 08020 1PK		LI 1WR/L 08020 VPK	
	◇	790-840	800-850	780-830	672	LI 1WR/L 08320 1AK		LI 1WR/L 08320 VAK		LI 1WR/L 08320 1PK		LI 1WR/L 08320 VPK	
		810-860	820-870	800-850	692	LI 1WR/L 08520 1AK		LI 1WR/L 08520 VAK		LI 1WR/L 08520 1PK		LI 1WR/L 08520 VPK	
		860-910	870-920	850-900	742	LI 1WR/L 09020 1AK		LI 1WR/L 09020 VAK		LI 1WR/L 09020 1PK		LI 1WR/L 09020 VPK	
	◇	890-940	900-950	880-930	772	LI 1WR/L 09320 1AK		LI 1WR/L 09320 VAK		LI 1WR/L 09320 1PK		LI 1WR/L 09320 VPK	
		910-960	920-970	900-950	792	LI 1WR/L 09520 1AK		LI 1WR/L 09520 VAK		LI 1WR/L 09520 1PK		LI 1WR/L 09520 VPK	
		960-1010	970-1020	950-1000	842	LI 1WR/L 10020 1AK	804,-	LI 1WR/L 10020 VAK	902,-	LI 1WR/L 10020 1PK	971,-	LI 1WR/L 10020 VPK	1069,-
	◇	990-1040	1000-1050	980-1030	872	LI 1WR/L 10320 1AK		LI 1WR/L 10320 VAK		LI 1WR/L 10320 1PK		LI 1WR/L 10320 VPK	
		1010-1060	1020-1070	1000-1050	892	LI 1WR/L 10520 1AK		LI 1WR/L 10520 VAK		LI 1WR/L 10520 1PK		LI 1WR/L 10520 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1WR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1WL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI 1WR/L	851,-	LI 1WR/L	949,-	LI 1WR/L	1018,-	LI 1WR/L	1116,-	LI 1WR/L
	951-1050	LI 1WR/L	947,-	LI 1WR/L	1045,-	LI 1WR/L	1114,-	LI 1WR/L	1212,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische



Ecke: LI 1OR/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488) und ZDSS TFS LI120.K (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Inklusive einer LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Ecke mit zusätzlichem LIGA-Stabilisierungsset ZDSS TFS LI120.K siehe Seite 542.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 1OR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (LI 1OR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD Stabilisierungsset ZDSS TFS LI120.K erforderlich	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	◇	740-790	750-800	730-780	492	182-207	LI 1OR/L 07820 1AK	804,-	LI 1OR/L 07820 VAK	902,-	LI 1OR/L 07820 1PK	971,-	LI 1OR/L 07820 VPK	1069,-
		760-810	770-820	750-800	492	202-227	LI 1OR/L 08020 1AK		LI 1OR/L 08020 VAK		LI 1OR/L 08020 1PK		LI 1OR/L 08020 VPK	
	◇	790-840	800-850	780-830	492	232-257	LI 1OR/L 08320 1AK		LI 1OR/L 08320 VAK		LI 1OR/L 08320 1PK		LI 1OR/L 08320 VPK	
		810-860	820-870	800-850	492	252-277	LI 1OR/L 08520 1AK		LI 1OR/L 08520 VAK		LI 1OR/L 08520 1PK		LI 1OR/L 08520 VPK	
		860-910	870-920	850-900	542	252-277	LI 1OR/L 09020 1AK		LI 1OR/L 09020 VAK		LI 1OR/L 09020 1PK		LI 1OR/L 09020 VPK	
	◇	890-940	900-950	880-930	542	282-307	LI 1OR/L 09320 1AK		LI 1OR/L 09320 VAK		LI 1OR/L 09320 1PK		LI 1OR/L 09320 VPK	
		910-960	920-970	900-950	542	302-327	LI 1OR/L 09520 1AK		LI 1OR/L 09520 VAK		LI 1OR/L 09520 1PK		LI 1OR/L 09520 VPK	
		960-1010	970-1020	950-1000	592	302-327	LI 1OR/L 10020 1AK	900,-	LI 1OR/L 10020 VAK	998,-	LI 1OR/L 10020 1PK	1067,-	LI 1OR/L 10020 VPK	1165,-
	◇	990-1040	1000-1050	980-1030	592	332-357	LI 1OR/L 10320 1AK		LI 1OR/L 10320 VAK		LI 1OR/L 10320 1PK		LI 1OR/L 10320 VPK	
		1010-1060	1020-1070	1000-1050	592	352-377	LI 1OR/L 10520 1AK		LI 1OR/L 10520 VAK		LI 1OR/L 10520 1PK		LI 1OR/L 10520 VPK	
		1060-1110	1070-1120	1050-1100	642	352-377	LI 1OR/L 11020 1AK		LI 1OR/L 11020 VAK		LI 1OR/L 11020 1PK		LI 1OR/L 11020 VPK	
		1110-1160	1120-1170	1100-1150	642	402-427	LI 1OR/L 11520 1AK		LI 1OR/L 11520 VAK		LI 1OR/L 11520 1PK		LI 1OR/L 11520 VPK	
		1160-1210	1170-1220	1150-1200	692	402-427	LI 1OR/L 12020 1AK		LI 1OR/L 12020 VAK		LI 1OR/L 12020 1PK		LI 1OR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	692	432-457	LI 1OR/L 12320 1AK		LI 1OR/L 12320 VAK		LI 1OR/L 12320 1PK		LI 1OR/L 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	692	452-477	LI 1OR/L 12520 1AK		LI 1OR/L 12520 VAK		LI 1OR/L 12520 1PK		LI 1OR/L 12520 VPK	
		1260-1310	1270-1320	1250-1300	742	452-477	LI 1OR/L 13020 1AK		LI 1OR/L 13020 VAK		LI 1OR/L 13020 1PK		LI 1OR/L 13020 VPK	
		1310-1360	1320-1370	1300-1350	742	502-527	LI 1OR/L 13520 1AK		LI 1OR/L 13520 VAK		LI 1OR/L 13520 1PK		LI 1OR/L 13520 VPK	
		1360-1410	1370-1420	1350-1400	792	502-527	LI 1OR/L 14020 1AK		LI 1OR/L 14020 VAK		LI 1OR/L 14020 1PK		LI 1OR/L 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1400-1450	1380-1430	792	532-557	LI 1OR/L 14320 1AK		LI 1OR/L 14320 VAK		LI 1OR/L 14320 1PK		LI 1OR/L 14320 VPK	
		1410-1460	1420-1470	1400-1450	792	552-577	LI 1OR/L 14520 1AK		LI 1OR/L 14520 VAK		LI 1OR/L 14520 1PK		LI 1OR/L 14520 VPK	
		1460-1510	1470-1520	1450-1500	842	552-577	LI 1OR/L 15020 1AK	994,-	LI 1OR/L 15020 VAK	1092,-	LI 1OR/L 15020 1PK	1161,-	LI 1OR/L 15020 VPK	1259,-
	◇	1490-1540	1500-1550	1480-1530	842	582-607	LI 1OR/L 15320 1AK		LI 1OR/L 15320 VAK		LI 1OR/L 15320 1PK		LI 1OR/L 15320 VPK	
		1510-1560	1520-1570	1500-1550	842	602-627	LI 1OR/L 15520 1AK		LI 1OR/L 15520 VAK		LI 1OR/L 15520 1PK		LI 1OR/L 15520 VPK	
		1560-1610	1570-1620	1550-1600	892	602-627	LI 1OR/L 16020 1AK		LI 1OR/L 16020 VAK		LI 1OR/L 16020 1PK		LI 1OR/L 16020 VPK	
		1610-1660	1620-1670	1600-1650	892	652-677	LI 1OR/L 16520 1AK		LI 1OR/L 16520 VAK		LI 1OR/L 16520 1PK		LI 1OR/L 16520 VPK	
		1660-1710	1670-1720	1650-1700	942	652-677	LI 1OR/L 17020 1AK	1091,-	LI 1OR/L 17020 VAK	1189,-	LI 1OR/L 17020 1PK	1258,-	LI 1OR/L 17020 VPK	1356,-
		1710-1760	1720-1770	1700-1750	942	702-727	LI 1OR/L 17520 1AK		LI 1OR/L 17520 VAK		LI 1OR/L 17520 1PK		LI 1OR/L 17520 VPK	
		1760-1810	1770-1820	1750-1800	942	752-777	LI 1OR/L 18020 1AK		LI 1OR/L 18020 VAK		LI 1OR/L 18020 1PK		LI 1OR/L 18020 VPK	
	◇	1790-1840	1800-1850	1780-1830	942	782-807	LI 1OR/L 18320 1AK		LI 1OR/L 18320 VAK		LI 1OR/L 18320 1PK		LI 1OR/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 / -10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 / -10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1OR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1OL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850 mm	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	947,-	LI 1OR/L	1045,-	LI 1OR/L	1114,-	LI 1OR/L	1212,-	LI 1OR/L
	951-1250	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	1046,-	LI 1OR/L	1144,-	LI 1OR/L	1213,-	LI 1OR/L	1311,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1850	min. 170 / max. 850	max. 1000	LI 1OR/L	1192,-	LI 1OR/L	1290,-	LI 1OR/L	1359,-	LI 1OR/L	1457,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

LI SFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SFR = Anschlag rechts
LI SFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	730-760	490	201-226	**LI SFR/L 07520 VAK**	**900,-**	**LI SFR/L 07520 VPK**	**1067,-**
	780-810	490	251-276	**LI SFR/L 08020 VAK**		**LI SFR/L 08020 VPK**	
	880-910	590	251-276	**LI SFR/L 09020 VAK**		**LI SFR/L 09020 VPK**	
	980-1010	590	351-376	**LI SFR/L 10020 VAK**	**995,-**	**LI SFR/L 10020 VPK**	**1162,-**
	1080-1110	590	451-476	**LI SFR/L 11020 VAK**		**LI SFR/L 11020 VPK**	
	1180-1210	640	501-526	**LI SFR/L 12020 VAK**		**LI SFR/L 12020 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SFR = Anschlag rechts
LI SFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFR/L**	**1045,-**	**LI SFR/L**	**1212,-**	**LI SFR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFR/L**	**1142,-**	**LI SFR/L**	**1309,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Bestellbeispiel:
LI SFR 07520 VPK
V = Silber Hochglanz
P = ESG Klar mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI 1GR/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI 1GR/L und LI TWD und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 542)

U-Kabine: LI 1GR/L und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI und ZDSS VSW LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Zugstab und LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 542.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 1GR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (LI 1GR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	◇	740-790	750-800	730-780	492	170-195	LI 1GR/L 07820 1AK	804,-	LI 1GR/L 07820 VAK	902,-	LI 1GR/L 07820 1PK	971,-	LI 1GR/L 07820 VPK	1069,-
		760-810	770-820	750-800	492	190-215	LI 1GR/L 08020 1AK		LI 1GR/L 08020 VAK		LI 1GR/L 08020 1PK		LI 1GR/L 08020 VPK	
	◇	790-840	800-850	780-830	492	220-245	LI 1GR/L 08320 1AK		LI 1GR/L 08320 VAK		LI 1GR/L 08320 1PK		LI 1GR/L 08320 VPK	
		810-860	820-870	800-850	492	240-265	LI 1GR/L 08520 1AK		LI 1GR/L 08520 VAK		LI 1GR/L 08520 1PK		LI 1GR/L 08520 VPK	
		860-910	870-920	850-900	542	240-265	LI 1GR/L 09020 1AK		LI 1GR/L 09020 VAK		LI 1GR/L 09020 1PK		LI 1GR/L 09020 VPK	
	◇	890-940	900-950	880-930	542	270-295	LI 1GR/L 09320 1AK		LI 1GR/L 09320 VAK		LI 1GR/L 09320 1PK		LI 1GR/L 09320 VPK	
		910-960	920-970	900-950	542	290-315	LI 1GR/L 09520 1AK		LI 1GR/L 09520 VAK		LI 1GR/L 09520 1PK		LI 1GR/L 09520 VPK	
		960-1010	970-1020	950-1000	592	290-315	LI 1GR/L 10020 1AK	900,-	LI 1GR/L 10020 VAK	998,-	LI 1GR/L 10020 1PK	1067,-	LI 1GR/L 10020 VPK	1165,-
	◇	990-1040	1000-1050	980-1030	592	320-345	LI 1GR/L 10320 1AK		LI 1GR/L 10320 VAK		LI 1GR/L 10320 1PK		LI 1GR/L 10320 VPK	
		1010-1060	1020-1070	1000-1050	592	340-365	LI 1GR/L 10520 1AK		LI 1GR/L 10520 VAK		LI 1GR/L 10520 1PK		LI 1GR/L 10520 VPK	
		1060-1110	1070-1120	1050-1100	642	340-365	LI 1GR/L 11020 1AK		LI 1GR/L 11020 VAK		LI 1GR/L 11020 1PK		LI 1GR/L 11020 VPK	
		1110-1160	1120-1170	1100-1150	642	390-415	LI 1GR/L 11520 1AK		LI 1GR/L 11520 VAK		LI 1GR/L 11520 1PK		LI 1GR/L 11520 VPK	
		1160-1210	1170-1220	1150-1200	692	390-415	LI 1GR/L 12020 1AK		LI 1GR/L 12020 VAK		LI 1GR/L 12020 1PK		LI 1GR/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	692	420-445	LI 1GR/L 12320 1AK		LI 1GR/L 12320 VAK		LI 1GR/L 12320 1PK		LI 1GR/L 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	692	440-465	LI 1GR/L 12520 1AK		LI 1GR/L 12520 VAK		LI 1GR/L 12520 1PK		LI 1GR/L 12520 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1GR = Pendeltür / Anschlag rechts
LI 1GL = Pendeltür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	947,-	LI 1GR/L	1045,-	LI 1GR/L	1114,-	LI 1GR/L	1212,-	LI 1GR/L
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	1046,-	LI 1GR/L	1144,-	LI 1GR/L	1213,-	LI 1GR/L	1311,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI 1GR/L	1192,-	LI 1GR/L	1290,-	LI 1GR/L	1359,-	LI 1GR/L	1457,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

LIGA®
Pendeltür




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI PTD und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI PTD und LI TWD und LI TWD (Seite 486) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)

U-Kabine: LI PTD und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar.
- Ecke ohne Zugstab mit LI TWD mit zusätzlicher LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI siehe Seite 542.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Zugstab und Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI PTD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI PTD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		660-710	670-720	650-700	528	LI PTD 07020 1AK	705,-	LI PTD 07020 VAK	803,-	LI PTD 07020 1PK	872,-	LI PTD 07020 VPK	970,-
		710-760	720-770	700-750	578	LI PTD 07520 1AK		LI PTD 07520 VAK		LI PTD 07520 1PK		LI PTD 07520 VPK	
	◇	740-790	750-800	730-780	608	LI PTD 07820 1AK		LI PTD 07820 VAK		LI PTD 07820 1PK		LI PTD 07820 VPK	
		760-810	770-820	750-800	628	LI PTD 08020 1AK		LI PTD 08020 VAK		LI PTD 08020 1PK		LI PTD 08020 VPK	
	◇	790-840	800-850	780-830	658	LI PTD 08320 1AK		LI PTD 08320 VAK		LI PTD 08320 1PK		LI PTD 08320 VPK	
		810-860	820-870	800-850	678	LI PTD 08520 1AK		LI PTD 08520 VAK		LI PTD 08520 1PK		LI PTD 08520 VPK	
		860-910	870-920	850-900	728	LI PTD 09020 1AK		LI PTD 09020 VAK		LI PTD 09020 1PK		LI PTD 09020 VPK	
	◇	890-940	900-950	880-930	758	LI PTD 09320 1AK		LI PTD 09320 VAK		LI PTD 09320 1PK		LI PTD 09320 VPK	
		910-960	920-970	900-950	778	LI PTD 09520 1AK		LI PTD 09520 VAK		LI PTD 09520 1PK		LI PTD 09520 VPK	
		960-1010	970-1020	950-1000	828	LI PTD 10020 1AK	804,-	LI PTD 10020 VAK	902,-	LI PTD 10020 1PK	971,-	LI PTD 10020 VPK	1069,-
	◇	990-1040	1000-1050	980-1030	858	LI PTD 10320 1AK		LI PTD 10320 VAK		LI PTD 10320 1PK		LI PTD 10320 VPK	
		1010-1060	1020-1070	1000-1050	878	LI PTD 10520 1AK		LI PTD 10520 VAK		LI PTD 10520 1PK		LI PTD 10520 VPK	
		1060-1110	1070-1120	1050-1100	928	LI PTD 11020 1AK		LI PTD 11020 VAK		LI PTD 11020 1PK		LI PTD 11020 VPK	
		1110-1160	1120-1170	1100-1150	978	LI PTD 11520 1AK		LI PTD 11520 VAK		LI PTD 11520 1PK		LI PTD 11520 VPK	
		1160-1210	1170-1220	1150-1200	1028	LI PTD 12020 1AK		LI PTD 12020 VAK		LI PTD 12020 1PK		LI PTD 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1058	LI PTD 12320 1AK		LI PTD 12320 VAK		LI PTD 12320 1PK		LI PTD 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	1078	LI PTD 12520 1AK		LI PTD 12520 VAK		LI PTD 12520 1PK		LI PTD 12520 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 1050	LI PTD	851,-	LI PTD	949,-	LI PTD	1018,-	LI PTD	1116,-	LI PTD
	951-1250	max. 1050	LI PTD	947,-	LI PTD	1045,-	LI PTD	1114,-	LI PTD	1212,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
											+ Breite Türflügel
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI D2R/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI D2R/L und LI TWD und LI TWD (Seite 486) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)

U-Kabine: LI D2R/L und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI D2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI D2R/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI D2R = Festfeld rechts
LI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1060-1110	1070-1120	1050-1100	445	515-540	LI D2R/L 11020 1AK	826,-	LI D2R/L 11020 VAK	924,-	LI D2R/L 11020 1PK	993,-	LI D2R/L 11020 VPK	1091,-
	◇	1090-1140	1100-1150	1080-1130	460	530-555	LI D2R/L 11320 1AK		LI D2R/L 11320 VAK		LI D2R/L 11320 1PK		LI D2R/L 11320 VPK	
		1110-1160	1120-1170	1100-1150	470	540-565	LI D2R/L 11520 1AK		LI D2R/L 11520 VAK		LI D2R/L 11520 1PK		LI D2R/L 11520 VPK	
		1160-1210	1170-1220	1150-1200	495	565-590	LI D2R/L 12020 1AK		LI D2R/L 12020 VAK		LI D2R/L 12020 1PK		LI D2R/L 12020 VPK	
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	510	580-605	LI D2R/L 12320 1AK		LI D2R/L 12320 VAK		LI D2R/L 12320 1PK		LI D2R/L 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	520	590-615	LI D2R/L 12520 1AK		LI D2R/L 12520 VAK		LI D2R/L 12520 1PK		LI D2R/L 12520 VPK	
		1260-1310	1270-1320	1250-1300	545	615-640	LI D2R/L 13020 1AK	922,-	LI D2R/L 13020 VAK	1020,-	LI D2R/L 13020 1PK	1089,-	LI D2R/L 13020 VPK	1187,-
		1310-1360	1320-1370	1300-1350	570	640-665	LI D2R/L 13520 1AK		LI D2R/L 13520 VAK		LI D2R/L 13520 1PK		LI D2R/L 13520 VPK	
		1360-1410	1370-1420	1350-1400	595	665-690	LI D2R/L 14020 1AK		LI D2R/L 14020 VAK		LI D2R/L 14020 1PK		LI D2R/L 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1400-1450	1380-1430	610	680-705	LI D2R/L 14320 1AK		LI D2R/L 14320 VAK		LI D2R/L 14320 1PK		LI D2R/L 14320 VPK	
		1410-1460	1420-1470	1400-1450	620	690-715	LI D2R/L 14520 1AK		LI D2R/L 14520 VAK		LI D2R/L 14520 1PK		LI D2R/L 14520 VPK	
		1460-1510	1470-1520	1450-1500	645	715-740	LI D2R/L 15020 1AK	1019,-	LI D2R/L 15020 VAK	1117,-	LI D2R/L 15020 1PK	1186,-	LI D2R/L 15020 VPK	1284,-
	◇	1490-1540	1500-1550	1480-1530	660	730-755	LI D2R/L 15320 1AK		LI D2R/L 15320 VAK		LI D2R/L 15320 1PK		LI D2R/L 15320 VPK	
		1510-1560	1520-1570	1500-1550	670	740-765	LI D2R/L 15520 1AK		LI D2R/L 15520 VAK		LI D2R/L 15520 1PK		LI D2R/L 15520 VPK	
		1560-1610	1570-1620	1550-1600	695	765-790	LI D2R/L 16020 1AK		LI D2R/L 16020 VAK		LI D2R/L 16020 1PK		LI D2R/L 16020 VPK	
		1610-1660	1620-1670	1600-1650	720	790-815	LI D2R/L 16520 1AK	1118,-	LI D2R/L 16520 VAK	1216,-	LI D2R/L 16520 1PK	1285,-	LI D2R/L 16520 VPK	1383,-
		1660-1710	1670-1720	1650-1700	745	815-840	LI D2R/L 17020 1AK		LI D2R/L 17020 VAK		LI D2R/L 17020 1PK		LI D2R/L 17020 VPK	
		1710-1760	1720-1770	1700-1750	770	840-865	LI D2R/L 17520 1AK		LI D2R/L 17520 VAK		LI D2R/L 17520 1PK		LI D2R/L 17520 VPK	
		1760-1810	1770-1820	1750-1800	795	865-890	LI D2R/L 18020 1AK		LI D2R/L 18020 VAK		LI D2R/L 18020 1PK		LI D2R/L 18020 VPK	
	◇	1790-1840	1800-1850	1780-1830	810	880-905	LI D2R/L 18320 1AK		LI D2R/L 18320 VAK		LI D2R/L 18320 1PK		LI D2R/L 18320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI D2R = Festfeld rechts
LI D2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI D2R/L	974,-	LI D2R/L	1072,-	LI D2R/L	1141,-	LI D2R/L	1239,-	LI D2R/L
	951-1250	LI D2R/L	1069,-	LI D2R/L	1167,-	LI D2R/L	1236,-	LI D2R/L	1334,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1850	LI D2R/L	1263,-	LI D2R/L	1361,-	LI D2R/L	1430,-	LI D2R/L	1528,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGF LI (Montage nur in Ecke möglich)

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI G2R/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI G2R/L und LI TWD (Seite 486) und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI (Seite 542)

U-Kabine: LI G2R/L und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI G2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI G2R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G2R = Festfeld rechts
LI G2L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1060-1110	1070-1120	445	515-540	LI G2R/L 11020 1AK	900,-	LI G2R/L 11020 VAK	998,-	LI G2R/L 11020 1PK	1067,-	LI G2R/L 11020 VPK	1165,-
	1110-1160	1120-1170	470	540-565	LI G2R/L 11520 1AK		LI G2R/L 11520 VAK		LI G2R/L 11520 1PK		LI G2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	495	565-590	LI G2R/L 12020 1AK		LI G2R/L 12020 VAK		LI G2R/L 12020 1PK		LI G2R/L 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	520	590-615	LI G2R/L 12520 1AK		LI G2R/L 12520 VAK		LI G2R/L 12520 1PK		LI G2R/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	545	615-640	LI G2R/L 13020 1AK	996,-	LI G2R/L 13020 VAK	1094,-	LI G2R/L 13020 1PK	1163,-	LI G2R/L 13020 VPK	1261,-
	1310-1360	1320-1370	570	640-665	LI G2R/L 13520 1AK		LI G2R/L 13520 VAK		LI G2R/L 13520 1PK		LI G2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	595	665-690	LI G2R/L 14020 1AK		LI G2R/L 14020 VAK		LI G2R/L 14020 1PK		LI G2R/L 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	620	690-715	LI G2R/L 14520 1AK		LI G2R/L 14520 VAK		LI G2R/L 14520 1PK		LI G2R/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	645	715-740	LI G2R/L 15020 1AK	1095,-	LI G2R/L 15020 VAK	1193,-	LI G2R/L 15020 1PK	1262,-	LI G2R/L 15020 VPK	1360,-
	1510-1560	1520-1570	670	740-765	LI G2R/L 15520 1AK		LI G2R/L 15520 VAK		LI G2R/L 15520 1PK		LI G2R/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	695	765-790	LI G2R/L 16020 1AK		LI G2R/L 16020 VAK		LI G2R/L 16020 1PK		LI G2R/L 16020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G2R = Festfeld rechts
LI G2R = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI G2R/L	1046,-	LI G2R/L	1144,-	LI G2R/L	1213,-	LI G2R/L	1311,-	LI G2R/L
	951-1250	LI G2R/L	1142,-	LI G2R/L	1240,-	LI G2R/L	1309,-	LI G2R/L	1407,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	LI G2R/L	1336,-	LI G2R/L	1434,-	LI G2R/L	1503,-	LI G2R/L	1601,-	+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGF LI (Montage nur in Ecke möglich)

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Einbaumöglichkeiten

Nische




Ecke: LI G3R/L und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488)



U-Kabine: LI G3R/L und LI TWD (Seite 486) und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI (Seite 542)

U-Kabine: LI G3R/L und LI TWD (Seite 486) und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI G3R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI G3R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G3R = Festfeld rechts
LI G3L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit LI TVD	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	710-760	720-770	338	269-294	LI G3R/L 07520 1AK	900,-	LI G3R/L 07520 VAK	998,-	LI G3R/L 07520 1PK	1067,-	LI G3R/L 07520 VPK	1165,-
	760-810	770-820	372	285-310	LI G3R/L 08020 1AK		LI G3R/L 08020 VAK		LI G3R/L 08020 1PK		LI G3R/L 08020 VPK	
	810-860	820-870	405	302-327	LI G3R/L 08520 1AK		LI G3R/L 08520 VAK		LI G3R/L 08520 1PK		LI G3R/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	438	319-344	LI G3R/L 09020 1AK		LI G3R/L 09020 VAK		LI G3R/L 09020 1PK		LI G3R/L 09020 VPK	
	910-960	920-970	472	335-360	LI G3R/L 09520 1AK		LI G3R/L 09520 VAK		LI G3R/L 09520 1PK		LI G3R/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	505	352-377	LI G3R/L 10020 1AK	996,-	LI G3R/L 10020 VAK	1094,-	LI G3R/L 10020 1PK	1163,-	LI G3R/L 10020 VPK	1261,-
	1010-1060	1020-1070	538	369-394	LI G3R/L 10520 1AK		LI G3R/L 10520 VAK		LI G3R/L 10520 1PK		LI G3R/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	572	385-410	LI G3R/L 11020 1AK		LI G3R/L 11020 VAK		LI G3R/L 11020 1PK		LI G3R/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	605	402-427	LI G3R/L 11520 1AK		LI G3R/L 11520 VAK		LI G3R/L 11520 1PK		LI G3R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	638	419-444	LI G3R/L 12020 1AK		LI G3R/L 12020 VAK		LI G3R/L 12020 1PK		LI G3R/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI G3R = Festfeld rechts
LI G3L = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI G3R/L	1046,-	LI G3R/L	1144,-	LI G3R/L	1213,-	LI G3R/L	1311,-	LI G3R/L
	951-1250	LI G3R/L	1142,-	LI G3R/L	1240,-	LI G3R/L	1309,-	LI G3R/L	1407,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	LI G3R/L	1336,-	LI G3R/L	1434,-	LI G3R/L	1503,-	LI G3R/L	1601,-	+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGF LI (Montage nur in Ecke möglich)

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern




Einbaumöglichkeiten


Nische



Ecke: LI D4B und LI TWD (Seite 486)



U-Kabine: LI D4B und LI TWD und LI TWD (Seite 486) und 2x ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI D4B

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (LI D4B …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE in Nische	mit LI TWD	Glasaußenkante GAK mit LI TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		1160-1210	1170-1220	1150-1200	459	297-322	LI D4B 12020 1AK	1362,-	LI D4B 12020 VAK	1460,-	LI D4B 12020 1PK	1529,-	LI D4B 12020 VPK	1627,-
	◇	1190-1240	1200-1250	1180-1230	474	304-329	LI D4B 12320 1AK		LI D4B 12320 VAK		LI D4B 12320 1PK		LI D4B 12320 VPK	
		1210-1260	1220-1270	1200-1250	484	309-334	LI D4B 12520 1AK		LI D4B 12520 VAK		LI D4B 12520 1PK		LI D4B 12520 VPK	
		1260-1310	1270-1320	1250-1300	509	322-347	LI D4B 13020 1AK		LI D4B 13020 VAK		LI D4B 13020 1PK		LI D4B 13020 VPK	
		1310-1360	1320-1370	1300-1350	534	334-359	LI D4B 13520 1AK		LI D4B 13520 VAK		LI D4B 13520 1PK		LI D4B 13520 VPK	
		1360-1410	1370-1420	1350-1400	559	347-372	LI D4B 14020 1AK		LI D4B 14020 VAK		LI D4B 14020 1PK		LI D4B 14020 VPK	
	◇	1390-1440	1400-1450	1380-1430	574	354-379	LI D4B 14320 1AK		LI D4B 14320 VAK		LI D4B 14320 1PK		LI D4B 14320 VPK	
		1410-1460	1420-1470	1400-1450	584	359-384	LI D4B 14520 1AK		LI D4B 14520 VAK		LI D4B 14520 1PK		LI D4B 14520 VPK	
		1460-1510	1470-1520	1450-1500	609	372-397	LI D4B 15020 1AK	1461,-	LI D4B 15020 VAK	1559,-	LI D4B 15020 1PK	1628,-	LI D4B 15020 VPK	1726,-
		1510-1560	1520-1570	1500-1550	634	384-409	LI D4B 15520 1AK		LI D4B 15520 VAK		LI D4B 15520 1PK		LI D4B 15520 VPK	
		1560-1610	1570-1620	1550-1600	659	397-422	LI D4B 16020 1AK		LI D4B 16020 VAK		LI D4B 16020 1PK		LI D4B 16020 VPK	
		1610-1660	1620-1670	1600-1650	684	409-434	LI D4B 16520 1AK		LI D4B 16520 VAK		LI D4B 16520 1PK		LI D4B 16520 VPK	
		1660-1710	1670-1720	1650-1700	709	422-447	LI D4B 17020 1AK	1557,-	LI D4B 17020 VAK	1655,-	LI D4B 17020 1PK	1724,-	LI D4B 17020 VPK	1822,-
		1710-1760	1720-1770	1700-1750	734	434-459	LI D4B 17520 1AK		LI D4B 17520 VAK		LI D4B 17520 1PK		LI D4B 17520 VPK	
		1760-1810	1770-1820	1750-1800	759	447-472	LI D4B 18020 1AK		LI D4B 18020 VAK		LI D4B 18020 1PK		LI D4B 18020 VPK	
	◇	1790-1840	1800-1850	1780-1830	774	454-479	LI D4B 18320 1AK		LI D4B 18320 VAK		LI D4B 18320 1PK		LI D4B 18320 VPK	
		1810-1860	1820-1870	1800-1850	784	459-484	LI D4B 18520 1AK		LI D4B 18520 VAK		LI D4B 18520 1PK		LI D4B 18520 VPK	
		1860-1910	1870-1920	1850-1900	809	472-497	LI D4B 19020 1AK	1656,-	LI D4B 19020 VAK	1754,-	LI D4B 19020 1PK	1823,-	LI D4B 19020 VPK	1921,-
		1910-1960	1920-1970	1900-1950	834	484-509	LI D4B 19520 1AK		LI D4B 19520 VAK		LI D4B 19520 1PK		LI D4B 19520 VPK	
		1960-2010	1970-2020	1950-2000	859	497-522	LI D4B 20020 1AK		LI D4B 20020 VAK		LI D4B 20020 1PK		LI D4B 20020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 40 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 40 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 1250	LI D4B	1556,-	LI D4B	1654,-	LI D4B	1723,-	LI D4B	1821,-	LI D4B
	1251-1850	LI D4B	1750,-	LI D4B	1848,-	LI D4B	1917,-	LI D4B	2015,-	+ Höhe Duschkabine
	1851-2000	LI D4B	1945,-	LI D4B	2043,-	LI D4B	2112,-	LI D4B	2210,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

LIGA®
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: ZDSS VSS LI (Seite 542) erforderlich




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine, außer LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil, LI SFW Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Bei U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI (Seite 542) erforderlich. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (LI TWD …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK mit Türflügel	Glasaußenkante GAK mit Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		685-710	660-685	665-690	LI TWD 07020 1AK	414,-	LI TWD 07020 VAK	464,-	LI TWD 07020 1PK	581,-	LI TWD 07020 VPK	631,-
		735-760	710-735	715-740	LI TWD 07520 1AK		LI TWD 07520 VAK		LI TWD 07520 1PK		LI TWD 07520 VPK	
	◇	760-785	735-760	740-765	LI TWD 07820 1AK		LI TWD 07820 VAK		LI TWD 07820 1PK		LI TWD 07820 VPK	
		785-810	760-785	765-790	LI TWD 08020 1AK		LI TWD 08020 VAK		LI TWD 08020 1PK		LI TWD 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	790-815	LI TWD 08320 1AK		LI TWD 08320 VAK		LI TWD 08320 1PK		LI TWD 08320 VPK	
		885-910	860-885	865-890	LI TWD 09020 1AK		LI TWD 09020 VAK		LI TWD 09020 1PK		LI TWD 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	890-915	LI TWD 09320 1AK		LI TWD 09320 VAK		LI TWD 09320 1PK		LI TWD 09320 VPK	
		985-1010	960-985	965-990	LI TWD 10020 1AK	460,-	LI TWD 10020 VAK	510,-	LI TWD 10020 1PK	627,-	LI TWD 10020 VPK	677,-
	◇	1010-1035	985-1010	990-1015	LI TWD 10320 1AK		LI TWD 10320 VAK		LI TWD 10320 1PK		LI TWD 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	1065-1090	LI TWD 11020 1AK		LI TWD 11020 VAK		LI TWD 11020 1PK		LI TWD 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1085-1110	1090-1115	LI TWD 11320 1AK		LI TWD 11320 VAK		LI TWD 11320 1PK		LI TWD 11320 VPK	
		1185-1210	1160-1185	1165-1190	LI TWD 12020 1AK	511,-	LI TWD 12020 VAK	561,-	LI TWD 12020 1PK	678,-	LI TWD 12020 VPK	728,-
	◇	1210-1235	1185-1210	1190-1215	LI TWD 12320 1AK		LI TWD 12320 VAK		LI TWD 12320 1PK		LI TWD 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.
Nicht freistehend installierbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TWD	511,-	LI TWD	561,-	LI TWD	678,-	LI TWD	728,-	LI TWD
	951-1250	LI TWD	609,-	LI TWD	659,-	LI TWD	776,-	LI TWD	826,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

- Handtuchhalter ZDHH HHO LI
- Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 542
Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689
Gläser Seite 690 - 699


LIGA®

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: ZDSS VSS LI (Seite 542) erforderlich




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine, außer LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil, LI SFW Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Bei U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI (Seite 542) erforderlich. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI TVD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600	685-710	LI TVD 07016 1AK	414,-	LI TVD 07016 VAK	464,-	LI TVD 07016 1PK	581,-	LI TVD 07016 VPK	631,-
	735-760	LI TVD 07516 1AK		LI TVD 07516 VAK		LI TVD 07516 1PK		LI TVD 07516 VPK	
	785-810	LI TVD 08016 1AK		LI TVD 08016 VAK		LI TVD 08016 1PK		LI TVD 08016 VPK	
	885-910	LI TVD 09016 1AK		LI TVD 09016 VAK		LI TVD 09016 1PK		LI TVD 09016 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI TVD	511,-	LI TVD	561,-	LI TVD	678,-	LI TVD	728,-	LI TVD
	951-1250	LI TVD	609,-	LI TVD	659,-	LI TVD	776,-	LI TVD	826,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandprofil




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI TWP Seitenwand / LI TWB Seitenwand / LI TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne / LI TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA T-Stabilisierung (innen) ZDSS SFW LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI SNR/L und LI TWP (Seite 492) / LI TWB (Seite 534) / LI TVP (Seite 494) / LI TVB 536)




U-Kabine nach Aufmaß auf Anfrage

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI SNR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SNR = Anschlag rechts
LI SNL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE mit LI TWP/ LI TWB	Wanneneinbaumaß WE mit LI TVP/ LI TVB	Glasaußenkante GAK mit LI TWP/ LI TWB	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		735-760	730-755	710-735	490	202-227	LI SNR/L 07520 VAK	900,-	LI SNR/L 07520 VPK	1067,-
	◇	760-785	755-780	735-760	490	227-252	LI SNR/L 07820 VAK		LI SNR/L 07820 VPK	
		785-810	780-805	760-785	490	252-277	LI SNR/L 08020 VAK		LI SNR/L 08020 VPK	
	◇	810-835	805-830	785-810	490	277-302	LI SNR/L 08320 VAK		LI SNR/L 08320 VPK	
		885-910	880-905	860-885	590	252-277	LI SNR/L 09020 VAK		LI SNR/L 09020 VPK	
	◇	910-935	905-930	885-910	590	277-302	LI SNR/L 09320 VAK		LI SNR/L 09320 VPK	
		985-1010	980-1005	960-985	590	352-377	LI SNR/L 10020 VAK	995,-	LI SNR/L 10020 VPK	1162,-
	◇	1010-1035	1005-1030	985-1010	590	377-402	LI SNR/L 10320 VAK		LI SNR/L 10320 VPK	
		1085-1110	1080-1105	1060-1085	590	452-477	LI SNR/L 11020 VAK		LI SNR/L 11020 VPK	
		1185-1210	1180-1205	1160-1185	640	502-527	LI SNR/L 12020 VAK		LI SNR/L 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1205-1230	1185-1210	640	527-552	LI SNR/L 12320 VAK		LI SNR/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI SNR = Anschlag rechts
LI SNL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	LI SNR/L	1045,-	LI SNR/L	1212,-	LI SNR/L
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	LI SNR/L	1142,-	LI SNR/L	1309,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **367,-**

Bestellbeispiel:
LI SNR 07520 VPK
V = Silber Hochglanz
P = ESG Klar mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI TWP

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-810	760-785	**LI TWP 08020 VAK**	**461,-**	**LI TWP 08020 VPK**	**628,-**
		885-910	860-885	**LI TWP 09020 VAK**		**LI TWP 09020 VPK**	
	◇	910-935	885-910	**LI TWP 09320 VAK**		**LI TWP 09320 VPK**	
		985-1010	960-985	**LI TWP 10020 VAK**	**511,-**	**LI TWP 10020 VPK**	**678,-**
	◇	1010-1035	985-1010	**LI TWP 10320 VAK**		**LI TWP 10320 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**LI TWP**	**561,-**	**LI TWP**	**728,-**	**LI TWP**
	951-1250	**LI TWP**	**657,-**	**LI TWP**	**824,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **203,-**

Bestellbeispiel:
LI TWP 08020 VPK
V = Silber Hochglanz
P = ESG Klar mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


LIGA®


Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld / LI SFW Schwingtür mit Festfeld.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI TVP

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe LI TVP	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1750	735-760	1790	min. 250	**LI TVP 07517 VAK**	**461,-**	**LI TVP 07517 VPK**	**628,-**
	785-810	1790	min. 250	**LI TVP 08017 VAK**		**LI TVP 08017 VPK**	
	885-910	1790	min. 250	**LI TVP 09017 VAK**		**LI TVP 09017 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:
Höhe Oberkante Badewanne.
Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**LI TVP**	**561,-**	**LI TVP**	**728,-**	**LI TVP**
	951-1250	**LI TVP**	**657,-**	**LI TVP**	**824,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Wanneneinbaumaß
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ **203,-**

Bestellbeispiel:
LI TVP 08020 3PK
3 = Schwarz Soft
P = ESG Klar mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) - Halbteil




Produktleistung


- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI 2CR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 2CL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit LI 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil / LI EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI 2CR und LI 2CL




Ecke: LI 2CR/L und LI 1ER/L (Seite 87)



Ecke: LI 2CR/L und LI EPR/L (Seite 502)






Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 2CR + LI 2CL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 2CR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 2CR) plus linkem (LI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2CR = Halbteil rechts
LI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	710-735	897	362	299	LI 2CR 07520 1AK	753,-	LI 2CR 07520 VAK	851,-	LI 2CR 07520 1PK	920,-	LI 2CR 07520 VPK	1018,-
							LI 2CL 07520 1AK		LI 2CL 07520 VAK		LI 2CL 07520 1PK		LI 2CL 07520 VPK	
	◇	760-785	735-760	933	387	299	LI 2CR 07820 1AK		LI 2CR 07820 VAK		LI 2CR 07820 1PK		LI 2CR 07820 VPK	
							LI 2CL 07820 1AK		LI 2CL 07820 VAK		LI 2CL 07820 1PK		LI 2CL 07820 VPK	
		785-810	760-785	968	387	324	LI 2CR 08020 1AK		LI 2CR 08020 VAK		LI 2CR 08020 1PK		LI 2CR 08020 VPK	
							LI 2CL 08020 1AK		LI 2CL 08020 VAK		LI 2CL 08020 1PK		LI 2CL 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	1003	412	324	LI 2CR 08320 1AK		LI 2CR 08320 VAK		LI 2CR 08320 1PK		LI 2CR 08320 VPK	
							LI 2CL 08320 1AK		LI 2CL 08320 VAK		LI 2CL 08320 1PK		LI 2CL 08320 VPK	
		885-910	860-885	1109	437	374	LI 2CR 09020 1AK		LI 2CR 09020 VAK		LI 2CR 09020 1PK		LI 2CR 09020 VPK	
							LI 2CL 09020 1AK		LI 2CL 09020 VAK		LI 2CL 09020 1PK		LI 2CL 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	1145	462	374	LI 2CR 09320 1AK		LI 2CR 09320 VAK		LI 2CR 09320 1PK		LI 2CR 09320 VPK	
							LI 2CL 09320 1AK		LI 2CL 09320 VAK		LI 2CL 09320 1PK		LI 2CL 09320 VPK	
		985-1010	960-985	1251	487	424	LI 2CR 10020 1AK	851,-	LI 2CR 10020 VAK	949,-	LI 2CR 10020 1PK	1018,-	LI 2CR 10020 VPK	1116,-
							LI 2CL 10020 1AK		LI 2CL 10020 VAK		LI 2CL 10020 1PK		LI 2CL 10020 VPK	
	◇	1010-1035	985-1010	1286	512	424	LI 2CR 10320 1AK		LI 2CR 10320 VAK		LI 2CR 10320 1PK		LI 2CR 10320 VPK	
							LI 2CL 10320 1AK		LI 2CL 10320 VAK		LI 2CL 10320 1PK		LI 2CL 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	1392	537	474	LI 2CR 11020 1AK		LI 2CR 11020 VAK		LI 2CR 11020 1PK		LI 2CR 11020 VPK	
							LI 2CL 11020 1AK		LI 2CL 11020 VAK		LI 2CL 11020 1PK		LI 2CL 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1085-1110	1428	562	474	LI 2CR 11320 1AK		LI 2CR 11320 VAK		LI 2CR 11320 1PK		LI 2CR 11320 VPK	
							LI 2CL 11320 1AK		LI 2CL 11320 VAK		LI 2CL 11320 1PK		LI 2CL 11320 VPK	
		1185-1210	1160-1185	1534	587	524	LI 2CR 12020 1AK		LI 2CR 12020 VAK		LI 2CR 12020 1PK		LI 2CR 12020 VPK	
							LI 2CL 12020 1AK		LI 2CL 12020 VAK		LI 2CL 12020 1PK		LI 2CL 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1185-1210	1569	612	524	LI 2CR 12320 1AK		LI 2CR 12320 VAK		LI 2CR 12320 1PK		LI 2CR 12320 VPK	
							LI 2CL 12320 1AK		LI 2CL 12320 VAK		LI 2CL 12320 1PK		LI 2CL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 2CR) plus linkem (LI 2CL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2CR = Halbteil rechts
LI 2CL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Türflügel 1, muss mindestens 30 mm größer sein als Türflügel 2! F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2CR / 2CL	875,-	LI 2CR / 2CL	973,-	LI 2CR / 2CL	1042,-	LI 2CR / 2CL	1140,-	LI 2CR / 2CL
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2CR / 2CL	974,-	LI 2CR / 2CL	1072,-	LI 2CR / 2CL	1141,-	LI 2CR / 2CL	1239,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Türflügel 1
												+ Breite Türflügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

Schrägschnitt in Türflügel 2 — + EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703


LIGA®

Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI 1ER und LI 1EL



Ecke: LI 1ER/L und LI 2CR/L (Seite 496)



Ecke: LI 1ER/L und LI EPR/L (Seite 502)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI 1ER Eckeinstieg Halbteil rechts und LI 1EL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination mit LI 2CR / 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / LI EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 1ER + LI 1EL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 1ER/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 1ER) plus linkem (LI 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1ER = Halbteil rechts
LI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	710-735	903	LI 1ER 07520 1AK LI 1EL 07520 1AK	631,-	LI 1ER 07520 VAK LI 1EL 07520 VAK	729,-	LI 1ER 07520 1PK LI 1EL 07520 1PK	798,-	LI 1ER 07520 VPK LI 1EL 07520 VPK	896,-
	◇	760-785	735-760	939	LI 1ER 07820 1AK LI 1EL 07820 1AK		LI 1ER 07820 VAK LI 1EL 07820 VAK		LI 1ER 07820 1PK LI 1EL 07820 1PK		LI 1ER 07820 VPK LI 1EL 07820 VPK	
		785-810	760-785	974	LI 1ER 08020 1AK LI 1EL 08020 1AK		LI 1ER 08020 VAK LI 1EL 08020 VAK		LI 1ER 08020 1PK LI 1EL 08020 1PK		LI 1ER 08020 VPK LI 1EL 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	1008	LI 1ER 08320 1AK LI 1EL 08320 1AK		LI 1ER 08320 VAK LI 1EL 08320 VAK		LI 1ER 08320 1PK LI 1EL 08320 1PK		LI 1ER 08320 VPK LI 1EL 08320 VPK	
		885-910	860-885	1114	LI 1ER 09020 1AK LI 1EL 09020 1AK		LI 1ER 09020 VAK LI 1EL 09020 VAK		LI 1ER 09020 1PK LI 1EL 09020 1PK		LI 1ER 09020 VPK LI 1EL 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	1150	LI 1ER 09320 1AK LI 1EL 09320 1AK		LI 1ER 09320 VAK LI 1EL 09320 VAK		LI 1ER 09320 1PK LI 1EL 09320 1PK		LI 1ER 09320 VPK LI 1EL 09320 VPK	
		985-1010	960-985	1254	LI 1ER 10020 1AK LI 1EL 10020 1AK	730,-	LI 1ER 10020 VAK LI 1EL 10020 VAK	828,-	LI 1ER 10020 1PK LI 1EL 10020 1PK	897,-	LI 1ER 10020 VPK LI 1EL 10020 VPK	995,-
	◇	1010-1035	985-1010	1292	LI 1ER 10320 1AK LI 1EL 10320 1AK		LI 1ER 10320 VAK LI 1EL 10320 VAK		LI 1ER 10320 1PK LI 1EL 10320 1PK		LI 1ER 10320 VPK LI 1EL 10320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI 1ER) plus linkem (LI 1EL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 1ER = Halbteil rechts
LI 1EL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI 1ER / 1EL	779,-	LI 1ER / 1EL	877,-	LI 1ER / 1EL	946,-	LI 1ER / 1EL	1044,-	LI 1ER / 1EL
	951-1050	LI 1ER / 1EL	875,-	LI 1ER / 1EL	973,-	LI 1ER / 1EL	1042,-	LI 1ER / 1EL	1140,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI ETR und LI ETL




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI ETR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI ETL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI ETR + LI ETL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ETR = Halbteil rechts
LI ETL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	710-735	699	202-227	490	LI ETR 07520 VAK LI ETL 07520 VAK	728,-	LI ETR 07520 VPK LI ETL 07520 VPK	895,-
	◇	760-785	735-760	699	277-252	490	LI ETR 07820 VAK LI ETL 07820 VAK		LI ETR 07820 VPK LI ETL 07820 VPK	
		785-810	760-785	699	252-277	490	LI ETR 08020 VAK LI ETL 08020 VAK		LI ETR 08020 VPK LI ETL 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	699	277-302	490	LI ETR 08320 VAK LI ETL 08320 VAK		LI ETR 08320 VPK LI ETL 08320 VPK	
		885-910	860-885	840	252-277	590	LI ETR 09020 VAK LI ETL 09020 VAK		LI ETR 09020 VPK LI ETL 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	840	277-302	590	LI ETR 09320 VAK LI ETL 09320 VAK		LI ETR 09320 VPK LI ETL 09320 VPK	
		985-1010	960-985	840	352-377	590	LI ETR 10020 VAK LI ETL 10020 VAK	827,-	LI ETR 10020 VPK LI ETL 10020 VPK	994,-
	◇	1010-1035	985-1010	840	377-402	590	LI ETR 10320 VAK LI ETL 10320 VAK		LI ETR 10320 VPK LI ETL 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	840	452-477	590	LI ETR 11020 VAK LI ETL 11020 VAK		LI ETR 11020 VPK LI ETL 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1085-1110	840	477-502	590	LI ETR 11320 VAK LI ETL 11320 VAK		LI ETR 11320 VPK LI ETL 11320 VPK	
		1185-1210	1160-1185	911	502-527	640	LI ETR 12020 VAK LI ETL 12020 VAK		LI ETR 12020 VPK LI ETL 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1185-1210	911	527-552	640	LI ETR 12320 VAK LI ETL 12320 VAK		LI ETR 12320 VPK LI ETL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI ETR) plus linkem (LI ETL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI ETR = Halbteil rechts
LI ETL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	875,-	LI ETR / ETL	1042,-	LI ETR / ETL
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	971,-	LI ETR / ETL	1138,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 570,-

Bestellbeispiel:
LI ETR 07520 VPK
V = Silber Hochglanz
P = ESG Klar mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI EPR und LI EPL




Ecke: LI EPR/L und LI 2CR/L (Seite 496)




Ecke: LI EPR/L und LI 1ER/L (Seite 87)



U-Kabine: LI EPR und LI EPL und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSW LI (Seite 542)



U-Kabine: LI EPR und LI EPL und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSW LI (Seite 542)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Kombination mit LI 2CR / 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / LI 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI EPR + LI EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm (LI EPR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EPR) plus linkem (LI EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI EPR = Halbteil rechts
LI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK Türflügel	Glasaußenkante GAK Festfeld	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	710-735	715-740	696	186-211	514	LI EPR 07520 1AK	631,-	LI EPR 07520 VAK	729,-	LI EPR 07520 1PK	798,-	LI EPR 07520 VPK	896,-
								LI EPL 07520 1AK		LI EPL 07520 VAK		LI EPL 07520 1PK		LI EPL 07520 VPK	
	◇	760-785	735-760	740-765	696	211-236	514	LI EPR 07820 1AK		LI EPR 07820 VAK		LI EPR 07820 1PK		LI EPR 07820 VPK	
								LI EPL 07820 1AK		LI EPL 07820 VAK		LI EPL 07820 1PK		LI EPL 07820 VPK	
		785-810	760-785	765-790	696	236-261	514	LI EPR 08020 1AK		LI EPR 08020 VAK		LI EPR 08020 1PK		LI EPR 08020 VPK	
								LI EPL 08020 1AK		LI EPL 08020 VAK		LI EPL 08020 1PK		LI EPL 08020 VPK	
	◇	810-835	785-810	790-815	696	261-286	514	LI EPR 08320 1AK		LI EPR 08320 VAK		LI EPR 08320 1PK		LI EPR 08320 VPK	
								LI EPL 08320 1AK		LI EPL 08320 VAK		LI EPL 08320 1PK		LI EPL 08320 VPK	
		885-910	860-885	865-890	767	286-311	564	LI EPR 09020 1AK		LI EPR 09020 VAK		LI EPR 09020 1PK		LI EPR 09020 VPK	
								LI EPL 09020 1AK		LI EPL 09020 VAK		LI EPL 09020 1PK		LI EPL 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	890-915	767	311-336	564	LI EPR 09320 1AK		LI EPR 09320 VAK		LI EPR 09320 1PK		LI EPR 09320 VPK	
								LI EPL 09320 1AK		LI EPL 09320 VAK		LI EPL 09320 1PK		LI EPL 09320 VPK	
		985-1010	960-985	965-990	838	336-361	614	LI EPR 10020 1AK	730,-	LI EPR 10020 VAK	828,-	LI EPR 10020 1PK	897,-	LI EPR 10020 VPK	995,-
								LI EPL 10020 1AK		LI EPL 10020 VAK		LI EPL 10020 1PK		LI EPL 10020 VPK	
	◇	1010-1035	985-1010	990-1015	838	361-386	614	LI EPR 10320 1AK		LI EPR 10320 VAK		LI EPR 10320 1PK		LI EPR 10320 VPK	
								LI EPL 10320 1AK		LI EPL 10320 VAK		LI EPL 10320 1PK		LI EPL 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	1065-1090	838	436-461	614	LI EPR 11020 1AK		LI EPR 11020 VAK		LI EPR 11020 1PK		LI EPR 11020 VPK	
								LI EPL 11020 1AK		LI EPL 11020 VAK		LI EPL 11020 1PK		LI EPL 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1085-1110	1090-1115	838	461-486	614	LI EPR 11320 1AK		LI EPR 11320 VAK		LI EPR 11320 1PK		LI EPR 11320 VPK	
								LI EPL 11320 1AK		LI EPL 11320 VAK		LI EPL 11320 1PK		LI EPL 11320 VPK	
		1185-1210	1160-1185	1165-1190	838	536-561	614	LI EPR 12020 1AK		LI EPR 12020 VAK		LI EPR 12020 1PK		LI EPR 12020 VPK	
								LI EPL 12020 1AK		LI EPL 12020 VAK		LI EPL 12020 1PK		LI EPL 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1185-1210	1190-1215	838	561-586	614	LI EPR 12320 1AK		LI EPR 12320 VAK		LI EPR 12320 1PK		LI EPR 12320 VPK	
								LI EPL 12320 1AK		LI EPL 12320 VAK		LI EPL 12320 1PK		LI EPL 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EPR) plus linkem (LI EPL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI EPR = Halbteil rechts
LI EPL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	779,-	LI EPR / EPL	877,-	LI EPR / EPL	946,-	LI EPR / EPL	1044,-	LI EPR / EPL
	951-1250	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	875,-	LI EPR / EPL	973,-	LI EPR / EPL	1042,-	LI EPR / EPL	1140,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 170 / max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	1069,-	LI EPR / EPL	1167,-	LI EPR / EPL	1236,-	LI EPR / EPL	1334,-	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
												+ Breite Festfeld
												+ Breite Türflügel
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI C2R und LI C2L



U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI (Seite 542)



U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Aushängemechanismus, Eckverbinder und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI C2R + LI C2L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (LI C2R/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI C2R) plus linkem (LI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben.
LI C2R = Halbteil rechts
LI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000		735-760	715-740	396	352-377	LI C2R 07520 1AK	631,-	LI C2R 07520 VAK	729,-	LI C2R 07520 1PK	798,-	LI C2R 07520 VPK	896,-
						LI C2L 07520 1AK		LI C2L 07520 VAK		LI C2L 07520 1PK		LI C2L 07520 VPK	
	◇	760-785	740-765	414	365-390	LI C2R 07820 1AK		LI C2R 07820 VAK		LI C2R 07820 1PK		LI C2R 07820 VPK	
						LI C2L 07820 1AK		LI C2L 07820 VAK		LI C2L 07820 1PK		LI C2L 07820 VPK	
		785-810	765-790	431	377-402	LI C2R 08020 1AK		LI C2R 08020 VAK		LI C2R 08020 1PK		LI C2R 08020 VPK	
						LI C2L 08020 1AK		LI C2L 08020 VAK		LI C2L 08020 1PK		LI C2L 08020 VPK	
	◇	810-835	790-815	449	390-415	LI C2R 08320 1AK		LI C2R 08320 VAK		LI C2R 08320 1PK		LI C2R 08320 VPK	
						LI C2L 08320 1AK		LI C2L 08320 VAK		LI C2L 08320 1PK		LI C2L 08320 VPK	
		885-910	865-890	502	427-452	LI C2R 09020 1AK		LI C2R 09020 VAK		LI C2R 09020 1PK		LI C2R 09020 VPK	
						LI C2L 09020 1AK		LI C2L 09020 VAK		LI C2L 09020 1PK		LI C2L 09020 VPK	
	◇	910-935	890-915	520	440-465	LI C2R 09320 1AK		LI C2R 09320 VAK		LI C2R 09320 1PK		LI C2R 09320 VPK	
						LI C2L 09320 1AK		LI C2L 09320 VAK		LI C2L 09320 1PK		LI C2L 09320 VPK	
		985-1010	965-990	573	477-502	LI C2R 10020 1AK	730,-	LI C2R 10020 VAK	828,-	LI C2R 10020 1PK	897,-	LI C2R 10020 VPK	995,-
						LI C2L 10020 1AK		LI C2L 10020 VAK		LI C2L 10020 1PK		LI C2L 10020 VPK	
	◇	1010-1035	990-1015	590	490-515	LI C2R 10320 1AK		LI C2R 10320 VAK		LI C2R 10320 1PK		LI C2R 10320 VPK	
						LI C2L 10320 1AK		LI C2L 10320 VAK		LI C2L 10320 1PK		LI C2L 10320 VPK	
		1085-1110	1065-1090	643	527-552	LI C2R 11020 1AK		LI C2R 11020 VAK		LI C2R 11020 1PK		LI C2R 11020 VPK	
						LI C2L 11020 1AK		LI C2L 11020 VAK		LI C2L 11020 1PK		LI C2L 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1090-1115	661	540-565	LI C2R 11320 1AK		LI C2R 11320 VAK		LI C2R 11320 1PK		LI C2R 11320 VPK	
						LI C2L 11320 1AK		LI C2L 11320 VAK		LI C2L 11320 1PK		LI C2L 11320 VPK	
		1185-1210	1165-1190	714	577-602	LI C2R 12020 1AK		LI C2R 12020 VAK		LI C2R 12020 1PK		LI C2R 12020 VPK	
						LI C2L 12020 1AK		LI C2L 12020 VAK		LI C2L 12020 1PK		LI C2L 12020 VPK	
	◇	1210-1235	1190-1215	732	590-615	LI C2R 12320 1AK		LI C2R 12320 VAK		LI C2R 12320 1PK		LI C2R 12320 VPK	
						LI C2L 12320 1AK		LI C2L 12320 VAK		LI C2L 12320 1PK		LI C2L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI C2R) plus linkem (LI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI C2R = Halbteil rechts
LI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI C2R / C2L	779,-	LI C2R / C2L	877,-	LI C2R / C2L	946,-	LI C2R / C2L	1044,-	LI C2R / C2L
	951-1250	LI C2R / C2L	875,-	LI C2R / C2L	973,-	LI C2R / C2L	1042,-	LI C2R / C2L	1140,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI E2R und LI E2L



U-Kabine: LI E2R/L und LI E2R/L und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI (Seite 542)



U-Kabine: LI E2R/L und LI E2R/L und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI E2R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI E2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination LI E2R / E2L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil und LI E3R / E3L Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Eckverbinder in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI E2R + LI E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI E2R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E2R) plus linkem (LI E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E2R = Halbteil rechts
LI E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000	735-760	396	352-377	LI E2R 07520 1AK	668,-	LI E2R 07520 VAK	766,-	LI E2R 07520 1PK	835,-	LI E2R 07520 VPK	933,-
				LI E2L 07520 1AK		LI E2L 07520 VAK		LI E2L 07520 1PK		LI E2L 07520 VPK	
	785-810	431	377-402	LI E2R 08020 1AK		LI E2R 08020 VAK		LI E2R 08020 1PK		LI E2R 08020 VPK	
				LI E2L 08020 1AK		LI E2L 08020 VAK		LI E2L 08020 1PK		LI E2L 08020 VPK	
	885-910	502	427-452	LI E2R 09020 1AK		LI E2R 09020 VAK		LI E2R 09020 1PK		LI E2R 09020 VPK	
				LI E2L 09020 1AK		LI E2L 09020 VAK		LI E2L 09020 1PK		LI E2L 09020 VPK	
	985-1010	573	477-502	LI E2R 10020 1AK	766,-	LI E2R 10020 VAK	864,-	LI E2R 10020 1PK	933,-	LI E2R 10020 VPK	1031,-
				LI E2L 10020 1AK		LI E2L 10020 VAK		LI E2L 10020 1PK		LI E2L 10020 VPK	
	1085-1110	643	527-552	LI E2R 11020 1AK		LI E2R 11020 VAK		LI E2R 11020 1PK		LI E2R 11020 VPK	
				LI E2L 11020 1AK		LI E2L 11020 VAK		LI E2L 11020 1PK		LI E2L 11020 VPK	
	1185-1210	714	577-602	LI E2R 12020 1AK		LI E2R 12020 VAK		LI E2R 12020 1PK		LI E2R 12020 VPK	
				LI E2L 12020 1AK		LI E2L 12020 VAK		LI E2L 12020 1PK		LI E2L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E2R) plus linkem (LI E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E2R = Halbteil rechts
LI E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI E2R / E2L	815,-	LI E2R / E2L	913,-	LI E2R / E2L	982,-	LI E2R / E2L	1080,-	LI E2R / E2L
	951-1250	LI E2R / E2L	910,-	LI E2R / E2L	1008,-	LI E2R / E2L	1077,-	LI E2R / E2L	1175,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: LI E3R und LI E3L



U-Kabine: LI E3R/L und LI E3R/L und LI TWD (Seite 486) und ZDSS VSS LI (Seite 542)



U-Kabine: LI E3R/L und LI E3R/L und LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI E3R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI E3L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination LI E3R / E3L Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und LI E2R / E2L Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Eckverbinder in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 42 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI E3R + LI E3L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (LI E3R/L ... 18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E3R) plus linkem (LI E3L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E3R = Halbteil rechts
LI E3L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000	735-760	487	269-294	LI E3R 07520 1AK	767,-	LI E3R 07520 VAK	865,-	LI E3R 07520 1PK	934,-	LI E3R 07520 VPK	1032,-
				LI E3L 07520 1AK		LI E3L 07520 VAK		LI E3L 07520 1PK		LI E3L 07520 VPK	
	785-810	534	285-310	LI E3R 08020 1AK		LI E3R 08020 VAK		LI E3R 08020 1PK		LI E3R 08020 VPK	
				LI E3L 08020 1AK		LI E3L 08020 VAK		LI E3L 08020 1PK		LI E3L 08020 VPK	
	885-910	628	319-344	LI E3R 09020 1AK		LI E3R 09020 VAK		LI E3R 09020 1PK		LI E3R 09020 VPK	
				LI E3L 09020 1AK		LI E3L 09020 VAK		LI E3L 09020 1PK		LI E3L 09020 VPK	
	985-1010	723	352-377	LI E3R 10020 1AK	866,-	LI E3R 10020 VAK	964,-	LI E3R 10020 1PK	1033,-	LI E3R 10020 VPK	1131,-
				LI E3L 10020 1AK		LI E3L 10020 VAK		LI E3L 10020 1PK		LI E3L 10020 VPK	
	1085-1110	817	385-410	LI E3R 11020 1AK		LI E3R 11020 VAK		LI E3R 11020 1PK		LI E3R 11020 VPK	
				LI E3L 11020 1AK		LI E3L 11020 VAK		LI E3L 11020 1PK		LI E3L 11020 VPK	
	1185-1210	911	419-444	LI E3R 12020 1AK		LI E3R 12020 VAK		LI E3R 12020 1PK		LI E3R 12020 VPK	
				LI E3L 12020 1AK		LI E3L 12020 VAK		LI E3L 12020 1PK		LI E3L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI E3R) plus linkem (LI E3L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI E3R = Halbteil rechts
LI E3L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI E3R / E3L	913,-	LI E3R / E3L	1011,-	LI E3R / E3L	1080,-	LI E3R / E3L	1178,-	LI E3R / E3L
	951-1250	LI E3R / E3L	1012,-	LI E3R / E3L	1110,-	LI E3R / E3L	1179,-	LI E3R / E3L	1277,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI


Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

U-Form-Duschkabine (Pendel-Falttüren mit Festfeldern / Festfeld)




Einbaumöglichkeiten

U-Kabine mit Festfeldern: LI F2U siehe Skizze 1



U-Kabine mit Festfeld: LI F2U als Maßanfertigung siehe Skizze 2




Produktleistung

- Teilgerahmte U-Form-Duschkabine mit zwei Festfeldern und 2 Pendel-Falt-Flügel, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlaggelenk 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenkbeschläge aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenkbeschläge und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI F2U

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 2 mm. Höhe 1850 mm (LI F2U …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	◇ Boden	Wannenmaß WE	Glasaußenkante GAK Türflügel H	Glasaußenkante GAK Festfeld D	Gesamtbreite A	Breitenverstellbereich B	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Flügelschwenkbereich C	Wandabstand G	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		900x750	850	860	880	710-735	815	260-285	473	321-346	LI F2U Z0120 1AK	2164,-	LI F2U Z0120 VAK	2351,-	LI F2U Z0120 1PK	2665,-	LI F2U Z0120 VPK	2852,-
	◇	900x750	910	920	940	735-760	875	260-285	498	313-338	LI F2U Z1120 1AK		LI F2U Z1120 VAK		LI F2U Z1120 1PK		LI F2U Z1120 VPK	
		900x900	850	860	880	860-885	815	310-335	573	395-420	LI F2U 09020 1AK		LI F2U 09020 VAK		LI F2U 09020 1PK		LI F2U 09020 VPK	
	◇	900x900	910	920	940	885-910	875	310-335	598	390-415	LI F2U 09320 1AK		LI F2U 09320 VAK		LI F2U 09320 1PK		LI F2U 09320 VPK	
		1000x1000	950	960	980	960-985	915	410-435	573	472-497	LI F2U 10020 1AK	2364,-	LI F2U 10020 VAK	2551,-	LI F2U 10020 1PK	2865,-	LI F2U 10020 VPK	3052,-
	◇	1000x1000	1010	1020	1040	985-1010	975	410-435	598	465-490	LI F2U 10320 1AK		LI F2U 10320 VAK		LI F2U 10320 1PK		LI F2U 10320 VPK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1060	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 960	LI F2U	2164,-	LI F2U	2351,-	LI F2U	2665,-	LI F2U	2852,-	LI F2U
	961-1060	LI F2U	2364,-	LI F2U	2551,-	LI F2U	2865,-	LI F2U	3052,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Gesamtbreite A / Glasaußenkante H / D
										+ Breitenverstellbereich B
										+ Breite Festfeld F
										+ Breite Türflügel K
										+ Oberfläche
										+ Glas


	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Skizze 1



Serienteil / Maßanfertigung

Skizze 2



Maßanfertigung Schacht- / Fensteranbindung

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 5 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI P50 / P55




U-Kabine: LI P50 / P55 und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSW LI (Seite 542)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
207	Radius 500	LI P50
216	Radius 520	LI P55
228	Radius 550	LI P55



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI P50 / LI P55

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.
Höhe 1850 mm (LI P.. …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-810	765-790	800	659	259-284	LI P50 08020 1AK	1384,-	LI P50 08020 VAK	1578,-	LI P50 08020 1PK	1718,-	LI P50 08020 VPK	1912,-
	785-810	765-790	800	729	209-234	LI P55 08020 1AK		LI P55 08020 VAK		LI P55 08020 1PK		LI P55 08020 VPK	
	885-910	865-890	900	659	359-384	LI P50 09020 1AK		LI P50 09020 VAK		LI P50 09020 1PK		LI P50 09020 VPK	
	885-910	865-890	900	729	309-334	LI P55 09020 1AK		LI P55 09020 VAK		LI P55 09020 1PK		LI P55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	659	459-484	LI P50 10020 1AK	1580,-	LI P50 10020 VAK	1774,-	LI P50 10020 1PK	1914,-	LI P50 10020 VPK	2108,-
	985-1010	965-990	1000	729	409-434	LI P55 10120 1AK		LI P55 10120 VAK		LI P55 10120 1PK		LI P55 10120 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850 / 2000	bis 950x950	min. 170 / max. 700	LI P50 / LI P55	1677,-	LI P50 / LI P55	1871,-	LI P50 / LI P55	2011,-	LI P50 / LI P55	2205,-	LI P50 / LI P55 + Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 700	LI P50 / LI P55	1920,-	LI P50 / LI P55	2114,-	LI P50 / LI P55	2254,-	LI P50 / LI P55	2448,-	+ Glasaußenkante + Breite Festfeld + Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689
Griffe Seite 700 - 703


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern) mit Wandprofil




Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI T55



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
216	Radius 520	LI T55
228	Radius 550	LI T55




Produktleistung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI T55

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt im Festfeld erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante Festfeld GAK	Duschwanne Boden W	Breite Festfeld F	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-810	760-785	800x800	152-177	850	LI T55 08020 VAK	1580,-	LI T55 08020 VPK	1914,-
	885-910	860-885	900x900	252-277	850	LI T55 09020 VAK	1580,-	LI T55 09020 VPK	1914,-
	985-1010	960-985	1000x1000	352-377	850	LI T55 10120 VAK	1774,-	LI T55 10120 VPK	2108,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 600	LI T55	1871,-	LI T55	2205,-	LI T55
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	LI T55	2115,-	LI T55	2449,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
							+ Breite Festfeld
							+ Oberfläche
							+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Oberflächen	Aufpreis auf Silber Hochglanz	
Weitere Oberflächen über EXTRA.	Code	Preis
■ Schwarz Soft	3	+ 570,-

Bestellbeispiel:
LI T55 08020 3PK
3 = Schwarz Soft
P = ESG Klar mit CLEAN



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689
Griffe Seite 700 - 703

LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren bodenfrei)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI C50 / LI C55




U-Kabine: LI C50 / LI C55 und LI TWD (Seite 486) / LI TVD (Seite 488) und ZDSS VSS LI (Seite 542)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	LIGA
207	Radius 500	LI C50
216	Radius 520	LI C55
228	Radius 550	LI C55



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI C50 / LI C55

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Boden W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-810	765-790	800	450	285	LI C50 08020 1AK	1556,-	LI C50 08020 VAK	1750,-	LI C50 08020 1PK	1890,-	LI C50 08020 VPK	2084,-
	785-810	765-790	800	380	235	LI C55 08020 1AK		LI C55 08020 VAK		LI C55 08020 1PK		LI C55 08020 VPK	
	885-910	865-890	900	590	385	LI C50 09020 1AK		LI C50 09020 VAK		LI C50 09020 1PK		LI C50 09020 VPK	
	885-910	865-890	900	540	335	LI C55 09020 1AK		LI C55 09020 VAK		LI C55 09020 1PK		LI C55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	652	485	LI C50 10020 1AK	1750,-	LI C50 10020 VAK	1944,-	LI C50 10020 1PK	2084,-	LI C50 10020 VPK	2278,-
	985-1010	965-990	1000	680	435	LI C55 10120 1AK		LI C55 10120 VAK		LI C55 10120 1PK		LI C55 10120 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	bis 950x950	min. 170 / max. 750	LI C50 / LI C55	1849,-	LI C50 / LI C55	2043,-	LI C50 / LI C55	2183,-	LI C50 / LI C55	2377,-	LI C50 / LI C55
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 750	LI C50 / LI C55	2043,-	LI C50 / LI C55	2237,-	LI C50 / LI C55	2377,-	LI C50 / LI C55	2571,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß /
											+ Glasaußenkante
											+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


LIGA®


WALK-IN Wall Pendel-Falt





Einbaumöglichkeiten

Ecke










Produktleistung

- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Glaskantenschutzprofil.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI 2YR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI 2YR/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
LI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-810	775-800	391	335	LI 2YR/L 08020 1AK	810,-	LI 2YR/L 08020 VAK	908,-	LI 2YR/L 08020 1PK	977,-	LI 2YR/L 08020 VPK	1075,-
	885-910	875-900	441	385	LI 2YR/L 09020 1AK		LI 2YR/L 09020 VAK		LI 2YR/L 09020 1PK		LI 2YR/L 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	491	435	LI 2YR/L 10020 1AK	907,-	LI 2YR/L 10020 VAK	1005,-	LI 2YR/L 10020 1PK	1074,-	LI 2YR/L 10020 VPK	1172,-
	1085-1110	1075-1100	541	485	LI 2YR/L 11020 1AK		LI 2YR/L 11020 VAK		LI 2YR/L 11020 1PK		LI 2YR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	591	535	LI 2YR/L 12020 1AK		LI 2YR/L 12020 VAK		LI 2YR/L 12020 1PK		LI 2YR/L 12020 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI 2YR = Pendel-Falt / Anschlag rechts
LI 2YL = Pendel-Falt / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1210 A	Breite Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2! F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	934,-	LI 2YR/L	1032,-	LI 2YR/L	1101,-	LI 2YR/L	1199,-	LI 2YR/L
	951-1210	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	1030,-	LI 2YR/L	1128,-	LI 2YR/L	1197,-	LI 2YR/L	1295,-	+ Höhe
												+ Gesamtbreite
												+ Breite Flügel 1
												+ Breite Flügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®


WALK-IN Wall Gleit





Einbaumöglichkeiten

Ecke










Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertig kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI J2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI J2R/L...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI J2R = Festfeld rechts
LI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittür-segment	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	985-1010	975-1000	477-502	477	LI J2R/L 10020 1AK	907,-	LI J2R/L 10020 VAK	1005,-	LI J2R/L 10020 1PK	1074,-	LI J2R/L 10020 VPK	1172,-
	1085-1110	1075-1100	527-552	527	LI J2R/L 11020 1AK		LI J2R/L 11020 VAK		LI J2R/L 11020 1PK		LI J2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	577-602	577	LI J2R/L 12020 1AK		LI J2R/L 12020 VAK		LI J2R/L 12020 1PK		LI J2R/L 12020 VPK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 / - 10 mm
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI J2R = Festfeld rechts
LI J2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1250 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	LI J2R/L	934,-	LI J2R/L	1032,-	LI J2R/L	1101,-	LI J2R/L	1199,-	LI J2R/L
	951-1250	LI J2R/L	1030,-	LI J2R/L	1128,-	LI J2R/L	1197,-	LI J2R/L	1295,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage





Nachträglich mit Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil verschließbar, siehe Seite 504.
Umrüstset siehe Seite 543 erforderlich.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

LIGA®
WALK-IN Wall




Produktleistung


- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit LIGA-Stabilisierung ZDSS S90 LI120.K. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Bei Oberflächen Silber Mattglanz, Gelenke in edlem Chrom.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke




U-Kabine: LI TWF und LI TWD (Seite 486)



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI TWF

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1850 mm (LI TWF …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-810	775-800	LI TWF 08020 1AK	657,-	LI TWF 08020 VAK	707,-	LI TWF 08020 1PK	824,-	LI TWF 08020 VPK	874,-
	885-910	875-900	LI TWF 09020 1AK		LI TWF 09020 VAK		LI TWF 09020 1PK		LI TWF 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	LI TWF 10020 1AK	705,-	LI TWF 10020 VAK	755,-	LI TWF 10020 1PK	872,-	LI TWF 10020 VPK	922,-
	1185-1210	1175-1200	LI TWF 12020 1AK	804,-	LI TWF 12020 VAK	854,-	LI TWF 12020 1PK	971,-	LI TWF 12020 VPK	1021,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1600 bei Höhe bis 1450 max. 1250 bei Höhe bis 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	LI TWF	754,-	LI TWF	804,-	LI TWF	921,-	LI TWF	971,-	LI TWF
	1451-1600	LI TWF	900,-	LI TWF	950,-	LI TWF	1067,-	LI TWF	1117,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1451-2050	bis 950	LI TWF	754,-	LI TWF	804,-	LI TWF	921,-	LI TWF	971,-	+ Oberfläche
	951-1250	LI TWF	900,-	LI TWF	950,-	LI TWF	1067,-	LI TWF	1117,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht werkseitig vormontiert + EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

WALK-IN Wall mit beweglichem Flügel





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: LI T1R/L und LI TWD (Seite 486)






Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit LIGA-Stabilisierung ZDSS S90 LI120.K. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

LI T1R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1850 mm (LI T1R/L …18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI T1R = WALK-IN Wall rechts
LI T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Höhe	◇ Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK WALK-IN Wall	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000		785-810	760-785	775-800	540	LI T1R/L 08020 1AK	851,-	LI T1R/L 08020 VAK	949,-	LI T1R/L 08020 1PK	1018,-	LI T1R/L 08020 VPK	1116,-
	◇	810-835	785-810	800-825	540	LI T1R/L 08320 1AK		LI T1R/L 08320 VAK		LI T1R/L 08320 1PK		LI T1R/L 08320 VPK	
		885-910	860-885	875-900	540	LI T1R/L 09020 1AK		LI T1R/L 09020 VAK		LI T1R/L 09020 1PK		LI T1R/L 09020 VPK	
	◇	910-935	885-910	900-925	540	LI T1R/L 09320 1AK		LI T1R/L 09320 VAK		LI T1R/L 09320 1PK		LI T1R/L 09320 VPK	
		985-1010	960-985	975-1000	540	LI T1R/L 10020 1AK	945,-	LI T1R/L 10020 VAK	1043,-	LI T1R/L 10020 1PK	1112,-	LI T1R/L 10020 VPK	1210,-
	◇	1010-1035	985-1010	1000-1025	540	LI T1R/L 10320 1AK		LI T1R/L 10320 VAK		LI T1R/L 10320 1PK		LI T1R/L 10320 VPK	
		1085-1110	1060-1085	1075-1100	540	LI T1R/L 11020 1AK		LI T1R/L 11020 VAK		LI T1R/L 11020 1PK		LI T1R/L 11020 VPK	
	◇	1110-1135	1085-1110	1100-1120	540	LI T1R/L 11320 1AK		LI T1R/L 11320 VAK		LI T1R/L 11320 1PK		LI T1R/L 11320 VPK	
		1185-1210	1160-1185	1175-1200	540	LI T1R/L 12020 1AK	1040,-	LI T1R/L 12020 VAK	1138,-	LI T1R/L 12020 1PK	1207,-	LI T1R/L 12020 VPK	1305,-
	◇	1210-1235	1185-1210	1200-1220	540	LI T1R/L 12320 1AK		LI T1R/L 12320 VAK		LI T1R/L 12320 1PK		LI T1R/L 12320 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI T1R = WALK-IN Wall rechts
LI T1L = WALK-IN Wall links
90° Stabilisierung (Länge 1200)

Höhe	Breite WALK-IN Wall A	Breite beweglicher Flügel B	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	max. 700	LI T1R/L	996,-	LI T1R/L	1094,-	LI T1R/L	1163,-	LI T1R/L	1261,-	LI T1R/L
	951-1250	max. 700	LI T1R/L	1183,-	LI T1R/L	1281,-	LI T1R/L	1350,-	LI T1R/L	1448,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Gesamtbreite
											WALK-IN Wall und
											beweglicher Flügel
											+ Breite WALK-IN Wall
											+ Breite Flügel
											+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Glaskantenschutzprofil senkrecht werkseitig vormontiert + EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Faltwand 2-flügelig




Einbaumöglichkeiten


LI 2PR/L



LI 2PR/L und LI TWD (Seite 486) als Maßanfertigung und ZDSS VSS LI (Seite 542)




LI 2PR/L Höhe max. 1500 mm,
Gesamtbreite max. 1000 mm.



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Wandgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Montage



LI 2PR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
LI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1 F1	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	980-1005	486	446	**LI 2PR/L 10015 1AK**	**705,-**	**LI 2PR/L 10015 VAK**	**803,-**	**LI 2PR/L 10015 1PK**	**872,-**	**LI 2PR/L 10015 VPK**	**970,-**
	1180-1205	586	546	**LI 2PR/L 12015 1AK**		**LI 2PR/L 12015 VAK**		**LI 2PR/L 12015 1PK**		**LI 2PR/L 12015 VPK**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI 2PR = Faltwand / Anschlag rechts
LI 2PL = Faltwand / Anschlag links

Höhe	Gesamtbreite max. 1210	Breite Flügel 1 F1 Flügel 1 muss mindestens 30 mm größer sein als Flügel 2!	Breite Flügel 2 F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	min. 250	min. 220	**LI 2PR/L**	**875,-**	**LI 2PR/L**	**973,-**	**LI 2PR/L**	**1042,-**	**LI 2PR/L**	**1140,-**	**LI 2PR/L**
	951-1210	min. 250	min. 220	**LI 2PR/L**	**974,-**	**LI 2PR/L**	**1072,-**	**LI 2PR/L**	**1141,-**	**LI 2PR/L**	**1239,-**	**+ Höhe**
												+ Gesamtbreite
												+ Breite Flügel 1
												+ Breite Flügel 2
												+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt in Flügel 2	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKS KGP LI

Zubehör Seite 545

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


LIGA®


Gleittür 2-teilig mit Festfeld





Einbaumöglichkeiten

LI H2R/L










Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Aushängemechanismus in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertig kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



LI H2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI H2R = Festfeld rechts
LI H2L = Festfeld links

Höhe	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1500	975-1000	477-502	477	LI H2R/L 10015 1AK	705,-	LI H2R/L 10015 VAK	803,-	LI H2R/L 10015 1PK	872,-	LI H2R/L 10015 VPK	970,-
	1175-1200	577-602	577	LI H2R/L 12015 1AK		LI H2R/L 12015 VAK		LI H2R/L 12015 1PK		LI H2R/L 12015 VPK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +15 / -10 mm
Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
LI H2R = Festfeld rechts
LI H2L = Festfeld links

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1250 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	LI H2R/L	875,-	LI H2R/L	973,-	LI H2R/L	1042,-	LI H2R/L	1140,-	LI H2R/L
	951-1250	LI H2R/L	974,-	LI H2R/L	1072,-	LI H2R/L	1141,-	LI H2R/L	1239,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Gesamtbreite
										+ Oberfläche
										+ Glas

	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ◆◆, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ◆◆◆, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI SFN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFN**	**1045,-**	**LI SFN**	**1212,-**	**LI SFN**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFN**	**1142,-**	**LI SFN**	**1309,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

LIGA®

Schwingtür mit Festfeld mit Wandbeschlag




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit LI TWB Seitenwand / LI TWP Seitenwand / LI TVB Seitenwand verkürzt neben Badewanne / LI TVP Seitenwand verkürzt neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive LIGA T-Stabilisierung (innen) ZDSS SFW LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI SFW und LI TWB (Seite 534) / LI TWP (Seite 492) / LI TVB (Seite 536) / LI TVP (Seite 494)




U-Kabine nach Aufmaß auf Anfrage

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI SFW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFW**	**1045,-**	**LI SFW**	**1212,-**	**LI SFW**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI SFW**	**1142,-**	**LI SFW**	**1309,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Seitenwand mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit LI SFW Schwingtür mit Festfeld / LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI TWB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**LI TWB**	**561,-**	**LI TWB**	**728,-**	**LI TWB**
	951-1250	**LI TWB**	**657,-**	**LI TWB**	**824,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®


Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke





Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit LI SFW Schwingtür mit Festfeld / LI SNR/L Schwingtür mit Festfeld.
- Rahmenlose verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Durchgehende Magnetleiste.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI TVB

Maßanfertigung nur nach Maßblatt
Alle Maßangaben in mm.
Montage auf Badewanne nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	**LI TVB**	**561,-**	**LI TVB**	**728,-**	**LI TVB**
	951-1250	**LI TVB**	**657,-**	**LI TVB**	**824,-**	**+ Höhe Duschkabine**
						+ Breite
						+ Oberfläche
						+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699


LIGA®

Eckeinstieg 2-teilig (Schwingtüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI EOR und LI EOL




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI EOR Eckeinstieg Halbteil rechts und LI EOL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI EOR + LI EOL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI EOR) plus linkem (LI EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI EOR = Halbteil rechts
LI EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Breite max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 2050	bis 950	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI EOR / EOL**	**875,-**	**LI EOR / EOL**	**1042,-**	**LI EOR / EOL**
	951-1250	min. 170 / max. 800	max. 700	**LI EOR / EOL**	**971,-**	**LI EOR / EOL**	**1138,-**	**+ Höhe Duschkabine**
								+ Breite
								+ Breite Festfeld
								+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


LIGA®

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren mit Festfeldern) mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: LI ORD




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Inklusive LIGA Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS LI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Gelenkbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



LI ORD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Bei nicht exakt lotgerechten Wänden / waagerechter Wanne ist nur im Bereich des Festfeldes eine Anpassung möglich.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Radius	Breite min. 805 max. 1250	Breite Festfeld	Einstiegsbreite	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
2000	550	bis 950x950	min. 170 / max. 600	850	**LI ORD**	**1871,-**	**LI ORD**	**2205,-**	**LI ORD**
	550	bis 1250x1250	min. 170 / max. 600	850	**LI ORD**	**2115,-**	**LI ORD**	**2449,-**	**+ Höhe Duschkabine**
									+ Radius
									+ Breite
									+ Breite Festfeld
									+ Oberfläche
									+ Glas






	Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)	ohne Mehrpreis
	Schrägschnitt im Glas im Festfeld (größer 20 mm)	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Duschdesign Mitarbeiter gegen Berechnung.

EXTRA



Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703



LIGA®
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
LIGA-Stabilisierung (innen)				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSS LI070.K**	**103,-**	**123,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSS LI**	**125,-**	**146,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 700 mm	**ZDSS VSW LI070.K**	**103,-**	**123,-**
	Sonderlänge bis max. 1200 mm	**ZDSS VSW LI**	**125,-**	**146,-**
	90° Stabilisierungsmöglichkeit für LIGA Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm	**ZDSS S90 LI120.K**	**103,-**	**123,-**
	T-Stabilisierung Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm / Tiefe 95 mm	**ZDSS SFW LI120.K**	**125,-**	**150,-**
	Sonderlänge bis max. 1400 mm / Tiefe bis max. 210 mm	**ZDSS SFW LI**	**156,-**	**181,-**
	Stabilisierungsset für LI 1OR/L bei Kombination mit LI TWD Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1200 mm	**ZDSS TFS LI120.K**	**125,-**	**147,-**
	Stabilisierung (Zugstab) mit allen Anschlussteilen für LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1GR/L, LI PTD Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	bis 950 mm	**ZDSS ZS1 LI095.K**	**103,-**	**123,-**
	951-1250 mm	**ZDSS ZS1 LI125.K**	**125,-**	**147,-**
	1251-1850 mm	**ZDSS ZS1 LI185.K**	**156,-**	**181,-**







Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz / Chrom = 1	Silber Hochglanz / Chrom = V
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter für LI TWD Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO LI125.K**	**103,-**	**123,-**


LIGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Umrüstset				
	für LI J2L zum nachträglichen Verschluss mit LI C2R 1 Magnetprofil 45° für LI J2L 1 Dichtleiste waagerecht für LI J2L 1 Bodenschwelle für LI J2L 1 Griff außen für LI C2R Montagekleinteile für LI C2R **Unbedingt Breite, Höhe und Farbe der LI J2L angeben**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDUS C2R LI**	**69,-**	**80,-**
	für LI J2R zum nachträglichen Verschluss mit LI C2L 1 Magnetprofil 45° für LI J2R 1 Dichtleiste waagerecht für LI J2R 1 Bodenschwelle für LI J2R **Unbedingt Breite, Höhe und Farbe der (LI J2R) angeben**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDUS C2L LI**	**51,-**	**62,-**



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Stockverbreiterung				
	für alle Bauformen außer LI TWP, LI TWB, LI TVP, LI TVB, LI TVD, LI D4B, LI SFR/L, LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI ETR/L, LI EOR/L, LI T55, LI ORD Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich außer LI 2SR/L, LI 2T4, LI 2CR/L, LI 2YR/L, LI 2PR/L			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SV1 LI185.K**	**91,-**	**113,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SV1 LI200.K**	**91,-**	**113,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDSV SV1 LI**	**116,-**	**137,-**
Kombinationsprofil				
	Kombinationsprofil für alle Türen in Flucht mit LI TVD außer LI 2SR/L, LI 2T4, LI 2YR/L, LI 2PR/L Gesamtbreite max. 2500 mm 90° Stabilisierung mit ZDSS S90 LI120.K			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTF LI185.K**	**123,-**	**149,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTF LI200.K**	**123,-**	**149,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDKP KTF LI**	**156,-**	**187,-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung außer LI 2SR/L, LI 2T4, LI D4B, LI 2CR/L, LI 2PR/L, LI 2YR/L außer Schwingtüren mit Wandbeschlag **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PRO LI**	**197,-**	**256,-**

LIGA®
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Silber Hochglanz = V
Sonderprofil				
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung Außer LI SFN, LI SFW, LI TWB, LI TVB, LI EOR/L, LI ORD Außer LI F2U **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Außer LI SFN, LI SFW, LI TWB, LI TVB, LI EOR/L, LI ORD, LI F2U Maximale Gesamtbreite mit Befestigungsart KermiGLUE 1250 mm Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für LI TWD an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PR1 LI185.K**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PR1 LI200.K**	**133,-**	**169,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDWM PR1 LI**	**164,-**	**197,-**
	Wandanschlussprofil für LI TWD an wannenbündigem Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWW PRO LI185.K**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWW PRO LI200.K**	**133,-**	**169,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDWW PRO LI**	**164,-**	**197,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 LI070.K**	**57,-**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1220 mm	**ZDRR VR1 LI**	**69,-**	**92,-**
	Wandanschlussprofil für alle Türen und Seitenwände außer LI 2SR/L, LI 2T4, LI 2CR/L, LI SFR/L, LI SNR/L, LI ETR/L, LI T55, LI TWP, LI TVP, LI TVD, LI 2YR/L, LI 2PR/L			
	Höhe 1850 mm	**ZDWA WMI LI185.K**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWA WMI LI200.K**	**133,-**	**169,-**
	Sonderhöhe bis 2050 mm	**ZDWA WMI LI**	**164,-**	**197,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel ESG 5 mm		
	5 Stück	**ZDHH HHH LI000XK**	**25,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 LI000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage mit KermiGLUE bestehend aus Montageplatten, Klebstoff und Montagekleinteilen. für LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI D2R/L, LI G2R/L, LI G3R/L, LI TWD, LI TVD, LI C2R/L, LI 1ER/L, LI EPL/R, LI C2R/L, LI E2R/L, LI E3R/L, LI PRD, LI CRD, LI 2YR/L, LI 2PR/L		
		ZDKS KGP LI000XK	**150,-**
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

IBIZA® 2000



Schwingtür Pendeltür Falttür Gleittür

EN 14428 ESG 3 / 4 / 6 mm



IBIZA 2000 Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand

MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle



I2 PTD
Seite 550


I2 POR/L
Seite 552



I2 STW
Seite 554


I2 KOD
Seite 556


I2 SOR/L
Seite 558



I2 STR/L
Seite 560



I2 FTD
Seite 562



I2 ST2
Seite 564



I2 STD
Seite 566


I2 ST3
Seite 568



I2 TWO
Seite 570



I2 TBD
Seite 572



I2 TGD
Seite 574


I2 TWO
Seite 576


I2 TVR/L
Seite 578



I2 EOR/L
Seite 580



I2 EF2 / ED2
Seite 582 / 584



I2 ED2
Seite 584



IM E2R/L
Seite 586



I2 ED3
Seite 588



I2 O..
Seite 590



I2 S.R/L
Seite 594



I2 T..
Seite 598


I2 R..
Seite 602


I2 B..
Seite 606


I2 ..R/L
Seite 608


I2 TWF
Seite 610


I2 TWG
Seite 610

Oberflächen


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


ESG SR Arena C

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie Seite 612

EXTRA

Weitere Oberfächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell Seite 684 - 709

ZEITLOSER KLASSIKER.















DAS SPRICHT FÜR IBIZA 2000



- Zeitloses, schlankes Design, das nicht aus der Mode kommt
- Die perfekte Einstiegslösung
- Vielseitige Türvarianten: Pendeltüre, Falttüre, Schwingtüre, Gleittüre
- Patentierte Reinigung und Durchlüftung durch bewegliche Seitenwände
- Schwingtür mit versetztem Drehpunkt



- Eckeinstiegs-Falt-Gleittürkombination für maximale Einstiegsfreiheit im kleinen Bad
- Hochwertig verchromte Griffe
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Pendeltürgelenken

IBIZA® 2000
Pendeltür




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 PTD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 PTD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 PTD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 PTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1750 mm (I2 PTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegs-breite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	665-700	690-725	678-713	530	I2 PTD 07018 1AK	640,-	I2 PTD 07018 2AK	832,-	I2 PTD 07018 1PK	807,-	I2 PTD 07018 2PK	999,-
	715-750	740-775	728-763	580	I2 PTD 07518 1AK		I2 PTD 07518 2AK		I2 PTD 07518 1PK		I2 PTD 07518 2PK	
	765-800	790-825	778-813	630	I2 PTD 08018 1AK		I2 PTD 08018 2AK		I2 PTD 08018 1PK		I2 PTD 08018 2PK	
	845-880	870-905	858-893	710	I2 PTD 08818 1AK		I2 PTD 08818 2AK		I2 PTD 08818 1PK		I2 PTD 08818 2PK	
	865-900	890-925	878-913	730	I2 PTD 09018 1AK		I2 PTD 09018 2AK		I2 PTD 09018 1PK		I2 PTD 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	830	I2 PTD 10018 1AK	709,-	I2 PTD 10018 2AK	922,-	I2 PTD 10018 1PK	876,-	I2 PTD 10018 2PK	1089,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	1030	I2 PTD 12018 1AK	795,-	I2 PTD 12018 2AK	1034,-	I2 PTD 12018 1PK	962,-	I2 PTD 12018 2PK	1201,-
2000	665-700	690-725	678-713	530	I2 PTD 07020 1AK	839,-	I2 PTD 07020 2AK	1031,-	I2 PTD 07020 1PK	1006,-	I2 PTD 07020 2PK	1198,-
	715-750	740-775	728-763	580	I2 PTD 07520 1AK		I2 PTD 07520 2AK		I2 PTD 07520 1PK		I2 PTD 07520 2PK	
	765-800	790-825	778-813	630	I2 PTD 08020 1AK		I2 PTD 08020 2AK		I2 PTD 08020 1PK		I2 PTD 08020 2PK	
	845-880	870-905	858-893	710	I2 PTD 08820 1AK		I2 PTD 08820 2AK		I2 PTD 08820 1PK		I2 PTD 08820 2PK	
	865-900	890-925	878-913	730	I2 PTD 09020 1AK		I2 PTD 09020 2AK		I2 PTD 09020 1PK		I2 PTD 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	830	I2 PTD 10020 1AK	908,-	I2 PTD 10020 2AK	1121,-	I2 PTD 10020 1PK	1075,-	I2 PTD 10020 2PK	1288,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	1030	I2 PTD 12020 1AK	994,-	I2 PTD 12020 2AK	1233,-	I2 PTD 12020 1PK	1161,-	I2 PTD 12020 2PK	1400,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite je Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	max. 700	I2 PTD	955,-	I2 PTD	1242,-	I2 PTD	1122,-	I2 PTD	1409,-	I2 PTD
	951-1250	max. 700	I2 PTD	1039,-	I2 PTD	1351,-	I2 PTD	1206,-	I2 PTD	1518,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	max. 700	I2 PTD	996,-	I2 PTD	1295,-	I2 PTD	1163,-	I2 PTD	1462,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	max. 700	I2 PTD	1079,-	I2 PTD	1403,-	I2 PTD	1246,-	I2 PTD	1570,-	+ Oberfläche
											+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar Code	 Preis	Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN Code	 Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 PTD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Pendeltür mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische, zur Kombination pendeltürseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 6 mm, Pendeltür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 POR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 POR/L als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 POR/L und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 POR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 POR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 POR = Festfeld rechts
I2 POL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	1065-1100	1090-1125	1078-1113	630	344-361	721-739	I2 POR/L 11018 1AK	1019,-	I2 POR/L 11018 2AK	1325,-	I2 POR/L 11018 1PK	1186,-	I2 POR/L 11018 2PK	1492,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	630	444-461	721-739	I2 POR/L 12018 1AK		I2 POR/L 12018 2AK		I2 POR/L 12018 1PK		I2 POR/L 12018 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1278-1313	630	544-561	721-739	I2 POR/L 13018 1AK	1033,-	I2 POR/L 13018 2AK	1343,-	I2 POR/L 13018 1PK	1200,-	I2 POR/L 13018 2PK	1510,-
	1365-1400	1390-1425	1378-1413	630	644-661	721-739	I2 POR/L 14018 1AK		I2 POR/L 14018 2AK		I2 POR/L 14018 1PK		I2 POR/L 14018 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1478-1513	730	644-661	821-839	I2 POR/L 15018 1AK	1194,-	I2 POR/L 15018 2AK	1552,-	I2 POR/L 15018 1PK	1361,-	I2 POR/L 15018 2PK	1719,-
	1565-1600	1590-1625	1578-1613	730	744-761	821-839	I2 POR/L 16018 1AK		I2 POR/L 16018 2AK		I2 POR/L 16018 1PK		I2 POR/L 16018 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1678-1713	730	844-861	821-839	I2 POR/L 17018 1AK		I2 POR/L 17018 2AK		I2 POR/L 17018 1PK		I2 POR/L 17018 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1778-1813	730	944-961	821-839	I2 POR/L 18018 1AK		I2 POR/L 18018 2AK		I2 POR/L 18018 1PK		I2 POR/L 18018 2PK	
2000	1065-1100	1090-1125	1078-1113	630	344-361	721-739	I2 POR/L 11020 1AK	1284,-	I2 POR/L 11020 2AK	1590,-	I2 POR/L 11020 1PK	1451,-	I2 POR/L 11020 2PK	1757,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	630	444-461	721-739	I2 POR/L 12020 1AK		I2 POR/L 12020 2AK		I2 POR/L 12020 1PK		I2 POR/L 12020 2PK	
	1265-1300	1290-1325	1278-1313	630	544-561	721-739	I2 POR/L 13020 1AK	1298,-	I2 POR/L 13020 2AK	1608,-	I2 POR/L 13020 1PK	1465,-	I2 POR/L 13020 2PK	1775,-
	1365-1400	1390-1425	1378-1413	630	644-661	721-739	I2 POR/L 14020 1AK		I2 POR/L 14020 2AK		I2 POR/L 14020 1PK		I2 POR/L 14020 2PK	
	1465-1500	1490-1525	1478-1513	730	644-661	821-839	I2 POR/L 15020 1AK	1459,-	I2 POR/L 15020 2AK	1817,-	I2 POR/L 15020 1PK	1626,-	I2 POR/L 15020 2PK	1984,-
	1565-1600	1590-1625	1578-1613	730	744-761	821-839	I2 POR/L 16020 1AK		I2 POR/L 16020 2AK		I2 POR/L 16020 1PK		I2 POR/L 16020 2PK	
	1665-1700	1690-1725	1678-1713	730	844-861	821-839	I2 POR/L 17020 1AK		I2 POR/L 17020 2AK		I2 POR/L 17020 1PK		I2 POR/L 17020 2PK	
	1765-1800	1790-1825	1778-1813	730	944-961	821-839	I2 POR/L 18020 1AK		I2 POR/L 18020 2AK		I2 POR/L 18020 1PK		I2 POR/L 18020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 POR = Festfeld rechts
I2 POL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1580,-	I2 POR/L	2054,-	I2 POR/L	1747,-	I2 POR/L	2221,-	I2 POR/L
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1711,-	I2 POR/L	2224,-	I2 POR/L	1878,-	I2 POR/L	2391,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1841,-	I2 POR/L	2393,-	I2 POR/L	2008,-	I2 POR/L	2560,-	+ Wanneneinbaumaß
													+ Breite Festfeld
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1644,-	I2 POR/L	2137,-	I2 POR/L	1811,-	I2 POR/L	2304,-	+ Breite Türflügel
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1777,-	I2 POR/L	2310,-	I2 POR/L	1944,-	I2 POR/L	2477,-	+ Oberfläche
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 1247	I2 POR/L	1911,-	I2 POR/L	2484,-	I2 POR/L	2078,-	I2 POR/L	2651,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 POR 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000
Schwingtür




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar. Ecke ohne Zugstab mit I2 TWO IBIZA-Stabilisierung siehe Seite 612.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ◆◆, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STW und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STW als Maßanfertigung (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 STW (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 STW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 STW ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	715-750	740-775	728-763	580	I2 STW 07518 1AK	682,-	I2 STW 07518 2AK	887,-	I2 STW 07518 1PK	849,-	I2 STW 07518 2PK	1054,-
	765-800	790-825	778-813	630	I2 STW 08018 1AK		I2 STW 08018 2AK		I2 STW 08018 1PK		I2 STW 08018 2PK	
	845-880	870-905	858-893	710	I2 STW 08818 1AK		I2 STW 08818 2AK		I2 STW 08818 1PK		I2 STW 08818 2PK	
	865-900	890-925	878-913	730	I2 STW 09018 1AK		I2 STW 09018 2AK		I2 STW 09018 1PK		I2 STW 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	830	I2 STW 10018 1AK	753,-	I2 STW 10018 2AK	979,-	I2 STW 10018 1PK	920,-	I2 STW 10018 2PK	1146,-
2000	715-750	740-775	728-763	580	I2 STW 07520 1AK	881,-	I2 STW 07520 2AK	1086,-	I2 STW 07520 1PK	1048,-	I2 STW 07520 2PK	1253,-
	765-800	790-825	778-813	630	I2 STW 08020 1AK		I2 STW 08020 2AK		I2 STW 08020 1PK		I2 STW 08020 2PK	
	845-880	870-905	858-893	710	I2 STW 08820 1AK		I2 STW 08820 2AK		I2 STW 08820 1PK		I2 STW 08820 2PK	
	865-900	890-925	878-913	730	I2 STW 09020 1AK		I2 STW 09020 2AK		I2 STW 09020 1PK		I2 STW 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	830	I2 STW 10020 1AK	952,-	I2 STW 10020 2AK	1178,-	I2 STW 10020 1PK	1119,-	I2 STW 10020 2PK	1345,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 STW	1016,-	I2 STW	1321,-	I2 STW	1183,-	I2 STW	1488,-	I2 STW
	951-1050	I2 STW	1107,-	I2 STW	1439,-	I2 STW	1274,-	I2 STW	1606,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 STW	1061,-	I2 STW	1379,-	I2 STW	1228,-	I2 STW	1546,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 STW	1144,-	I2 STW	1487,-	I2 STW	1311,-	I2 STW	1654,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 STW 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 für Ecke I2 STW ohne Zugstab und I2 TWO Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Schwingtür mit versetztem Drehpunkt




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit versetztem Drehpunkt, nach außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 13 mm.
- Zuverlässiger Schnappverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 KOD und alle I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 KOD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 KOD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 KOD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.
Höhe 1750 mm (I2 KOD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE			Einstiegsbreite	Scharnierabstand	Glasausschwenkung innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
	in Nische / mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV											
1850	720-746	743-769	733-759	557	114-127	98	I2 KOD 07518 1AK	682,-	I2 KOD 07518 2AK	887,-	I2 KOD 07518 1PK	849,-	I2 KOD 07518 2PK	1054,-
	770-796	793-819	783-809	607	114-127	98	I2 KOD 08018 1AK		I2 KOD 08018 2AK		I2 KOD 08018 1PK		I2 KOD 08018 2PK	
	850-876	873-899	863-889	687	114-127	98	I2 KOD 08818 1AK		I2 KOD 08818 2AK		I2 KOD 08818 1PK		I2 KOD 08818 2PK	
	870-896	893-919	883-909	707	114-127	98	I2 KOD 09018 1AK		I2 KOD 09018 2AK		I2 KOD 09018 1PK		I2 KOD 09018 2PK	
	970-996	993-1019	983-1009	807	114-127	98	I2 KOD 10018 1AK	753,-	I2 KOD 10018 2AK	979,-	I2 KOD 10018 1PK	920,-	I2 KOD 10018 2PK	1146,-
2000	720-746	743-769	733-759	557	114-127	98	I2 KOD 07520 1AK	881,-	I2 KOD 07520 2AK	1086,-	I2 KOD 07520 1PK	1048,-	I2 KOD 07520 2PK	1253,-
	770-796	793-819	783-809	607	114-127	98	I2 KOD 08020 1AK		I2 KOD 08020 2AK		I2 KOD 08020 1PK		I2 KOD 08020 2PK	
	850-876	873-899	863-889	687	114-127	98	I2 KOD 08820 1AK		I2 KOD 08820 2AK		I2 KOD 08820 1PK		I2 KOD 08820 2PK	
	870-896	893-919	883-909	707	114-127	98	I2 KOD 09020 1AK		I2 KOD 09020 2AK		I2 KOD 09020 1PK		I2 KOD 09020 2PK	
	970-996	993-1019	983-1009	807	114-127	98	I2 KOD 10020 1AK	952,-	I2 KOD 10020 2AK	1178,-	I2 KOD 10020 1PK	1119,-	I2 KOD 10020 2PK	1345,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 13 mm / - 13 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Scharnierabstand	Glasausschwenkung innen	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	114-127	98	I2 KOD	1016,-	I2 KOD	1321,-	I2 KOD	1183,-	I2 KOD	1488,-	I2 KOD
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1107,-	I2 KOD	1439,-	I2 KOD	1274,-	I2 KOD	1606,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	114-127	98	I2 KOD	1061,-	I2 KOD	1379,-	I2 KOD	1228,-	I2 KOD	1546,-	+ Oberfläche
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1144,-	I2 KOD	1487,-	I2 KOD	1311,-	I2 KOD	1654,-	+ Glas
bis 1850	bis 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1386,-	I2 KOD	1691,-	I2 KOD	1553,-	I2 KOD	1858,-	I2 KOD
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1477,-	I2 KOD	1809,-	I2 KOD	1644,-	I2 KOD	1976,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
												+ Scharnierabstand /
1851-2050	bis 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1431,-	I2 KOD	1749,-	I2 KOD	1598,-	I2 KOD	1916,-	Glasausschwenkung
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1514,-	I2 KOD	1857,-	I2 KOD	1681,-	I2 KOD	2024,-	+ Oberfläche
												+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 KOD 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Schwingtür und Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination festfeldseitig mit I2 TWO Seitenwand / Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, und einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Zusätzliche Stabilisierung mit Zugstab siehe Seite 612.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 SOR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 SOR/L als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612) und ZDZS ZSF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 SOR/L und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612) und ZDZS ZSF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 SOR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 SOR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 SOR = Festfeld rechts
I2 SOL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Schwingtür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	1065-1100	1090-1125	630	344-361	721-739	I2 SOR/L 11018 1AK	1019,-	I2 SOR/L 11018 2AK	1325,-	I2 SOR/L 11018 1PK	1186,-	I2 SOR/L 11018 2PK	1492,-
	1165-1200	1190-1225	730	344-361	821-839	I2 SOR/L 12018 1AK		I2 SOR/L 12018 2AK		I2 SOR/L 12018 1PK		I2 SOR/L 12018 2PK	
	1265-1300	1290-1325	730	444-461	821-839	I2 SOR/L 13018 1AK	1033,-	I2 SOR/L 13018 2AK	1343,-	I2 SOR/L 13018 1PK	1200,-	I2 SOR/L 13018 2PK	1510,-
	1365-1400	1390-1425	730	544-561	821-839	I2 SOR/L 14018 1AK		I2 SOR/L 14018 2AK		I2 SOR/L 14018 1PK		I2 SOR/L 14018 2PK	
	1465-1500	1490-1525	730	644-661	821-839	I2 SOR/L 15018 1AK	1194,-	I2 SOR/L 15018 2AK	1552,-	I2 SOR/L 15018 1PK	1361,-	I2 SOR/L 15018 2PK	1719,-
	1565-1600	1590-1625	730	744-761	821-839	I2 SOR/L 16018 1AK		I2 SOR/L 16018 2AK		I2 SOR/L 16018 1PK		I2 SOR/L 16018 2PK	
	1665-1700	1690-1725	730	844-861	821-839	I2 SOR/L 17018 1AK		I2 SOR/L 17018 2AK		I2 SOR/L 17018 1PK		I2 SOR/L 17018 2PK	
	1765-1800	1790-1825	730	944-961	821-839	I2 SOR/L 18018 1AK		I2 SOR/L 18018 2AK		I2 SOR/L 18018 1PK		I2 SOR/L 18018 2PK	
2000	1065-1100	1090-1125	630	344-361	721-739	I2 SOR/L 11020 1AK	1284,-	I2 SOR/L 11020 2AK	1590,-	I2 SOR/L 11020 1PK	1451,-	I2 SOR/L 11020 2PK	1757,-
	1165-1200	1190-1225	730	344-361	821-839	I2 SOR/L 12020 1AK		I2 SOR/L 12020 2AK		I2 SOR/L 12020 1PK		I2 SOR/L 12020 2PK	
	1265-1300	1290-1325	730	444-461	821-839	I2 SOR/L 13020 1AK	1298,-	I2 SOR/L 13020 2AK	1608,-	I2 SOR/L 13020 1PK	1465,-	I2 SOR/L 13020 2PK	1775,-
	1365-1400	1390-1425	730	544-561	821-839	I2 SOR/L 14020 1AK		I2 SOR/L 14020 2AK		I2 SOR/L 14020 1PK		I2 SOR/L 14020 2PK	
	1465-1500	1490-1525	730	644-661	821-839	I2 SOR/L 15020 1AK	1459,-	I2 SOR/L 15020 2AK	1817,-	I2 SOR/L 15020 1PK	1626,-	I2 SOR/L 15020 2PK	1984,-
	1565-1600	1590-1625	730	744-761	821-839	I2 SOR/L 16020 1AK		I2 SOR/L 16020 2AK		I2 SOR/L 16020 1PK		I2 SOR/L 16020 2PK	
	1665-1700	1690-1725	730	844-861	821-839	I2 SOR/L 17020 1AK		I2 SOR/L 17020 2AK		I2 SOR/L 17020 1PK		I2 SOR/L 17020 2PK	
	1765-1800	1790-1825	730	944-961	821-839	I2 SOR/L 18020 1AK		I2 SOR/L 18020 2AK		I2 SOR/L 18020 1PK		I2 SOR/L 18020 2PK	

Maßanferatigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 SOR = Festfeld rechts
I2 SOL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld	Breite Schwingtür	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1580,-	I2 SOR/L	2054,-	I2 SOR/L	1747,-	I2 SOR/L	2221,-	I2 SOR/L
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1711,-	I2 SOR/L	2224,-	I2 SOR/L	1878,-	I2 SOR/L	2391,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 986	I2 SOR/L	1841,-	I2 SOR/L	2393,-	I2 SOR/L	2008,-	I2 SOR/L	2560,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1644,-	I2 SOR/L	2137,-	I2 SOR/L	1811,-	I2 SOR/L	2304,-	+ Breite Schwingtür
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1777,-	I2 SOR/L	2310,-	I2 SOR/L	1944,-	I2 SOR/L	2477,-	+ Oberfläche
	1451-1850	min. 163 / max. 991	max. 886	I2 SOR/L	1911,-	I2 SOR/L	2484,-	I2 SOR/L	2078,-	I2 SOR/L	2651,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 SOR 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Zugstab ZDZS ZSF I2 für zusätzliche Stabilisierung I2 SOR/L

Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 | Gläser Seite 690 - 699 | Griffe Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Schwingtür mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Mit Zugstab.
- Ohne Zugstab installierbar. Ecke ohne Zugstab mit I2 TWO IBIZA-Stabilisierung siehe Seite 612.
- Verglasung Festfeld mit 6 mm, Schwingtür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STR/L und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STR/L als Maßanfertigung (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 STR/L (Montage mit Zugstab) und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 STR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 STR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 STR = Schwingtür / Anschlag rechts
I2 STL = Schwingtür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	715-750	740-775	728-763	450	172-189	I2 STR/L 07518 1AK	682,-	I2 STR/L 07518 2AK	887,-	I2 STR/L 07518 1PK	849,-	I2 STR/L 07518 2PK	1054,-
	765-800	790-825	778-813	450	222-239	I2 STR/L 08018 1AK		I2 STR/L 08018 2AK		I2 STR/L 08018 1PK		I2 STR/L 08018 2PK	
	845-880	870-905	858-893	500	252-269	I2 STR/L 08818 1AK		I2 STR/L 08818 2AK		I2 STR/L 08818 1PK		I2 STR/L 08818 2PK	
	865-900	890-925	878-913	500	272-289	I2 STR/L 09018 1AK		I2 STR/L 09018 2AK		I2 STR/L 09018 1PK		I2 STR/L 09018 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	500	372-389	I2 STR/L 10018 1AK	753,-	I2 STR/L 10018 2AK	979,-	I2 STR/L 10018 1PK	920,-	I2 STR/L 10018 2PK	1146,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	545	527-544	I2 STR/L 12018 1AK	855,-	I2 STR/L 12018 2AK	1112,-	I2 STR/L 12018 1PK	1022,-	I2 STR/L 12018 2PK	1279,-
2000	715-750	740-775	728-763	450	172-189	I2 STR/L 07520 1AK	881,-	I2 STR/L 07520 2AK	1086,-	I2 STR/L 07520 1PK	1048,-	I2 STR/L 07520 2PK	1253,-
	765-800	790-825	778-813	450	222-239	I2 STR/L 08020 1AK		I2 STR/L 08020 2AK		I2 STR/L 08020 1PK		I2 STR/L 08020 2PK	
	845-880	870-905	858-893	500	252-269	I2 STR/L 08820 1AK		I2 STR/L 08820 2AK		I2 STR/L 08820 1PK		I2 STR/L 08820 2PK	
	865-900	890-925	878-913	500	272-289	I2 STR/L 09020 1AK		I2 STR/L 09020 2AK		I2 STR/L 09020 1PK		I2 STR/L 09020 2PK	
	965-1000	990-1025	978-1013	500	372-389	I2 STR/L 10020 1AK	952,-	I2 STR/L 10020 2AK	1178,-	I2 STR/L 10020 1PK	1119,-	I2 STR/L 10020 2PK	1345,-
	1165-1200	1190-1225	1178-1213	545	527-544	I2 STR/L 12020 1AK	1054,-	I2 STR/L 12020 2AK	1311,-	I2 STR/L 12020 1PK	1221,-	I2 STR/L 12020 2PK	1478,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 STR = Schwingtür / Anschlag rechts
I2 STL = Schwingtür / Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	600-950	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1016,-	I2 STR/L	1321,-	I2 STR/L	1183,-	I2 STR/L	1488,-	I2 STR/L
	951-1250	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1107,-	I2 STR/L	1439,-	I2 STR/L	1274,-	I2 STR/L	1606,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1368,-	I2 STR/L	1778,-	I2 STR/L	1535,-	I2 STR/L	1945,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	600-950	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1061,-	I2 STR/L	1379,-	I2 STR/L	1228,-	I2 STR/L	1546,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1144,-	I2 STR/L	1487,-	I2 STR/L	1311,-	I2 STR/L	1654,-	+ Oberfläche
	1251-1550	min. 163 / max. 941	max. 650	I2 STR/L	1421,-	I2 STR/L	1847,-	I2 STR/L	1588,-	I2 STR/L	2014,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	**Aufpreis auf ESG Klar**		**Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN**	
Weitere Gläser über EXTRA.	**Code**	**Preis**	**Code**	**Preis**
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 STR 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 für Ecke I2 STW ohne Zugstab und I2 TWO

Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000
Falttür




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) ♦, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 FTD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 FTD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 FTD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 FTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (I2 FTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegsbreite	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	660-700	670-700	685-725	673-713	490	320	I2 FTD 07018 1AK	668,-	I2 FTD 07018 2AK	868,-	I2 FTD 07018 1PK	835,-	I2 FTD 07018 2PK	1035,-
	710-750	720-750	735-775	723-763	540	345	I2 FTD 07518 1AK		I2 FTD 07518 2AK		I2 FTD 07518 1PK		I2 FTD 07518 2PK	
	760-800	770-800	785-825	773-813	590	370	I2 FTD 08018 1AK		I2 FTD 08018 2AK		I2 FTD 08018 1PK		I2 FTD 08018 2PK	
	840-880	850-880	865-905	853-893	670	410	I2 FTD 08818 1AK		I2 FTD 08818 2AK		I2 FTD 08818 1PK		I2 FTD 08818 2PK	
	860-900	870-900	885-925	873-913	690	420	I2 FTD 09018 1AK		I2 FTD 09018 2AK		I2 FTD 09018 1PK		I2 FTD 09018 2PK	
	960-1000	970-1000	985-1025	973-1013	790	470	I2 FTD 10018 1AK	764,-	I2 FTD 10018 2AK	993,-	I2 FTD 10018 1PK	931,-	I2 FTD 10018 2PK	1160,-
2000	660-700	670-700	685-725	673-713	490	320	I2 FTD 07020 1AK	867,-	I2 FTD 07020 2AK	1067,-	I2 FTD 07020 1PK	1034,-	I2 FTD 07020 2PK	1234,-
	710-750	720-750	735-775	723-763	540	345	I2 FTD 07520 1AK		I2 FTD 07520 2AK		I2 FTD 07520 1PK		I2 FTD 07520 2PK	
	760-800	770-800	785-825	773-813	590	370	I2 FTD 08020 1AK		I2 FTD 08020 2AK		I2 FTD 08020 1PK		I2 FTD 08020 2PK	
	840-880	850-880	865-905	853-893	670	410	I2 FTD 08820 1AK		I2 FTD 08820 2AK		I2 FTD 08820 1PK		I2 FTD 08820 2PK	
	860-900	870-900	885-925	873-913	690	420	I2 FTD 09020 1AK		I2 FTD 09020 2AK		I2 FTD 09020 1PK		I2 FTD 09020 2PK	
	960-1000	970-1000	985-1025	973-1013	790	470	I2 FTD 10020 1AK	963,-	I2 FTD 10020 2AK	1192,-	I2 FTD 10020 1PK	1130,-	I2 FTD 10020 2PK	1359,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 10 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 FTD	1031,-	I2 FTD	1340,-	I2 FTD	1198,-	I2 FTD	1507,-	I2 FTD
	951-1050	I2 FTD	1117,-	I2 FTD	1452,-	I2 FTD	1284,-	I2 FTD	1619,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 FTD	1077,-	I2 FTD	1400,-	I2 FTD	1244,-	I2 FTD	1567,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 FTD	1165,-	I2 FTD	1515,-	I2 FTD	1332,-	I2 FTD	1682,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 FTD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

IBIZA® 2000

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 ST2 und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 ST2 als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 ST2 und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 ST2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (I2 ST2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	mit I2 TWO mit I2 TBD mit I2 TGD	mit I2 TVR/L WE = BV	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	1070-1100	1085-1125	1073-1113	451	524-544	I2 ST2 11018 1AK	825,-	I2 ST2 11018 2AK	1073,-	I2 ST2 11018 1PK	992,-	I2 ST2 11018 2PK	1240,-
	1170-1200	1185-1225	1173-1213	501	574-594	I2 ST2 12018 1AK		I2 ST2 12018 2AK		I2 ST2 12018 1PK		I2 ST2 12018 2PK	
	1270-1300	1285-1325	1273-1313	551	624-644	I2 ST2 13018 1AK	897,-	I2 ST2 13018 2AK	1166,-	I2 ST2 13018 1PK	1064,-	I2 ST2 13018 2PK	1333,-
	1370-1400	1385-1425	1373-1413	601	674-694	I2 ST2 14018 1AK		I2 ST2 14018 2AK		I2 ST2 14018 1PK		I2 ST2 14018 2PK	
	1470-1500	1485-1525	1473-1513	651	724-744	I2 ST2 15018 1AK	1124,-	I2 ST2 15018 2AK	1461,-	I2 ST2 15018 1PK	1291,-	I2 ST2 15018 2PK	1628,-
	1570-1600	1585-1625	1573-1613	701	774-794	I2 ST2 16018 1AK		I2 ST2 16018 2AK		I2 ST2 16018 1PK		I2 ST2 16018 2PK	
2000	1070-1100	1085-1125	1073-1113	451	524-544	I2 ST2 11020 1AK	1090,-	I2 ST2 11020 2AK	1338,-	I2 ST2 11020 1PK	1257,-	I2 ST2 11020 2PK	1505,-
	1170-1200	1185-1225	1173-1213	501	574-594	I2 ST2 12020 1AK		I2 ST2 12020 2AK		I2 ST2 12020 1PK		I2 ST2 12020 2PK	
	1270-1300	1285-1325	1273-1313	551	624-644	I2 ST2 13020 1AK	1162,-	I2 ST2 13020 2AK	1431,-	I2 ST2 13020 1PK	1329,-	I2 ST2 13020 2PK	1598,-
	1370-1400	1385-1425	1373-1413	601	674-694	I2 ST2 14020 1AK		I2 ST2 14020 2AK		I2 ST2 14020 1PK		I2 ST2 14020 2PK	
	1470-1500	1485-1525	1473-1513	651	724-744	I2 ST2 15020 1AK	1389,-	I2 ST2 15020 2AK	1726,-	I2 ST2 15020 1PK	1556,-	I2 ST2 15020 2PK	1893,-
	1570-1600	1585-1625	1573-1613	701	774-794	I2 ST2 16020 1AK		I2 ST2 16020 2AK		I2 ST2 16020 1PK		I2 ST2 16020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	I2 ST2	1190,-	I2 ST2	1547,-	I2 ST2	1357,-	I2 ST2	1714,-	I2 ST2
	1251-1450	I2 ST2	1342,-	I2 ST2	1745,-	I2 ST2	1509,-	I2 ST2	1912,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650	I2 ST2	1495,-	I2 ST2	1944,-	I2 ST2	1662,-	I2 ST2	2111,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	I2 ST2	1292,-	I2 ST2	1680,-	I2 ST2	1459,-	I2 ST2	1847,-	+ Oberfläche
	1251-1450	I2 ST2	1448,-	I2 ST2	1882,-	I2 ST2	1615,-	I2 ST2	2049,-	+ Glas
	1451-1650	I2 ST2	1609,-	I2 ST2	2092,-	I2 ST2	1776,-	I2 ST2	2259,-	
bis 1600	1651-1850	I2 ST2	1495,-	I2 ST2	1944,-	I2 ST2	1662,-	I2 ST2	2111,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 ST2 11020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

IBIZA® 2000
Gleittür 3-teilig




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit I2 TWO Seitenwand / I2 TWO Seitenwand verkürzt.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend mit großer Einstiegsbreite.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm.
- Zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 47 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 STD und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 STD als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 STD und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 STD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (I2 STD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Breitenverkürzung durch Absägen (bei Versetzen der Haltefeder) möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	715-743	740-768	406	I2 STD 07518 1AK	597,-	I2 STD 07518 2AK	776,-	I2 STD 07518 1PK	764,-	I2 STD 07518 2PK	943,-
	765-793	790-818	439	I2 STD 08018 1AK		I2 STD 08018 2AK		I2 STD 08018 1PK		I2 STD 08018 2PK	
	865-893	890-918	506	I2 STD 09018 1AK		I2 STD 09018 2AK		I2 STD 09018 1PK		I2 STD 09018 2PK	
	965-993	990-1018	573	I2 STD 10018 1AK	687,-	I2 STD 10018 2AK	893,-	I2 STD 10018 1PK	854,-	I2 STD 10018 2PK	1060,-
2000	715-743	740-768	406	I2 STD 07520 1AK	796,-	I2 STD 07520 2AK	975,-	I2 STD 07520 1PK	963,-	I2 STD 07520 2PK	1142,-
	765-793	790-818	439	I2 STD 08020 1AK		I2 STD 08020 2AK		I2 STD 08020 1PK		I2 STD 08020 2PK	
	865-893	890-918	506	I2 STD 09020 1AK		I2 STD 09020 2AK		I2 STD 09020 1PK		I2 STD 09020 2PK	
	965-993	990-1018	573	I2 STD 10020 1AK	886,-	I2 STD 10020 2AK	1092,-	I2 STD 10020 1PK	1053,-	I2 STD 10020 2PK	1259,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 8 mm.
*** Wanneneinbaumaß breiter 1200 mm mit verstärkter oberer Führung.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 5 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	700-950	I2 STD	981,-	I2 STD	1275,-	I2 STD	1148,-	I2 STD	1442,-	I2 STD
	951-1250*	I2 STD	1040,-	I2 STD	1352,-	I2 STD	1207,-	I2 STD	1519,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450*	I2 STD	1190,-	I2 STD	1547,-	I2 STD	1357,-	I2 STD	1714,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	700-950	I2 STD	1070,-	I2 STD	1391,-	I2 STD	1237,-	I2 STD	1558,-	+ Oberfläche
	951-1250*	I2 STD	1135,-	I2 STD	1476,-	I2 STD	1302,-	I2 STD	1643,-	+ Glas
	1251-1450*	I2 STD	1292,-	I2 STD	1680,-	I2 STD	1459,-	I2 STD	1847,-	

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 STD 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

IBIZA® 2000

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit I2 TWO Seitenwand / I2 TWO Seitenwand verkürzt / I2 TGD Seitenwand geteilt beweglich.
- Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: I2 ST3 und I2 Seitenwände



U-Kabine: I2 ST3 als Maßanfertigung und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 ST3 und I2 Seitenwände und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 ST3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (I2 ST3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit I2 TWO verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit I2 TWO mit I2 TGD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	720-750	735-775	370	266-286	I2 ST3 07518 1AK	597,-	I2 ST3 07518 2AK	776,-	I2 ST3 07518 1PK	764,-	I2 ST3 07518 2PK	943,-
	770-800	785-825	400	282-302	I2 ST3 08018 1AK		I2 ST3 08018 2AK		I2 ST3 08018 1PK		I2 ST3 08018 2PK	
	870-900	885-925	470	316-336	I2 ST3 09018 1AK		I2 ST3 09018 2AK		I2 ST3 09018 1PK		I2 ST3 09018 2PK	
	970-1000	985-1025	540	349-369	I2 ST3 10018 1AK	687,-	I2 ST3 10018 2AK	893,-	I2 ST3 10018 1PK	854,-	I2 ST3 10018 2PK	1060,-
	1170-1200	1185-1225	670	416-436	I2 ST3 12018 1AK		I2 ST3 12018 2AK		I2 ST3 12018 1PK		I2 ST3 12018 2PK	
2000	720-750	735-775	370	266-286	I2 ST3 07520 1AK	796,-	I2 ST3 07520 2AK	975,-	I2 ST3 07520 1PK	963,-	I2 ST3 07520 2PK	1142,-
	770-800	785-825	400	282-302	I2 ST3 08020 1AK		I2 ST3 08020 2AK		I2 ST3 08020 1PK		I2 ST3 08020 2PK	
	870-900	885-925	470	316-336	I2 ST3 09020 1AK		I2 ST3 09020 2AK		I2 ST3 09020 1PK		I2 ST3 09020 2PK	
	970-1000	985-1025	540	349-369	I2 ST3 10020 1AK	886,-	I2 ST3 10020 2AK	1092,-	I2 ST3 10020 1PK	1053,-	I2 ST3 10020 2PK	1259,-
	1170-1200	1185-1225	670	416-436	I2 ST3 12020 1AK		I2 ST3 12020 2AK		I2 ST3 12020 1PK		I2 ST3 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	730-950	I2 ST3	981,-	I2 ST3	1275,-	I2 ST3	1148,-	I2 ST3	1442,-	I2 ST3
	951-1250	I2 ST3	1040,-	I2 ST3	1352,-	I2 ST3	1207,-	I2 ST3	1519,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	I2 ST3	1190,-	I2 ST3	1547,-	I2 ST3	1357,-	I2 ST3	1714,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-2050	I2 ST3	1342,-	I2 ST3	1745,-	I2 ST3	1509,-	I2 ST3	1912,-	+ Oberfläche
1851-2050	730-950	I2 ST3	1070,-	I2 ST3	1391,-	I2 ST3	1237,-	I2 ST3	1558,-	+ Glas
	951-1250	I2 ST3	1135,-	I2 ST3	1476,-	I2 ST3	1302,-	I2 ST3	1643,-	
	1251-1650	I2 ST3	1292,-	I2 ST3	1680,-	I2 ST3	1459,-	I2 ST3	1847,-	
	1651-2050	I2 ST3	1448,-	I2 ST3	1882,-	I2 ST3	1615,-	I2 ST3	2049,-	

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 ST3 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA


Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

IBIZA® 2000
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: I2 TWO und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TWO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
Höhe 1750 mm (I2 TWO ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	680-710	I2 TWO 07018 1AK	389,-	I2 TWO 07018 2AK	506,-	I2 TWO 07018 1PK	556,-	I2 TWO 07018 2PK	673,-
	730-760	I2 TWO 07518 1AK		I2 TWO 07518 2AK		I2 TWO 07518 1PK		I2 TWO 07518 2PK	
	780-810	I2 TWO 08018 1AK		I2 TWO 08018 2AK		I2 TWO 08018 1PK		I2 TWO 08018 2PK	
	880-910	I2 TWO 09018 1AK		I2 TWO 09018 2AK		I2 TWO 09018 1PK		I2 TWO 09018 2PK	
	980-1010	I2 TWO 10018 1AK	444,-	I2 TWO 10018 2AK	577,-	I2 TWO 10018 1PK	611,-	I2 TWO 10018 2PK	744,-
	1180-1210	I2 TWO 12018 1AK	488,-	I2 TWO 12018 2AK	634,-	I2 TWO 12018 1PK	655,-	I2 TWO 12018 2PK	801,-
2000	680-710	I2 TWO 07020 1AK	547,-	I2 TWO 07020 2AK	664,-	I2 TWO 07020 1PK	714,-	I2 TWO 07020 2PK	831,-
	730-760	I2 TWO 07520 1AK		I2 TWO 07520 2AK		I2 TWO 07520 1PK		I2 TWO 07520 2PK	
	780-810	I2 TWO 08020 1AK		I2 TWO 08020 2AK		I2 TWO 08020 1PK		I2 TWO 08020 2PK	
	880-910	I2 TWO 09020 1AK		I2 TWO 09020 2AK		I2 TWO 09020 1PK		I2 TWO 09020 2PK	
	980-1010	I2 TWO 10020 1AK	602,-	I2 TWO 10020 2AK	735,-	I2 TWO 10020 1PK	769,-	I2 TWO 10020 2PK	902,-
	1180-1210	I2 TWO 12020 1AK	646,-	I2 TWO 12020 2AK	792,-	I2 TWO 12020 1PK	813,-	I2 TWO 12020 2PK	959,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 182 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 182*	I2 TWO	234,-	I2 TWO	304,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	I2 TWO
	183-950	I2 TWO	556,-	I2 TWO	723,-	I2 TWO	723,-	I2 TWO	890,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1250	I2 TWO	660,-	I2 TWO	858,-	I2 TWO	827,-	I2 TWO	1025,-	+ Wanneneinbaumaß
	1251-1450	I2 TWO	761,-	I2 TWO	989,-	I2 TWO	928,-	I2 TWO	1156,-	+ Oberfläche
1851-2050	bis 182*	I2 TWO	237,-	I2 TWO	308,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Glas
	183-950	I2 TWO	569,-	I2 TWO	740,-	I2 TWO	736,-	I2 TWO	907,-	
	951-1250	I2 TWO	679,-	I2 TWO	883,-	I2 TWO	846,-	I2 TWO	1050,-	
	1251-1450	I2 TWO	777,-	I2 TWO	1010,-	I2 TWO	944,-	I2 TWO	1177,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TWO 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 Zubehör Seite 612
Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Seitenwand beweglich





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine





Einsetzbar bei beliebiger Höhendifferenz Oberkante Duschwanne zu Badewanne.


Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem Glasflügel.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ♦♦, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TBD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter der Seitenwand max. 5 mm. Höhe 1750 mm (I2 TBD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	680-710	I2 TBD 07018 1AK	617,-	I2 TBD 07018 2AK	802,-	I2 TBD 07018 1PK	784,-	I2 TBD 07018 2PK	969,-
	730-760	I2 TBD 07518 1AK		I2 TBD 07518 2AK		I2 TBD 07518 1PK		I2 TBD 07518 2PK	
	780-810	I2 TBD 08018 1AK		I2 TBD 08018 2AK		I2 TBD 08018 1PK		I2 TBD 08018 2PK	
	880-910	I2 TBD 09018 1AK		I2 TBD 09018 2AK		I2 TBD 09018 1PK		I2 TBD 09018 2PK	
	980-1010	I2 TBD 10018 1AK	677,-	I2 TBD 10018 2AK	880,-	I2 TBD 10018 1PK	844,-	I2 TBD 10018 2PK	1047,-
2000	680-710	I2 TBD 07020 1AK	816,-	I2 TBD 07020 2AK	1001,-	I2 TBD 07020 1PK	983,-	I2 TBD 07020 2PK	1168,-
	730-760	I2 TBD 07520 1AK		I2 TBD 07520 2AK		I2 TBD 07520 1PK		I2 TBD 07520 2PK	
	780-810	I2 TBD 08020 1AK		I2 TBD 08020 2AK		I2 TBD 08020 1PK		I2 TBD 08020 2PK	
	880-910	I2 TBD 09020 1AK		I2 TBD 09020 2AK		I2 TBD 09020 1PK		I2 TBD 09020 2PK	
	980-1010	I2 TBD 10020 1AK	876,-	I2 TBD 10020 2AK	1079,-	I2 TBD 10020 1PK	1043,-	I2 TBD 10020 2PK	1246,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 TBD	913,-	I2 TBD	1187,-	I2 TBD	1080,-	I2 TBD	1354,-	I2 TBD
	951-1050	I2 TBD	996,-	I2 TBD	1295,-	I2 TBD	1163,-	I2 TBD	1462,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 TBD	954,-	I2 TBD	1240,-	I2 TBD	1121,-	I2 TBD	1407,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 TBD	1029,-	I2 TBD	1338,-	I2 TBD	1196,-	I2 TBD	1505,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TBD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2

Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Seitenwand geteilt beweglich




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem feststehenden Teil und einem Glasflügel.
- Glasflügel zur Reinigung und Durchlüftung und für Griff zum Handtuch nach innen schwenkbar.
- Mit Stabilisierung (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TGD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 5 mm.
Höhe 1750 mm (I2 TGD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Breite bewegliches Teil B	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	680-710	350-365	I2 TGD 07018 1AK	682,-	I2 TGD 07018 2AK	887,-	I2 TGD 07018 1PK	849,-	I2 TGD 07018 2PK	1054,-
	730-760	350-365	I2 TGD 07518 1AK		I2 TGD 07518 2AK		I2 TGD 07518 1PK		I2 TGD 07518 2PK	
	780-810	350-365	I2 TGD 08018 1AK		I2 TGD 08018 2AK		I2 TGD 08018 1PK		I2 TGD 08018 2PK	
	880-910	350-365	I2 TGD 09018 1AK		I2 TGD 09018 2AK		I2 TGD 09018 1PK		I2 TGD 09018 2PK	
	980-1010	350-365	I2 TGD 10018 1AK	753,-	I2 TGD 10018 2AK	979,-	I2 TGD 10018 1PK	920,-	I2 TGD 10018 2PK	1146,-
2000	680-710	350-365	I2 TGD 07020 1AK	881,-	I2 TGD 07020 2AK	1084,-	I2 TGD 07020 1PK	1048,-	I2 TGD 07020 2PK	1251,-
	730-760	350-365	I2 TGD 07520 1AK		I2 TGD 07520 2AK		I2 TGD 07520 1PK		I2 TGD 07520 2PK	
	780-810	350-365	I2 TGD 08020 1AK		I2 TGD 08020 2AK		I2 TGD 08020 1PK		I2 TGD 08020 2PK	
	880-910	350-365	I2 TGD 09020 1AK		I2 TGD 09020 2AK		I2 TGD 09020 1PK		I2 TGD 09020 2PK	
	980-1010	350-365	I2 TGD 10020 1AK	952,-	I2 TGD 10020 2AK	1178,-	I2 TGD 10020 1PK	1119,-	I2 TGD 10020 2PK	1345,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbau-maß WE max. 1250	Breite bewegliches Teil B	Breite festste-hendes Teil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	min. 208	min. 233	I2 TGD	1016,-	I2 TGD	1321,-	I2 TGD	1183,-	I2 TGD	1488,-	I2 TGD
	951-1250	min. 208	min. 233	I2 TGD	1107,-	I2 TGD	1439,-	I2 TGD	1274,-	I2 TGD	1606,-	+ Höhe Duschkabine
												+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite bewegliches Teil B
												+ Breite feststehendes Teil
1851-2050	bis 950	min. 208	min. 233	I2 TGD	1061,-	I2 TGD	1379,-	I2 TGD	1228,-	I2 TGD	1546,-	+ Oberfläche
	951-1250	min. 208	min. 233	I2 TGD	1144,-	I2 TGD	1487,-	I2 TGD	1311,-	I2 TGD	1654,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TGD 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2

Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: I2 TWO und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Teilgerahmte Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TWO

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1500 mm (I2 TWO ...15..K) gleicher Preis wie 1600 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600	680-710	I2 TWO 07016 1AK	386,-	I2 TWO 07016 2AK	502,-	I2 TWO 07016 1PK	553,-	I2 TWO 07016 2PK	669,-
	730-760	I2 TWO 07516 1AK		I2 TWO 07516 2AK		I2 TWO 07516 1PK		I2 TWO 07516 2PK	
	780-810	I2 TWO 08016 1AK		I2 TWO 08016 2AK		I2 TWO 08016 1PK		I2 TWO 08016 2PK	
	880-910	I2 TWO 09016 1AK		I2 TWO 09016 2AK		I2 TWO 09016 1PK		I2 TWO 09016 2PK	
1750	680-710	I2 TWO 07017 1AK	389,-	I2 TWO 07017 2AK	506,-	I2 TWO 07017 1PK	556,-	I2 TWO 07017 2PK	673,-
	730-760	I2 TWO 07517 1AK		I2 TWO 07517 2AK		I2 TWO 07517 1PK		I2 TWO 07517 2PK	
	780-810	I2 TWO 08017 1AK		I2 TWO 08017 2AK		I2 TWO 08017 1PK		I2 TWO 08017 2PK	
	880-910	I2 TWO 09017 1AK		I2 TWO 09017 2AK		I2 TWO 09017 1PK		I2 TWO 09017 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 182 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 182*	I2 TWO	234,-	I2 TWO	304,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	I2 TWO
	183-950	I2 TWO	556,-	I2 TWO	723,-	I2 TWO	723,-	I2 TWO	890,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1250	I2 TWO	660,-	I2 TWO	858,-	I2 TWO	827,-	I2 TWO	1025,-	+ Wanneneinbaumaß
	1251-1450	I2 TWO	761,-	I2 TWO	989,-	I2 TWO	928,-	I2 TWO	1156,-	+ Oberfläche
1851-2050	bis 182*	I2 TWO	237,-	I2 TWO	308,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Glas
	183-950	I2 TWO	569,-	I2 TWO	740,-	I2 TWO	736,-	I2 TWO	907,-	
	951-1250	I2 TWO	679,-	I2 TWO	883,-	I2 TWO	846,-	I2 TWO	1050,-	
	1251-1450	I2 TWO	777,-	I2 TWO	1010,-	I2 TWO	944,-	I2 TWO	1177,-	

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TWO 07017 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2 Zubehör Seite 612
Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne





Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine





Höhe Unterkante Glas = Höhe Schwingtür - 225 mm.


Produktleistung

- Zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Türen außer I2 SOR/L Schwingtür und Festfeld / I2 STD Gleittür 3-teilig.
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand mit einem Glasflügel neben Badewanne.
- Seitenwand zur Reinigung und Durchlüftung nach innen schwenkbar.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil anschlagseitig 17 mm, verschlussseitig 13 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TVR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 TVR = Seitenwand rechts
I2 TVL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Echte Höhe I2 TVR/L	Höhendifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600 passend zu Tür H = 1850 mm	680-710	1640	min. 250	I2 TVR/L 07016 1AK	588,-	I2 TVR/L 07016 2AK	764,-	I2 TVR/L 07016 1PK	755,-	I2 TVR/L 07016 2PK	931,-
	730-760	1640	min. 250	I2 TVR/L 07516 1AK		I2 TVR/L 07516 2AK		I2 TVR/L 07516 1PK		I2 TVR/L 07516 2PK	
	780-810	1640	min. 250	I2 TVR/L 08016 1AK		I2 TVR/L 08016 2AK		I2 TVR/L 08016 1PK		I2 TVR/L 08016 2PK	
	880-910	1640	min. 250	I2 TVR/L 09016 1AK		I2 TVR/L 09016 2AK		I2 TVR/L 09016 1PK		I2 TVR/L 09016 2PK	
1750 passend zu Tür H = 2000 mm	680-710	1790	min. 250	I2 TVR/L 07017 1AK	785,-	I2 TVR/L 07017 2AK	963,-	I2 TVR/L 07017 1PK	952,-	I2 TVR/L 07017 2PK	1130,-
	730-760	1790	min. 250	I2 TVR/L 07517 1AK		I2 TVR/L 07517 2AK		I2 TVR/L 07517 1PK		I2 TVR/L 07517 2PK	
	780-810	1790	min. 250	I2 TVR/L 08017 1AK		I2 TVR/L 08017 2AK		I2 TVR/L 08017 1PK		I2 TVR/L 08017 2PK	
	880-910	1790	min. 250	I2 TVR/L 09017 1AK		I2 TVR/L 09017 2AK		I2 TVR/L 09017 1PK		I2 TVR/L 09017 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwand auf Badewanne nicht möglich!
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 TVR = Seitenwand rechts
I2 TVL = Seitenwand links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 TVR/L	871,-	I2 TVR/L	1132,-	I2 TVR/L	1038,-	I2 TVR/L	1299,-	I2 TVR/L
	951-1250	I2 TVR/L	947,-	I2 TVR/L	1231,-	I2 TVR/L	1114,-	I2 TVR/L	1398,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 TVR/L	906,-	I2 TVR/L	1178,-	I2 TVR/L	1073,-	I2 TVR/L	1345,-	+ Oberfläche
	951-1250	I2 TVR/L	978,-	I2 TVR/L	1271,-	I2 TVR/L	1145,-	I2 TVR/L	1438,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TVR 07017 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Handtuchhalter ZDHH HHO I2

Zubehör Seite 612

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 EOR und I2 EOL



U-Kabine: I2 EOR/L und I2 EOR/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 EOR/L und I2 EOR/L und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus I2 EOR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und I2 EOL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm, im Eckverbinder 3 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 EOR + I2 EOL

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 EOR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 EOR) plus linkem (I2 EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 EOR = Halbteil rechts
I2 EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-700	560	230-250	440	I2 EOR 07018 1AK	624,-	I2 EOR 07018 2AK	811,-	I2 EOR 07018 1PK	791,-	I2 EOR 07018 2PK	978,-
					I2 EOL 07018 1AK		I2 EOL 07018 2AK		I2 EOL 07018 1PK		I2 EOL 07018 2PK	
	730-750	560	280-300	440	I2 EOR 07518 1AK		I2 EOR 07518 2AK		I2 EOR 07518 1PK		I2 EOR 07518 2PK	
					I2 EOL 07518 1AK		I2 EOL 07518 2AK		I2 EOL 07518 1PK		I2 EOL 07518 2PK	
	780-800	560	330-350	440	I2 EOR 08018 1AK		I2 EOR 08018 2AK		I2 EOR 08018 1PK		I2 EOR 08018 2PK	
					I2 EOL 08018 1AK		I2 EOL 08018 2AK		I2 EOL 08018 1PK		I2 EOL 08018 2PK	
	880-900	770	280-300	590	I2 EOR 09018 1AK		I2 EOR 09018 2AK		I2 EOR 09018 1PK		I2 EOR 09018 2PK	
					I2 EOL 09018 1AK		I2 EOL 09018 2AK		I2 EOL 09018 1PK		I2 EOL 09018 2PK	
	980-1000	770	380-400	590	I2 EOR 10018 1AK	712,-	I2 EOR 10018 2AK	926,-	I2 EOR 10018 1PK	879,-	I2 EOR 10018 2PK	1093,-
					I2 EOL 10018 1AK		I2 EOL 10018 2AK		I2 EOL 10018 1PK		I2 EOL 10018 2PK	
	1180-1200	770	580-600	590	I2 EOR 12018 1AK	815,-	I2 EOR 12018 2AK	1060,-	I2 EOR 12018 1PK	982,-	I2 EOR 12018 2PK	1227,-
					I2 EOL 12018 1AK		I2 EOL 12018 2AK		I2 EOL 12018 1PK		I2 EOL 12018 2PK	
2000	680-700	560	230-250	440	I2 EOR 07020 1AK	823,-	I2 EOR 07020 2AK	1010,-	I2 EOR 07020 1PK	990,-	I2 EOR 07020 2PK	1177,-
					I2 EOL 07020 1AK		I2 EOL 07020 2AK		I2 EOL 07020 1PK		I2 EOL 07020 2PK	
	730-750	560	280-300	440	I2 EOR 07520 1AK		I2 EOR 07520 2AK		I2 EOR 07520 1PK		I2 EOR 07520 2PK	
					I2 EOL 07520 1AK		I2 EOL 07520 2AK		I2 EOL 07520 1PK		I2 EOL 07520 2PK	
	780-800	560	330-350	440	I2 EOR 08020 1AK		I2 EOR 08020 2AK		I2 EOR 08020 1PK		I2 EOR 08020 2PK	
					I2 EOL 08020 1AK		I2 EOL 08020 2AK		I2 EOL 08020 1PK		I2 EOL 08020 2PK	
	880-900	770	280-300	590	I2 EOR 09020 1AK		I2 EOR 09020 2AK		I2 EOR 09020 1PK		I2 EOR 09020 2PK	
					I2 EOL 09020 1AK		I2 EOL 09020 2AK		I2 EOL 09020 1PK		I2 EOL 09020 2PK	
	980-1000	770	380-400	590	I2 EOR 10020 1AK	911,-	I2 EOR 10020 2AK	1125,-	I2 EOR 10020 1PK	1078,-	I2 EOR 10020 2PK	1292,-
					I2 EOL 10020 1AK		I2 EOL 10020 2AK		I2 EOL 10020 1PK		I2 EOL 10020 2PK	
	1180-1200	770	580-600	590	I2 EOR 12020 1AK	1014,-	I2 EOR 12020 2AK	1259,-	I2 EOR 12020 1PK	1181,-	I2 EOR 12020 2PK	1426,-
					I2 EOL 12020 1AK		I2 EOL 12020 2AK		I2 EOL 12020 1PK		I2 EOL 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 EOR) plus linkem (I2 EOL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 EOR = Halbteil rechts
I2 EOL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	965,-	I2 EOR / EOL	1255,-	I2 EOR / EOL	1132,-	I2 EOR / EOL	1422,-	I2 EOR / EOL
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1046,-	I2 EOR / EOL	1360,-	I2 EOR / EOL	1213,-	I2 EOR / EOL	1527,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1253,-	I2 EOR / EOL	1629,-	I2 EOR / EOL	1420,-	I2 EOR / EOL	1796,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Breite Festfeld
1851-2050	600-950	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1005,-	I2 EOR / EOL	1307,-	I2 EOR / EOL	1172,-	I2 EOR / EOL	1474,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1083,-	I2 EOR / EOL	1408,-	I2 EOR / EOL	1250,-	I2 EOR / EOL	1575,-	+ Oberfläche
	1251-1550	min. 163 / max. 991	max. 600	I2 EOR / EOL	1318,-	I2 EOR / EOL	1713,-	I2 EOR / EOL	1485,-	I2 EOR / EOL	1880,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 EOR 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 EF2 und I2 ED2 (Seite 584)



U-Kabine: I2 EF2 und I2 ED2 als Maßanfertigung (Seite 584) und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 EF2 und I2 ED2 (Seite 584) und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich.
- Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 EF2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1750 mm (I2 EF2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (I2 EF2) und Gleittür (I2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite (EF2 + ED2)	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-702	589	333	I2 EF2 07018 1AK	668,-	I2 EF2 07018 2AK	868,-	I2 EF2 07018 1PK	835,-	I2 EF2 07018 2PK	1035,-
	730-752	645	358	I2 EF2 07518 1AK		I2 EF2 07518 2AK		I2 EF2 07518 1PK		I2 EF2 07518 2PK	
	780-802	701	383	I2 EF2 08018 1AK		I2 EF2 08018 2AK		I2 EF2 08018 1PK		I2 EF2 08018 2PK	
	880-902	813	433	I2 EF2 09018 1AK		I2 EF2 09018 2AK		I2 EF2 09018 1PK		I2 EF2 09018 2PK	
	980-1002	924	483	I2 EF2 10018 1AK	764,-	I2 EF2 10018 2AK	993,-	I2 EF2 10018 1PK	931,-	I2 EF2 10018 2PK	1160,-
2000	680-702	589	333	I2 EF2 07020 1AK	867,-	I2 EF2 07020 2AK	1067,-	I2 EF2 07020 1PK	1034,-	I2 EF2 07020 2PK	1234,-
	730-752	645	358	I2 EF2 07520 1AK		I2 EF2 07520 2AK		I2 EF2 07520 1PK		I2 EF2 07520 2PK	
	780-802	701	383	I2 EF2 08020 1AK		I2 EF2 08020 2AK		I2 EF2 08020 1PK		I2 EF2 08020 2PK	
	880-902	813	433	I2 EF2 09020 1AK		I2 EF2 09020 2AK		I2 EF2 09020 1PK		I2 EF2 09020 2PK	
	980-1002	924	483	I2 EF2 10020 1AK	963,-	I2 EF2 10020 2AK	1192,-	I2 EF2 10020 1PK	1130,-	I2 EF2 10020 2PK	1359,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (I2 EF2) und Gleittür (I2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	I2 EF2 Halbteil	1031,-	I2 EF2 Halbteil	1340,-	I2 EF2 Halbteil	1198,-	I2 EF2 Halbteil	1507,-	I2 EF2 Halbteil
	951-1050	I2 EF2 Halbteil	1117,-	I2 EF2 Halbteil	1452,-	I2 EF2 Halbteil	1284,-	I2 EF2 Halbteil	1619,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	I2 EF2 Halbteil	1077,-	I2 EF2 Halbteil	1400,-	I2 EF2 Halbteil	1244,-	I2 EF2 Halbteil	1567,-	+ Oberfläche
	951-1050	I2 EF2 Halbteil	1165,-	I2 EF2 Halbteil	1515,-	I2 EF2 Halbteil	1332,-	I2 EF2 Halbteil	1682,-	+ Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 EF2 07020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ED2 und I2 ED2



U-Kabine: I2 ED2 und I2 ED2 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 ED2 und I2 ED2 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Größere Einstiegsbreite durch Kombination mit I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil.
- Kombination I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) und I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 ED2 + I2 ED2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1750 mm (I2 ED2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED2) plus linkem (I2 ED2) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-702	376	335-357	I2 ED2 07018 1AK	479,-	I2 ED2 07018 2AK	623,-	I2 ED2 07018 1PK	646,-	I2 ED2 07018 2PK	790,-
				I2 ED2 07018 1AK		I2 ED2 07018 2AK		I2 ED2 07018 1PK		I2 ED2 07018 2PK	
	730-752	411	360-382	I2 ED2 07518 1AK		I2 ED2 07518 2AK		I2 ED2 07518 1PK		I2 ED2 07518 2PK	790,-
				I2 ED2 07518 1AK		I2 ED2 07518 2AK		I2 ED2 07518 1PK		I2 ED2 07518 2PK	
	780-802	446	385-407	I2 ED2 08018 1AK		I2 ED2 08018 2AK		I2 ED2 08018 1PK		I2 ED2 08018 2PK	
				I2 ED2 08018 1AK		I2 ED2 08018 2AK		I2 ED2 08018 1PK		I2 ED2 08018 2PK	
	880-902	516	435-457	I2 ED2 09018 1AK		I2 ED2 09018 2AK		I2 ED2 09018 1PK		I2 ED2 09018 2PK	
				I2 ED2 09018 1AK		I2 ED2 09018 2AK		I2 ED2 09018 1PK		I2 ED2 09018 2PK	
	980-1002	587	485-507	I2 ED2 10018 1AK	545,-	I2 ED2 10018 2AK	709,-	I2 ED2 10018 1PK	712,-	I2 ED2 10018 2PK	876,-
				I2 ED2 10018 1AK		I2 ED2 10018 2AK		I2 ED2 10018 1PK		I2 ED2 10018 2PK	
	1180-1202	719	585-607	I2 ED2 12018 1AK	650,-	I2 ED2 12018 2AK	845,-	I2 ED2 12018 1PK	817,-	I2 ED2 12018 2PK	1012,-
				I2 ED2 12018 1AK		I2 ED2 12018 2AK		I2 ED2 12018 1PK		I2 ED2 12018 2PK	
2000	680-702	376	335-357	I2 ED2 07020 1AK	678,-	I2 ED2 07020 2AK	822,-	I2 ED2 07020 1PK	845,-	I2 ED2 07020 2PK	989,-
				I2 ED2 07020 1AK		I2 ED2 07020 2AK		I2 ED2 07020 1PK		I2 ED2 07020 2PK	
	730-752	411	360-382	I2 ED2 07520 1AK		I2 ED2 07520 2AK		I2 ED2 07520 1PK		I2 ED2 07520 2PK	
				I2 ED2 07520 1AK		I2 ED2 07520 2AK		I2 ED2 07520 1PK		I2 ED2 07520 2PK	
	780-802	446	385-407	I2 ED2 08020 1AK		I2 ED2 08020 2AK		I2 ED2 08020 1PK		I2 ED2 08020 2PK	
				I2 ED2 08020 1AK		I2 ED2 08020 2AK		I2 ED2 08020 1PK		I2 ED2 08020 2PK	
	880-902	516	435-457	I2 ED2 09020 1AK		I2 ED2 09020 2AK		I2 ED2 09020 1PK		I2 ED2 09020 2PK	
				I2 ED2 09020 1AK		I2 ED2 09020 2AK		I2 ED2 09020 1PK		I2 ED2 09020 2PK	
	980-1002	587	485-507	I2 ED2 10020 1AK	744,-	I2 ED2 10020 2AK	908,-	I2 ED2 10020 1PK	911,-	I2 ED2 10020 2PK	1075,-
				I2 ED2 10020 1AK		I2 ED2 10020 2AK		I2 ED2 10020 1PK		I2 ED2 10020 2PK	
	1180-1202	719	585-607	I2 ED2 12020 1AK	851,-	I2 ED2 12020 2AK	1044,-	I2 ED2 12020 1PK	1018,-	I2 ED2 12020 2PK	1211,-
				I2 ED2 12020 1AK		I2 ED2 12020 2AK		I2 ED2 12020 1PK		I2 ED2 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. * Wanneneinbaumaß breiter 1150 mm zusätzliche Deckenstütze ZDDS DS2 I2074.K notwendig. Zubehör Seite 612. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED2) plus linkem (I2 ED2) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 ED2 Halbteil	868,-	I2 ED2 Halbteil	1128,-	I2 ED2 Halbteil	1035,-	I2 ED2 Halbteil	1295,-	I2 ED2 Halbteil
	951-1250*	I2 ED2 Halbteil	917,-	I2 ED2 Halbteil	1192,-	I2 ED2 Halbteil	1084,-	I2 ED2 Halbteil	1359,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 ED2 Halbteil	934,-	I2 ED2 Halbteil	1214,-	I2 ED2 Halbteil	1101,-	I2 ED2 Halbteil	1381,-	+ Oberfläche
	951-1250*	I2 ED2 Halbteil	975,-	I2 ED2 Halbteil	1268,-	I2 ED2 Halbteil	1142,-	I2 ED2 Halbteil	1435,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 ED2 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: IM E2R und IM E2L



U-Kabine: IM E2R/L und IM E2R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: IM E2R/L und IM E2R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus IM E2R Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und IM E2L Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 12 - 13.
- Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden = 4 – 7 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei IM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

IM E2R + IM E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (IM E2R) plus linkem (IM E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
IM E2R = Halbteil rechts
IM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegs-breite 2 Halbteile	Breite Fest-feld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000	730-752	411	360-382	IM E2R 07520 1AK	585,-	IM E2R 07520 2AK	761,-	IM E2R 07520 1PK	752,-	IM E2R 07520 2PK	928,-
				IM E2L 07520 1AK		IM E2L 07520 2AK		IM E2L 07520 1PK		IM E2L 07520 2PK	
	780-802	446	385-407	IM E2R 08020 1AK		IM E2R 08020 2AK		IM E2R 08020 1PK		IM E2R 08020 2PK	
				IM E2L 08020 1AK		IM E2L 08020 2AK		IM E2L 08020 1PK		IM E2L 08020 2PK	
	880-902	516	435-457	IM E2R 09020 1AK		IM E2R 09020 2AK		IM E2R 09020 1PK		IM E2R 09020 2PK	
				IM E2L 09020 1AK		IM E2L 09020 2AK		IM E2L 09020 1PK		IM E2L 09020 2PK	
	980-1002	587	485-507	IM E2R 10020 1AK	702,-	IM E2R 10020 2AK	913,-	IM E2R 10020 1PK	869,-	IM E2R 10020 2PK	1080,-
				IM E2L 10020 1AK		IM E2L 10020 2AK		IM E2L 10020 1PK		IM E2L 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. * Wanneneinbaumaß breiter 1150 mm zusätzliche Deckenstütze ZDDS DS2 I2074.K notwendig. Zubehör Seite 612. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (IM E2R) plus linkem (IM E2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
IM E2R = Halbteil rechts
IM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	IM E2R / E2L	868,-	IM E2R / E2L	1128,-	IM E2R / E2L	1035,-	IM E2R / E2L	1295,-	IM E2R / E2L
	951-1250*	IM E2R / E2L	917,-	IM E2R / E2L	1192,-	IM E2R / E2L	1084,-	IM E2R / E2L	1359,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	IM E2R / E2L	934,-	IM E2R / E2L	1214,-	IM E2R / E2L	1101,-	IM E2R / E2L	1381,-	+ Oberfläche
	951-1250*	IM E2R / E2L	975,-	IM E2R / E2L	1268,-	IM E2R / E2L	1142,-	IM E2R / E2L	1435,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
IM E2R 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699


IBIZA® 2000

Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ED3 und I2 ED3



U-Kabine: I2 ED3 und I2 ED3 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 ED3 und I2 ED3 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination I2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und I2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil, bzw. I2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 ED3 + I2 ED3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1750 mm (I2 ED3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED3) plus linkem (I2 ED3) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegs-breite 2 Halbteile	Breite Fest-feld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	730-752	504	251-271	I2 ED3 07518 1AK	573,-	I2 ED3 07518 2AK	745,-	I2 ED3 07518 1PK	740,-	I2 ED3 07518 2PK	912,-
				I2 ED3 07518 1AK		I2 ED3 07518 2AK		I2 ED3 07518 1PK		I2 ED3 07518 2PK	
	780-802	551	267-287	I2 ED3 08018 1AK		I2 ED3 08018 2AK		I2 ED3 08018 1PK		I2 ED3 08018 2PK	
				I2 ED3 08018 1AK		I2 ED3 08018 2AK		I2 ED3 08018 1PK		I2 ED3 08018 2PK	
	880-902	645	301-321	I2 ED3 09018 1AK		I2 ED3 09018 2AK		I2 ED3 09018 1PK		I2 ED3 09018 2PK	
				I2 ED3 09018 1AK		I2 ED3 09018 2AK		I2 ED3 09018 1PK		I2 ED3 09018 2PK	
	980-1002	739	334-354	I2 ED3 10018 1AK	655,-	I2 ED3 10018 2AK	852,-	I2 ED3 10018 1PK	822,-	I2 ED3 10018 2PK	1019,-
				I2 ED3 10018 1AK		I2 ED3 10018 2AK		I2 ED3 10018 1PK		I2 ED3 10018 2PK	
2000	730-752	504	251-271	I2 ED3 07520 1AK	772,-	I2 ED3 07520 2AK	944,-	I2 ED3 07520 1PK	939,-	I2 ED3 07520 2PK	1111,-
				I2 ED3 07520 1AK		I2 ED3 07520 2AK		I2 ED3 07520 1PK		I2 ED3 07520 2PK	
	780-802	551	267-287	I2 ED3 08020 1AK		I2 ED3 08020 2AK		I2 ED3 08020 1PK		I2 ED3 08020 2PK	
				I2 ED3 08020 1AK		I2 ED3 08020 2AK		I2 ED3 08020 1PK		I2 ED3 08020 2PK	
	880-902	645	301-321	I2 ED3 09020 1AK		I2 ED3 09020 2AK		I2 ED3 09020 1PK		I2 ED3 09020 2PK	
				I2 ED3 09020 1AK		I2 ED3 09020 2AK		I2 ED3 09020 1PK		I2 ED3 09020 2PK	
	980-1002	739	334-354	I2 ED3 10020 1AK	856,-	I2 ED3 10020 2AK	1051,-	I2 ED3 10020 1PK	1023,-	I2 ED3 10020 2PK	1218,-
				I2 ED3 10020 1AK		I2 ED3 10020 2AK		I2 ED3 10020 1PK		I2 ED3 10020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (I2 ED3) plus linkem (I2 ED3) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1150	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	I2 ED3 Halbteil	1009,-	I2 ED3 Halbteil	1312,-	I2 ED3 Halbteil	1176,-	I2 ED3 Halbteil	1479,-	I2 ED3 Halbteil
	951-1150	I2 ED3 Halbteil	1067,-	I2 ED3 Halbteil	1387,-	I2 ED3 Halbteil	1234,-	I2 ED3 Halbteil	1554,-	+ Höhe Duschkabine
										+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	I2 ED3 Halbteil	1083,-	I2 ED3 Halbteil	1408,-	I2 ED3 Halbteil	1250,-	I2 ED3 Halbteil	1575,-	+ Oberfläche
	951-1150	I2 ED3 Halbteil	1136,-	I2 ED3 Halbteil	1477,-	I2 ED3 Halbteil	1303,-	I2 ED3 Halbteil	1644,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser Weitere Gläser über EXTRA.	Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN je Halbteil	
	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 ED3 07520 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699

IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30



U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 O10
216	Radius 520	I2 O30
228	Radius 550	I2 O20



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 O.. ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montage-maß	Duschwanne W	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	655	260-275	I2 O10 08018 1AK	1466,-	I2 O10 08018 2AK	1906,-	I2 O10 08018 1PK	1800,-	I2 O10 08018 2PK	2240,-
	785-810	770-785	800	718	215-230	I2 O30 08018 1AK		I2 O30 08018 2AK		I2 O30 08018 1PK		I2 O30 08018 2PK	
	785-810	770-785	800	725	210-225	I2 O20 08018 1AK		I2 O20 08018 2AK		I2 O20 08018 1PK		I2 O20 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	655	360-375	I2 O10 09018 1AK		I2 O10 09018 2AK		I2 O10 09018 1PK		I2 O10 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	718	315-330	I2 O30 09018 1AK		I2 O30 09018 2AK		I2 O30 09018 1PK		I2 O30 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	725	310-325	I2 O20 09018 1AK		I2 O20 09018 2AK		I2 O20 09018 1PK		I2 O20 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	655	460-475	I2 O10 10018 1AK	1615,-	I2 O10 10018 2AK	2100,-	I2 O10 10018 1PK	1949,-	I2 O10 10018 2PK	2434,-
	985-1010	970-985	1000	718	415-430	I2 O30 10018 1AK		I2 O30 10018 2AK		I2 O30 10018 1PK		I2 O30 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	725	410-425	I2 O20 10118 1AK		I2 O20 10118 2AK		I2 O20 10118 1PK		I2 O20 10118 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	655	660-675	I2 O10 12018 1AK	1938,-	I2 O10 12018 2AK	2519,-	I2 O10 12018 1PK	2272,-	I2 O10 12018 2PK	2853,-
	1185-1210	1170-1185	1200	725	610-625	I2 O20 12018 1AK		I2 O20 12018 2AK		I2 O20 12018 1PK		I2 O20 12018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	655	260-275	I2 O10 08020 1AK	1868,-	I2 O10 08020 2AK	2308,-	I2 O10 08020 1PK	2202,-	I2 O10 08020 2PK	2642,-
	785-810	770-785	800	718	215-230	I2 O30 08020 1AK		I2 O30 08020 2AK		I2 O30 08020 1PK		I2 O30 08020 2PK	
	785-810	770-785	800	725	210-225	I2 O20 08020 1AK		I2 O20 08020 2AK		I2 O20 08020 1PK		I2 O20 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	655	360-375	I2 O10 09020 1AK		I2 O10 09020 2AK		I2 O10 09020 1PK		I2 O10 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	718	315-330	I2 O30 09020 1AK		I2 O30 09020 2AK		I2 O30 09020 1PK		I2 O30 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	725	310-325	I2 O20 09020 1AK		I2 O20 09020 2AK		I2 O20 09020 1PK		I2 O20 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	655	460-475	I2 O10 10020 1AK	2017,-	I2 O10 10020 2AK	2502,-	I2 O10 10020 1PK	2351,-	I2 O10 10020 2PK	2836,-
	985-1010	970-985	1000	718	415-430	I2 O30 10020 1AK		I2 O30 10020 2AK		I2 O30 10020 1PK		I2 O30 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	725	410-425	I2 O20 10120 1AK		I2 O20 10120 2AK		I2 O20 10120 1PK		I2 O20 10120 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	655	660-675	I2 O10 12020 1AK	2340,-	I2 O10 12020 2AK	2921,-	I2 O10 12020 1PK	2674,-	I2 O10 12020 2PK	3255,-
	1185-1210	1170-1185	1200	725	610-625	I2 O20 12020 1AK		I2 O20 12020 2AK		I2 O20 12020 1PK		I2 O20 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1750	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1905,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2477,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2239,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2811,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2098,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2727,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2432,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3061,-	+ Höhe Duschkabine
1850	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1905,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2477,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2239,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2811,-	+ Wanneneinbaumaß
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2098,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2727,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2432,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3061,-	+ Breite Festfeld
2000	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2200,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2860,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2534,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3194,-	+ Oberfläche
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2396,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3115,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2730,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3449,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30



U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 O10
216	Radius 520	I2 O30
228	Radius 550	I2 O20



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

I2 O10 / I2 O20 / I2 O30 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (I2 O.. ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 O10 V1118 1AK	1466,-	I2 O10 V1118 2AK	1906,-	I2 O10 V1118 1PK	1800,-	I2 O10 V1118 2PK	2240,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 O10 V2118 1AK		I2 O10 V2118 2AK		I2 O10 V2118 1PK		I2 O10 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	I2 O20 V2118 1AK		I2 O20 V2118 2AK		I2 O20 V2118 1PK		I2 O20 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 O10 V3118 1AK	1615,-	I2 O10 V3118 2AK	2100,-	I2 O10 V3118 1PK	1949,-	I2 O10 V3118 2PK	2434,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	I2 O20 V3118 1AK		I2 O20 V3118 2AK		I2 O20 V3118 1PK		I2 O20 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 O10 V4118 1AK		I2 O10 V4118 2AK		I2 O10 V4118 1PK		I2 O10 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	I2 O30 V4118 1AK		I2 O30 V4118 2AK		I2 O30 V4118 1PK		I2 O30 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	I2 O20 V4118 1AK		I2 O20 V4118 2AK		I2 O20 V4118 1PK		I2 O20 V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 O10 V6118 1AK	1938,-	I2 O10 V6118 2AK	2519,-	I2 O10 V6118 1PK	2272,-	I2 O10 V6118 2PK	2853,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 O10 V7118 1AK		I2 O10 V7118 2AK		I2 O10 V7118 1PK		I2 O10 V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	720	310-325/610-625	I2 O20 V7118 1AK		I2 O20 V7118 2AK		I2 O20 V7118 1PK		I2 O20 V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 O10 V1218 1AK	1466,-	I2 O10 V1218 2AK	1906,-	I2 O10 V1218 1PK	1800,-	I2 O10 V1218 2PK	2240,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	I2 O10 V2218 1AK		I2 O10 V2218 2AK		I2 O10 V2218 1PK		I2 O10 V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	I2 O20 V2218 1AK		I2 O20 V2218 2AK		I2 O20 V2218 1PK		I2 O20 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 O10 V3218 1AK	1615,-	I2 O10 V3218 2AK	2100,-	I2 O10 V3218 1PK	1949,-	I2 O10 V3218 2PK	2434,-
	985-1010/885-910	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	I2 O20 V3218 1AK		I2 O20 V3218 2AK		I2 O20 V3218 1PK		I2 O20 V3218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 O10 V4218 1AK		I2 O10 V4218 2AK		I2 O10 V4218 1PK		I2 O10 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	I2 O30 V4218 1AK		I2 O30 V4218 2AK		I2 O30 V4218 1PK		I2 O30 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	I2 O20 V4218 1AK		I2 O20 V4218 2AK		I2 O20 V4218 1PK		I2 O20 V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 O10 V6218 1AK	1938,-	I2 O10 V6218 2AK	2519,-	I2 O10 V6218 1PK	2272,-	I2 O10 V6218 2PK	2853,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 O10 V7218 1AK		I2 O10 V7218 2AK		I2 O10 V7218 1PK		I2 O10 V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	720	610-625/310-325	I2 O20 V7218 1AK		I2 O20 V7218 2AK		I2 O20 V7218 1PK		I2 O20 V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 O10 V1120 1AK	1868,-	I2 O10 V1120 2AK	2308,-	I2 O10 V1120 1PK	2202,-	I2 O10 V1120 2PK	2642,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 O10 V2120 1AK		I2 O10 V2120 2AK		I2 O10 V2120 1PK		I2 O10 V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	I2 O20 V2120 1AK		I2 O20 V2120 2AK		I2 O20 V2120 1PK		I2 O20 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 O10 V3120 1AK	2017,-	I2 O10 V3120 2AK	2502,-	I2 O10 V3120 1PK	2351,-	I2 O10 V3120 2PK	2836,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	I2 O20 V3120 1AK		I2 O20 V3120 2AK		I2 O20 V3120 1PK		I2 O20 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 O10 V4120 1AK		I2 O10 V4120 2AK		I2 O10 V4120 1PK		I2 O10 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	I2 O30 V4120 1AK		I2 O30 V4120 2AK		I2 O30 V4120 1PK		I2 O30 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	I2 O20 V4120 1AK		I2 O20 V4120 2AK		I2 O20 V4120 1PK		I2 O20 V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 O10 V6120 1AK	2340,-	I2 O10 V6120 2AK	2921,-	I2 O10 V6120 1PK	2674,-	I2 O10 V6120 2PK	3255,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 O10 V7120 1AK		I2 O10 V7120 2AK		I2 O10 V7120 1PK		I2 O10 V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	720	310-325/610-625	I2 O20 V7120 1AK		I2 O20 V7120 2AK		I2 O20 V7120 1PK		I2 O20 V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 O10 V1220 1AK	1868,-	I2 O10 V1220 2AK	2308,-	I2 O10 V1220 1PK	2202,-	I2 O10 V1220 2PK	2642,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	I2 O10 V2220 1AK		I2 O10 V2220 2AK		I2 O10 V2220 1PK		I2 O10 V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	I2 O20 V2220 1AK		I2 O20 V2220 2AK		I2 O20 V2220 1PK		I2 O20 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 O10 V3220 1AK	2017,-	I2 O10 V3220 2AK	2502,-	I2 O10 V3220 1PK	2351,-	I2 O10 V3220 2PK	2836,-
	985-1010/885-910	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	I2 O20 V3220 1AK		I2 O20 V3220 2AK		I2 O20 V3220 1PK		I2 O20 V3220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 O10 V4220 1AK		I2 O10 V4220 2AK		I2 O10 V4220 1PK		I2 O10 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	I2 O30 V4220 1AK		I2 O30 V4220 2AK		I2 O30 V4220 1PK		I2 O30 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	I2 O20 V4220 1AK		I2 O20 V4220 2AK		I2 O20 V4220 1PK		I2 O20 V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 O10 V6220 1AK	2340,-	I2 O10 V6220 2AK	2921,-	I2 O10 V6220 1PK	2674,-	I2 O10 V6220 2PK	3255,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 O10 V7220 1AK		I2 O10 V7220 2AK		I2 O10 V7220 1PK		I2 O10 V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	720	610-625/310-325	I2 O20 V7220 1AK		I2 O20 V7220 2AK		I2 O20 V7220 1PK		I2 O20 V7220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1750	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1905,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2477,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2239,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2811,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2098,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2727,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2432,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3061,-	+ Höhe Duschkabine
1850	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	1905,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2477,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2239,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2811,-	+ Wanneneinbaumaß
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2098,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2727,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2432,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3061,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
2000	bis 950x950	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2200,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2860,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2534,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3194,-	+ Oberfläche
	bis 1250x1250	min. 163	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2396,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3115,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	2730,-	I2 O10/I2 O20/I2 O30	3449,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B



IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L



U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 S1R/L
216	Radius 520	I2 S3R/L
228	Radius 550	I2 S2R/L



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbau-maß WE	Montage-maß	Dusch-wanne W	Einstiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 S1R/L 08018 1AK	1546,-	I2 S1R/L 08018 2AK	2010,-	I2 S1R/L 08018 1PK	1880,-	I2 S1R/L 08018 2PK	2344,-
	785-810	770-785	800	679	240-255	I2 S3R/L 08018 1AK		I2 S3R/L 08018 2AK		I2 S3R/L 08018 1PK		I2 S3R/L 08018 2PK	
	785-810	770-785	800	720	210-225	I2 S2R/L 08018 1AK		I2 S2R/L 08018 2AK		I2 S2R/L 08018 1PK		I2 S2R/L 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 S1R/L 09018 1AK		I2 S1R/L 09018 2AK		I2 S1R/L 09018 1PK		I2 S1R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	679	340-355	I2 S3R/L 09018 1AK		I2 S3R/L 09018 2AK		I2 S3R/L 09018 1PK		I2 S3R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	720	310-325	I2 S2R/L 09018 1AK		I2 S2R/L 09018 2AK		I2 S2R/L 09018 1PK		I2 S2R/L 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 S1R/L 10018 1AK	1711,-	I2 S1R/L 10018 2AK	2224,-	I2 S1R/L 10018 1PK	2045,-	I2 S1R/L 10018 2PK	2558,-
	985-1010	970-985	1000	679	440-455	I2 S3R/L 10018 1AK		I2 S3R/L 10018 2AK		I2 S3R/L 10018 1PK		I2 S3R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	720	410-425	I2 S2R/L 10118 1AK		I2 S2R/L 10118 2AK		I2 S2R/L 10118 1PK		I2 S2R/L 10118 2PK	
2000	785-810	770-785	800	650	260-275	I2 S1R/L 08020 1AK	1948,-	I2 S1R/L 08020 2AK	2412,-	I2 S1R/L 08020 1PK	2282,-	I2 S1R/L 08020 2PK	2746,-
	785-810	770-785	800	679	240-255	I2 S3R/L 08020 1AK		I2 S3R/L 08020 2AK		I2 S3R/L 08020 1PK		I2 S3R/L 08020 2PK	
	785-810	770-785	800	720	210-225	I2 S2R/L 08020 1AK		I2 S2R/L 08020 2AK		I2 S2R/L 08020 1PK		I2 S2R/L 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	650	360-375	I2 S1R/L 09020 1AK		I2 S1R/L 09020 2AK		I2 S1R/L 09020 1PK		I2 S1R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	679	340-355	I2 S3R/L 09020 1AK		I2 S3R/L 09020 2AK		I2 S3R/L 09020 1PK		I2 S3R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	720	310-325	I2 S2R/L 09020 1AK		I2 S2R/L 09020 2AK		I2 S2R/L 09020 1PK		I2 S2R/L 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	650	460-475	I2 S1R/L 10020 1AK	2113,-	I2 S1R/L 10020 2AK	2626,-	I2 S1R/L 10020 1PK	2447,-	I2 S1R/L 10020 2PK	2960,-
	985-1010	970-985	1000	679	440-455	I2 S3R/L 10020 1AK		I2 S3R/L 10020 2AK		I2 S3R/L 10020 1PK		I2 S3R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	720	410-425	I2 S2R/L 10120 1AK		I2 S2R/L 10120 2AK		I2 S2R/L 10120 1PK		I2 S2R/L 10120 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertiung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2009,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2612,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2343,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2946,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2228,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2896,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2562,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3230,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2228,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2896,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2562,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3230,-	+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2304,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2995,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2638,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3329,-	+ Breite Festfeld
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2521,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3277,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2855,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3611,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2521,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3277,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2855,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3611,-	+ Glas

Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt	
Sonderkonstruktion	auf Anfrage	



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) ◖◖, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L



U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 S1R/L
216	Radius 520	I2 S3R/L
228	Radius 550	I2 S2R/L



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Griffe	Seite 700 - 703

I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 S1R/L V1118 1AK	1546,-	I2 S1R/L V1118 2AK	2010,-	I2 S1R/L V1118 1PK	1880,-	I2 S1R/L V1118 2PK	2344,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 S1R/L V2118 1AK		I2 S1R/L V2118 2AK		I2 S1R/L V2118 1PK		I2 S1R/L V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	715	210-225/310-325	I2 S3R/L V2118 1AK		I2 S3R/L V2118 2AK		I2 S3R/L V2118 1PK		I2 S3R/L V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	I2 S2R/L V2118 1AK		I2 S2R/L V2118 2AK		I2 S2R/L V2118 1PK		I2 S2R/L V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 S1R/L V3118 1AK	1711,-	I2 S1R/L V3118 2AK	2224,-	I2 S1R/L V3118 1PK	2045,-	I2 S1R/L V3118 2PK	2558,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	I2 S2R/L V3118 1AK		I2 S2R/L V3118 2AK		I2 S2R/L V3118 1PK		I2 S2R/L V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 S1R/L V4118 1AK		I2 S1R/L V4118 2AK		I2 S1R/L V4118 1PK		I2 S1R/L V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	I2 S3R/L V4118 1AK		I2 S3R/L V4118 2AK		I2 S3R/L V4118 1PK		I2 S3R/L V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	I2 S2R/L V4118 1AK		I2 S2R/L V4118 2AK		I2 S2R/L V4118 1PK		I2 S2R/L V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 S1R V6118 1AK	2055,-	I2 S1R V6118 2AK	2672,-	I2 S1R V6118 1PK	2389,-	I2 S1R V6118 2PK	3006,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 S1R V7118 1AK		I2 S1R V7118 2AK		I2 S1R V7118 1PK		I2 S1R V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	720	310-325/610-625	I2 S2R V7118 1AK		I2 S2R V7118 2AK		I2 S2R V7118 1PK		I2 S2R V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 S1R/L V1218 1AK	1546,-	I2 S1R/L V1218 2AK	2010,-	I2 S1R/L V1218 1PK	1880,-	I2 S1R/L V1218 2PK	2344,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	I2 S1R/L V2218 1AK		I2 S1R/L V2218 2AK		I2 S1R/L V2218 1PK		I2 S1R/L V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	715	310-325/210-225	I2 S3R/L V2218 1AK		I2 S3R/L V2218 2AK		I2 S3R/L V2218 1PK		I2 S3R/L V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	I2 S2R/L V2218 1AK		I2 S2R/L V2218 2AK		I2 S2R/L V2218 1PK		I2 S2R/L V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 S1R/L V3218 1AK	1711,-	I2 S1R/L V3218 2AK	2224,-	I2 S1R/L V3218 1PK	2045,-	I2 S1R/L V3218 2PK	2558,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	I2 S2R/L V3218 1AK		I2 S2R/L V3218 2AK		I2 S2R/L V3218 1PK		I2 S2R/L V3218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 S1R/L V4218 1AK		I2 S1R/L V4218 2AK		I2 S1R/L V4218 1PK		I2 S1R/L V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	I2 S3R/L V4218 1AK		I2 S3R/L V4218 2AK		I2 S3R/L V4218 1PK		I2 S3R/L V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	I2 S2R/L V4218 1AK		I2 S2R/L V4218 2AK		I2 S2R/L V4218 1PK		I2 S2R/L V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 S1L V6218 1AK	2055,-	I2 S1L V6218 2AK	2672,-	I2 S1L V6218 1PK	2389,-	I2 S1L V6218 2PK	3006,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 S1L V7218 1AK		I2 S1L V7218 2AK		I2 S1L V7218 1PK		I2 S1L V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	720	610-625/310-325	I2 S2L V7218 1AK		I2 S2L V7218 2AK		I2 S2L V7218 1PK		I2 S2L V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	I2 S1R/L V1120 1AK	1948,-	I2 S1R/L V1120 2AK	2412,-	I2 S1R/L V1120 1PK	2282,-	I2 S1R/L V1120 2PK	2746,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	I2 S1R/L V2120 1AK		I2 S1R/L V2120 2AK		I2 S1R/L V2120 1PK		I2 S1R/L V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	715	210-225/310-325	I2 S3R/L V2120 1AK		I2 S3R/L V2120 2AK		I2 S3R/L V2120 1PK		I2 S3R/L V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	I2 S2R/L V2120 1AK		I2 S2R/L V2120 2AK		I2 S2R/L V2120 1PK		I2 S2R/L V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	I2 S1R/L V3120 1AK	2113,-	I2 S1R/L V3120 2AK	2626,-	I2 S1R/L V3120 1PK	2447,-	I2 S1R/L V3120 2PK	2960,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	I2 S2R/L V3120 1AK		I2 S2R/L V3120 2AK		I2 S2R/L V3120 1PK		I2 S2R/L V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	I2 S1R/L V4120 1AK		I2 S1R/L V4120 2AK		I2 S1R/L V4120 1PK		I2 S1R/L V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	I2 S3R/L V4120 1AK		I2 S3R/L V4120 2AK		I2 S3R/L V4120 1PK		I2 S3R/L V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	I2 S2R/L V4120 1AK		I2 S2R/L V4120 2AK		I2 S2R/L V4120 1PK		I2 S2R/L V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	650	260-275/660-675	I2 S1R V6120 1AK	2457,-	I2 S1R V6120 2AK	3074,-	I2 S1R V6120 1PK	2791,-	I2 S1R V6120 2PK	3408,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	650	360-375/660-675	I2 S1R V7120 1AK		I2 S1R V7120 2AK		I2 S1R V7120 1PK		I2 S1R V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	720	310-325/610-625	I2 S2R V7120 1AK		I2 S2R V7120 2AK		I2 S2R V7120 1PK		I2 S2R V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	I2 S1R/L V1220 1AK	1948,-	I2 S1R/L V1220 2AK	2412,-	I2 S1R/L V1220 1PK	2282,-	I2 S1R/L V1220 2PK	2746,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	I2 S1R/L V2220 1AK		I2 S1R/L V2220 2AK		I2 S1R/L V2220 1PK		I2 S1R/L V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	715	310-325/210-225	I2 S3R/L V2220 1AK		I2 S3R/L V2220 2AK		I2 S3R/L V2220 1PK		I2 S3R/L V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	I2 S2R/L V2220 1AK		I2 S2R/L V2220 2AK		I2 S2R/L V2220 1PK		I2 S2R/L V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	I2 S1R/L V3220 1AK	2113,-	I2 S1R/L V3220 2AK	2626,-	I2 S1R/L V3220 1PK	2447,-	I2 S1R/L V3220 2PK	2960,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	I2 S2R/L V3220 1AK		I2 S2R/L V3220 2AK		I2 S2R/L V3220 1PK		I2 S2R/L V3220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	I2 S1R/L V4220 1AK		I2 S1R/L V4220 2AK		I2 S1R/L V4220 1PK		I2 S1R/L V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	I2 S3R/L V4220 1AK		I2 S3R/L V4220 2AK		I2 S3R/L V4220 1PK		I2 S3R/L V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	I2 S2R/L V4220 1AK		I2 S2R/L V4220 2AK		I2 S2R/L V4220 1PK		I2 S2R/L V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	650	660-675/260-275	I2 S1L V6220 1AK	2457,-	I2 S1L V6220 2AK	3074,-	I2 S1L V6220 1PK	2791,-	I2 S1L V6220 2PK	3408,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	650	660-675/360-375	I2 S1L V7220 1AK		I2 S1L V7220 2AK		I2 S1L V7220 1PK		I2 S1L V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	720	610-625/310-325	I2 S2L V7220 1AK		I2 S2L V7220 2AK		I2 S2L V7220 1PK		I2 S2L V7220 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 S.R = Anschlag rechts
I2 S.L = Anschlag links


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2009,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2612,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2343,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2946,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2228,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2896,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2562,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3230,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2228,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2896,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2562,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3230,-	+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2304,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2995,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2638,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3329,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	Anschlagseitig 951-1050	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2521,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3277,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2855,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3611,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1250	min. 163	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2521,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3277,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	2855,-	I2 S1R/L / I2 S2R/L / I2 S3R/L	3611,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B



IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellbereich im Wandprofil 15 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: I2 T10 / I2 T20





U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)






U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)





Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 T10
216	Radius 520	I2 T20
228	Radius 550	I2 T20



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

I2 T10 / I2 T20 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbau-maß WE	Montage-maß	Duschwanne W	Ein-stiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	460	285-300	I2 T10 08018 1AK	1546,-	I2 T10 08018 2AK	2010,-	I2 T10 08018 1PK	1880,-	I2 T10 08018 2PK	2344,-
	785-810	770-785	800	420	235-250	I2 T20 08018 1AK		I2 T20 08018 2AK		I2 T20 08018 1PK		I2 T20 08018 2PK	
	885-910	870-885	900	460	385-400	I2 T10 09018 1AK		I2 T10 09018 2AK		I2 T10 09018 1PK		I2 T10 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	530	335-350	I2 T20 09018 1AK		I2 T20 09018 2AK		I2 T20 09018 1PK		I2 T20 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	460	485-500	I2 T10 10018 1AK	1711,-	I2 T10 10018 2AK	2224,-	I2 T10 10018 1PK	2045,-	I2 T10 10018 2PK	2558,-
	985-1010	970-985	1000	530	435-450	I2 T20 10118 1AK		I2 T20 10118 2AK		I2 T20 10118 1PK		I2 T20 10118 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	460	685-700	I2 T10 12018 1AK	2055,-	I2 T10 12018 2AK	2672,-	I2 T10 12018 1PK	2389,-	I2 T10 12018 2PK	3006,-
	1185-1210	1170-1185	1200	530	635-650	I2 T20 12018 1AK		I2 T20 12018 2AK		I2 T20 12018 1PK		I2 T20 12018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	460	285-300	I2 T10 08020 1AK	1948,-	I2 T10 08020 2AK	2412,-	I2 T10 08020 1PK	2282,-	I2 T10 08020 2PK	2746,-
	785-810	770-785	800	420	235-250	I2 T20 08020 1AK		I2 T20 08020 2AK		I2 T20 08020 1PK		I2 T20 08020 2PK	
	885-910	870-885	900	460	385-400	I2 T10 09020 1AK		I2 T10 09020 2AK		I2 T10 09020 1PK		I2 T10 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	530	335-350	I2 T20 09020 1AK		I2 T20 09020 2AK		I2 T20 09020 1PK		I2 T20 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	460	485-500	I2 T10 10020 1AK	2113,-	I2 T10 10020 2AK	2626,-	I2 T10 10020 1PK	2447,-	I2 T10 10020 2PK	2960,-
	985-1010	970-985	1000	530	435-450	I2 T20 10120 1AK		I2 T20 10120 2AK		I2 T20 10120 1PK		I2 T20 10120 2PK	
	1185-1210	1170-1185	1200	460	685-700	I2 T10 12020 1AK	2457,-	I2 T10 12020 2AK	3074,-	I2 T10 12020 1PK	2791,-	I2 T10 12020 2PK	3408,-
	1185-1210	1170-1185	1200	530	635-650	I2 T20 12020 1AK		I2 T20 12020 2AK		I2 T20 12020 1PK		I2 T20 12020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2009,-	I2 T10 / I2 T20	2612,-	I2 T10 / I2 T20	2343,-	I2 T10 / I2 T20	2946,-	I2 T10 / I2 T20
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2228,-	I2 T10 / I2 T20	2896,-	I2 T10 / I2 T20	2562,-	I2 T10 / I2 T20	3230,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2304,-	I2 T10 / I2 T20	2995,-	I2 T10 / I2 T20	2638,-	I2 T10 / I2 T20	3329,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2521,-	I2 T10 / I2 T20	3277,-	I2 T10 / I2 T20	2855,-	I2 T10 / I2 T20	3611,-	+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellbereich im Wandprofil 15 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: I2 T10 / I2 T20





U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)






U-Kabine: I2 T10 / I2 T20 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)





Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 T10
216	Radius 520	I2 T20
228	Radius 550	I2 T20



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

I2 T10 / I2 T20 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	440	235-250/385-400	I2 T10 V1118 1AK	1546,-	I2 T10 V1118 2AK	2010,-	I2 T10 V1118 1PK	1880,-	I2 T10 V1118 2PK	2344,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	460	285-300/385-400	I2 T10 V2118 1AK		I2 T10 V2118 2AK		I2 T10 V2118 1PK		I2 T10 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	480	235-250/335-350	I2 T20 V2118 1AK		I2 T20 V2118 2AK		I2 T20 V2118 1PK		I2 T20 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	460	285-300/485-500	I2 T10 V3118 1AK	1711,-	I2 T10 V3118 2AK	2224,-	I2 T10 V3118 1PK	2045,-	I2 T10 V3118 2PK	2558,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	480	235-250/435-450	I2 T20 V3118 1AK		I2 T20 V3118 2AK		I2 T20 V3118 1PK		I2 T20 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	460	385-400/485-500	I2 T10 V4118 1AK		I2 T10 V4118 2AK		I2 T10 V4118 1PK		I2 T10 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	530	335-350/435-450	I2 T20 V4118 1AK		I2 T20 V4118 2AK		I2 T20 V4118 1PK		I2 T20 V4118 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	460	285-300/685-700	I2 T10 V6118 1AK	2055,-	I2 T10 V6118 2AK	2672,-	I2 T10 V6118 1PK	2389,-	I2 T10 V6118 2PK	3006,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	460	385-400/685-700	I2 T10 V7118 1AK		I2 T10 V7118 2AK		I2 T10 V7118 1PK		I2 T10 V7118 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	530	335-350/635-650	I2 T20 V7118 1AK		I2 T20 V7118 2AK		I2 T20 V7118 1PK		I2 T20 V7118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	440	385-400/235-250	I2 T10 V1218 1AK	1546,-	I2 T10 V1218 2AK	2010,-	I2 T10 V1218 1PK	1880,-	I2 T10 V1218 2PK	2344,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	460	385-400/285-300	I2 T10 V2218 1AK		I2 T10 V2218 2AK		I2 T10 V2218 1PK		I2 T10 V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	480	335-350/235-250	I2 T20 V2218 1AK		I2 T20 V2218 2AK		I2 T20 V2218 1PK		I2 T20 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	460	485-500/285-300	I2 T10 V3218 1AK	1711,-	I2 T10 V3218 2AK	2224,-	I2 T10 V3218 1PK	2045,-	I2 T10 V3218 2PK	2558,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	480	435-450/235-250	I2 T20 V3218 1AK		I2 T20 V3218 2AK		I2 T20 V3218 1PK		I2 T20 V3218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	460	485-500/385-400	I2 T10 V4218 1AK		I2 T10 V4218 2AK		I2 T10 V4218 1PK		I2 T10 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	530	435-450/335-350	I2 T20 V4218 1AK		I2 T20 V4218 2AK		I2 T20 V4218 1PK		I2 T20 V4218 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	460	685-700/285-300	I2 T10 V6218 1AK	2055,-	I2 T10 V6218 2AK	2672,-	I2 T10 V6218 1PK	2389,-	I2 T10 V6218 2PK	3006,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	460	685-700/385-400	I2 T10 V7218 1AK		I2 T10 V7218 2AK		I2 T10 V7218 1PK		I2 T10 V7218 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	530	635-650/335-350	I2 T20 V7218 1AK		I2 T20 V7218 2AK		I2 T20 V7218 1PK		I2 T20 V7218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	440	235-250/385-400	I2 T10 V1120 1AK	1948,-	I2 T10 V1120 2AK	2412,-	I2 T10 V1120 1PK	2282,-	I2 T10 V1120 2PK	2746,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	460	285-300/385-400	I2 T10 V2120 1AK		I2 T10 V2120 2AK		I2 T10 V2120 1PK		I2 T10 V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	480	235-250/335-350	I2 T20 V2120 1AK		I2 T20 V2120 2AK		I2 T20 V2120 1PK		I2 T20 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	460	285-300/485-500	I2 T10 V3120 1AK	2113,-	I2 T10 V3120 2AK	2626,-	I2 T10 V3120 1PK	2447,-	I2 T10 V3120 2PK	2960,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	480	235-250/435-450	I2 T20 V3120 1AK		I2 T20 V3120 2AK		I2 T20 V3120 1PK		I2 T20 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	460	385-400/485-500	I2 T10 V4120 1AK		I2 T10 V4120 2AK		I2 T10 V4120 1PK		I2 T10 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	530	335-350/435-450	I2 T20 V4120 1AK		I2 T20 V4120 2AK		I2 T20 V4120 1PK		I2 T20 V4120 2PK	
	785-810/1185-1210	770-785/1170-1185	800x1200	460	285-300/685-700	I2 T10 V6120 1AK	2457,-	I2 T10 V6120 2AK	3074,-	I2 T10 V6120 1PK	2791,-	I2 T10 V6120 2PK	3408,-
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	460	385-400/685-700	I2 T10 V7120 1AK		I2 T10 V7120 2AK		I2 T10 V7120 1PK		I2 T10 V7120 2PK	
	885-910/1185-1210	870-885/1170-1185	900x1200	530	335-350/635-650	I2 T20 V7120 1AK		I2 T20 V7120 2AK		I2 T20 V7120 1PK		I2 T20 V7120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	440	385-400/235-250	I2 T10 V1220 1AK	1948,-	I2 T10 V1220 2AK	2412,-	I2 T10 V1220 1PK	2282,-	I2 T10 V1220 2PK	2746,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	460	385-400/285-300	I2 T10 V2220 1AK		I2 T10 V2220 2AK		I2 T10 V2220 1PK		I2 T10 V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	480	335-350/235-250	I2 T20 V2220 1AK		I2 T20 V2220 2AK		I2 T20 V2220 1PK		I2 T20 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	460	485-500/285-300	I2 T10 V3220 1AK	2113,-	I2 T10 V3220 2AK	2626,-	I2 T10 V3220 1PK	2447,-	I2 T10 V3220 2PK	2960,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	480	435-450/235-250	I2 T20 V3220 1AK		I2 T20 V3220 2AK		I2 T20 V3220 1PK		I2 T20 V3220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	460	485-500/385-400	I2 T10 V4220 1AK		I2 T10 V4220 2AK		I2 T10 V4220 1PK		I2 T10 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	530	435-450/335-350	I2 T20 V4220 1AK		I2 T20 V4220 2AK		I2 T20 V4220 1PK		I2 T20 V4220 2PK	
	1185-1210/785-810	1170-1185/770-785	1200x800	460	685-700/285-300	I2 T10 V6220 1AK	2457,-	I2 T10 V6220 2AK	3074,-	I2 T10 V6220 1PK	2791,-	I2 T10 V6220 2PK	3408,-
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	460	685-700/385-400	I2 T10 V7220 1AK		I2 T10 V7220 2AK		I2 T10 V7220 1PK		I2 T10 V7220 2PK	
	1185-1210/885-910	1170-1185/870-885	1200x900	530	635-650/335-350	I2 T20 V7220 1AK		I2 T20 V7220 2AK		I2 T20 V7220 1PK		I2 T20 V7220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2009,-	I2 T10 / I2 T20	2612,-	I2 T10 / I2 T20	2343,-	I2 T10 / I2 T20	2946,-	**I2 T10 / I2 T20**
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2228,-	I2 T10 / I2 T20	2896,-	I2 T10 / I2 T20	2562,-	I2 T10 / I2 T20	3230,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2304,-	I2 T10 / I2 T20	2995,-	I2 T10 / I2 T20	2638,-	I2 T10 / I2 T20	3329,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 140	I2 T10 / I2 T20	2521,-	I2 T10 / I2 T20	3277,-	I2 T10 / I2 T20	2855,-	I2 T10 / I2 T20	3611,-	+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B



IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: I2 R48 / I2 R53





U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)






U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)





Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 R48
216	Radius 520	I2 R53
228	Radius 550	I2 R53



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

I2 R48 / I2 R53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montage-maß	Duschwanne W	Ein-stiegs-breite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-795	800	520	300-325	I2 R48 08018 1AK	1405,-	I2 R48 08018 2AK	1827,-	I2 R48 08018 1PK	1739,-	I2 R48 08018 2PK	2161,-
	785-810	770-795	800	450	250-275	I2 R53 08018 1AK		I2 R53 08018 2AK		I2 R53 08018 1PK		I2 R53 08018 2PK	
	885-910	870-895	900	520	400-425	I2 R48 09018 1AK		I2 R48 09018 2AK		I2 R48 09018 1PK		I2 R48 09018 2PK	
	885-910	870-895	900	600	350-375	I2 R53 09018 1AK		I2 R53 09018 2AK		I2 R53 09018 1PK		I2 R53 09018 2PK	
	985-1010	970-995	1000	520	500-525	I2 R48 10018 1AK	1556,-	I2 R48 10018 2AK	2023,-	I2 R48 10018 1PK	1890,-	I2 R48 10018 2PK	2357,-
	985-1010	970-995	1000	600	450-475	I2 R53 10118 1AK		I2 R53 10118 2AK		I2 R53 10118 1PK		I2 R53 10118 2PK	
2000	785-810	770-795	800	520	300-325	I2 R48 08020 1AK	1807,-	I2 R48 08020 2AK	2229,-	I2 R48 08020 1PK	2141,-	I2 R48 08020 2PK	2563,-
	785-810	770-795	800	450	250-275	I2 R53 08020 1AK		I2 R53 08020 2AK		I2 R53 08020 1PK		I2 R53 08020 2PK	
	885-910	870-895	900	520	400-425	I2 R48 09020 1AK		I2 R48 09020 2AK		I2 R48 09020 1PK		I2 R48 09020 2PK	
	885-910	870-895	900	600	350-375	I2 R53 09020 1AK		I2 R53 09020 2AK		I2 R53 09020 1PK		I2 R53 09020 2PK	
	985-1010	970-995	1000	520	500-525	I2 R48 10020 1AK	1958,-	I2 R48 10020 2AK	2425,-	I2 R48 10020 1PK	2292,-	I2 R48 10020 2PK	2759,-
	985-1010	970-995	1000	600	450-475	I2 R53 10120 1AK		I2 R53 10120 2AK		I2 R53 10120 1PK		I2 R53 10120 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1825,-	I2 R48 / I2 R53	2373,-	I2 R48 / I2 R53	2159,-	I2 R48 / I2 R53	2707,-	I2 R48 / I2 R53
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2022,-	I2 R48 / I2 R53	2629,-	I2 R48 / I2 R53	2356,-	I2 R48 / I2 R53	2963,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2121,-	I2 R48 / I2 R53	2757,-	I2 R48 / I2 R53	2455,-	I2 R48 / I2 R53	3091,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2319,-	I2 R48 / I2 R53	3015,-	I2 R48 / I2 R53	2653,-	I2 R48 / I2 R53	3349,-	+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

IBIZA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 R48 / I2 R53



U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




U-Kabine: I2 R48 / I2 R53 und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	IBIZA 2000
207	Radius 500	I2 R48
216	Radius 520	I2 R53
228	Radius 550	I2 R53



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

I2 R48 / I2 R53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	I2 R48 V1118 1AK	1405,-	I2 R48 V1118 2AK	1827,-	I2 R48 V1118 1PK	1739,-	I2 R48 V1118 2PK	2161,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	I2 R48 V2118 1AK		I2 R48 V2118 2AK		I2 R48 V2118 1PK		I2 R48 V2118 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	600	245-260/345-360	I2 R53 V2118 1AK		I2 R53 V2118 2AK		I2 R53 V2118 1PK		I2 R53 V2118 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	I2 R48 V3118 1AK	1556,-	I2 R48 V3118 2AK	2023,-	I2 R48 V3118 1PK	1890,-	I2 R48 V3118 2PK	2357,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	600	245-260/445-460	I2 R53 V3118 1AK		I2 R53 V3118 2AK		I2 R53 V3118 1PK		I2 R53 V3118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	I2 R48 V4118 1AK		I2 R48 V4118 2AK		I2 R48 V4118 1PK		I2 R48 V4118 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	600	345-360/445-460	I2 R53 V4118 1AK		I2 R53 V4118 2AK		I2 R53 V4118 1PK		I2 R53 V4118 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/770-785	900x750	500	395-410/245-260	I2 R48 V1218 1AK	1405,-	I2 R48 V1218 2AK	1827,-	I2 R48 V1218 1PK	1739,-	I2 R48 V1218 2PK	2161,-
	885-910/785-810	870-885/970-985	900x800	520	395-410/295-310	I2 R48 V2218 1AK		I2 R48 V2218 2AK		I2 R48 V2218 1PK		I2 R48 V2218 2PK	
	885-910/785-810	870-885/970-985	900x800	600	345-360/245-260	I2 R53 V2218 1AK		I2 R53 V2218 2AK		I2 R53 V2218 1PK		I2 R53 V2218 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	I2 R48 V3218 1AK	1556,-	I2 R48 V3218 2AK	2023,-	I2 R48 V3218 1PK	1890,-	I2 R48 V3218 2PK	2357,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	600	445-460/245-260	I2 R53 V3218 1AK		I2 R53 V3218 2AK		I2 R53 V3218 1PK		I2 R53 V3218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	I2 R48 V4218 1AK		I2 R48 V4218 2AK		I2 R48 V4218 1PK		I2 R48 V4218 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	600	445-460/345-360	I2 R53 V4218 1AK		I2 R53 V4218 2AK		I2 R53 V4218 1PK		I2 R53 V4218 2PK	
2000	**Wannentyp A**												
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	I2 R48 V1120 1AK	1807,-	I2 R48 V1120 2AK	2229,-	I2 R48 V1120 1PK	2141,-	I2 R48 V1120 2PK	2563,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	I2 R48 V2120 1AK		I2 R48 V2120 2AK		I2 R48 V2120 1PK		I2 R48 V2120 2PK	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	600	245-260/345-360	I2 R53 V2120 1AK		I2 R53 V2120 2AK		I2 R53 V2120 1PK		I2 R53 V2120 2PK	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	I2 R48 V3120 1AK	1958,-	I2 R48 V3120 2AK	2425,-	I2 R48 V3120 1PK	2292,-	I2 R48 V3120 2PK	2759,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	600	245-260/445-460	I2 R53 V3120 1AK		I2 R53 V3120 2AK		I2 R53 V3120 1PK		I2 R53 V3120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/720-735	900x1000	520	395-410/495-510	I2 R48 V4120 1AK		I2 R48 V4120 2AK		I2 R48 V4120 1PK		I2 R48 V4120 2PK	
	885-910/985-1010	870-885/770-785	900x1000	600	345-360/445-460	I2 R53 V4120 1AK		I2 R53 V4120 2AK		I2 R53 V4120 1PK		I2 R53 V4120 2PK	
	Wannentyp B												
	885-910/735-760	870-885/770-785	900x750	500	395-410/245-260	I2 R48 V1220 1AK	1807,-	I2 R48 V1220 2AK	2229,-	I2 R48 V1220 1PK	2141,-	I2 R48 V1220 2PK	2563,-
	885-910/785-810	870-885/970-985	900x800	520	395-410/295-310	I2 R48 V2220 1AK		I2 R48 V2220 2AK		I2 R48 V2220 1PK		I2 R48 V2220 2PK	
	885-910/785-810	870-885/970-985	900x800	600	345-360/245-260	I2 R53 V2220 1AK		I2 R53 V2220 2AK		I2 R53 V2220 1PK		I2 R53 V2220 2PK	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	I2 R48 V3220 1AK	1958,-	I2 R48 V3220 2AK	2425,-	I2 R48 V3220 1PK	2292,-	I2 R48 V3220 2PK	2759,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	600	445-460/245-260	I2 R53 V3220 1AK		I2 R53 V3220 2AK		I2 R53 V3220 1PK		I2 R53 V3220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	I2 R48 V4220 1AK		I2 R48 V4220 2AK		I2 R48 V4220 1PK		I2 R48 V4220 2PK	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	600	445-460/345-360	I2 R53 V4220 1AK		I2 R53 V4220 2AK		I2 R53 V4220 1PK		I2 R53 V4220 2PK	


Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
1850	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	1825,-	I2 R48 / I2 R53	2373,-	I2 R48 / I2 R53	2159,-	I2 R48 / I2 R53	2707,-	I2 R48 / I2 R53
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2022,-	I2 R48 / I2 R53	2629,-	I2 R48 / I2 R53	2356,-	I2 R48 / I2 R53	2963,-	+ Höhe Duschkabine
											+ Wanneneinbaumaß
2000	bis 950x950	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2121,-	I2 R48 / I2 R53	2757,-	I2 R48 / I2 R53	2455,-	I2 R48 / I2 R53	3091,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 200	I2 R48 / I2 R53	2319,-	I2 R48 / I2 R53	3015,-	I2 R48 / I2 R53	2653,-	I2 R48 / I2 R53	3349,-	+ Oberfläche
											+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Wannentyp A



Wannentyp B




IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 B..



U-Kabine: I2 B.. als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 B.. und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)




Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

I2 B..

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	350	579	I2 B35 08018 1AK	1307,-	I2 B35 08018 2AK	1699,-	I2 B35 08018 1PK	1641,-	I2 B35 08018 2PK	2033,-
	785-810	770-785	800	410	493	I2 B41 08018 1AK		I2 B41 08018 2AK		I2 B41 08018 1PK		I2 B41 08018 2PK	
	785-810	770-785	800	450	443	I2 B45 08018 1AK		I2 B45 08018 2AK		I2 B45 08018 1PK		I2 B45 08018 2PK	
	840-865	825-840	855	520	418	I2 B52 08518 1AK		I2 B52 08518 2AK		I2 B52 08518 1PK		I2 B52 08518 2PK	
	885-910	870-885	900	348	723	I2 B34 09018 1AK		I2 B34 09018 2AK		I2 B34 09018 1PK		I2 B34 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	398	653	I2 B39 09018 1AK		I2 B39 09018 2AK		I2 B39 09018 1PK		I2 B39 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	400	650	I2 B40 09018 1AK		I2 B40 09018 2AK		I2 B40 09018 1PK		I2 B40 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	420	623	I2 B42 09018 1AK		I2 B42 09018 2AK		I2 B42 09018 1PK		I2 B42 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	437	598	I2 B43 09018 1AK		I2 B43 09018 2AK		I2 B43 09018 1PK		I2 B43 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	450	579	I2 B45 09018 1AK		I2 B45 09018 2AK		I2 B45 09018 1PK		I2 B45 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	469	551	I2 B46 09018 1AK		I2 B46 09018 2AK		I2 B46 09018 1PK		I2 B46 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	475	543	I2 B47 09018 1AK		I2 B47 09018 2AK		I2 B47 09018 1PK		I2 B47 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	490	523	I2 B49 09018 1AK		I2 B49 09018 2AK		I2 B49 09018 1PK		I2 B49 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	530	466	I2 B53 09018 1AK		I2 B53 09018 2AK		I2 B53 09018 1PK		I2 B53 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	673	I2 B47 10018 1AK	1356,-	I2 B47 10018 2AK	1763,-	I2 B47 10018 1PK	1690,-	I2 B47 10018 2PK	2097,-
	985-1010	970-985	1000	500	650	I2 B50 10018 1AK		I2 B50 10018 2AK		I2 B50 10018 1PK		I2 B50 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	537	598	I2 B53 10018 1AK		I2 B53 10018 2AK		I2 B53 10018 1PK		I2 B53 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	569	551	I2 B56 10018 1AK		I2 B56 10018 2AK		I2 B56 10018 1PK		I2 B56 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	583	533	I2 B58 10018 1AK		I2 B58 10018 2AK		I2 B58 10018 1PK		I2 B58 10018 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	528	I2 B59 10018 1AK		I2 B59 10018 2AK		I2 B59 10018 1PK		I2 B59 10018 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	I2 B47 10118 1AK		I2 B47 10118 2AK		I2 B47 10118 1PK		I2 B47 10118 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	I2 B36 10418 1AK		I2 B36 10418 2AK		I2 B36 10418 1PK		I2 B36 10418 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	854	I2 B39 10418 1AK		I2 B39 10418 2AK		I2 B39 10418 1PK		I2 B39 10418 2PK	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	I2 B55 11018 1AK		I2 B55 11018 2AK		I2 B55 11018 1PK		I2 B55 11018 2PK	
2000	785-810	770-785	800	350	579	I2 B35 08020 1AK	1709,-	I2 B35 08020 2AK	2100,-	I2 B35 08020 1PK	2043,-	I2 B35 08020 2PK	2434,-
	785-810	770-785	800	410	493	I2 B41 08020 1AK		I2 B41 08020 2AK		I2 B41 08020 1PK		I2 B41 08020 2PK	
	785-810	770-785	800	450	443	I2 B45 08020 1AK		I2 B45 08020 2AK		I2 B45 08020 1PK		I2 B45 08020 2PK	
	840-865	825-840	855	520	418	I2 B52 08520 1AK		I2 B52 08520 2AK		I2 B52 08520 1PK		I2 B52 08520 2PK	
	885-910	870-885	900	348	723	I2 B34 09020 1AK		I2 B34 09020 2AK		I2 B34 09020 1PK		I2 B34 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	398	653	I2 B39 09020 1AK		I2 B39 09020 2AK		I2 B39 09020 1PK		I2 B39 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	400	650	I2 B40 09020 1AK		I2 B40 09020 2AK		I2 B40 09020 1PK		I2 B40 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	420	623	I2 B42 09020 1AK		I2 B42 09020 2AK		I2 B42 09020 1PK		I2 B42 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	437	598	I2 B43 09020 1AK		I2 B43 09020 2AK		I2 B43 09020 1PK		I2 B43 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	450	579	I2 B45 09020 1AK		I2 B45 09020 2AK		I2 B45 09020 1PK		I2 B45 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	469	551	I2 B46 09020 1AK		I2 B46 09020 2AK		I2 B46 09020 1PK		I2 B46 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	475	543	I2 B47 09020 1AK		I2 B47 09020 2AK		I2 B47 09020 1PK		I2 B47 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	490	523	I2 B49 09020 1AK		I2 B49 09020 2AK		I2 B49 09020 1PK		I2 B49 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	530	466	I2 B53 09020 1AK		I2 B53 09020 2AK		I2 B53 09020 1PK		I2 B53 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	673	I2 B47 10020 1AK	1758,-	I2 B47 10020 2AK	2164,-	I2 B47 10020 1PK	2092,-	I2 B47 10020 2PK	2498,-
	985-1010	970-985	1000	500	650	I2 B50 10020 1AK		I2 B50 10020 2AK		I2 B50 10020 1PK		I2 B50 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	537	598	I2 B53 10020 1AK		I2 B53 10020 2AK		I2 B53 10020 1PK		I2 B53 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	569	551	I2 B56 10020 1AK		I2 B56 10020 2AK		I2 B56 10020 1PK		I2 B56 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	583	533	I2 B58 10020 1AK		I2 B58 10020 2AK		I2 B58 10020 1PK		I2 B58 10020 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	528	I2 B59 10020 1AK		I2 B59 10020 2AK		I2 B59 10020 1PK		I2 B59 10020 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	I2 B47 10120 1AK		I2 B47 10120 2AK		I2 B47 10120 1PK		I2 B47 10120 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	I2 B36 10420 1AK		I2 B36 10420 2AK		I2 B36 10420 1PK		I2 B36 10420 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	854	I2 B39 10420 1AK		I2 B39 10420 2AK		I2 B39 10420 1PK		I2 B39 10420 2PK	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	I2 B55 11020 1AK		I2 B55 11020 2AK		I2 B55 11020 1PK		I2 B55 11020 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt für gleichschenklige und ungleichschenklige Wannen


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltüren	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1699,-	I2 B..	2209,-	I2 B..	2033,-	I2 B..	2543,-	I2 B..
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1761,-	I2 B..	2289,-	I2 B..	2095,-	I2 B..	2623,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß + Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1935,-	I2 B..	2516,-	I2 B..	2269,-	I2 B..	2850,-	+ Breite Türflügel
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	I2 B..	1993,-	I2 B..	2591,-	I2 B..	2327,-	I2 B..	2925,-	+ Oberfläche + Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 178,-	Z	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 B35 08020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN



IBIZA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen) ZDSS WTF I2. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 6 mm, siehe Seite 10.
- Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Ecke: I2 ..R/L




U-Kabine: I2 ..R/L als Maßanfertigung und I2 TWO (Seite 570) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)



U-Kabine: I2 ..R/L und I2 TWO verkürzt (Seite 576) und ZDSS WTF I2 (Seite 612)






Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699	Griffe	Seite 700 - 703

I2 ..R/L

Serienteil für gleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge unter den Festfeldern max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	350	575	I2 35R/L 08018 1AK	1436,-	I2 35R/L 08018 2AK	1867,-	I2 35R/L 08018 1PK	1770,-	I2 35R/L 08018 2PK	2201,-
	785-810	770-785	800	410	490	I2 41R/L 08018 1AK		I2 41R/L 08018 2AK		I2 41R/L 08018 1PK		I2 41R/L 08018 2PK	
	785-810	770-785	800	450	440	I2 45R/L 08018 1AK		I2 45R/L 08018 2AK		I2 45R/L 08018 1PK		I2 45R/L 08018 2PK	
	840-865	825-840	855	520	415	I2 52R/L 08518 1AK		I2 52R/L 08518 2AK		I2 52R/L 08518 1PK		I2 52R/L 08518 2PK	
	885-910	870-885	900	348	720	I2 34R/L 09018 1AK		I2 34R/L 09018 2AK		I2 34R/L 09018 1PK		I2 34R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	398	650	I2 39R/L 09018 1AK		I2 39R/L 09018 2AK		I2 39R/L 09018 1PK		I2 39R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	400	647	I2 40R/L 09018 1AK		I2 40R/L 09018 2AK		I2 40R/L 09018 1PK		I2 40R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	420	620	I2 42R/L 09018 1AK		I2 42R/L 09018 2AK		I2 42R/L 09018 1PK		I2 42R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	437	595	I2 43R/L 09018 1AK		I2 43R/L 09018 2AK		I2 43R/L 09018 1PK		I2 43R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	450	575	I2 45R/L 09018 1AK		I2 45R/L 09018 2AK		I2 45R/L 09018 1PK		I2 45R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	469	548	I2 46R/L 09018 1AK		I2 46R/L 09018 2AK		I2 46R/L 09018 1PK		I2 46R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	475	540	I2 47R/L 09018 1AK		I2 47R/L 09018 2AK		I2 47R/L 09018 1PK		I2 47R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	490	520	I2 49R/L 09018 1AK		I2 49R/L 09018 2AK		I2 49R/L 09018 1PK		I2 49R/L 09018 2PK	
	885-910	870-885	900	530	463	I2 53R/L 09018 1AK		I2 53R/L 09018 2AK		I2 53R/L 09018 1PK		I2 53R/L 09018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	670	I2 47R/L 10018 1AK	1490,-	I2 47R/L 10018 2AK	1937,-	I2 47R/L 10018 1PK	1824,-	I2 47R/L 10018 2PK	2271,-
	985-1010	970-985	1000	500	647	I2 50R/L 10018 1AK		I2 50R/L 10018 2AK		I2 50R/L 10018 1PK		I2 50R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	537	595	I2 53R/L 10018 1AK		I2 53R/L 10018 2AK		I2 53R/L 10018 1PK		I2 53R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	569	548	I2 56R/L 10018 1AK		I2 56R/L 10018 2AK		I2 56R/L 10018 1PK		I2 56R/L 10018 2PK	
	985-1010	970-985	1000	583	530	I2 58R/L 10018 1AK		I2 58R/L 10018 2AK		I2 58R/L 10018 1PK		I2 58R/L 10018 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	525	I2 59R/L 10018 1AK		I2 59R/L 10018 2AK		I2 59R/L 10018 1PK		I2 59R/L 10018 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	705	I2 47R/L 10118 1AK		I2 47R/L 10118 2AK		I2 47R/L 10118 1PK		I2 47R/L 10118 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	900	I2 36R/L 10418 1AK		I2 36R/L 10418 2AK		I2 36R/L 10418 1PK		I2 36R/L 10418 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	850	I2 39R/L 10418 1AK		I2 39R/L 10418 2AK		I2 39R/L 10418 1PK		I2 39R/L 10418 2PK	
2000	785-810	770-785	800	350	575	I2 35R/L 08020 1AK	1838,-	I2 35R/L 08020 2AK	2269,-	I2 35R/L 08020 1PK	2172,-	I2 35R/L 08020 2PK	2603,-
	785-810	770-785	800	410	490	I2 41R/L 08020 1AK		I2 41R/L 08020 2AK		I2 41R/L 08020 1PK		I2 41R/L 08020 2PK	
	785-810	770-785	800	450	440	I2 45R/L 08020 1AK		I2 45R/L 08020 2AK		I2 45R/L 08020 1PK		I2 45R/L 08020 2PK	
	840-865	825-840	855	520	415	I2 52R/L 08520 1AK		I2 52R/L 08520 2AK		I2 52R/L 08520 1PK		I2 52R/L 08520 2PK	
	885-910	870-885	900	348	720	I2 34R/L 09020 1AK		I2 34R/L 09020 2AK		I2 34R/L 09020 1PK		I2 34R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	398	650	I2 39R/L 09020 1AK		I2 39R/L 09020 2AK		I2 39R/L 09020 1PK		I2 39R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	400	647	I2 40R/L 09020 1AK		I2 40R/L 09020 2AK		I2 40R/L 09020 1PK		I2 40R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	420	620	I2 42R/L 09020 1AK		I2 42R/L 09020 2AK		I2 42R/L 09020 1PK		I2 42R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	437	595	I2 43R/L 09020 1AK		I2 43R/L 09020 2AK		I2 43R/L 09020 1PK		I2 43R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	450	575	I2 45R/L 09020 1AK		I2 45R/L 09020 2AK		I2 45R/L 09020 1PK		I2 45R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	469	548	I2 46R/L 09020 1AK		I2 46R/L 09020 2AK		I2 46R/L 09020 1PK		I2 46R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	475	540	I2 47R/L 09020 1AK		I2 47R/L 09020 2AK		I2 47R/L 09020 1PK		I2 47R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	490	520	I2 49R/L 09020 1AK		I2 49R/L 09020 2AK		I2 49R/L 09020 1PK		I2 49R/L 09020 2PK	
	885-910	870-885	900	530	463	I2 53R/L 09020 1AK		I2 53R/L 09020 2AK		I2 53R/L 09020 1PK		I2 53R/L 09020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	470	670	I2 47R/L 10020 1AK	1892,-	I2 47R/L 10020 2AK	2339,-	I2 47R/L 10020 1PK	2226,-	I2 47R/L 10020 2PK	2673,-
	985-1010	970-985	1000	500	647	I2 50R/L 10020 1AK		I2 50R/L 10020 2AK		I2 50R/L 10020 1PK		I2 50R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	537	595	I2 53R/L 10020 1AK		I2 53R/L 10020 2AK		I2 53R/L 10020 1PK		I2 53R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	569	548	I2 56R/L 10020 1AK		I2 56R/L 10020 2AK		I2 56R/L 10020 1PK		I2 56R/L 10020 2PK	
	985-1010	970-985	1000	583	530	I2 58R/L 10020 1AK		I2 58R/L 10020 2AK		I2 58R/L 10020 1PK		I2 58R/L 10020 2PK	
	994-1019	979-994	1009	595	525	I2 59R/L 10020 1AK		I2 59R/L 10020 2AK		I2 59R/L 10020 1PK		I2 59R/L 10020 2PK	
	1000-1025	985-1000	1015	474	705	I2 47R/L 10120 1AK		I2 47R/L 10120 2AK		I2 47R/L 10120 1PK		I2 47R/L 10120 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	900	I2 36R/L 10420 1AK		I2 36R/L 10420 2AK		I2 36R/L 10420 1PK		I2 36R/L 10420 2PK	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	850	I2 39R/L 10420 1AK		I2 39R/L 10420 2AK		I2 39R/L 10420 1PK		I2 39R/L 10420 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt für gleichschenklige und ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

I2 ..R = Anschlag rechts
I2 ..L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE anschlagseitig max. 1050 verschlussseitig max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1868,-	I2 ..R/L	2428,-	I2 ..R/L	2202,-	I2 ..R/L	2762,-	**I2 ..R/L**
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1936,-	I2 ..R/L	2517,-	I2 ..R/L	2270,-	I2 ..R/L	2851,-	+ Höhe Duschkabine
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	1936,-	I2 ..R/L	2517,-	I2 ..R/L	2270,-	I2 ..R/L	2851,-	+ Wanneneinbaumaß
												+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	2103,-	I2 ..R/L	2734,-	I2 ..R/L	2437,-	I2 ..R/L	3068,-	+ Breite Türflügel
	Anschlagseitig 951-1050	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	2174,-	I2 ..R/L	2826,-	I2 ..R/L	2508,-	I2 ..R/L	3160,-	+ Oberfläche
	Verschlussseitig 951-1450	min. 192	max. 900	I2 ..R/L	2174,-	I2 ..R/L	2826,-	I2 ..R/L	2508,-	I2 ..R/L	3160,-	+ Glas

	Schrägschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Festfeld	+ EUR **289,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA, siehe linke Seite.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 358,-	Y	+ 358,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 178,-	Z	+ 178,-

Bestellbeispiel:
I2 35R 08020 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

IBIZA® 2000
WALK-IN Wall




Produktleistung


- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit Stabilisierung ZDHS H90 I2 (Haltestange / I2 TWF) oder mit IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 (I2 TWG). Die Stabilisierung ZDHS H90 I2 (I2 TWF) erhöht das Produkt um 15 mm. Die Stabilisierung ZDSS WTF I2 (I2 TWG) erhöht das Produkt um 6 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung (Haltestange) aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke



Auf Vormauerung




siehe Tabelle Maßanfertigung

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

I2 TWF/G

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.
90° Stabilisierung verstellbar 670-1220 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TWF = 90° Stabilisierung (Haltestange / Länge 1220 mm)
I2 TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	735-765	725-755	I2 TWF/G 07518 1AK	634,-	I2 TWF/G 07518 1PK	801,-
	785-815	775-805	I2 TWF/G 08018 1AK		I2 TWF/G 08018 1PK	
	885-915	875-905	I2 TWF/G 09018 1AK		I2 TWF/G 09018 1PK	
	985-1015	975-1005	I2 TWF/G 10018 1AK	761,-	I2 TWF/G 10018 1PK	928,-
	1185-1215	1175-1205	I2 TWF/G 12018 1AK	886,-	I2 TWF/G 12018 1PK	1053,-
	1385-1415	1375-1405	I2 TWF/G 14018 1AK	978,-	I2 TWF/G 14018 1PK	1145,-
2000	735-765	725-755	I2 TWF/G 07520 1AK	761,-	I2 TWF/G 07520 1PK	928,-
	785-815	775-805	I2 TWF/G 08020 1AK		I2 TWF/G 08020 1PK	
	885-915	875-905	I2 TWF/G 09020 1AK		I2 TWF/G 09020 1PK	
	985-1015	975-1005	I2 TWF/G 10020 1AK	886,-	I2 TWF/G 10020 1PK	1053,-
	1185-1215	1175-1205	I2 TWF/G 12020 1AK	1015,-	I2 TWF/G 12020 1PK	1182,-
	1385-1415	1375-1405	I2 TWF/G 14020 1AK	1106,-	I2 TWF/G 14020 1PK	1273,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
90° Stabilisierung verstellbar 670-1220 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 10 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
I2 TWF = 90° Stabilisierung
I2 TWG = 45° Stabilisierung variabel

WALK-IN Wall rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1800 bei Höhe bis 1450 max. 1450 bei Höhe bis 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	I2 TWF/G	886,-	I2 TWF/G	1053,-	I2 TWF/G
	1451-1650	I2 TWF/G	1015,-	I2 TWF/G	1182,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1800	I2 TWF/G	1106,-	I2 TWF/G	1273,-	+ Gesamtbreite /
1451-1850	bis 950	I2 TWF/G	886,-	I2 TWF/G	1053,-	+ Wanneneinbaumaß
	951-1250	I2 TWF/G	1015,-	I2 TWF/G	1182,-	+ Oberfläche
	1251-1450	I2 TWF/G	1106,-	I2 TWF/G	1273,-	+ Glas
1851-2050	bis 950	I2 TWF/G	1015,-	I2 TWF/G	1182,-	+ Länge Stabilisierung
	951-1250	I2 TWF/G	1142,-	I2 TWF/G	1309,-	(max. 1220)
	1251-1450	I2 TWF/G	1199,-	I2 TWF/G	1366,-	


	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-
■ ESG Strukturglas SR Arena C	N	+ 88,-	Z	+ 88,-

Bestellbeispiel:
I2 TWF 07520 1YK
F = 90° Stabilisierung
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

- Glaskantenschutzprofil waagerecht werksseitig vormontiert
- Haltestange in Sonderlänge bis 1650 mm ZDHS H90 I2








+ EUR **184,-** auf Preis Maßanfertigung
Zubehör Seite 612








EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689 Gläser Seite 690 - 699








IBIZA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter für alle Seitenwände, I2 R.. Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO I2125.K**	**73,-**	**93,-**
	Sonderlänge bis 1450 mm	**ZDHH HHO I2**	**93,-**	**113,-**
IBIZA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld für I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 POR/L, I2 EOR/L, alle Seitenwände			
	Länge 700 mm	**ZDSS WTF I2070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis 1450 mm	**ZDSS WTF I2**	**144,-**	**219,-**
	Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld für I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 POR/L, I2 EOR/L, I2 TWO			
	Länge 700 mm	**ZDSS TTF I2070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis 1450 mm	**ZDSS TTF I2**	**144,-**	**219,-**
	90° Stabilisierung (Haltestange) Länge verstellbar 670 - 1220 mm			
	Länge verstellbar 670 - 1220 mm	**ZDHS H90 I2120.K**	**123,-**	**188,-**
	Sonderlänge bis 1650 mm	**ZDHS H90 I2**	**144,-**	**217,-**
	Stabilisierung (Zugstab) mit allen Anschlussteilen für I2 SOR/L			
	Sonderlänge	**ZDZS ZSF I2**	**67,-**	**90,-**
	Deckenstütze / Fußstütze für Seitenwand / I2 TWO, mit Zubehör			
	Höhe 740 mm	**ZDDS DS3 I2074..K**	**92,-**	**119,-**
	Sonderhöhe bis 740 mm	**ZDDS DS3 I2**	**92,-**	**119,-**
	Deckenstütze auf Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) I2 ED2, IM E2R/L aufgesetzt, mit Zubehör			
	Höhe 740 - 1000 mm	**ZDDS DS2 I2074.K**	**92,-**	**119,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDDS DS2 I2**	**92,-**	**119,-**
	Deckenstützensystem			
	Sonderhöhe bis 2600 mm	**ZDDS DSS I2**	**262,-**	**338,-**
	Sonderhöhe 2601 - 3500 mm	**ZDDS DSS I2**	**262,-**	**-**







IBIZA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Wandanschlussprofil				
	für Gleittür 3-teilig I2 STD			
	Höhe 1850 mm	**ZDWA WAS I2185.K**	**64,-**	**85,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWA WAS I2200.K**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWA WAS I2**	**64,-**	**85,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWA WAS I2**	**81,-**	**105,-**
Stockverbreiterung				
	für Schwingtür mit versetztem Drehpunkt I2 KOD Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVK I2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVK I2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVK I2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVK I2**	**75,-**	**98,-**
	für I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 PTD, I2 POR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2 EOR/L, I2 O.., I2 S.R/L, I2 T.., I2 B.., I2 ..R/L Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP I2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP I2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVP I2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVP I2**	**75,-**	**98,-**
	für Gleittür 3-teilig I2 STD Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVS I2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVS I2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVS I2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVS I2**	**75,-**	**98,-**
	für I2 ST2, I2 ST3, I2 FTD, I2 EF2, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3 Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVE I2185.K**	**51,-**	**62,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVE I2200.K**	**57,-**	**79,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVE I2**	**51,-**	**62,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVE I2**	**57,-**	**79,-**


IBIZA® 2000
Zubehör



Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Kombinationsprofil				
	zur Verbreiterung von Seitenwand / Seitenwand verkürzt I2 TWO in Kombination im Winkel mit allen Bauformen außer Gleittür 3-teilig I2 STD			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KKW I2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KKW I2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KKW I2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KKW I2**	**75,-**	**98,-**
	für Gleittür 3-teilig I2 STD in Kombination in Flucht mit Seitenwand / Seitenwand verkürzt I2 TWO			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSF I2185.K**	**81,-**	**105,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSF I2200.K**	**93,-**	**123,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSF I2**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSF I2**	**93,-**	**123,-**
	für I2 ST2, I2 ST3, I2 FTD, I2 EF2, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3 in Kombination in Flucht mit Seitenwand / Seitenwand verkürzt I2 TWO			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KEF I2185.K**	**81,-**	**105,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KEF I2200.K**	**93,-**	**123,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KEF I2**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KEF I2**	**93,-**	**123,-**
	für 2 Seitenwände / Seitenwände verkürzt I2 TWO in Kombination im Winkel			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTW I2185.K**	**85,-**	**110,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTW I2200.K**	**102,-**	**133,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTW I2**	**85,-**	**110,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTW I2**	**102,-**	**133,-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO I2**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO I2**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**197,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**197,-**

IBIZA® 2000
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt I2 TWO an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO I2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO I2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWM PRO I2**	**164,-**	**215,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWM PRO I2**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Gleittür 3-teilig I2 STD an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PR1 I2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PR1 I2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung für I2 ST2, I2 ST3, I2 FTD, I2 EF2, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PR2 I2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PR2 I2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt I2 TWO an wannenbündigem Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWW PRO I2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWW PRO I2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWW PRO I2**	**164,-**	**215,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWW PRO I2**	**197,-**	**256,-**
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO I2**	**115,-**	**149,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO I2**	**137,-**	**175,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO I2**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO I2**	**160,-**	**206,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			

IBIZA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO I2**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO I2**	**160,-**	**206,-**
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 I2070.K**	**57,-**	**78,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 I2**	**69,-**	**92,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 I2000XK**	**23,-**
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

NOVA® 2000



Schwingtür Pendeltür Gleittür Faltttür



NOVA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren)

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle


N2 PTD
Seite 622


N2 PFR/L
Seite 624



N2 SFW
Seite 626



N2 FTD
Seite 628



N2 ST2
Seite 630



N2 STD
Seite 632



N2 ST3
Seite 634



N2 TWD
Seite 636


N2 TWD
Seite 638



N2 ESR/L
Seite 640


N2 EF2 / ED2
Seite 642 / 644



N2 ED2
Seite 644


N2 E2R/L
Seite 646


N2 ED3
Seite 648


N2 P..
Seite 650


N2 R..
Seite 654


N2 F..
Seite 658

Oberflächen


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell


Kerolan Fontana


Kerolan Perl

Zubehör

Passend zur Serie Seite 660


EXTRA

Weitere Oberfächen je nach Serienmodell Seite 684 - 709

KLASSISCH.
VIELSEITIG.
ROBUST.













DAS SPRICHT FÜR NOVA 2000



- Klassisch geradliniges Profil- und Griffleistendesign
- Strapazierfähiges, pflegeleichtes Kunststoffglas Kerolan, je nach Bauform gerahmt oder teilweise gerahmt
- Vielseitige Türvarianten: Pendeltüre, Falttüre, Schwingtüre, Gleittüre



- Griffe aus hochwertigem verchromten Kunststoff
- Eckeinstiegs-Falt-Gleittürkombination für maximale Einstiegsfreiheit im kleinen Bad
- Beidseitig öffnende Gleittür
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Pendeltürgelenken

NOVA® 2000
Pendeltür




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 PTD und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 PTD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 PTD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 PTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage.
Höhe 1750 mm (N2 PTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	665-700	690-725	530	N2 PTD 07018 11K	452,-	N2 PTD 07018 21K	588,-
	715-750	740-775	580	N2 PTD 07518 11K		N2 PTD 07518 21K	
	765-800	790-825	630	N2 PTD 08018 11K	444,-	N2 PTD 08018 21K	577,-
	845-880	870-905	710	N2 PTD 08818 11K	456,-	N2 PTD 08818 21K	593,-
	865-900	890-925	730	N2 PTD 09018 11K		N2 PTD 09018 21K	
	965-1000	990-1025	830	N2 PTD 10018 11K	522,-	N2 PTD 10018 21K	679,-
2000	665-700	690-725	530	N2 PTD 07020 11K	610,-	N2 PTD 07020 21K	793,-
	715-750	740-775	580	N2 PTD 07520 11K		N2 PTD 07520 21K	
	765-800	790-825	630	N2 PTD 08020 11K	597,-	N2 PTD 08020 21K	776,-
	845-880	870-905	710	N2 PTD 08820 11K	617,-	N2 PTD 08820 21K	802,-
	865-900	890-925	730	N2 PTD 09020 11K		N2 PTD 09020 21K	
	965-1000	990-1025	830	N2 PTD 10020 11K	708,-	N2 PTD 10020 21K	920,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 25 mm / - 10 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	max. 600	N2 PTD	737,-	N2 PTD	958,-	N2 PTD
	951-1050	max. 600	N2 PTD	795,-	N2 PTD	1034,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	max. 600	N2 PTD	766,-	N2 PTD	996,-	+ Breite Türflügel
	951-1050	max. 600	N2 PTD	822,-	N2 PTD	1069,-	+ Oberfläche
							+ Glas

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000

Pendeltür mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltür mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 PFR/L und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 PFR/L als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 PFR/L und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 PFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (N2 PFR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 PFR = Festfeld rechts
N2 PFL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	1065-1100	1090-1125	630	344-361	721-739	N2 PFR/L 11018 11K	732,-	N2 PFR/L 11018 21K	952,-
	1165-1200	1190-1225	630	444-461	721-739	N2 PFR/L 12018 11K	735,-	N2 PFR/L 12018 21K	956,-
	1265-1300	1290-1325	630	544-561	721-739	N2 PFR/L 13018 11K	744,-	N2 PFR/L 13018 21K	967,-
	1365-1400	1390-1425	630	644-661	721-739	N2 PFR/L 14018 11K	750,-	N2 PFR/L 14018 21K	975,-
2000	1065-1100	1090-1125	630	344-361	721-739	N2 PFR/L 11020 11K	988,-	N2 PFR/L 11020 21K	1284,-
	1165-1200	1190-1225	630	444-461	721-739	N2 PFR/L 12020 11K	991,-	N2 PFR/L 12020 21K	1288,-
	1265-1300	1290-1325	630	544-561	721-739	N2 PFR/L 13020 11K	1005,-	N2 PFR/L 13020 21K	1307,-
	1365-1400	1390-1425	630	644-661	721-739	N2 PFR/L 14020 11K	1012,-	N2 PFR/L 14020 21K	1316,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 PFR = Festfeld rechts
N2 PFL = Festfeld links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1650	Breite Festfeld	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1138,-	N2 PFR/L	1479,-	N2 PFR/L
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1235,-	N2 PFR/L	1606,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1330,-	N2 PFR/L	1729,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1185,-	N2 PFR/L	1541,-	+ Breite Festfeld
	1251-1450	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1278,-	N2 PFR/L	1661,-	+ Breite Türflügel
	1451-1650	min. 163 / max. 991	max. 600	max. 900	N2 PFR/L	1380,-	N2 PFR/L	1794,-	+ Oberfläche
									+ Glas

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Schwingtür mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Türflügel, nach außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Stabilisierung (innen).
- Mit Zugstab.
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Schwingtür mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 SFW und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 SFW als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 SFW und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 SFW

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (N2 SFW ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	715-750	740-775	450	172-189	N2 SFW 07518 11K	452,-	N2 SFW 07518 21K	588,-
	765-800	790-825	450	222-239	N2 SFW 08018 11K	444,-	N2 SFW 08018 21K	577,-
	845-880	870-905	500	252-269	N2 SFW 08818 11K	456,-	N2 SFW 08818 21K	593,-
	865-900	890-925	500	272-289	N2 SFW 09018 11K		N2 SFW 09018 21K	
	965-1000	990-1025	500	372-389	N2 SFW 10018 11K	522,-	N2 SFW 10018 21K	679,-
2000	715-750	740-775	450	172-189	N2 SFW 07520 11K	610,-	N2 SFW 07520 21K	793,-
	765-800	790-825	450	222-239	N2 SFW 08020 11K	597,-	N2 SFW 08020 21K	776,-
	845-880	870-905	500	252-269	N2 SFW 08820 11K	617,-	N2 SFW 08820 21K	802,-
	865-900	890-925	500	272-289	N2 SFW 09020 11K		N2 SFW 09020 21K	
	965-1000	990-1025	500	372-389	N2 SFW 10020 11K	708,-	N2 SFW 10020 21K	920,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 19 mm / - 16 mm.

Schwingtür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	737,-	N2 SFW	958,-	N2 SFW
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	795,-	N2 SFW	1034,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	766,-	N2 SFW	996,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 SFW	822,-	N2 SFW	1069,-	+ Breite Türflügel
								+ Oberfläche
								+ Glas

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Falttür




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 FTD und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 FTD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 FTD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 FTD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 FTD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	660-700	670-700	685-725	490	320	N2 FTD 07018 11K	470,-	N2 FTD 07018 21K	611,-
	710-750	720-750	735-775	540	345	N2 FTD 07518 11K		N2 FTD 07518 21K	
	760-800	770-800	785-825	590	370	N2 FTD 08018 11K	460,-	N2 FTD 08018 21K	598,-
	840-880	850-880	865-905	670	410	N2 FTD 08818 11K	476,-	N2 FTD 08818 21K	619,-
	860-900	870-900	885-925	690	420	N2 FTD 09018 11K		N2 FTD 09018 21K	
	960-1000	970-1000	985-1025	790	470	N2 FTD 10018 11K	570,-	N2 FTD 10018 21K	741,-
2000	660-700	670-700	685-725	490	320	N2 FTD 07020 11K	634,-	N2 FTD 07020 21K	824,-
	710-750	720-750	735-775	540	345	N2 FTD 07520 11K		N2 FTD 07520 21K	
	760-800	770-800	785-825	590	370	N2 FTD 08020 11K	622,-	N2 FTD 08020 21K	809,-
	840-880	850-880	865-905	670	410	N2 FTD 08820 11K	643,-	N2 FTD 08820 21K	836,-
	860-900	870-900	885-925	690	420	N2 FTD 09020 11K		N2 FTD 09020 21K	
	960-1000	970-1000	985-1025	790	470	N2 FTD 10020 11K	769,-	N2 FTD 10020 21K	1000,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 30 mm / - 10 mm.

Falttür / Anschlag rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 FTD	735,-	N2 FTD	956,-	N2 FTD
	951-1050	N2 FTD	797,-	N2 FTD	1036,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	N2 FTD	766,-	N2 FTD	996,-	+ Oberfläche
	951-1050	N2 FTD	825,-	N2 FTD	1073,-	+ Glas

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 FTD 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000

Gleittür 2-teilig mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 ST2 und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 ST2 als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 ST2 und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 ST2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 ST2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	1070-1100	1085-1125	451	524-544	N2 ST2 11018 11K	573,-	N2 ST2 11018 21K	745,-
	1170-1200	1185-1225	501	574-594	N2 ST2 12018 11K	643,-	N2 ST2 12018 21K	836,-
	1270-1300	1285-1325	551	624-644	N2 ST2 13018 11K	708,-	N2 ST2 13018 21K	920,-
	1370-1400	1385-1425	601	674-694	N2 ST2 14018 11K	770,-	N2 ST2 14018 21K	1001,-
2000	1070-1100	1085-1125	451	524-544	N2 ST2 11020 11K	773,-	N2 ST2 11020 21K	1005,-
	1170-1200	1185-1225	501	574-594	N2 ST2 12020 11K	866,-	N2 ST2 12020 21K	1126,-
	1270-1300	1285-1325	551	624-644	N2 ST2 13020 11K	954,-	N2 ST2 13020 21K	1240,-
	1370-1400	1385-1425	601	674-694	N2 ST2 14020 11K	1042,-	N2 ST2 14020 21K	1355,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 1250	N2 ST2	984,-	N2 ST2	1279,-	N2 ST2
	1251-1450	N2 ST2	1096,-	N2 ST2	1425,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1850	N2 ST2	1459,-	N2 ST2	1897,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 1250	N2 ST2	1062,-	N2 ST2	1381,-	+ Oberfläche
	1251-1450	N2 ST2	1203,-	N2 ST2	1564,-	+ Glas
	1451-1850	N2 ST2	1576,-	N2 ST2	2049,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 ST2 11020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Gleittür 3-teilig




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, nach rechts und links öffnend, mit großer Einstiegsbreite.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12 mm, Verbreiterung im Rahmen 16 mm.
- Zuverlässiger Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 47 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Nische





Ecke: N2 STD und N2 Seitenwände







U-Kabine: N2 STD als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)





U-Kabine: N2 STD und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)






Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 STD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 STD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm. Breitenverkürzung durch Absägen (bei Versetzen der Haltefeder) möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	715-743	740-768	406	N2 STD 07518 11K	423,-	N2 STD 07518 21K	550,-
	765-793	790-818	439	N2 STD 08018 11K	417,-	N2 STD 08018 21K	542,-
	865-893	890-918	506	N2 STD 09018 11K	429,-	N2 STD 09018 21K	558,-
	965-993	990-1018	573	N2 STD 10018 11K	516,-	N2 STD 10018 21K	671,-
	1165-1193	1190-1218	707	N2 STD 12018 11K	578,-	N2 STD 12018 21K	751,-
2000	715-743	740-768	406	N2 STD 07520 11K	575,-	N2 STD 07520 21K	748,-
	765-793	790-818	439	N2 STD 08020 11K	561,-	N2 STD 08020 21K	729,-
	865-893	890-918	506	N2 STD 09020 11K	578,-	N2 STD 09020 21K	751,-
	965-993	990-1018	573	N2 STD 10020 11K	696,-	N2 STD 10020 21K	905,-
	1165-1193	1190-1218	707	N2 STD 12020 11K	783,-	N2 STD 12020 21K	1018,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 20 mm / - 8 mm.
*** Gleittür breiter Wanneneinbaumaß 1500 mm mit verstärkter oberer Führung.**
*** Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 5 mm.**

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	700-950	N2 STD	709,-	N2 STD	922,-	N2 STD
	951-1250	N2 STD	763,-	N2 STD	992,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650*	N2 STD	984,-	N2 STD	1279,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850*	N2 STD	1096,-	N2 STD	1425,-	+ Oberfläche
1851-2050	700-950	N2 STD	792,-	N2 STD	1030,-	+ Glas
	951-1250	N2 STD	851,-	N2 STD	1106,-	
	1251-1650*	N2 STD	1062,-	N2 STD	1381,-	
	1651-1850*	N2 STD	1203,-	N2 STD	1564,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 STD 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000

Gleittür 3-teilig mit Festfeld




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit NOVA 2000 Seitenwänden.
- Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


Nische




Ecke: N2 ST3 und N2 Seitenwände



U-Kabine: N2 ST3 als Maßanfertigung und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




U-Kabine: N2 ST3 und N2 Seitenwände und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Nische = Wanneneinbaumaß WE
Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 ST3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 ST3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit N2 TWD verkürzt	Wanneneinbaumaß WE mit N2 TWD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	720-750	735-775	370	266-286	N2 ST3 07518 11K	423,-	N2 ST3 07518 21K	550,-
	770-800	785-825	400	282-302	N2 ST3 08018 11K	417,-	N2 ST3 08018 21K	542,-
	870-900	885-925	470	316-336	N2 ST3 09018 11K	429,-	N2 ST3 09018 21K	558,-
	970-1000	985-1025	540	349-369	N2 ST3 10018 11K	516,-	N2 ST3 10018 21K	671,-
	1170-1200	1185-1225	670	416-436	N2 ST3 12018 11K	578,-	N2 ST3 12018 21K	751,-
2000	720-750	735-775	370	266-286	N2 ST3 07520 11K	575,-	N2 ST3 07520 21K	748,-
	770-800	785-825	400	282-302	N2 ST3 08020 11K	561,-	N2 ST3 08020 21K	729,-
	870-900	885-925	470	316-336	N2 ST3 09020 11K	578,-	N2 ST3 09020 21K	751,-
	970-1000	985-1025	540	349-369	N2 ST3 10020 11K	696,-	N2 ST3 10020 21K	905,-
	1170-1200	1185-1225	670	416-436	N2 ST3 12020 11K	783,-	N2 ST3 12020 21K	1018,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische + 20 mm / - 10 mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Ecke + 20 mm / - 20 mm.

Festfeld wahlweise rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	730-950	N2 ST3	709,-	N2 ST3	922,-	N2 ST3
	951-1250	N2 ST3	763,-	N2 ST3	992,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	N2 ST3	984,-	N2 ST3	1279,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-2050	N2 ST3	1096,-	N2 ST3	1425,-	+ Oberfläche
1851-2050	730-950	N2 ST3	792,-	N2 ST3	1030,-	+ Glas
	951-1250	N2 ST3	851,-	N2 ST3	1106,-	
	1251-1650	N2 ST3	1062,-	N2 ST3	1381,-	
	1651-2050	N2 ST3	1203,-	N2 ST3	1564,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 ST3 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: N2 TWD und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen NOVA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Gerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (N2 TWD ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	680-710	N2 TWD 07018 11K	256,-	N2 TWD 07018 21K	333,-
	730-760	N2 TWD 07518 11K		N2 TWD 07518 21K	
	780-810	N2 TWD 08018 11K	260,-	N2 TWD 08018 21K	338,-
	880-910	N2 TWD 09018 11K	269,-	N2 TWD 09018 21K	350,-
	980-1010	N2 TWD 10018 11K	318,-	N2 TWD 10018 21K	413,-
2000	680-710	N2 TWD 07020 11K	345,-	N2 TWD 07020 21K	449,-
	730-760	N2 TWD 07520 11K		N2 TWD 07520 21K	
	780-810	N2 TWD 08020 11K	351,-	N2 TWD 08020 21K	456,-
	880-910	N2 TWD 09020 11K	365,-	N2 TWD 09020 21K	475,-
	980-1010	N2 TWD 10020 11K	430,-	N2 TWD 10020 21K	559,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 132 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 132*	N2 TWD	144,-	N2 TWD	187,-	N2 TWD
	133-950	N2 TWD	369,-	N2 TWD	480,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1050	N2 TWD	463,-	N2 TWD	602,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 132*	N2 TWD	147,-	N2 TWD	191,-	+ Oberfläche
	133-950	N2 TWD	373,-	N2 TWD	485,-	+ Glas
	951-1050	N2 TWD	482,-	N2 TWD	627,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 TWD 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

- Handtuchhalter ZDHH HHO N2 Zubehör Seite 660
- Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


NOVA® 2000

Seitenwand verkürzt auf Badewanne




Einbaumöglichkeiten

Ecke



U-Kabine: N2 TWD und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Zur Kombination mit allen NOVA 2000 Türen für Ecke und für U-Kabine.
- Gerahmte Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1500 mm (N2 TWD ...15..K) gleicher Preis wie 1600 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1600	680-710	N2 TWD 07016 11K	256,-	N2 TWD 07016 21K	333,-
	730-760	N2 TWD 07516 11K		N2 TWD 07516 21K	
	780-810	N2 TWD 08016 11K	259,-	N2 TWD 08016 21K	337,-
	880-910	N2 TWD 09016 11K	265,-	N2 TWD 09016 21K	345,-
1750	680-710	N2 TWD 07017 11K	256,-	N2 TWD 07017 21K	333,-
	730-760	N2 TWD 07517 11K		N2 TWD 07517 21K	
	780-810	N2 TWD 08017 11K	260,-	N2 TWD 08017 21K	338,-
	880-910	N2 TWD 09017 11K	269,-	N2 TWD 09017 21K	350,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
*** Seitenwände bis 132 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt.**
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 22 mm / - 8 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 132*	N2 TWD	144,-	N2 TWD	187,-	N2 TWD
	133-950	N2 TWD	369,-	N2 TWD	480,-	+ Höhe Duschkabine
	951-1050	N2 TWD	463,-	N2 TWD	602,-	+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 132*	N2 TWD	147,-	N2 TWD	191,-	+ Oberfläche
	133-950	N2 TWD	373,-	N2 TWD	485,-	+ Glas
	951-1050	N2 TWD	482,-	N2 TWD	627,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 TWD 07017 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

- Handtuchhalter ZDHH HHO N2 Zubehör Seite 660
- Bei Kombination mit Tür oder Eckeinstieg in Flucht Kombinationsprofil erforderlich. Bei Bestellung bitte immer angeben.

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ESR und N2 ESL



U-Kabine: N2 ESR/L und N2 ESR/L als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 ESL und N2 ESR und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 ESR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und N2 ESL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm, im Eckverbinder 3 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 ESR + N2 ESL

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1750 mm (N2 ESR/L ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ESR) plus linkem (N2 ESL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 ESR = Halbteil rechts
N2 ESL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Breite Tür	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-700	560	230-250	440	N2 ESR 07018 11K	392,-	N2 ESR 07018 21K	510,-
					N2 ESL 07018 11K		N2 ESL 07018 21K	
	730-750	560	280-300	440	N2 ESR 07518 11K		N2 ESR 07518 21K	
					N2 ESL 07518 11K		N2 ESL 07518 21K	
	780-800	560	330-350	440	N2 ESR 08018 11K	385,-	N2 ESR 08018 21K	501,-
					N2 ESL 08018 11K		N2 ESL 08018 21K	
	880-900	560	430-450	440	N2 ESR 09018 11K	398,-	N2 ESR 09018 21K	517,-
					N2 ESL 09018 11K		N2 ESL 09018 21K	
	980-1000	560	530-550	440	N2 ESR 10018 11K	478,-	N2 ESR 10018 21K	621,-
					N2 ESL 10018 11K		N2 ESL 10018 21K	
2000	680-700	560	230-250	440	N2 ESR 07020 11K	529,-	N2 ESR 07020 21K	688,-
					N2 ESL 07020 11K		N2 ESL 07020 21K	
	730-750	560	280-300	440	N2 ESR 07520 11K		N2 ESR 07520 21K	
					N2 ESL 07520 11K		N2 ESL 07520 21K	
	780-800	560	330-350	440	N2 ESR 08020 11K	519,-	N2 ESR 08020 21K	675,-
					N2 ESL 08020 11K		N2 ESL 08020 21K	
	880-900	560	430-450	440	N2 ESR 09020 11K	538,-	N2 ESR 09020 21K	699,-
					N2 ESL 09020 11K		N2 ESL 09020 21K	
	980-1000	560	530-550	440	N2 ESR 10020 11K	645,-	N2 ESR 10020 21K	839,-
					N2 ESL 10020 11K		N2 ESL 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ESR) plus linkem (N2 ESL) Halbteil.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
N2 ESR = Halbteil rechts
N2 ESL = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	617,-	N2 ESR / ESL	802,-	N2 ESR / ESL
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	668,-	N2 ESR / ESL	868,-	+ Höhe Duschkabine
								+ Wanneneinbaumaß
								+ Breite Festfeld
1851-2050	601-950	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	643,-	N2 ESR / ESL	836,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	min. 163 / max. 991	max. 600	N2 ESR / ESL	688,-	N2 ESR / ESL	894,-	+ Oberfläche
								+ Glas

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 EF2 und N2 ED2 (Seite 644)



U-Kabine: N2 EF2 und N2 ED2 als Maßanfertigung (Seite 644) und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 EF2 und N2 ED2 (Seite 644) und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil.
- Kombination von zwei Halbteilen N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) nicht möglich.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Ein Aufhänge-Knopf. Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 EF2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 EF2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (N2 EF2) und Gleittür (N2 ED2).

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite (EF2 + ED2)	Faltbereich nach innen	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-702	589	333	N2 EF2 07018 11K	470,-	N2 EF2 07018 21K	611,-
	730-752	645	358	N2 EF2 07518 11K		N2 EF2 07518 21K	
	780-802	701	383	N2 EF2 08018 11K	460,-	N2 EF2 08018 21K	598,-
	880-902	813	433	N2 EF2 09018 11K	476,-	N2 EF2 09018 21K	619,-
	980-1002	924	483	N2 EF2 10018 11K	570,-	N2 EF2 10018 21K	741,-
2000	680-702	589	333	N2 EF2 07020 11K	634,-	N2 EF2 07020 21K	824,-
	730-752	645	358	N2 EF2 07520 11K		N2 EF2 07520 21K	
	780-802	701	383	N2 EF2 08020 11K	622,-	N2 EF2 08020 21K	809,-
	880-902	813	433	N2 EF2 09020 11K	643,-	N2 EF2 09020 21K	836,-
	980-1002	924	483	N2 EF2 10020 11K	769,-	N2 EF2 10020 21K	1000,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem plus linkem Halbteil, jeweils Falttür (N2 EF2) und Gleittür (N2 ED2).
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	bis 950	N2 EF2 Halbteil	735,-	N2 EF2 Halbteil	956,-	N2 EF2 Halbteil
	951-1050	N2 EF2 Halbteil	797,-	N2 EF2 Halbteil	1036,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950	N2 EF2 Halbteil	766,-	N2 EF2 Halbteil	996,-	+ Oberfläche
	951-1050	N2 EF2 Halbteil	825,-	N2 EF2 Halbteil	1073,-	+ Glas

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 EF2 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ED2 und N2 ED2



U-Kabine: N2 ED2 und N2 ED2 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 ED2 und N2 ED2 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Größere Einstiegsbreite durch Kombination mit N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil.
- Kombination N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil und N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 ED2 + N2 ED2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 ED2 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED2) plus linkem (N2 ED2) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	680-702	376	335-357	N2 ED2 07018 11K	330,-	N2 ED2 07018 21K	429,-
				N2 ED2 07018 11K		N2 ED2 07018 21K	
	730-752	411	360-382	N2 ED2 07518 11K		N2 ED2 07518 21K	
				N2 ED2 07518 11K		N2 ED2 07518 21K	
	780-802	446	385-407	N2 ED2 08018 11K	317,-	N2 ED2 08018 21K	412,-
				N2 ED2 08018 11K		N2 ED2 08018 21K	
	880-902	516	435-457	N2 ED2 09018 11K	333,-	N2 ED2 09018 21K	433,-
				N2 ED2 09018 11K		N2 ED2 09018 21K	
	980-1002	587	485-507	N2 ED2 10018 11K	398,-	N2 ED2 10018 21K	517,-
				N2 ED2 10018 11K		N2 ED2 10018 21K	
2000	680-702	376	335-357	N2 ED2 07020 11K	443,-	N2 ED2 07020 21K	576,-
				N2 ED2 07020 11K		N2 ED2 07020 21K	
	730-752	411	360-382	N2 ED2 07520 11K		N2 ED2 07520 21K	
				N2 ED2 07520 11K		N2 ED2 07520 21K	
	780-802	446	385-407	N2 ED2 08020 11K	429,-	N2 ED2 08020 21K	558,-
				N2 ED2 08020 11K		N2 ED2 08020 21K	
	880-902	516	435-457	N2 ED2 09020 11K	449,-	N2 ED2 09020 21K	584,-
				N2 ED2 09020 11K		N2 ED2 09020 21K	
	980-1002	587	485-507	N2 ED2 10020 11K	538,-	N2 ED2 10020 21K	699,-
				N2 ED2 10020 11K		N2 ED2 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED2) plus linkem (N2 ED2) Halbteil.
*** Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 660. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.**

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 ED2 Halbteil	595,-	N2 ED2 Halbteil	774,-	N2 ED2 Halbteil
	951-1250*	N2 ED2 Halbteil	660,-	N2 ED2 Halbteil	858,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450*	N2 ED2 Halbteil	763,-	N2 ED2 Halbteil	992,-	+ Wanneneinbaumaß
	1451-1650*	N2 ED2 Halbteil	828,-	N2 ED2 Halbteil	1076,-	+ Oberfläche
	1651-1850*	N2 ED2 Halbteil	896,-	N2 ED2 Halbteil	1165,-	+ Glas
1851-2050	600-950	N2 ED2 Halbteil	627,-	N2 ED2 Halbteil	815,-	
	951-1250*	N2 ED2 Halbteil	696,-	N2 ED2 Halbteil	905,-	
	1251-1450*	N2 ED2 Halbteil	796,-	N2 ED2 Halbteil	1035,-	
	1451-1650*	N2 ED2 Halbteil	861,-	N2 ED2 Halbteil	1119,-	
	1651-1850*	N2 ED2 Halbteil	927,-	N2 ED2 Halbteil	1205,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 ED2 07020 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


NOVA® 2000

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: NM E2R und NM E2L



U-Kabine: NM E2R/L und NM E2R/L als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: NM E2R/L und NM E2R/L und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NM E2R Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil rechts und NM E2L Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 💧💧, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 💧💧💧, siehe Seite 12 - 13.
- Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden = 4 – 7 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei NM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

NM E2R + NM E2L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NM E2R) plus linkem (NM E2L) Halbteil.
* Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 660.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NM E2R = Halbteil rechts
NM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
2000	730-752	411	360-382	NM E2R 07520 11K	463,-	NM E2R 07520 21K	602,-
				NM E2L 07520 11K		NM E2L 07520 21K	
	780-802	446	385-407	NM E2R 08020 11K	452,-	NM E2R 08020 21K	588,-
				NM E2L 08020 11K		NM E2L 08020 21K	
	880-902	516	435-457	NM E2R 09020 11K	468,-	NM E2R 09020 21K	608,-
				NM E2L 09020 11K		NM E2L 09020 21K	
	980-1002	587	485-507	NM E2R 10020 11K	555,-	NM E2R 10020 21K	722,-
				NM E2L 10020 11K		NM E2L 10020 21K	
	1180-1202	718	584-606	NM E2R 12020 11K	648,-	NM E2R 12020 21K	842,-
				NM E2L 12020 11K		NM E2L 12020 21K	
	1380-1402 *	859	684-706	NM E2R 14020 11K	744,-	NM E2R 14020 21K	967,-
				NM E2L 14020 11K		NM E2L 14020 21K	
	1580-1602 *	1001	784-806	NM E2R 16020 11K	855,-	NM E2R 16020 21K	1112,-
				NM E2L 16020 11K		NM E2L 16020 21K	
	1780-1802 *	1142	884-906	NM E2R 18020 11K	984,-	NM E2R 18020 21K	1279,-
				NM E2L 18020 11K		NM E2L 18020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NM E2R) plus linkem (NM E2L) Halbteil.
* Wanneneinbaumaß breiter 1210 mm ZDDS DS2 N2074.K erforderlich. Zubehör Seite 660. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Bei Bestellung bitte immer angeben:
NM E2R = Halbteil rechts
NM E2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-1250*	NM E2R / E2L	763,-	NM E2R / E2L	992,-	NM E2R / E2L
	1251-1450*	NM E2R / E2L	828,-	NM E2R / E2L	1076,-	+ Höhe Duschkabine
	1451-1650*	NM E2R / E2L	896,-	NM E2R / E2L	1165,-	+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850*	NM E2R / E2L	960,-	NM E2R / E2L	1248,-	+ Oberfläche
1851-2050	600-1250*	NM E2R / E2L	796,-	NM E2R / E2L	1035,-	+ Glas
	1251-1450*	NM E2R / E2L	861,-	NM E2R / E2L	1119,-	
	1451-1650*	NM E2R / E2L	927,-	NM E2R / E2L	1205,-	
	1651-1850*	NM E2R / E2L	994,-	NM E2R / E2L	1292,-	

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
NM E2R 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA


Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000
Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) - Halbteil




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 ED3 und N2 ED3



U-Kabine: N2 ED3 und N2 ED3 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 ED3 und N2 ED3 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren).
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Kombination N2 ED3 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil und N2 ED2 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil, bzw. N2 EF2 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil nicht möglich.
- Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

N2 ED3 + N2 ED3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1750 mm (N2 ED3 ...17..K) gleicher Preis wie 1850 mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED3) plus linkem (N2 ED3) Halbteil.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil
1850	730-752	504	251-271	N2 ED3 07518 11K	399,-	N2 ED3 07518 21K	519,-
				N2 ED3 07518 11K		N2 ED3 07518 21K	
	780-802	551	267-287	N2 ED3 08018 11K	391,-	N2 ED3 08018 21K	508,-
				N2 ED3 08018 11K		N2 ED3 08018 21K	
	880-902	645	301-321	N2 ED3 09018 11K	402,-	N2 ED3 09018 21K	523,-
				N2 ED3 09018 11K		N2 ED3 09018 21K	
	980-1002	739	334-354	N2 ED3 10018 11K	485,-	N2 ED3 10018 21K	631,-
				N2 ED3 10018 11K		N2 ED3 10018 21K	
2000	730-752	504	251-271	N2 ED3 07520 11K	541,-	N2 ED3 07520 21K	703,-
				N2 ED3 07520 11K		N2 ED3 07520 21K	
	780-802	551	267-287	N2 ED3 08020 11K	528,-	N2 ED3 08020 21K	686,-
				N2 ED3 08020 11K		N2 ED3 08020 21K	
	880-902	645	301-321	N2 ED3 09020 11K	544,-	N2 ED3 09020 21K	707,-
				N2 ED3 09020 11K		N2 ED3 09020 21K	
	980-1002	739	334-354	N2 ED3 10020 11K	652,-	N2 ED3 10020 21K	848,-
				N2 ED3 10020 11K		N2 ED3 10020 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (N2 ED3) plus linkem (N2 ED3) Halbteil.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 7 mm.

Eckeinstieg - Halbteil rechts und links verwendbar.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1150	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026 je Halbteil	Bestellangaben
bis 1850	600-950	N2 ED3 Halbteil	732,-	N2 ED3 Halbteil	952,-	N2 ED3 Halbteil
	951-1150	N2 ED3 Halbteil	789,-	N2 ED3 Halbteil	1026,-	+ Höhe Duschkabine
						+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	600-950	N2 ED3 Halbteil	804,-	N2 ED3 Halbteil	1045,-	+ Oberfläche
	951-1150	N2 ED3 Halbteil	851,-	N2 ED3 Halbteil	1106,-	+ Glas

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Fontana je Halbteil	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Perl	2	+ 178,-

Bestellbeispiel:
N2 ED3 07520 12K
1 = Silber Mattglanz
2 = Kunststoffglas Kerolan Perl

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Produktleistung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53





U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)






U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)








Abstand Pendeltür außen zu Bodenschwelle außen ca. 24 mm.
Im Waagerechten ungerahmte gebogene Kerolanscheiben dehnen sich bei heißem Duschbad aus.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen


Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	655	260-275	N2 P48 08018 11K	1004,-	N2 P48 08018 21K	1305,-
	785-810	770-785	800	718	215-230	N2 P50 08018 11K		N2 P50 08018 21K	
	785-810	770-785	800	725	210-225	N2 P53 08018 11K		N2 P53 08018 21K	
	885-910	870-885	900	655	360-375	N2 P48 09018 11K	1016,-	N2 P48 09018 21K	1321,-
	885-910	870-885	900	718	315-330	N2 P50 09018 11K		N2 P50 09018 21K	
	885-910	870-885	900	725	310-325	N2 P53 09018 11K		N2 P53 09018 21K	
	985-1010	970-985	1000	655	460-475	N2 P48 10018 11K	1168,-	N2 P48 10018 21K	1518,-
	985-1010	970-985	1000	718	415-430	N2 P50 10018 11K		N2 P50 10018 21K	
	985-1010	970-985	1000	725	410-425	N2 P53 10118 11K		N2 P53 10118 21K	
2000	785-810	770-785	800	655	260-275	N2 P48 08020 11K	1353,-	N2 P48 08020 21K	1759,-
	785-810	770-785	800	718	215-230	N2 P50 08020 11K		N2 P50 08020 21K	
	785-810	770-785	800	725	210-225	N2 P53 08020 11K		N2 P53 08020 21K	
	885-910	870-885	900	655	360-375	N2 P48 09020 11K	1374,-	N2 P48 09020 21K	1786,-
	885-910	870-885	900	718	315-330	N2 P50 09020 11K		N2 P50 09020 21K	
	885-910	870-885	900	725	310-325	N2 P53 09020 11K		N2 P53 09020 21K	
	985-1010	970-985	1000	655	460-475	N2 P48 10020 11K	1577,-	N2 P48 10020 21K	2050,-
	985-1010	970-985	1000	718	415-430	N2 P50 10020 11K		N2 P50 10020 21K	
	985-1010	970-985	1000	725	410-425	N2 P53 10120 11K		N2 P53 10120 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1325,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1723,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1520,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1976,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1520,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1976,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1711,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	2224,-	+ Oberfläche
							+ Glas



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 P48
216	Radius 520	N2 P50
228	Radius 550	N2 P53



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53




U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)





Abstand Pendeltür außen zu Bodenschwelle außen ca. 24 mm.
Im Waagerechten ungerahmte gebogene Kerolanscheiben dehnen sich bei heißem Duschbad aus.


Produktleistung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

N2 P48 / N2 P50 / N2 P53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	N2 P48 V1118 11K	1016,-	N2 P48 V1118 21K	1321,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	N2 P48 V2118 11K		N2 P48 V2118 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	N2 P53 V2118 11K		N2 P53 V2118 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	N2 P48 V3118 11K	1168,-	N2 P48 V3118 21K	1518,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	N2 P53 V3118 11K		N2 P53 V3118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	N2 P48 V4118 11K		N2 P48 V4118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	N2 P50 V4118 11K		N2 P50 V4118 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	N2 P53 V4118 11K		N2 P53 V4118 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	N2 P48 V1218 11K	1016,-	N2 P48 V1218 21K	1321,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	N2 P48 V2218 11K		N2 P48 V2218 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	N2 P53 V2218 11K		N2 P53 V2218 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	N2 P48 V3218 11K	1168,-	N2 P48 V3218 21K	1518,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	N2 P53 V3218 11K		N2 P53 V3218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	N2 P48 V4218 11K		N2 P48 V4218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	N2 P50 V4218 11K		N2 P50 V4218 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	N2 P53 V4218 11K		N2 P53 V4218 21K	
2000	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	650	210-225/360-375	N2 P48 V1120 11K	1374,-	N2 P48 V1120 21K	1786,-
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	650	260-275/360-375	N2 P48 V2120 11K		N2 P48 V2120 21K	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	720	210-225/310-325	N2 P53 V2120 11K		N2 P53 V2120 21K	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	650	260-275/460-475	N2 P48 V3120 11K	1577,-	N2 P48 V3120 21K	2050,-
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	720	210-225/410-425	N2 P53 V3120 11K		N2 P53 V3120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	650	360-375/460-475	N2 P48 V4120 11K		N2 P48 V4120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	715	310-325/410-425	N2 P50 V4120 11K		N2 P50 V4120 21K	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	720	310-325/410-425	N2 P53 V4120 11K		N2 P53 V4120 21K	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	650	360-375/210-225	N2 P48 V1220 11K	1374,-	N2 P48 V1220 21K	1786,-
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	650	360-375/260-275	N2 P48 V2220 11K		N2 P48 V2220 21K	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	720	310-325/210-225	N2 P53 V2220 11K		N2 P53 V2220 21K	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	650	460-475/260-275	N2 P48 V3220 11K	1577,-	N2 P48 V3220 21K	2050,-
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	720	410-425/210-225	N2 P53 V3220 11K		N2 P53 V3220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	650	460-475/360-375	N2 P48 V4220 11K		N2 P48 V4220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	715	410-425/310-325	N2 P50 V4220 11K		N2 P50 V4220 21K	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	720	410-425/310-325	N2 P53 V4220 11K		N2 P53 V4220 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1325,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1723,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1520,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1976,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1520,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1976,-	+ Breite Festfeld F1 / F2
	bis 1250x1250	min. 163	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	1711,-	N2 P48 / N2 P50 / N2 P53	2224,-	+ Oberfläche
							+ Glas

Wannentyp A




Wannentyp B



Radius = b x 2,41

gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 P48
216	Radius 520	N2 P50
228	Radius 550	N2 P53



NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: N2 R48 / N2 R53





U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)






U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)





Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 R48
216	Radius 520	N2 R53
228	Radius 550	N2 R53



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

N2 R48 / N2 R53 - FÜR GLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für gleichschenklige Wannen


Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-795	800	520	300-325	N2 R48 08018 11K	947,-	N2 R48 08018 21K	1231,-
	785-810	770-795	800	450	250-275	N2 R53 08018 11K		N2 R53 08018 21K	
	885-910	870-895	900	520	400-425	N2 R48 09018 11K	957,-	N2 R48 09018 21K	1244,-
	885-910	870-895	900	600	350-375	N2 R53 09018 11K		N2 R53 09018 21K	
	985-1010	970-995	1000	520	500-525	N2 R48 10018 11K	1111,-	N2 R48 10018 21K	1444,-
	985-1010	970-995	1000	600	450-475	N2 R53 10118 11K		N2 R53 10118 21K	
2000	785-810	770-795	800	520	300-325	N2 R48 08020 11K	1277,-	N2 R48 08020 21K	1660,-
	785-810	770-795	800	450	250-275	N2 R53 08020 11K		N2 R53 08020 21K	
	885-910	870-895	900	520	400-425	N2 R48 09020 11K	1294,-	N2 R48 09020 21K	1682,-
	885-910	870-895	900	600	350-375	N2 R53 09020 11K		N2 R53 09020 21K	
	985-1010	970-995	1000	520	500-525	N2 R48 10020 11K	1499,-	N2 R48 10020 21K	1949,-
	985-1010	970-995	1000	600	450-475	N2 R53 10120 11K		N2 R53 10120 21K	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1244,-	N2 R48 / N2 R53	1617,-	N2 R48 / N2 R53
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1445,-	N2 R48 / N2 R53	1879,-	+ Höhe Duschkabine
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1441,-	N2 R48 / N2 R53	1873,-	+ Breite Festfeld
	bis 1250x1250	min. 190	N2 R48 / N2 R53	1639,-	N2 R48 / N2 R53	2131,-	+ Oberfläche
							+ Glas



EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689

NOVA® 2000

Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren)




Produktleistung


- Gerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 32 mm) 💧, siehe Seite 12 - 13.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.


Einbaumöglichkeiten

Ecke: N2 R48 / N2 R53





U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)






U-Kabine: N2 R48 / N2 R53 und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)





Radius = b x 2,41


gemessenes Maß b in mm	Wannenradius in mm	NOVA 2000
207	Radius 500	N2 R48
216	Radius 520	N2 R53
228	Radius 550	N2 R53



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

N2 R48 / N2 R53 - FÜR UNGLEICHSCHENKLIGE WANNEN

Serienteil für ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.


Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Duschwanne W1 / W2	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	**N2 R48 V1118 11K**	**957,-**	**N2 R48 V1118 21K**	**1244,-**
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	**N2 R48 V2118 11K**		**N2 R48 V2118 21K**	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	600	245-260/345-360	**N2 R53 V2118 11K**		**N2 R53 V2118 21K**	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	**N2 R48 V3118 11K**	**1111,-**	**N2 R48 V3118 21K**	**1444,-**
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	600	245-260/445-460	**N2 R53 V3118 11K**		**N2 R53 V3118 21K**	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	**N2 R48 V4118 11K**		**N2 R48 V4118 21K**	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	600	345-360/445-460	**N2 R53 V4118 11K**		**N2 R53 V4118 21K**	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	500	395-410/245-260	**N2 R48 V1218 11K**	**957,-**	**N2 R48 V1218 21K**	**1244,-**
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	520	395-410/295-310	**N2 R48 V2218 11K**		**N2 R48 V2218 21K**	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	600	345-360/245-260	**N2 R53 V2218 11K**		**N2 R53 V2218 21K**	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	**N2 R48 V3218 11K**	**1111,-**	**N2 R48 V3218 21K**	**1444,-**
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	600	445-460/245-260	**N2 R53 V3218 11K**		**N2 R53 V3218 21K**	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	**N2 R48 V4218 11K**		**N2 R48 V4218 21K**	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	600	445-460/345-360	**N2 R53 V4218 11K**		**N2 R53 V4218 21K**	
2000	**Wannentyp A**								
	735-760/885-910	720-735/870-885	750x900	500	245-260/395-410	**N2 R48 V1120 11K**	**1294,-**	**N2 R48 V1120 21K**	**1682,-**
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	520	295-310/395-410	**N2 R48 V2120 11K**		**N2 R48 V2120 21K**	
	785-810/885-910	770-785/870-885	800x900	600	245-260/345-360	**N2 R53 V2120 11K**		**N2 R53 V2120 21K**	
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	520	295-310/495-510	**N2 R48 V3120 11K**	**1499,-**	**N2 R48 V3120 21K**	**1949,-**
	785-810/985-1010	770-785/970-985	800x1000	600	245-260/445-460	**N2 R53 V3120 11K**		**N2 R53 V3120 21K**	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	520	395-410/495-510	**N2 R48 V4120 11K**		**N2 R48 V4120 21K**	
	885-910/985-1010	870-885/970-985	900x1000	600	345-360/445-460	**N2 R53 V4120 11K**		**N2 R53 V4120 21K**	
	Wannentyp B								
	885-910/735-760	870-885/720-735	900x750	500	395-410/245-260	**N2 R48 V1220 11K**	**1294,-**	**N2 R48 V1220 21K**	**1682,-**
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	520	395-410/295-310	**N2 R48 V2220 11K**		**N2 R48 V2220 21K**	
	885-910/785-810	870-885/770-785	900x800	600	345-360/245-260	**N2 R53 V2220 11K**		**N2 R53 V2220 21K**	
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	520	495-510/295-310	**N2 R48 V3220 11K**	**1499,-**	**N2 R48 V3220 21K**	**1949,-**
	985-1010/785-810	970-985/770-785	1000x800	600	445-460/245-260	**N2 R53 V3220 11K**		**N2 R53 V3220 21K**	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	520	495-510/395-410	**N2 R48 V4220 11K**		**N2 R48 V4220 21K**	
	985-1010/885-910	970-985/870-885	1000x900	600	445-460/345-360	**N2 R53 V4220 11K**		**N2 R53 V4220 21K**	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt


Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 18 mm / - 7 mm.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Breite Festfeld F1 / F2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 190	**N2 R48 / N2 R53**	**1244,-**	**N2 R48 / N2 R53**	**1617,-**	**N2 R48 / N2 R53**
	bis 1250x1250	min. 190	**N2 R48 / N2 R53**	**1445,-**	**N2 R48 / N2 R53**	**1879,-**	**+ Höhe Duschkabine**
							+ Wanneneinbaumaß
1851-2050	bis 950x950	min. 190	**N2 R48 / N2 R53**	**1441,-**	**N2 R48 / N2 R53**	**1873,-**	**+ Breite Festfeld F1 / F2**
	bis 1250x1250	min. 190	**N2 R48 / N2 R53**	**1639,-**	**N2 R48 / N2 R53**	**2131,-**	**+ Oberfläche**
							+ Glas

Wannentyp A



Wannentyp B




NOVA® 2000

Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)




Einbaumöglichkeiten


Ecke: N2 F..



U-Kabine: N2 F.. als Maßanfertigung und N2 TWD (Seite 636) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)



U-Kabine: N2 F.. und N2 TWD verkürzt (Seite 638) und ZDMM WTF N2 (Seite 660)




Produktleistung

- Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Türflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Mit Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 3 mm, Pendeltüren mit 4 mm Kunststoffglas Kerolan Fontana.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 17 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) 💧💧, siehe Seite 12 - 13. Installation immer mit Bodenschwelle.
- NOVA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Montagemaß

EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689

N2 F..

Serienteil für gleichschenklige Wannen


Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Montagemaß	Wannenmaß W	Schenkelmaß Wanne a	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Fontana = 1	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1850	785-810	770-785	800	350	579	N2 F35 08018 11K	909,-	N2 F35 08018 21K	1182,-
	785-810	770-785	800	410	493	N2 F41 08018 11K		N2 F41 08018 21K	
	785-810	770-785	800	450	443	N2 F45 08018 11K		N2 F45 08018 21K	
	840-865	825-840	855	520	418	N2 F52 08518 11K		N2 F52 08518 21K	
	885-910	870-885	900	348	723	N2 F34 09018 11K		N2 F34 09018 21K	
	885-910	870-885	900	398	653	N2 F39 09018 11K		N2 F39 09018 21K	
	885-910	870-885	900	400	650	N2 F40 09018 11K		N2 F40 09018 21K	
	885-910	870-885	900	420	623	N2 F42 09018 11K		N2 F42 09018 21K	
	885-910	870-885	900	437	598	N2 F43 09018 11K		N2 F43 09018 21K	
	885-910	870-885	900	450	579	N2 F45 09018 11K		N2 F45 09018 21K	
	885-910	870-885	900	469	551	N2 F46 09018 11K		N2 F46 09018 21K	
	885-910	870-885	900	475	543	N2 F47 09018 11K		N2 F47 09018 21K	
	885-910	870-885	900	490	523	N2 F49 09018 11K		N2 F49 09018 21K	
	885-910	870-885	900	530	466	N2 F53 09018 11K		N2 F53 09018 21K	
	985-1010	970-985	1000	470	673	N2 F47 10018 11K	956,-	N2 F47 10018 21K	1243,-
	985-1010	970-985	1000	500	650	N2 F50 10018 11K		N2 F50 10018 21K	
	985-1010	970-985	1000	537	598	N2 F53 10018 11K		N2 F53 10018 21K	
	985-1010	970-985	1000	569	551	N2 F56 10018 11K		N2 F56 10018 21K	
	985-1010	970-985	1000	583	533	N2 F58 10018 11K		N2 F58 10018 21K	
	994-1010	979-994	1009	595	528	N2 F59 10018 11K		N2 F59 10018 21K	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	N2 F47 10118 11K		N2 F47 10118 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	N2 F36 10418 11K		N2 F36 10418 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	854	N2 F39 10418 11K		N2 F39 10418 21K	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	N2 F55 11018 11K		N2 F55 11018 21K	
2000	785-810	770-785	800	350	579	N2 F35 08020 11K	1138,-	N2 F35 08020 21K	1479,-
	785-810	770-785	800	410	493	N2 F41 08020 11K		N2 F41 08020 21K	
	785-810	770-785	800	450	443	N2 F45 08020 11K		N2 F45 08020 21K	
	840-865	825-840	855	520	418	N2 F52 08520 11K		N2 F52 08520 21K	
	885-910	870-885	900	348	723	N2 F34 09020 11K		N2 F34 09020 21K	
	885-910	870-885	900	398	653	N2 F39 09020 11K		N2 F39 09020 21K	
	885-910	870-885	900	400	650	N2 F40 09020 11K		N2 F40 09020 21K	
	885-910	870-885	900	420	623	N2 F42 09020 11K		N2 F42 09020 21K	
	885-910	870-885	900	437	598	N2 F43 09020 11K		N2 F43 09020 21K	
	885-910	870-885	900	450	579	N2 F45 09020 11K		N2 F45 09020 21K	
	885-910	870-885	900	469	551	N2 F46 09020 11K		N2 F46 09020 21K	
	885-910	870-885	900	475	543	N2 F47 09020 11K		N2 F47 09020 21K	
	885-910	870-885	900	490	523	N2 F49 09020 11K		N2 F49 09020 21K	
	885-910	870-885	900	530	466	N2 F53 09020 11K		N2 F53 09020 21K	
	985-1010	970-985	1000	470	673	N2 F47 10020 11K	1243,-	N2 F47 10020 21K	1616,-
	985-1010	970-985	1000	500	650	N2 F50 10020 11K		N2 F50 10020 21K	
	985-1010	970-985	1000	537	598	N2 F53 10020 11K		N2 F53 10020 21K	
	985-1010	970-985	1000	569	551	N2 F56 10020 11K		N2 F56 10020 21K	
	985-1010	970-985	1000	583	533	N2 F58 10020 11K		N2 F58 10020 21K	
	994-1010	979-994	1009	595	528	N2 F59 10020 11K		N2 F59 10020 21K	
	1000-1025	985-1000	1015	474	708	N2 F47 10120 11K		N2 F47 10120 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	361	903	N2 F36 10420 11K		N2 F36 10420 21K	
	1025-1050	1010-1025	1040	395	854	N2 F39 10420 11K		N2 F39 10420 21K	
	1085-1110	1070-1085	1100	550	721	N2 F55 11020 11K		N2 F55 11020 21K	








Maßanfertigung nur nach Maßblatt für gleichschenklige und ungleichschenklige Wannen

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 7 mm / - 8 mm.








Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Schenkelmaß Wanne a	Breite je Türflügel	Breite Pendeltür	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Fontana	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1850	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1036,-	N2 F..	1347,-	N2 F..
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1155,-	N2 F..	1502,-	+ Höhe Duschkabine
									+ Wanneneinbaumaß
									+ Schenkelmaß Wanne
1851-2050	bis 950x950	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1167,-	N2 F..	1517,-	+ Breite Türflügel
	bis 1450x1450	min. 192	max. 600	max. 900	N2 F..	1285,-	N2 F..	1671,-	+ Oberfläche
									+ Glas










NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter für alle Seitenwände, N2 R.. Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	**ZDHH HHO N2125.K**	**73,-**	**93,-**
Stabilisierung				
	Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen fest: Wand-Seitenwand			
	Länge 700 mm	**ZDMM WTF N2070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bzw. Sonderausführung bis 1200 mm	**ZDMM WTF N2**	**146,-**	**219,-**
	Universal-Stabilisierungsmöglichkeit für innen oder außen fest: Seitenwand-Seitenwand			
	Länge 700 mm	**ZDMM TTF N2070.K**	**123,-**	**190,-**
	Sonderlänge bis 1200 mm	**ZDMM TTF N2**	**146,-**	**219,-**
	Deckenstütze / Fußstütze für N2 TWD mit Zubehör			
	Höhe 740 mm	**ZDDS DSO N2074.K**	**92,-**	**119,-**
	Sonderhöhe bis 740 mm	**ZDDS DSO N2**	**92,-**	**119,-**
	Deckenstütze auf N2 ED2, NM E2R/L aufgesetzt, mit Zubehör			
	Höhe 740 - 1000 mm	**ZDDS DS2 N2074.K**	**92,-**	**119,-**
	Sonderhöhe bis 2000 mm	**ZDDS DS2 N2**	**92,-**	**119,-**
	Deckenstützensystem			
	Sonderhöhe bis 2600 mm	**ZDDS DSS N2**	**262,-**	**338,-**
	Sonderhöhe 2601 - 3500 mm	**ZDDS DSS N2**	**262,-**	**-**
Versteifungswinkel				
	für Wand-Seitenwand			
	1 Paar	**ZDVW VTW N2000.K**	**38,-**	**52,-**






NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Versteifungswinkel				
	für Wand-Seitenwand			
	1 Paar	**ZDVW VTW N2000.K**	**38,-**	**52,-**
	für Wand-Seitenwand bzw. Seitenwand-Seitenwand			
	1 Stück	**ZDVW VTX N2000.K**	**23,-**	**28,-**
	für Wand-Gleittür bzw. Eckeinstieg oder Seitenwand-Gleittür bzw. Eckeinstieg			
	1 Paar	**ZDVW VSW N2000.K**	**38,-**	**52,-**
	für U-Kabine mit Gleittür und 2 Seitenwänden N2 TWD bestehend aus: 1 Paar ZDVW VSW N2000.K und 2 Stück ZDVW VTX N2000.K			
		ZDVW VST N2000.K	**82,-**	**108,-**
Wandanschlussprofil				
	für N2 STD			
	Höhe 1850 mm	**ZDWA WAS N2185.K**	**64,-**	**85,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWA WAS N2200.K**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWA WAS N2**	**64,-**	**85,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWA WAS N2**	**81,-**	**105,-**
Stockverbreiterung				
	für N2 SFW, N2 PTD, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 P.., N2 F.. Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVP N2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVP N2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVP N2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVP N2**	**75,-**	**98,-**
	für Gleittür 3-teilig N2 STD Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVS N2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVS N2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVS N2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVS N2**	**75,-**	**98,-**






NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Stockverbreiterung				
	für N2 ST2, N2 ST3, N2 FTD, N2 EF2, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3 Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe möglich			
	Höhe 1850 mm	**ZDSV SVE N2185.K**	**51,-**	**62,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDSV SVE N2200.K**	**57,-**	**79,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDSV SVE N2**	**51,-**	**62,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDSV SVE N2**	**57,-**	**79,-**
Kombinationsprofil				
	für Reihenduschanlage für 2 Türen in Flucht 			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP WAU N2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP WAU N2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP WAU N2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP WAU N2**	**75,-**	**98,-**
	zur Verbreiterung N2 TWD in Kombination im Winkel mit allen Bauformen außer N2 STD			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KKW N2185.K**	**60,-**	**82,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KKW N2200.K**	**75,-**	**98,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KKW N2**	**60,-**	**82,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KKW N2**	**75,-**	**98,-**
	für N2 STD in Kombination in Flucht mit N2 TWD			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KSF N2185.K**	**81,-**	**105,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KSF N2200.K**	**93,-**	**123,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KSF N2**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KSF N2**	**93,-**	**123,-**
	für N2 ST2, N2 ST3, N2 FTD, N2 EF2, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3 in Kombination in Flucht mit N2 TWD			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KEF N2185.K**	**81,-**	**105,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KEF N2200.K**	**93,-**	**123,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KEF N2**	**81,-**	**105,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KEF N2**	**93,-**	**123,-**
	für 2 Seitenwände N2 TWD in Kombination im Winkel			
	Höhe 1850 mm	**ZDKP KTW N2185.K**	**85,-**	**110,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDKP KTW N2200.K**	**102,-**	**133,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDKP KTW N2**	**85,-**	**110,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDKP KTW N2**	**102,-**	**133,-**


NOVA® 2000
Zubehör


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil an Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDKO PRO N2**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDKO PRO N2**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO PR1 XX**	**197,-**	**197,-**
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit KermiGLUE Nur in Kombination mit KermiGLUE Klebeset ZDKS KGP XX000XK **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 2050 mm	**ZDKO KGP XX**	**197,-**	**197,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt (N2 TWD) an Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWM PRO N2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWM PRO N2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWM PRO N2**	**164,-**	**215,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWM PRO N2**	**197,-**	**256,-**
	Wandanschlussprofil für Seitenwand / Seitenwand verkürzt N2 TWD an wannenbündigem Mauervorsprung			
	Höhe 1850 mm	**ZDWW PRO N2185.K**	**164,-**	**215,-**
	Höhe 2000 mm	**ZDWW PRO N2200.K**	**197,-**	**256,-**
	Sonderhöhe bis 1850 mm	**ZDWW PRO N2**	**164,-**	**215,-**
	Sonderhöhe 1851 - 2050 mm	**ZDWW PRO N2**	**197,-**	**256,-**


NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Sonderprofil				
	Alu-Winkel mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW PRO N2**	**115,-**	**149,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO N2**	**137,-**	**175,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung **Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!**			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV PRO N2**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO N2**	**160,-**	**206,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Winkel ohne Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAW POB N2**	**57,-**	**77,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAW POB N2**	**67,-**	**90,-**
	Maße: 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,0 mm / 24,3x45x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr ohne Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAV POB N2**	**64,-**	**87,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAV POB N2**	**79,-**	**103,-**
	Maße: 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung			
	bis Höhe 1850 mm	**ZDAF PRO N2**	**133,-**	**169,-**
	Höhe 1851 - 2050 mm	**ZDAF PRO N2**	**160,-**	**206,-**
	Rohr für Stabilisierung mit Zubehör zur Befestigung (Der Duschkabine serienmäßig beigepackte Rohrlänge = 380 mm) **Achtung: Kann nicht für U-Kabine verwendet werden!**			
	Länge 700 mm	**ZDRR VR1 N2070.K**	**73,-**	**93,-**
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	**ZDRR VR1 N2**	**85,-**	**110,-**


NOVA® 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Vorhangschiene				
	Passend auch für IBIZA 2000			
	Länge 1000 mm	**ZDVS VSO N2100.K**	**129,-**	**164,-**
	Sonderlänge bis max. 2500 mm	**ZDVS VSO N2**	**191,-**	**248,-**


Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 N2000XK**	**23,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Klebeset KermiGLUE			
	Klebeset zur Montage von Sonderprofil ZDKO KGP XX mit KermiGLUE, bestehend aus Klebstoff und Montagekleinteilen.		
		ZDKS KGP XX000XK	**115,-**

VARIO 2000



Pendeltür



Falttür

KermiGLUE

Befestigungsmöglichkeit
Kleben

EN 12150-1 ESG 3 mm




VARIO 2000 Faltwand 3-flügelig


MADE IN GERMANY


CE EN 14428


20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile


Serienmodelle



V2 FW3
Seite 670



V2 FW3
Seite 670



V2 FW3
Seite 672


V2 TS2
Seite 674


V2 FW2
Seite 676


V2 TS1
Seite 676


V2 FW1
Seite 678


V2 TWD
Seite 680

Oberflächen


Silber Mattglanz


Weiß RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

Optional


ESG Klar


ESG SR Opaco


Kerolan Perl


Kerolan Fontana

Pflegeleicht-Beschichtung
10 Jahre Dauerhaltbarkeit
CLEAN

Zubehör

Passend zur Serie — Seite 682

EXTRA

Weitere Oberfächen und Gläser je nach Serienmodell — Seite 684 - 709

FÜR MEHR FLEXIBILITÄT IM BAD.



VARIO 2000 Faltwand 2-flügelig







DAS SPRICHT FÜR VARIO 2000



- Macht die Badewanne im Handumdrehen zu einer vollwertigen Dusche
- Je nach Bedarf 1-, 2- oder 3-flügelig
- passt auf nahezu jede Standardbadewanne, auch Sonderanfertigungen sind möglich



- Je nach Ausführung in Kunststoffglas Kerolan oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Mit Faltwand- oder Pendelflügel-Komfort
- Senkrechte Gelenkabdichtung und waagerechte Dichtleiste als Spritzwasserschutz

VARIO 2000

Faltwand 3-flügelig auf Badewanne




Produktleistung


- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder teilweise 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

V2 FW3




V2 FW3 und V2 TWD (Seite 680)



Bei Kombination V2 FW3 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Montage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

V2 FW3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	1401-1417	500	450	400	V2 FW3 05014 12K	500,-	V2 FW3 05014 22K	650,-
	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 12K		V2 FW3 03714 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 1AK	751,-	V2 FW3 03714 2AK	901,-	V2 FW3 03714 1PK	918,-	V2 FW3 03714 2PK	1068,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 und 2 muss jeweils mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2 und 3! Flügel 1 max. 700 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 1409	V2 FW3	927,-	V2 FW3	1205,-	V2 FW3 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW3	1118,-	V2 FW3	1396,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)				

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 und 2 muss jeweils mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2 und 3! Flügel 1 max. 500 mm	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 1019	V2 FW3	1236,-	V2 FW3	1514,-	V2 FW3	1403,-	V2 FW3	1681,-	V2 FW3 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW3	1427,-	V2 FW3	1705,-	V2 FW3	1594,-	V2 FW3	1872,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)								

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 178,-


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
V2 FW3 03714 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKW KGF V2


Zubehör Seite 683

V2 FW3 05014..K passend auf viele Standardwannen:



V2 FW3 03714..K passend auf Badewannen Keramag Comprimo, Keramag Tipo, Hoesch Multi, bzw. auf Anfrage und viele Standardwannen:






VARIO 2000

Faltwand 3-flügelig über Badewanne




Einbaumöglichkeiten

V2 FW3



Passend auf viele Standardwannen:




Produktleistung

- Zum Einbau über Badewanne.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage

Flügel 1 immer über der Wanne, nie auf dem Wannenrand zur Verbesserung der Dichtheit.



V2 FW3

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wannen-einbaumaß WE	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Breite Flügel 3	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	685-718	1501-1517	600	450	400	**V2 FW3 06014 12K**	**508,-**	**V2 FW3 06014 22K**	**660,-**
	735-768	1551-1567	650	450	400	**V2 FW3 06514 12K**	**511,-**	**V2 FW3 06514 22K**	**664,-**
	785-818	1601-1617	700	450	400	**V2 FW3 07014 12K**	**516,-**	**V2 FW3 07014 22K**	**671,-**

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 2 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 3!	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 1609	**V2 FW3**	**947,-**	**V2 FW3**	**1231,-**	**V2 FW3** **+ Höhe** **+ Gesamtbreite** **+ Oberfläche** **+ Glas**
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 3. Flügel (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	**V2 FW3**	**1138,-**	**V2 FW3**	**1422,-**	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)				

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ **178,-**

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKW KGF V2 Zubehör Seite 683

EXTRA

Oberflächen Seite 686 - 689


VARIO 2000

Faltwand 2- und 1-flügelig mit Magnetverschluss




Einbaumöglichkeiten

V2 TS2



V2 TS2 und V2 TWD (Seite 680)




Bei Kombination V2 TS2 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Produktleistung

- Zum Einbau auf / über Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit drei Flügeln, in den Wandprofilen 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Bestehend aus Faltwand 2-flügelig auf Badewanne und Faltwand 1-flügelig über Badewanne mit Magnetverschluss.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellbereich je Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

V2 TS2

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	740-763	460	525	435	V2 TS2 07514 12K	610,-	V2 TS2 07514 22K	793,-
	790-813	510	525	435	V2 TS2 08014 12K		V2 TS2 08014 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	740-763	460	525	435	V2 TS2 07514 1AK	861,-	V2 TS2 07514 2AK	1044,-	V2 TS2 07514 1PK	1028,-	V2 TS2 07514 2PK	1211,-
	790-813	510	525	435	V2 TS2 08014 1AK		V2 TS2 08014 2AK		V2 TS2 08014 1PK		V2 TS2 08014 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 813	max. 569	max. 584	max. 435	V2 TS2	1123,-	V2 TS2	1460,-	V2 TS2 + Höhe + Breite FW1 + Breite FW2 Flügel 1 + Breite FW2 Flügel 2 + Oberfläche + Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite FW 1	Breite FW 2 Flügel 1 Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Breite FW 2 Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 813	max. 569	max. 584	max. 435	V2 TS2	1552,-	V2 TS2	1889,-	V2 TS2	1719,-	V2 TS2	2056,-	V2 TS2 + Höhe + Breite FW1 + Breite FW2 Flügel 1 + Breite FW2 Flügel 2 + Oberfläche + Glas

Sonderkonstruktion — auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)


Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 178,-


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-

Bestellbeispiel:
V2 TS2 07514 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKW KGF V2 Zubehör Seite 683

Passend auf viele Standardwannen:





VARIO 2000

Faltwand 2-flügelig




Produktleistung


- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmte Faltwand mit zwei Flügeln, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten


V2 FW2



V2 TS1




V2 FW2 und V2 TWD (Seite 680)




Bei Kombination V2 FW2 und V2 TWD darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

V2 TS1 und V2 TWD (Seite 680)



Bei Kombination V2 TS1 und V2 TWD darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Montage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

V2 FW2 / V2 TS1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	1151-1167	600	500	V2 FW2 06014 12K	377,-	V2 FW2 06014 22K	490,-
	1011-1027	525	435	V2 TS1 07514 12K		V2 TS1 07514 22K	

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Breite Flügel 2	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	1151-1167	600	500	V2 FW2 06014 1AK	557,-	V2 FW2 06014 2AK	670,-	V2 FW2 06014 1PK	724,-	V2 FW2 06014 2PK	837,-
	1011-1027	525	435	V2 TS1 07514 1AK		V2 TS1 07514 2AK		V2 TS1 07514 1PK		V2 TS1 07514 2PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Faltwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 1159	V2 FW2 / V2 TS1	701,-	V2 FW2 / V2 TS1	911,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 2. Flügel (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW2 / V2 TS1	892,-	V2 FW2 / V2 TS1	1102,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)				

Höhe	Gesamtbreite Flügel 1 muss mindestens 50 mm größer sein als Flügel 2!	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 1159	V2 FW2 / V2 TS1	1010,-	V2 FW2 / V2 TS1	1220,-	V2 FW2 / V2 TS1	1177,-	V2 FW2 / V2 TS1	1387,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt im 2. Flügel (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW2 / V2 TS1	1201,-	V2 FW2 / V2 TS1	1411,-	V2 FW2 / V2 TS1	1368,-	V2 FW2 / V2 TS1	1578,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)								

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 178,-


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-


Bestellbeispiel:
V2 FW2 06014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN


■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** für V2 FW2 / V2 TS1 Klebeset ZDKW KGF V2

Zubehör Seite 683

V2 FW2 06014..K / V2 TS1 07514..K passend auf viele Standardwannen:








VARIO 2000
Pendelflügel




Einbaumöglichkeiten

V2 FW1



V2 FW1 und V2 TWD (Seite 680)




Bei Kombination V2 FW1 und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne und zur Kombination mit V2 TWD Seitenwand mit Deckenstütze.
- Gerahmter Pendelflügel auf Badewanne mit einem Flügel, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 16 mm.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleisten.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

V2 FW1

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Pendelflügel rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 12K	229,-	V2 FW1 06014 22K	298,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 12K	233,-	V2 FW1 06514 22K	303,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 12K	234,-	V2 FW1 07014 22K	304,-

Höhe	Gesamtbreite	Breite Flügel 1	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 1AK	327,-	V2 FW1 06014 2AK	396,-	V2 FW1 06014 1PK	494,-	V2 FW1 06014 2PK	563,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 1AK	331,-	V2 FW1 06514 2AK	401,-	V2 FW1 06514 1PK	498,-	V2 FW1 06514 2PK	568,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 1AK	332,-	V2 FW1 07014 2AK	402,-	V2 FW1 07014 1PK	499,-	V2 FW1 07014 2PK	569,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 8 mm / - 8 mm.

Pendelflügel rechts und links verwendbar.

Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 759	V2 FW1	435,-	V2 FW1	566,-	V2 FW1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt in Flügel 1 (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW1	626,-	V2 FW1	757,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)				

Höhe	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	max. 759	V2 FW1	600,-	V2 FW1	731,-	V2 FW1	767,-	V2 FW1	898,-	V2 FW1 + Höhe + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas
	Mit zusätzlichem Schrägschnitt in Flügel 1 (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)	V2 FW1	791,-	V2 FW1	922,-	V2 FW1	958,-	V2 FW1	1089,-	
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)								

Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ 178,-


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ 178,-	Y	+ 178,-


Bestellbeispiel:
V2 FW1 06014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

■ Befestigungsmöglichkeit **KermiGLUE** Klebeset ZDKW KGF V2

Zubehör Seite 683

Passend auf viele Standardwannen:






VARIO 2000
Seitenwand




Einbaumöglichkeiten

V2 TWD



Bei Kombination Faltwänden / Pendelflügel und V2 TWD im Winkel darf kein Flügel breiter sein als die Seitenwand. Zusammenfalten sonst nicht möglich.

Passend auf viele Standardwannen:




Produktleistung

- Zur Kombination mit VARIO 2000 Faltwänden / Pendelflügel bzw. zur freistehenden Installation.
- Gerahmte Seitenwand mit Deckenstütze.
- Verglasung mit 3 mm Kunststoffglas Kerolan Perl oder 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1. ESG optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Deckenstütze aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellbereich je Wandprofil 16 mm.
- VARIO 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage

Montage der Seitenwand immer auf dem Wannenrand.



EXTRA

Oberflächen	Seite 686 - 689	Gläser	Seite 690 - 699

V2 TWD

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Falls Wannenrand nicht eben, teilweise Maßanfertigung erforderlich.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite Seitenwand	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 Kerolan Perl = 2	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 12K	237,-	V2 TWD 07014 22K	308,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 12K	241,-	V2 TWD 07514 22K	313,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 12K	245,-	V2 TWD 08014 22K	319,-

Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Breite Seitenwand	Länge Deckenstütze	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz = 1 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß = 2 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 1AK	353,-	V2 TWD 07014 2AK	424,-	V2 TWD 07014 1PK	520,-	V2 TWD 07014 2PK	591,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 1AK	357,-	V2 TWD 07514 2AK	429,-	V2 TWD 07514 1PK	524,-	V2 TWD 07514 2PK	596,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 1AK	361,-	V2 TWD 08014 2AK	435,-	V2 TWD 08014 1PK	528,-	V2 TWD 08014 2PK	602,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Seitenwände bis 230 / 280 mm werden nur aus Profilen (ohne Scheiben, Vormontage werksseitig) hergestellt. Wanneneinbaumaß breiter 1100 mm Seitenwände mit ESG auf Anfrage. Verlängerung der Deckenstütze möglich durch Wechselprofil Deckenstütze ZDDS WPD V2….K Zubehör Seite 682. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 16 mm / - 16 mm.

Seitenwand rechts und links verwendbar.

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1200	Artikelnummer Silber Mattglanz Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß Kerolan Perl	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	bis 230	V2 TWD	290,-	V2 TWD	377,-	V2 TWD
	231-600	V2 TWD	377,-	V2 TWD	490,-	+ Höhe
	601-800	V2 TWD	442,-	V2 TWD	575,-	+ Wanneneinbaumaß
	801-1000	V2 TWD	569,-	V2 TWD	740,-	+ Oberfläche
	1001-1200	V2 TWD	689,-	V2 TWD	896,-	+ Glas

	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)

Höhe	Wanneneinbaumaß WE max. 1100	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Mattglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Weiß ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	bis 280	V2 TWD	488,-	V2 TWD	575,-	V2 TWD	-	V2 TWD	-	V2 TWD
	281-600	V2 TWD	575,-	V2 TWD	688,-	V2 TWD	742,-	V2 TWD	855,-	+ Höhe
	601-800	V2 TWD	640,-	V2 TWD	773,-	V2 TWD	807,-	V2 TWD	940,-	+ Wanneneinbaumaß
	801-1000	V2 TWD	767,-	V2 TWD	938,-	V2 TWD	934,-	V2 TWD	1105,-	+ Oberfläche
	1001-1100	V2 TWD	887,-	V2 TWD	1094,-	V2 TWD	1054,-	V2 TWD	1261,-	+ Glas




	Schrägschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)
	Ausschnitt	+ EUR **140,-** auf Preis Maßanfertigung je Auschnitt (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage (Nicht möglich bei Kerolan Perl / Kerolan Fontana)


Gläser	Aufpreis auf Kerolan Perl	
	Code	Preis
■ Kunststoffglas Kerolan Fontana	1	+ **178,-**

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit CLEAN	
Weitere Gläser über EXTRA.	Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+ **178,-**	Y	+ **178,-**



Bestellbeispiel:
V2 TWD 07014 1YK
1 = Silber Mattglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit CLEAN

VARIO 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
Stabilisierung				
	Deckenstütze = Wechselprofil Deckenstütze + Teleskoprohr			
	Wechselprofil Höhe 2500 mm (zuzüglich Teleskoprohr, Verstellweg max. 250 mm)	**ZDDS WPD V2250.K**	**116,-**	**148,-**
	Sonderhöhe: bis 2600 mm	**ZDDS WPD V2**	**116,-**	**148,-**
	Sonderhöhe: 2601 - 3500 mm	**ZDDS WPD V2**	**116,-**	**-**
Sonderprofil				
Beispieldarstellung 	Wandanschlussprofil für Seitenwand (V2 TWD) an Mauervorsprung mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 1400 mm	**ZDKO PRO V2**	**164,-**	**215,-**
Handtuchhalter				
	für Seitenwand			
	Länge 1000 mm	**ZDHH HHO V2100.K**	**78,-**	**102,-**
	Sonderlänge bis 1200 mm	**ZDHH HHO V2**	**78,-**	**102,-**

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026
			Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	**ZDSI 000 V2000XK**	**23,-**

VARIO 2000
Zubehör

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Mattglanz = 1	Weiß = 2
KermiGLUE				
	KermiGLUE Klebeset zur erneuten Montage nach erfolgter Demontage bestehend aus 3 Montageplatten, Klebstoff und Montagekleinteilen für V2 FW1, V2 FW2, V2 FW3, V2 TS1, V2 TS2			
		ZDKS KGF V2000XK	**129,-**	**129,-**
	Klebeset zur Montage mit KermiGLUE bestehend aus VARIO 2000 Wandanschluss, Montageplatten, Klebstoff und Montagekleinteilen für V2 FW1, V2 FW2, V2 FW3, V2 TS1, V2 TS2			
	Höhe 1400 mm	**ZDKW KGF V2140.K**	**129,-**	**138,-**
	Sonderhöhe bis 1400 mm	**ZDKW KGF V2**		

EXTRA

Your Style.

Wie für mich gemacht.

Warum sollten Sie nur bei Ihrer Kleidung oder Ihrer Frisur ganz nach Lust und Laune individuell sein? Mit dem Sonderprogramm EXTRA trägt auch Ihre Duschkabine, Ihre Walk-In bzw. Ihr Badewannen-Glasschutz Ihre ganz persönliche Handschrift. Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekorgläser, integrierte Spiegelflächen, alle nur denkbaren Kombinationen von Profilen, Beschlägen, Griffen sind möglich. Ebenso besondere Einbaulösungen, die Ihrer räumlichen Situation bestens gerecht werden. Nur Ihre Fantasie bestimmt die Grenzen. Wir finden einen Weg, Ihren persönlichen Duschtraum umzusetzen.




MENA in Brushed Bronze mit Farbglas Bronze Matt

Oberflächen, Gläser, Griffe, Sonderlösungen

Individuell und unverwechselbar z. B. durch:


- Individuelle Farbgebung bei der Duschkabine (von Griffen, Beschlägen etc.)
- Sandgestrahltes Glasdekor aus dem Kermi Duschdesign Angebot oder individuell nach Wunsch
- Elegantes Spiegelglas in der ganzen Duschkabine oder einzelnen geraden Glassegmenten
- Individuelle Griffausführungen
- Sonderlösungen für die ganz individuelle, exakt an die Räumlichkeiten angepasste Duschkabine



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

ICO2 NICO AWARDS 2020 INNOVATIVE INTERIOR winner

UNIVERSAL DESIGN WINNER 2021 EXPERT



Oberflächen – Farblackierungen



MENA in Weiß Soft.



NICA in Forest.



MENA in Classic Kupfer.

Schwarz oder Weiß, sanfte Pastelltöne oder natürliche Nuancen – mit EXTRA bleiben keine Farbwünsche unerfüllt. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn mit vier verschiedenen Farb-Editionen bieten wir eine große Auswahl an. Passen Sie Ihre Duschkabine perfekt an das Ambiente Ihres Badezimmers an und verwandeln Sie sie in einen stilvollen Blickfang.

Edition Black + White

Schwarz RAL 9005

Schwarz Soft RAL 9005

Weiß RAL 9016

Weiß Soft RAL 9016



Farbfächer **8158465**

Edition Pastell

Tranquil

Pergamon

Breeze

Bahamabeige

Bahamabeige Soft

Edition Metallic

Grey Gold

Circonsilber

Heliosgold

Classic Kupfer

Mattbronze *

Graphit Metallic

Classic Grey

Aluminium Grey *

Edition Nature

Orange Brown *

Sunny *

Noble Pink *

Sahara Brown *

Forest *

Ice Blue *

Mid Blue *

Oberfläche / Zweifarbigkeit	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Aufpreis auf Chrom / Silber Hochglanz / Weiß
Feste Seitenwände, WALK-IN XB, WALK-IN XC, PA TWF, PX TWF/G, FI TWF/G, FI TPF/G, FX TWF/G, ME TBF/G, ME TPF/G, ME TWF/G, PE TWF/G, LI TWF, I2 TWF/G	**203,-**
Türen, Bewegliche Seitenwände, Pendelflügel auf Badewanne, Faltwände auf Badewanne, Gleittüren auf Badewanne, ME WBF, ME T1B, ME WBR/L, ME T1R/L, DI 2YR/L, LI 2YR/L, NI J2B, NI J2R/L, LI J2R/L, PX T1R/L, PE TFR/L, LI T1R/L	**367,-**
Eckeinstieg (komplett), Viertelkreis-Duschkabinen, Halbkreis-Duschkabinen, Fünfeck-Duschkabinen, LI F2U	**570,-**

* Raue Oberfläche, kann das Laufgeräusch bei Gleittüren beeinflussen.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Weitere RAL Farben auf Anfrage und Prüfung der technischen Machbarkeit möglich.

Oberflächen – Brushed Metallic



MENA in Brushed Black Chrome mit Farbglas Grau Matt



MENA in Brushed Nickel



MENA in Brushed Gold mit Farbglas Bronze

Metallictöne liegen bei der Badgestaltung aktuell sehr im Trend. Ob markantes Schwarz, nobles Gold, warmes Bronze oder elegantes Nickel – die neuen Oberflächen Brushed Metallic verleihen der Beschlag-Duschkabine MENA einen außergewöhnlichen Look. Sie bringen Glanz ins Badezimmer und durch die besondere Textur der Oberflächen bekommt die Dusche eine ganz persönliche Note. Dank der vier Wahlmöglichkeiten lässt sich einfach die perfekte Kombination finden – passend zur Einrichtung und dem persönlichen Stil.

Brushed Metallic

Brushed Black Chrome



Brushed Nickel



Brushed Bronze




Brushed Gold




Ausführungen MENA


Serienmodelle mit Wandbeschlag




ME 1TO




ME 1GN




ME 1FN




ME 1TW / TWB



ME 1FW / TWB



ME EOR/L



ME TBF

Preis EUR o. MwSt. I/2026
Aufpreis auf Chrom (Eckeinstieg je Halbteil)

ME TWB, ME TBF	**583,-**
ME 1TO, ME 1TW	**658,-**
ME 1GN, ME 1FN, ME 1FW, ME EOR/L	**734,-**

Ausführungen in Brushed mit MENA Standardbeschlag sowie optional mit werksseitig angepasstem Wandbeschlag nach Maßblatt möglich (Wandwinkel innen, Wandwinkel außen, Wandbeschlag in Flucht). Aufgrund des hochwertigen Veredelungsprozesses verlängert sich die Lieferzeit für MENA in Brushed Metallic um ca. 5 Wochen.

MENA Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld

Preis EUR o. MwSt. I/2026

Länge 700 mm	**ZDSS VSS ME**	**273,-**
Sonderlänge bis max. 1200 mm		**309,-**

MENA 90° Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder

Länge 1250 mm	**ZDSS S90 ME**	**259,-**
Sonderlänge bis max. 1500 mm		**309,-**

Hinweise
Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Weitere Informationen zur Reinigung sowie zum Abgleich der Oberflächen mit anderen Sanitärprodukten sind unter www.kermi-design.com/brushed-metallic verfügbar.
Die verschiedenen Bestandteile der Duschkabine werden aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit unterschiedlich veredelt, wodurch geringfügige Farbabweichungen auftreten können.

Gläser – Dekore


LIGA mit Dekor Fishbone 2


LIGA mit Dekor Mosaic 1


WALK-IN XB mit Dekor Brick 2

Egal ob romantisch und verspielt oder sachlich und klar, mittig oder ganzflächig – Kermi Duschdesign bietet eine große Auswahl an Dekoren. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu markanten Trends, wie zum Beispiel das Fischgrätenmuster – jedes Design wurde sorgfältig ausgewählt und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Oder lieber doch das Familienwappen oder das Logo des Lieblingsvereins? EXTRA macht alles möglich.

Dekor Stripe 1



Dekor Stripe 2





Dekor Stripe 3



Dekor Stripe 4





	Dekorhöhe	Nische	Ecke	Viertelkreis	Fünfeck	U-Kabine
Dekor Stripe 1	ganzflächig	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 2	mittig (1200 mm)	197,-	394,-	-	394,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 3	teilflächig *	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 4	mittig (1200 mm)	197,-	394,-	-	394,-	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

* Dekorhöhe 1,60 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe wird die Dekorhöhe werkseitig angepasst.

Gläser – Dekore

Dekor Line Pure 1



Dekor Line Pure 2





Dekor Mosaic 1



Dekor Mosaic 2





	Dekorhöhe	Nische	Ecke	Viertelkreis	Fünfeck	U-Kabine
Dekor Line Pure 1	ganzflächig **	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Line Pure 2	mittig (1200 mm)	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Mosaic 1	teilflächig *	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Mosaic 2	mittig (1200 mm)	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

* Dekorhöhe 1,60 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe wird die Dekorhöhe werkseitig angepasst.
** Dekorhöhe 1,80 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe kleiner als 1,80 m nur eingeschränkt möglich, eine Anfrage ist erforderlich.

Dekor Fishbone 1



Dekor Fishbone 2





Dekor Brick 1



Dekor Brick 2





	Dekorhöhe	Nische	Ecke	Viertelkreis	Fünfeck	U-Kabine
Dekor Fishbone 1	ganzflächig	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Fishbone 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Brick 1	ganzflächig	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Brick 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

Gläser – Dekore

Dekor Line 1.1



Dekor Line 1.2





Sonderdekor



	Dekorhöhe	Nische	Ecke	Viertelkreis	Fünfeck	U-Kabine
Dekor Line 1.1	ganzflächig	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Line 1.2	mittig (1200 mm)	**258,-**	**516,-**	-	**516,-**	Preis Nische + Preis Ecke
Sonderdekor	-	**258,- ***	**516,- ***	-	**516,- ***	Preis Nische + Preis Ecke

* zzgl. Aufpreis für Schablone je nach Aufwand (Artikelnummer: 9981640)

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.



WALK-IN XB und PEGA mit Dekor Line Pure 1

Gläser – Farbgläser



NICA mit Farbglas Dunkelgrau

Das Badezimmer ist ein Rückzugsort, an dem man seine Privatsphäre genießen möchte. Matte Farbgläser sorgen für ein geschütztes Duscherlebnis, während getönte Farbgläser ausreichend natürliches Licht durchlassen. Von dezenten Nuancen bis hin zu kräftigen Tönen – die Glaswahl passt sich verschiedenen Einrichtungsstilen an und lässt sich perfekt dem persönlichen Stil anpassen.


ESG Farbglas Grau


ESG Farbglas Grau Matt


ESG Farbglas Dunkelgrau


ESG Farbglas Bronze


ESG Farbglas Bronze Matt

	ohne CLEAN	mit CLEAN	WALK-IN XB	WALK-IN XC	WALK-IN XD	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	MENA	DIGA	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	NOVA 2000	VARIO 2000
ESG Farbglas Grau	L	M	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ESG Farbglas Bronze			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ESG Farbglas Bronze Matt			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ESG Farbglas Grau Matt			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ESG Farbglas Dunkelgrau			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●				

● Gläser je nach Serienmodell

● EXTRA je nach Serienmodell

Nicht möglich bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Glasstärken können die Farbtöne des Glases abweichen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Preise Farbgläser

	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Aufpreis auf ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN (Eckeinstieg je Halbteil)
NICA, PEGA, RAYA, LIGA	**179,-**
WALK-IN XB, PASA, PASA XP, FILIA, FILIA XP, MENA, DIGA, NICA, PEGA Fünfeck, LIGA Pendel-Falttür 4-teilig, LIGA Gleittür 4-teilig	**358,-**
WALK-IN XC, LIGA U-Form	**538,-**
PASA Fünfeck, PASA XP Fünfeck, DIGA Pendel-Falttür 4-teilig, DIGA Fünfeck	**358,-**





Die Preise für ESG Milchglas SR Opaco, ESG Strukturglas SR Arena C sowie ESG Farbglas Grau für weitere Serien sind bei den jeweiligen Bauformen je Serie hinterlegt.

Gläser – Spiegelglas



PASA mit Festfeld in Spiegelglas.

Beispiele

Möglich bei allen geraden ESG-Scheiben in Glasstärke 6 und 8 mm.


Breite in mm gesamt je Artikel	Preis EUR o. MwSt. I/2026 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung
- 550	**289,-**
551-950	**497,-**
951-1250	**708,-**
1251-2050	**994,-**
ab 2051	**1282,-**

Kermi Duschdesign ESG Spiegelglas
- ist ein Spiegel ohne Silberschicht
- mit chromhaltigem Mehrfachschichtsystem
- korrosionsfest
- unempfindlich gegen Wasserdampf und Reiniger
- optional partiell zu sandstrahlen
- kombinierbar mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN

Besonderheit: Wenn es in der Dusche dunkler ist als im Bad, kann man durch das Kermi Spiegelglas in das Bad sehen. Umgekehrt (hell in dunkel) ist die Durchsicht nicht möglich.

Hinweis: Aufgrund des Herstellungsverfahrens können minimale durchsichtige Punkte (so genannte Pinholes) entstehen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Griffe



RAYA mit LIGA-Griff.



PASA mit PASA-Griff quer.



PASA mit PEGA-Griff.

Geradlinig und klar, rund und weich, Bügel oder Knopf – bei den Kermi Duschdesign Griffen haben Sie die freie Wahl. Passend zu Ihren Bedürfnissen, dem verfügbaren Platz oder der Badezimmereinrichtung. Sie lieben das Design der Duschkabine MENA, aber der Griff der PASA gefällt Ihnen besser - oder umgekehrt? Kein Problem! Bei den meisten Bauformen lässt sich das flexibel kombinieren. Es liegt in Ihrer Hand.


ME / MENA



174,-

Serienoberfläche	Chrom, Schwarz Soft RAL 9005
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	innen 30 mm / außen 35 mm
Bohrlochabstand	-
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Nicht möglich	bei DIGA, NICA, PEGA Gleittür bodenfrei, LIGA Pendel-Falt und Gleittüren, IBIZA 2000, NOVA 2000

Griffloch



174,-

Serienoberfläche	-
Oberfläche über EXTRA	nicht möglich
Griffhöhe	-
Glasbohrung	Ø 40 mm
Lieferumfang	-
Nicht möglich	bei MENA Pendel-Falt, DIGA Pendel-Falt, LIGA Pendel-Falt, NOVA 2000

PA / PASA



219,-

Serienoberfläche	Chrom, Silber Mattglanz
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	49 mm
Bohrlochabstand	288 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Nicht möglich	bei MENA Pendel-Falt, DIGA Pendel-Falt, NICA, LIGA Pendel-Falt und Gleittüren, IBIZA 2000, NOVA 2000

DI / DIGA



174,-

Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	34 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Nicht möglich	bei NICA Eckeinstieg bodenfrei, LIGA Gleittüren, NOVA 2000
Zusätzlicher Griff	bei DIGA Pendel-Falt und Seitenwand beweglich. Bitte bei Bestellung immer angeben: Zusatzgriff innen und außen oder Zusatzgriff innen. Ohne Aufpreis.

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

Preis EUR o. MwSt. I/2026 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Griffe

PE / PEGA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	36 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Nicht möglich	bei NICA Eckeinstieg bodenfrei, LIGA Gleittüren, NOVA 2000

LI / LIGA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	33 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Nicht möglich	zusätzlicher Griff bei LIGA Pendel-Falt, NOVA 2000

FI / FILIA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	46 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagerecht auf Anfrage.
Nicht möglich	bei MENA Pendel-Falt, DIGA Pendel-Falt, NICA Eckeinstieg bodenfrei, LIGA Gleittüren, NOVA 2000

RA / RAYA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	31 mm
Bohrlochabstand	50 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Nicht möglich	bei NICA, LIGA Gleittüren, NOVA 2000

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

Preis EUR o. MwSt. I/2026 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

I2 / IBIZA 2000



174,-

Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	29 mm
Bohrlochabstand	-
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen)
Nicht möglich	bei MENA Pendel-Falt, DIGA Pendel-Falt, LIGA Pendel-Falt und Gleittüren, NICA, PEGA Gleittüren

Griffwechsel bei Viertelkreis- und Halbkreis-Duschkabinen nur bei gleicher Glasbohrung bzw. Bohrlochabstand möglich!

Preis EUR o. MwSt. I/2026 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Sonderlösungen



PEGA U-Kabine: Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) mit PEGA Seitenwand verkürzt auf Badewanne.



PASA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PASA-Griff quer, Festfelder angepasst an die räumliche Situation, Festfeld rechts mit Spiegelglas.




RAYA Pendeltür mit Seitenwand auf einem Sockel.


Die ideale Duschkabine zu finden kann eine Herausforderung sein. Vor allem dann, wenn ein schwieriger Grundriss oder eine besondere Badsituation vorliegen. Wenn dann das umfassende Serienprogramm mal nicht reicht, um dem Bad gerecht zu werden, muss eine maßgeschneiderte Lösung her. Egal ob großzügige Duschanlage fürs Luxusbad oder knifflige Hürde im Duschbereich, wie zum Beispiel ein besonderer Ausschnitt oder Schrägen im Bad. Kermi Duschdesign bietet technische Sonderlösungen, die nahezu jede räumliche Gegebenheit abdecken. Ganz nach individuellem Bedürfnis.

Schrägschnitt / Ausschnitt



LIGA Schwingtür mit Seitenwand, mit Ausschnitt im Festfeld.





Durch individuelle Schrägschnitte bei Dachschrägen oder Ausschnitte im Sockelbereich passt sich die Kermi Duschkabine nahtlos an Ihre Badsituation an.

Sonderlösungen


Nachträglicher Einbau einer Tür




WALK-IN PEGA als offene Duschvariante



Nachträglicher Einbau einer PEGA Pendeltür 1-flügelig mit Streifdichtung um eine geschlossene Duschsituation zu erhalten.






Bei Kermi Walk-In Duschkabinen besteht die Möglichkeit, diese nachträglich mit einer Tür zu verschließen. Das Walk-In-Erlebnis bleibt erhalten, aber geduscht werden kann in einer geschlossenen warmen Duschkabine.

Bodenferne Montage







Nahezu alle Duschkabinen des Kermi Duschdesign-Sortiments ermöglichen bei bodenebenen Einbau serienmäßig einen schwellenlosen Einstieg in den Duschbereich.


Im Spezialfall, z.B. in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, kann bei einigen Varianten eine bodenferne Ausführung realisiert werden.

Z.B. DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren), über EXTRA Zusatzgriff DIGA nur innen, außen flächenbündig.

Anschluss an Decken- / Wandstütze









Anschluss einer Tür an das quadratische Profil der Decken- oder Wandstütze.

Z.B. WALK-IN XB Wall mit Decken- oder Wandstütze und LIGA Pendel-Falttür im Winkel oder LIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) in Flucht.

Wechsel von 45° Stabilisierung auf 90° Stabilisierung






Manche Badsituationen erfordern anstelle der serienmäßig mitgelieferten 45° Stabilisierung den Einbau einer 90° Stabilisierung.

Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung für Tausch einer Stabilisierung **EUR 174,-** o. MwSt.

Sonderlösungen

Montage hinter Vormauerung



Vormauerung und Gleittür - kein Problem. Durch eine durchgehende obere und ggf. untere Führungsschiene und ein Festfeld ohne bzw. teilweise ohne Glas.


Z. B. NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld teilweise ohne Glas.









Z. B. LIGA Gleittür 2-teilig, Festfeld ohne Glas.






Z. B. NOVA 2000 Eckeinstieg - Halbteil ohne Festfeldglas mit durchgehender oberer und unterer Führungsschiene.

Montage einer Walk-In in bauseits vorhandenes U-Profil





Möglich bei allen Walk-In mit Glasstärke 8 mm als Maßanfertigung.

z.B. WALK-IN XB in bauseits vorhandenes U-Profil.

U-Profil Innenmaß, erforderliche Breite 12-16 mm, erforderliche Tiefe min. 6 mm.

Aufpreis auf Maßanfertigung **EUR 259,-** o. MwSt.

Montage muss nach Kermi Duschdesign - Montageanleitung erfolgen. Bestellungen nur nach Maßblatt.

Duschwanne

RIVETO® VR1

Schön schlicht. Spürbar komfortabel.

Reduziert auf das Wesentliche. Ultraflach, mattweiß, aus einem Guss – kompromisslos puristisch. Mit flächenbündiger, rechteckiger Ablaufabdeckung in passender Wannenfarbe.

Perfekt für die moderne Badgestaltung – ideal für bodengleiche, barrierefreie Duschen.
Die Duschwanne aus hochwertigem Mineralguss vereint Design und Funktionalität. Ihr Kern aus natürlichem Dolomitgestein speichert Wärme und sorgt für angenehm warme Füße. Die widerstandsfähige Gelcoat-Oberfläche ist pflegeleicht und bietet zuverlässigen Schutz vor Fleckenbildung – für spürbaren Komfort im Alltag.

Wannen mit Struktur in Steinoptik erfüllen zudem die höchsten Anforderungen an Rutschhemmung gemäß DIN 51097 (Rutschklasse C) – und bieten damit optimalen Schutz.



DUSCHWANNE
RIVETO

RIVETO®


Duschwannen aus Mineralguss



RIVETO VR1 rutschhemmend

Produktleistung

- Präzise gefertigt aus widerstandsfähigem Mineralguss.
- Wannenkern aus natürlichem Dolomitgestein und hochwertigem Harz, mit matt weißer Gelcoat-Oberfläche.
- Modernes Design: ohne sichtbaren Rand.
- Speichert Wärme auf natürliche Weise – für ein angenehmes Duschgefühl.
- Antibakterielle hygienische Oberfläche, sowie UV-beständig.
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Fleckenbildung – für eine dauerhaft ansprechende Optik.
- Kratzer und leichte Beschädigungen lassen sich problemlos ausbessern.
- Einbau wahlweise bodengleich oder aufgesetzt, mit Montagerahmen möglich.
- Wenig Reinigungsaufwand dank pflegeleichter Oberfläche.
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen.



Ablaufabdeckung Line Pure in weiß matt (im Lieferumfang der Wanne enthalten)

Zubehör

Passend zur Serie Seite 715

VR1

Duschwannen mit dezentralem Ablauf


Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1QXA0800806K	800	800	30	30	400	200	90	23,5	**538,-**
R1QXA0900906K	900	900	30	30	450	200	90	29,0	**622,-**
R1EXA1000806K	1000	800	30	30	400	200	90	29,0	**615,-**
R1EXA1000906K	1000	900	30	30	450	200	90	32,0	**689,-**
R1QXA1001006K	1000	1000	30	30	500	200	90	35,5	**684,-**
R1EXA1200806K	1200	800	30	30	400	200	90	34,5	**759,-**
R1EXA1200906K	1200	900	30	30	450	200	90	38,5	**828,-**
R1EXA1201006K	1200	1000	30	30	500	200	90	42,5	**928,-**
R1EXA1400806K	1400	800	30	30	400	200	90	40,5	**903,-**
R1EXA1400906K	1400	900	30	30	450	200	90	45,0	**992,-**
R1EXA1401006K	1400	1000	30	30	500	200	90	50,0	**1083,-**
R1EXA1600806K	1600	800	30	30	400	200	90	45,5	**982,-**
R1EXA1600906K	1600	900	30	30	450	200	90	51,0	**1103,-**
R1EXA1601006K	1600	1000	30	30	500	200	90	56,5	**1238,-**

Duschwannen mit dezentralem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik (erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1QXA0800809K	800	800	30	30	400	200	90	23,5	**671,-**
R1QXA0900909K	900	900	30	30	450	200	90	29,0	**738,-**
R1EXA1000809K	1000	800	30	30	400	200	90	29,0	**800,-**
R1EXA1000909K	1000	900	30	30	450	200	90	32,0	**858,-**
R1QXA1001009K	1000	1000	30	30	500	200	90	35,5	**858,-**
R1EXA1200809K	1200	800	30	30	400	200	90	34,5	**935,-**
R1EXA1200909K	1200	900	30	30	450	200	90	38,5	**1023,-**
R1EXA1201009K	1200	1000	30	30	500	200	90	42,5	**1156,-**
R1QXA1201209K	1200	1200	30	30	600	200	90	51,0	**1387,-**
R1EXA1400809K	1400	800	30	30	400	200	90	40,5	**1124,-**
R1EXA1400909K	1400	900	30	30	450	200	90	45,0	**1226,-**
R1EXA1401009K	1400	1000	30	30	500	200	90	50,0	**1349,-**
R1EXA1600809K	1600	800	30	30	400	200	90	45,5	**1249,-**
R1EXA1600909K	1600	900	30	30	450	200	90	51,0	**1372,-**
R1EXA1601009K	1600	1000	30	30	500	200	90	56,5	**1541,-**




Hinweis: Aufgrund der rutschhemmenden Struktur in Steinoptik ist ein vollständig rückstandfreies Ablaufen des Wassers nicht gewährleistet.

VR1

Duschwannen mit dezentralem längsseitigem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik (erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1EXB1700759K	1700	750	30	30	200	850	90	45,5	**1228,-**
R1EXB1700809K	1700	800	30	30	200	850	90	49,0	**1310,-**
R1EXB1700909K	1700	900	30	30	200	850	90	54,5	**1474,-**
R1EXB1800809K	1800	800	30	30	200	900	90	51,5	**1387,-**
R1EXB1800909K	1800	900	30	30	200	900	90	57,5	**1561,-**
R1EXB1801009K	1800	1000	30	30	200	900	90	63,5	**1734,-**



Duschwannen Viertelkreis mit dezentralem Ablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1R5C0800806K	800	800	30	30	200	200	90	21,5	**538,-**
R1R5C0900906K	900	900	30	30	200	200	90	27,0	**671,-**

Duschwannen Viertelkreis mit dezentralem Ablauf inkl. rutschhemmender Struktur in Steinoptik (erfüllt Rutschklasse C nach DIN 51097)


Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge A	Breite B	Randhöhe C	Tiefe D	E	F	Durchmesser G	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
R1R5C0800809K	800	800	30	30	200	200	90	21,5	**622,-**
R1R5C0900909K	900	900	30	30	200	200	90	27,0	**738,-**

Passende Kermi Duschkabinen finden Sie in den folgenden Serien:

PASA, PASA XP, FILIA, FILIA XP, MENA, PEGA, RAYA, LIGA, IBIZA 2000, NOVA 2000.

Die RIVETO VR1 Viertelkreisduschwannen besitzen den Radius 550. Um die Passgenauigkeit zu gewährleisten benötigt die Viertelkreisduschkabinen ebenfalls den Radius 550.



Hinweis: Aufgrund der rutschhemmenden Struktur in Steinoptik ist ein vollständig rückstandfreies Ablaufen des Wassers nicht gewährleistet.

RIVETO®
Zubehör

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Standardablaufgarnitur für flache Duschwannen mit Ablaufdurchmesser 90 mm (ohne Ablaufabdeckung, liegt der Wanne bei)	**BZAKD000000XK**	**81,-**
Schallschutzband zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand - 3300 mm (Hinweis: bei größeren Wannen Bestellmenge erhöhen)	**BZSE9000000XK**	**72,-**
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtgungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D TypII) - 5000 mm speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	**BZSE8000000XK**	**181,-**

Badewanne

LIVORO® VL1

Komfort in Form – für Badmomente zum Wohlfühlen.

Flexibel, formschön und angenehm warm im Hautkontakt – gefertigt aus hochwertig gegossenem und durchgefärbtem Sanitäracryl in Weiß. Der verstärkte Wannenboden sorgt für zusätzliche Stabilität. Die große Wannentiefe und ergonomischen Liegeflächen garantieren ein entspanntes, erholsames Badegefühl.

Die Badewanne ist in verschiedenen Formen erhältlich – von der klassischen Körperform bis zur platzsparenden Ecklösung. Sie lässt sich problemlos in jedes Bad integrieren. Dank des geringen Eigengewichts gestaltet sich die Montage besonders einfach und schnell. Und sie ist sehr pflegeleicht – für dauerhafte Freude.



LIVORO®
Badewanne aus Acryl



Produktleistung

- Hochwertiges Material: Gefertigt aus gegossenem, durchgefärbtem Sanitäracryl.
- Verstärkter Wannenboden für besonders hohe Standfestigkeit und Belastbarkeit.
- Angenehm hautsymphatisch.
- Hygienisch, pflegeleicht und UV-beständig für eine dauerhaft strahlende Optik.
- Bruchfest und widerstandsfähig.
- Geringe elektrische Leitfähigkeit.
- Kleine Beschädigungen können problemlos ausgebessert werden.
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht.
- Leichte Reinigung dank pflegeleichter Oberfläche.

Zubehör


Passend zur Serie Seite 727

VL1

Körperformbadewanne 170/75 mit Fußablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXP1700752K	1700	750	450	580-630	169	31°	22	**555,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	**BZFDB000000XK**	**83,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Duobadewanne 170/75 mit Mittelablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG1700752K	1700	750	450	580-630	147	27°	22	**643,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	**BZFDB000000XK**	**83,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

VL1

Duobadewanne 180/80 mit Mittelablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG1800802K	1800	800	450	600-650	188	27°	27	**797,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	**BZFEB000000XK**	**58,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Duobadewanne 190/90 mit Mittelablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1EXG1900902K	1900	900	450	600-650	260	27°	30	**1108,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	**BZFEB000000XK**	**58,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

VL1

Ovalbadewanne 180/85 mit Mittelablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1VXG1800852K	1800	850	450	600-650	173	33°	24,5	**1043,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	**BZFEB000000XK**	**58,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Sechseckbadewanne 195/80 mit Mittelablauf

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SXG1950802K	1950	800	450	600-650	155	26°	25	**1013,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

VL1

Sechseckbadewanne 205/80 L asymmetrisch Überlauf vorn

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SLK2020802K	2020	800	450	600-650	160	45°	35	**2306,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Sechseckbadewanne 205/80 L asymmetrisch Überlauf hinten

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SLL2020802K	2020	800	450	600-650	160	45°	35	**2306,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**


VL1

Sechseckbadewanne 205/80 R asymmetrisch Überlauf vorn

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SRK2020802K	2020	800	450	600-650	160	45°	35	**2306,-**







Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Sechseckbadewanne 205/80 R asymmetrisch Überlauf hinten

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1SRL2020802K	2020	800	450	600-650	160	45°	35	**2306,-**






Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

VL1

Raumsparwanne 170/75 L (Kopfteil links)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FLH1700752K	1706	753	445	600-650	155	25°	23	**956,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	**BZFDB000000XK**	**83,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Raumsparwanne 170/75 R (Kopfteil rechts)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FRH1700752K	1706	751	445	600-650	155	25°	23	**956,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A1/B	**BZFDB000000XK**	**83,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**


VL1

Raumsparwanne 180/80 L (Kopfteil links)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FLH1800802K	1804	800	440	590-640	185	21°	28	**1228,-**







Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	**BZFEB000000XK**	**58,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

Raumsparwanne 180/80 R (Kopfteil rechts)

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FRH1800802K	1803	800	440	590-640	185	21°	28	**1228,-**






Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell N3	**BZFEB000000XK**	**58,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**

VL1

Freisteher 180/80 mit vormontierter, nicht abnehmbarer Schürze und integriertem Fußgestell

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1VFG1800802K	1800	800	450	575	170	25°	40	**3108,-**




Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**

Eckbadewanne 145

Alle Maßangaben in mm.

Artikelnummer	Länge L	Breite B	Innentiefe T	Gesamtbauhöhe H	Nutzwasserinhalt in ca. Liter	Rückenflächen-neigung ca.	Gewicht in kg	Preis EUR o. MwSt. I/2026
L1FXH1451452K	1450	2041	450	600-650	281	30°	32	**1013,-**



Zubehör	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Badewannenfußgestell mit Wandbefestigung A3/B	**BZFFB000000XK**	**76,-**
Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung	**BZAAB000000ZK**	**122,-**
Zu-, Ab- und Überlaufgarnitur chrom XL für Badewannen mit Drehbetätigung und Zulauf	**BZABB000000ZK**	**348,-**
Schürze aus Acryl	**BZSB11451452K**	**410,-**

LIVORO®
Zubehör

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt. I/2026
Reparatur-/Pflegeset zur Aufbereitung von Acryloberflächen mit leichten Gebrauchsspuren (Schleifpapier und Pflegemittel enthalten)	**BZRPA000000XK**	**68,-**
Reparaturmasse weiß geeignt für größere Schäden an Acrylwannen	**BZRMA000000XK**	**68,-**
Schienensatz zur Wannenrandabstützung 3er Satz, Schienenlänge je 350 mm (inkl. Befestigungsmaterial und Schalldämmband)	**BZPWX000000XK**	**34,-**
Schallschutzband zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wanne und Wand - 3300 mm (Hinweis: bei größeren Wannen Bestellmenge erhöhen)	**BZSE9000000XK**	**72,-**
Dichtbandsystem (BW/DW) gemäß Abdichtungsnorm DIN 18534-1 Abdichtgungsset inkl. Schallschutzband (Aquaproof 3D TypII) - 5000 mm speziell geeignet für bodengleichen Einbau von Duschwannen	**BZSE8000000XK**	**181,-**





WALK-IN XB mit Opaco

Besondere Sorgfalt zeichnet uns aus

Sei erst zufrieden, wenn es richtig, richtig gut ist! Achte auf jedes Detail! Das sind wichtige Teile unserer DNA, sie bilden die Grundlage unserer Qualität „Made in Germany“.
Diese Sorgfalt steckt in uns und ist an unseren Produkten wahrnehmbar. Zum Beispiel, wenn Ihnen an Ihrer neuen Kermi-Duschkabine nicht der geringste Makel auffällt. Oder, wenn Sie selbst 20 Jahre nach Auslauf eines Modells Ersatzteile wie Dichtleisten bei Kermi Duschdesign immer noch bekommen.



Kermi Duschdesign Qualität
Made in Germany



Ihre Sicherheit ist uns ein ernstes Anliegen

Sicherheit soll ein relevantes Thema bei einer Duschkabine sein? Bei Ihrer Auswahl einer Duschkabine stehen andere Faktoren wie Freude am Duschen oder Design im Vordergrund. Uns bei Kermi Duschdesign ist jedoch auch ihre Sicherheit in der täglichen Nutzung sehr wichtig. Mit Wasser und Seife kann man schon mal ausrutschen. Wenn dann doch mal etwas passiert – dann sorgen wir dafür, dass nichts passiert. Deswegen verwenden wir ausschließlich zertifiziertes Ein-Scheiben-Sicherheits-Glas (ESG). Das zersplittert nicht, sondern zerfällt zu kleinen, ungefährlichen Krümeln. Wir achten penibel auf die Verarbeitung der Metallprofile und lassen unsere Duschkabinen prüfen.
Wir kümmern uns um Sicherheit – damit Sie es nicht müssen und Duschen für Sie immer ein Vergnügen bleibt.



- Führender deutscher Spezialist für Duschkabinen: mehr als 15 Millionen Stück
- Langjährige Kompetenz und Erfahrung: gegründet 1960 und seit 50 Jahren Duschkabinen
- Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Qualität und Sicherheit
- Mehrfach ausgezeichnetes Design

Preise + Technik I/2026
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.
Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Achtung:
Kermi Duschkabinen unterliegen der Prüfung nach EN 14428 (CE).
Große Glasflächen unterliegen teilweise optischen Schwingungen, die keinen Einfluss auf die technische Stabilität haben.
Abdrücke, die im bedampften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern) stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Einscheiben-Sicherheitsglas kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Durch einen Heißlagerungstest kann dieses Risiko reduziert werden. Aber auch mit den modernsten Tests (ESG-H) ist es bis heute leider nicht möglich, derartige Scheiben zu 100% auszusortieren, so dass immer ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt. ESG-H auf Anfrage erhältlich. Sollten Brüche auftreten, so stellen diese KEINEN Reklamationsgrund dar.
Bei Montage auf bodenebenen gefliesten Duschbereichen, Seitenwänden verkürzt neben Badewanne und Sonderkonstruktionen kann die Profilunterkante aus konstruktiven und baulichen Gegebenheiten offenliegen.
Kermi Duschkabine sind für die Benutzung in herkömmlichen Badezimmern ausgelegt. In anderen Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern können die Belastungen erheblich höher sein, nicht zuletzt durch die spezifische Raumluft und den Einsatz spezieller Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Für daraus unter Umständen resultierende Schäden an Duschkabine können wir keine Gewähr leisten.
Bei der Installation von Kermi Duschkabine sind die Richtlinien / Normen für das Errichten elektrischer Anlagen in ihrer aktuell gültigen Fassung zu beachten.
Kermi Duschkabinenzubehör und -ersatzteile sind ausschließlich für Kermi Duschkabinen bestimmt. Für jegliche anderweitige Verwendung, insbesondere die Kombination mit Produkten anderer Hersteller, wird keine Haftung übernommen.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi Duschdesign GmbH.
Kermi ist eine eingetragene Marke.
© by Kermi Duschdesign GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Duschplatz + Duschkabine
Ersatzteile
Preise I/2026

Kermi Duschdesign

Kermi Duschdesign GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 7026-0
www.kermi-duschdesign.com
info@kermi-duschdesign.com

#kermiduschdesign
@kermiduschdesign
#kermiduschdesign

DE / 8158772 / 01.26 / 28. / AP

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA