



Aus Liebe zum Duschen.

Teuerungszuschlag
ab 01.06.2026

+4,8%

auf Duschkabine, Dusch-
wanne, inkl. Zubehör und
Ersatzteile, Dienstleistungen

Preise kaufmännisch gerundet
auf zwei Nachkommastellen

Ausnahme: Teuerungszuschlag
ab 01.06.2026

+5,8%

auf die Serien NOVA 2000
und VARIO 2000

Preise kaufmännisch gerundet
auf zwei Nachkommastellen



YANEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleitüren bodenfrei)

Inhalt



YANEA

EXTRA Your Style.

Seite 4


Seite 46



GLUE forte

Seite 52

YANEA®




Pendeltür



Gleittür



Befestigungsmöglichkeit
Kleben




YANEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern)

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

20 Jahre
Nachkaufssicherheit
für Ersatzteile

Serienmodelle



Oberflächen je nach Serienmodell



Silber Hochglanz



Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell



ESG Klar

Optional



Zubehör

Passend zur Serie

Seite 44

EXTRA

Weitere Oberflächen, Gläser und Griffe je nach Serienmodell

Seite 46

FORM UND
FUNKTION AUF
GANZER LINIE.





DAS SPRICHT FÜR YANEA

- Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlägen und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien
- Wahlweise mit Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) oder platzsparenden Gleittüren
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Flexible Montage: Kleben mit **GLUE forte** oder Bohren möglich
- Oberfläche in Schwarz Soft erhältlich, inklusive passender Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft




- Flächenbündige Eckverbinder bei den Gleittüren
- Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den Gleittüren
- Schwenkbare Gleittürsegmente nach innen durch Magnetführung - für eine einfache und schnelle Reinigung
- Schnelle, einfache Griffmontage ohne Schrauben
- Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert
- Versetzter Drehpunkt schafft Raum im geöffneten Zustand z.B. bei Armaturen oder Badheizkörper




Einbaumöglichkeiten

Nische



YA 1TL



YA 1TR


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA 1TR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1TR = Anschlag rechts
YA 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Drehpunkt Beschlag D	Einstiegsbreite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	765-780	85-100	668	YA1TR07820VAK YA1TL07820VAK	917,-	YA1TR078203AK YA1TL078203AK	1284,-	YA1TR07820VPK YA1TL07820VPK	1084,-	YA1TR078203PK YA1TL078203PK	1451,-
	785-800	85-100	688	YA1TR08020VAK YA1TL08020VAK		YA1TR080203AK YA1TL080203AK		YA1TR08020VPK YA1TL08020VPK		YA1TR080203PK YA1TL080203PK	
	865-880	85-100	768	YA1TR08820VAK YA1TL08820VAK	1043,-	YA1TR088203AK YA1TL088203AK	1410,-	YA1TR08820VPK YA1TL08820VPK	1210,-	YA1TR088203PK YA1TL088203PK	1577,-
	885-900	85-100	788	YA1TR09020VAK YA1TL09020VAK		YA1TR090203AK YA1TL090203AK		YA1TR09020VPK YA1TL09020VPK		YA1TR090203PK YA1TL090203PK	
	965-980	85-100	868	YA1TR09820VAK YA1TL09820VAK	YA1TR098203AK YA1TL098203AK	YA1TR09820VPK YA1TL09820VPK	YA1TR098203PK YA1TL098203PK				
	985-1000	85-100	888	YA1TR10020VAK YA1TL10020VAK	YA1TR100203AK YA1TL100203AK	YA1TR10020VPK YA1TL10020VPK	YA1TR100203PK YA1TL100203PK				

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1TR = Anschlag rechts
YA 1TL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	YA 1TR/L	1092,-	YA 1TR/L	1459,-	YA 1TR/L	1259,-	YA 1TR/L	1626,-	YA 1TR/L
	951-1050	YA 1TR/L	1218,-	YA 1TR/L	1585,-	YA 1TR/L	1385,-	YA 1TR/L	1752,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 950	YA 1TR/L	1267,-	YA 1TR/L	1634,-	YA 1TR/L	1434,-	YA 1TR/L	1801,-	+ Oberfläche
	951-1050	YA 1TR/L	1393,-	YA 1TR/L	1760,-	YA 1TR/L	1560,-	YA 1TR/L	1927,-	+ Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Griffe

Seite 51




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlusseitig mit YA TWD Seitenwand / YA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) 🚰🚰, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 🚰🚰🚰, siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Nische




YA 1WL




YA 1WR


Ecke: YA 1WR/L und YA TWD (Seite 28) / YA TVD (Seite 30)




YA 1WL



YA 1WR



YA 1WL




YA 1WR

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



YA 1WR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◊

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1WR = Anschlag rechts
YA 1WL = Anschlag links

Höhe Duschkabine Boden	Wanneneinbaumaß WE		Glasaußen- kante GAK mit YA TWD	Drehpunkt Beschlag D	Einstiegs- breite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
	in Nische / mit YA TVD	mit YA TWD												
2000	◊	775-805	785-800	762-777	85-100	649	YA1WR08020VAK	973,-	YA1WR080203AK	1340,-	YA1WR08020VPK	1140,-	YA1WR080203PK	1507,-
							YA1WL08020VAK		YA1WL080203AK		YA1WL08020VPK		YA1WL080203PK	
	◊	813-843	823-838	800-815	85-100	687	YA1WR08320VAK		YA1WR083203AK		YA1WR08320VPK		YA1WR083203PK	
							YA1WL08320VAK		YA1WL083203AK		YA1WL08320VPK		YA1WL083203PK	
		875-905	885-900	862-877	85-100	749	YA1WR09020VAK		YA1WR090203AK		YA1WR09020VPK		YA1WR090203PK	
							YA1WL09020VAK		YA1WL090203AK		YA1WL09020VPK		YA1WL090203PK	
	◊	913-943	923-938	900-915	85-100	787	YA1WR09320VAK		YA1WR093203AK		YA1WR09320VPK		YA1WR093203PK	
							YA1WL09320VAK		YA1WL093203AK		YA1WL09320VPK		YA1WL093203PK	
		975-1005	985-1000	962-977	85-100	849	YA1WR10020VAK	1099,-	YA1WR100203AK	1466,-	YA1WR10020VPK	1266,-	YA1WR100203PK	1633,-
							YA1WL10020VAK		YA1WL100203AK		YA1WL10020VPK		YA1WL100203PK	
	◊	1013-1043	1023-1038	1000-1015	85-100	887	YA1WR10320VAK		YA1WR103203AK		YA1WR10320VPK		YA1WR103203PK	
							YA1WL10320VAK		YA1WL103203AK		YA1WL10320VPK		YA1WL103203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung in Nische -10 / +20 mm
Breitenverstellbereich Maßanfertigung Ecke -5 / +10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	YA 1WR/L	1148,-	YA 1WR/L	1515,-	YA 1WR/L	1315,-	YA 1WR/L	1682,-	YA 1WR/L
	951-1050	YA 1WR/L	1274,-	YA 1WR/L	1641,-	YA 1WR/L	1441,-	YA 1WR/L	1808,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	YA 1WR/L	1323,-	YA 1WR/L	1690,-	YA 1WR/L	1490,-	YA 1WR/L	1857,-	+ Oberfläche
	951-1050	YA 1WR/L	1449,-	YA 1WR/L	1816,-	YA 1WR/L	1616,-	YA 1WR/L	1983,-	+ Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

Nische



YA 10L



YA 10R


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) 🟩🟩 oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 🟩🟩🟩, siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



YA 10R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 10R = Anschlag rechts
YA 10L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Drehpunkt Beschlag D	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	975-1005	85-100	631	247-262	YA10R10020VAK YA10L10020VAK	1239,-	YA10R100203AK YA10L100203AK	1606,-	YA10R10020VPK YA10L10020VPK	1406,-	YA10R100203PK YA10L100203PK	1773,-
	1175-1205	85-100	680	398-413	YA10R12020VAK YA10L12020VAK		YA10R120203AK YA10L120203AK		YA10R12020VPK YA10L12020VPK		YA10R120203PK YA10L120203PK	
	1375-1405	85-100	780	498-513	YA10R14020VAK YA10L14020VAK	1365,-	YA10R140203AK YA10L140203AK	1732,-	YA10R14020VPK YA10L14020VPK	1532,-	YA10R140203PK YA10L140203PK	1899,-
	1475-1505	85-100	780	598-613	YA10R15020VAK YA10L15020VAK		YA10R150203AK YA10L150203AK		YA10R15020VPK YA10L15020VPK		YA10R150203PK YA10L150203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung -10 / +20 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 10R = Anschlag rechts
YA 10L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische max. 1850	Breite Festfeld min. / max.	Breite Türflügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	180/1050	1050	YA 10R/L	1414,-	YA 10R/L	1781,-	YA 10R/L	1581,-	YA 10R/L	1948,-	YA 10R/L
	1251-1650	180/1050	1050	YA 10R/L	1540,-	YA 10R/L	1907,-	YA 10R/L	1707,-	YA 10R/L	2074,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	180/1050	1050	YA 10R/L	1666,-	YA 10R/L	2033,-	YA 10R/L	1833,-	YA 10R/L	2200,-	+ Wanneneinbaumaß + Breite Festfeld
2001-2200	bis 1250	180/1050	1050	YA 10R/L	1589,-	YA 10R/L	1956,-	YA 10R/L	1756,-	YA 10R/L	2123,-	+ Breite Türflügel
	1251-1650	180/1050	1050	YA 10R/L	1715,-	YA 10R/L	2082,-	YA 10R/L	1882,-	YA 10R/L	2249,-	+ Oberfläche
	1651-1850	180/1050	1050	YA 10R/L	1841,-	YA 10R/L	2208,-	YA 10R/L	2008,-	YA 10R/L	2375,-	+ Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

Nische




YA 1GL




YA 1GR


Ecke: YA 1GR/L und YA TWD (Seite 28) / YA TVD (Seite 30)




YA 1GL



YA 1GR



YA 1GL



YA 1GR


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlusseitig mit YA TWD Seitenwand / YA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) 📍📍, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 📍📍📍, siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



YA 1GR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden

Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1GR = Anschlag rechts
YA 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine Boden	Wanneneinbaumaß WE		Glasaußen- kante GAK mit YA TWD	Einstiegs- breite E	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
	in Nische / mit YA TVD	mit YA TWD											
2000	◇	875-905	885-900	862-877	581	197-212	YA1GR09020VAK YA1GL09020VAK	1113,-	1480,-	YA1GR090203AK YA1GL090203AK	1280,-	YA1GR090203PK YA1GL090203PK	1647,-
		913-943	923-938	900-915	581	235-250							
	◇	975-1005	985-1000	962-977	632	246-261	YA1GR10020VAK YA1GL10020VAK	1239,-	1606,-	YA1GR100203AK YA1GL100203AK	1406,-	YA1GR100203PK YA1GL100203PK	1773,-
		1013-1043	1023-1038	1000-1015	632	284-299							
	◇	1175-1205	1185-1200	1162-1177	681	397-412	YA1GR12020VAK YA1GL12020VAK			YA1GR120203AK YA1GL120203AK		YA1GR120203PK YA1GL120203PK	
		1213-1243	1223-1238	1200-1215	681	435-450							

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung in Nische -10 / +20 mm
Breitenverstellbereich Maßanfertigung Ecke -5 / +10 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1GR = Anschlag rechts
YA 1GL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld min. / max.	Breite Tür- flügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	180/800	800	YA 1GR/L	1288,-	YA 1GR/L	1655,-	YA 1GR/L	1455,-	YA 1GR/L	1822,-	YA 1GR/L
	951-1250	180/800	800	YA 1GR/L	1414,-	YA 1GR/L	1781,-	YA 1GR/L	1581,-	YA 1GR/L	1948,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	180/800	800	YA 1GR/L	1540,-	YA 1GR/L	1907,-	YA 1GR/L	1707,-	YA 1GR/L	2074,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	180/800	800	YA 1GR/L	1463,-	YA 1GR/L	1830,-	YA 1GR/L	1630,-	YA 1GR/L	1997,-	+ Breite Festfeld
	951-1250	180/800	800	YA 1GR/L	1589,-	YA 1GR/L	1956,-	YA 1GR/L	1756,-	YA 1GR/L	2123,-	+ Breite Türflügel
	1251-1550	180/800	800	YA 1GR/L	1715,-	YA 1GR/L	2082,-	YA 1GR/L	1882,-	YA 1GR/L	2249,-	+ Oberfläche + Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

Nische



YA 1AL



YA 1AR


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und zwei Festfeldern.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA 1AR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1AR = Anschlag rechts
YA 1AL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld A / B	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1175-1205	580	264-279	YA1AR12020VAK YA1AL12020VAK	1393,-	YA1AR120203AK YA1AL120203AK	1760,-	YA1AR12020VPK YA1AL12020VPK	1560,-	YA1AR120203PK YA1AL120203PK	1927,-
	1375-1405	580	364-379	YA1AR14020VAK YA1AL14020VAK	1519,-	YA1AR140203AK YA1AL140203AK	1886,-	YA1AR14020VPK YA1AL14020VPK	1686,-	YA1AR140203PK YA1AL140203PK	2053,-
	1475-1505	680	364-379	YA1AR15020VAK YA1AL15020VAK	1645,-	YA1AR150203AK YA1AL150203AK	2012,-	YA1AR15020VPK YA1AL15020VPK	1812,-	YA1AR150203PK YA1AL150203PK	2179,-
	1575-1605	680	414-429	YA1AR16020VAK YA1AL16020VAK		YA1AR160203AK YA1AL160203AK		YA1AR16020VPK YA1AL16020VPK		YA1AR160203PK YA1AL160203PK	
	1775-1805	680	514-529	YA1AR18020VAK YA1AL18020VAK	1771,-	YA1AR180203AK YA1AL180203AK	2138,-	YA1AR18020VPK YA1AL18020VPK	1938,-	YA1AR180203PK YA1AL180203PK	2305,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung -10 / +20 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA 1AR = Anschlag rechts
YA 1AL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 2000	Breite Festfeld A / B min. / max.	Breite Türflügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	180/800	800	YA 1AR/L	1568,-	YA 1AR/L	1935,-	YA 1AR/L	1735,-	YA 1AR/L	2102,-	YA 1AR/L
	1251-1650	180/800	800	YA 1AR/L	1771,-	YA 1AR/L	2138,-	YA 1AR/L	1938,-	YA 1AR/L	2305,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-2000	180/800	800	YA 1AR/L	1897,-	YA 1AR/L	2264,-	YA 1AR/L	2064,-	YA 1AR/L	2431,-	+ Wanneneinbaumaß + Breite Festfeld A
2001-2200	bis 1250	180/800	800	YA 1AR/L	1743,-	YA 1AR/L	2110,-	YA 1AR/L	1910,-	YA 1AR/L	2277,-	+ Breite Festfeld B
	1251-1650	180/800	800	YA 1AR/L	1897,-	YA 1AR/L	2264,-	YA 1AR/L	2064,-	YA 1AR/L	2431,-	+ Breite Türflügel
	1651-2000	180/800	800	YA 1AR/L	2023,-	YA 1AR/L	2390,-	YA 1AR/L	2190,-	YA 1AR/L	2557,-	+ Oberfläche + Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

Nische




YA PTD

Ecke: YA PTD und YA TWD (Seite 28) / YA TVD (Seite 30)




YA PTD




YA PTD

U-Kabine: YA PTD als Maßanfertigung und YA TWD und YA TWD (Seite 28)

U-Kabine: YA PTD als Maßanfertigung und YA TVD (Seite 30) und YA TWD (Seite 28)



YA PTD



YA PTD


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit YA TWD Seitenwand / YA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA PTD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◊

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine Boden	Wanneneinbaumaß WE		Glasaußen- kante GAK	Drehpunkt Beschlag D	Einstiegs- breite E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
	in Nische / mit YA TVD	mit YA TWD												
2000	◊	775-805	785-800	762-777	85-100	581	YAPTD08020VAK	1113,-	YAPTD080203AK	1480,-	YAPTD08020VPK	1280,-	YAPTD080203PK	1647,-
	◊	813-843	823-838	800-815	85-100	619	YAPTD08320VAK		YAPTD083203AK		YAPTD08320VPK		YAPTD083203PK	
		875-905	885-900	862-877	85-100	681	YAPTD09020VAK		YAPTD090203AK		YAPTD09020VPK		YAPTD090203PK	
	◊	913-943	923-938	900-915	85-100	719	YAPTD09320VAK		YAPTD093203AK		YAPTD09320VPK		YAPTD093203PK	
		975-1005	985-1000	962-977	85-100	781	YAPTD10020VAK	1239,-	YAPTD100203AK	1606,-	YAPTD10020VPK	1406,-	YAPTD100203PK	1773,-
	◊	1013-1043	1023-1038	1000-1015	85-100	819	YAPTD10320VAK		YAPTD103203AK		YAPTD10320VPK		YAPTD103203PK	
		1175-1205	1185-1200	1162-1177	85-100	981	YAPTD12020VAK		YAPTD120203AK		YAPTD12020VPK		YAPTD120203PK	
	◊	1213-1243	1223-1238	1200-1215	85-100	1019	YAPTD12320VAK		YAPTD123203AK		YAPTD12320VPK		YAPTD123203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung in Nische -10 / +20 mm
Breitenverstellbereich Maßanfertigung Ecke -5 / +10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1600	Breite je Türflügel max.			Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
		in Nische	mit TWD	U-Kabine									
bis 2000	bis 950	800	700	500	YA PTD	1288,-	YA PTD	1655,-	YA PTD	1455,-	YA PTD	1822,-	YA PTD
	951-1250	800	700	500	YA PTD	1414,-	YA PTD	1781,-	YA PTD	1581,-	YA PTD	1948,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1600	800	700	500	YA PTD	1540,-	YA PTD	1907,-	YA PTD	1707,-	YA PTD	2074,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	800	700	500	YA PTD	1463,-	YA PTD	1830,-	YA PTD	1630,-	YA PTD	1997,-	+ Breite Türflügel
	951-1250	800	700	500	YA PTD	1589,-	YA PTD	1956,-	YA PTD	1756,-	YA PTD	2123,-	+ Oberfläche
	1251-1600	800	700	500	YA PTD	1715,-	YA PTD	2082,-	YA PTD	1882,-	YA PTD	2249,-	+ Glas




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

Nische



YA PFL



YA PFR


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA PFR/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA PFR = Anschlag rechts
YA PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Drehpunkt Beschlag D	Einstiegsbreite E	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1175-1205	85-100	580	430-445	YAPFR12020VAK YAPFL12020VAK	1463,-	YAPFR120203AK YAPFL120203AK	1830,-	YAPFR12020VPK YAPFL12020VPK	1630,-	YAPFR120203PK YAPFL120203PK	1997,-
	1375-1405	85-100	780	430-445	YAPFR14020VAK YAPFL14020VAK	1589,-	YAPFR140203AK YAPFL140203AK	1956,-	YAPFR14020VPK YAPFL14020VPK	1756,-	YAPFR140203PK YAPFL140203PK	2123,-
	1475-1505	85-100	880	430-445	YAPFR15020VAK YAPFL15020VAK	1715,-	YAPFR150203AK YAPFL150203AK	2082,-	YAPFR15020VPK YAPFL15020VPK	1882,-	YAPFR150203PK YAPFL150203PK	2249,-
	1575-1605	85-100	980	430-445	YAPFR16020VAK YAPFL16020VAK		YAPFR160203AK YAPFL160203AK		YAPFR16020VPK YAPFL16020VPK		YAPFR160203PK YAPFL160203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung -10 / +20 mm

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA PFR = Anschlag rechts
YA PFL = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Breite Festfeld min. / max.	Breite je Türflügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	180/800	800	YA PFR/L	1638,-	YA PFR/L	2005,-	YA PFR/L	1805,-	YA PFR/L	2172,-	YA PFR/L
	1251-1650	180/800	800	YA PFR/L	1841,-	YA PFR/L	2208,-	YA PFR/L	2008,-	YA PFR/L	2375,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	180/800	800	YA PFR/L	1967,-	YA PFR/L	2334,-	YA PFR/L	2134,-	YA PFR/L	2501,-	+ Wanneneinbaumaß + Breite Festfeld
2001-2200	bis 1250	180/800	800	YA PFR/L	1813,-	YA PFR/L	2180,-	YA PFR/L	1980,-	YA PFR/L	2347,-	+ Breite Türflügel
	1251-1650	180/800	800	YA PFR/L	1939,-	YA PFR/L	2306,-	YA PFR/L	2106,-	YA PFR/L	2473,-	+ Oberfläche
	1651-1850	180/800	800	YA PFR/L	2065,-	YA PFR/L	2432,-	YA PFR/L	2232,-	YA PFR/L	2599,-	+ Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Griffe

Seite 51




Produktleistung


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit verkürzter Seitenwand YA TVD.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig 15 mm, verschlusseitig 10 mm.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) 🚿🚿 oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 🚿🚿🚿, siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Nische




YA L2L




YA L2R

Ecke: YA L2R/L und YA TVD (Seite 30)



YA L2L




YA L2R

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA L2R/L

Serienteil			Bei Bestellung bitte immer angeben:								
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Wandneigung verschlusseitig max. 2 mm, Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung oder Sonderkonstruktion auf Anfrage erforderlich.			YA L2R = Festfeld rechts YA L2L = Festfeld links								
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische / mit TVD	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1180-1205	500-515	557-572	YAL2R12020VAK YAL2L12020VAK	1183,-	YAL2R120203AK YAL2L120203AK	1550,-	YAL2R12020VPK YAL2L12020VPK	1350,-	YAL2R120203PK YAL2L120203PK	1717,-
	1280-1305	550-565	607-622	YAL2R13020VAK YAL2L13020VAK	1309,-	YAL2R130203AK YAL2L130203AK	1676,-	YAL2R13020VPK YAL2L13020VPK	1476,-	YAL2R130203PK YAL2L130203PK	1843,-
	1380-1405	600-615	657-672	YAL2R14020VAK YAL2L14020VAK		YAL2R140203AK YAL2L140203AK		YAL2R14020VPK YAL2L14020VPK		YAL2R140203PK YAL2L140203PK	
	1480-1505	650-665	707-722	YAL2R15020VAK YAL2L15020VAK	1435,-	YAL2R150203AK YAL2L150203AK	1802,-	YAL2R15020VPK YAL2L15020VPK	1602,-	YAL2R150203PK YAL2L150203PK	1969,-
	1580-1605	700-715	757-772	YAL2R16020VAK YAL2L16020VAK		YAL2R160203AK YAL2L160203AK		YAL2R16020VPK YAL2L16020VPK		YAL2R160203PK YAL2L160203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt			Bei Bestellung bitte immer angeben:							
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -10 / + 15 mm			YA L2R = Festfeld rechts YA L2L = Festfeld links							
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	YA L2R/L	1358,-	YA L2R/L	1725,-	YA L2R/L	1525,-	YA L2R/L	1892,-	YA L2R/L
	1251-1650	YA L2R/L	1484,-	YA L2R/L	1851,-	YA L2R/L	1651,-	YA L2R/L	2018,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	YA L2R/L	1610,-	YA L2R/L	1977,-	YA L2R/L	1777,-	YA L2R/L	2144,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 1250	YA L2R/L	1533,-	YA L2R/L	1900,-	YA L2R/L	1700,-	YA L2R/L	2067,-	+ Oberfläche
	1251-1650	YA L2R/L	1659,-	YA L2R/L	2026,-	YA L2R/L	1826,-	YA L2R/L	2193,-	+ Glas
	1651-1850	YA L2R/L	1785,-	YA L2R/L	2152,-	YA L2R/L	1952,-	YA L2R/L	2319,-	



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45

EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51



Einbaumöglichkeiten

Ecke: YA D2R/L und YA TWR/L (Seite 26)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlussseitig mit YA TWR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA D2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden \diamond						Bei Bestellung bitte immer angeben:							
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung oder Sonderkonstruktion auf Anfrage erforderlich.						YA D2R = Festfeld rechts YA D2L = Festfeld links							
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit TWR/L	Glasaußenkante GAK mit TWR/L	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
2000	985-1000	970-985	397-412	454-469	YAD2R10020VAK	1183,-	YAD2R100203AK	1550,-	YAD2R10020VPK	1350,-	YAD2R100203PK	1717,-	
	\diamond 1015-1030	1000-1015	412-427	469-484	YAD2L10020VAK		YAD2L100203AK		YAD2L10020VPK		YAD2L100203PK		
					YAD2R10320VAK		YAD2R103203AK		YAD2R10320VPK		YAD2R103203PK		
					YAD2L10320VAK		YAD2L103203AK		YAD2L10320VPK		YAD2L103203PK		
		1185-1200	1170-1185	497-512	554-569	YAD2R12020VAK		YAD2R120203AK		YAD2R12020VPK		YAD2R120203PK	
					YAD2L12020VAK		YAD2L120203AK		YAD2L12020VPK		YAD2L120203PK		
	\diamond	1215-1230	1200-1215	512-527	569-584	YAD2R12320VAK		YAD2R123203AK		YAD2R12320VPK		YAD2R123203PK	
					YAD2L12320VAK		YAD2L123203AK		YAD2L12320VPK		YAD2L123203PK		
		1385-1400	1370-1385	597-612	654-669	YAD2R14020VAK	1309,-	YAD2R140203AK	1676,-	YAD2R14020VPK	1476,-	YAD2R140203PK	1843,-
	\diamond	1415-1430	1400-1415	612-627	669-684	YAD2L14020VAK		YAD2L140203AK		YAD2L14020VPK		YAD2L140203PK	
					YAD2R14320VAK		YAD2R143203AK		YAD2R14320VPK		YAD2R143203PK		
					YAD2L14320VAK		YAD2L143203AK		YAD2L14320VPK		YAD2L143203PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt						Bei Bestellung bitte immer angeben:					
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm						YA D2R = Festfeld rechts YA D2L = Festfeld links					
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben	
bis 2000	bis 1250	YA D2R/L	1358,-	YA D2R/L	1725,-	YA D2R/L	1525,-	YA D2R/L	1892,-	YA D2R/L	
	1251-1650	YA D2R/L	1484,-	YA D2R/L	1851,-	YA D2R/L	1651,-	YA D2R/L	2018,-	+ Höhe Duschkabine	
	1651-1850	YA D2R/L	1610,-	YA D2R/L	1977,-	YA D2R/L	1777,-	YA D2R/L	2144,-	+ Wanneneinbaumaß/	
2001-2200	bis 1250	YA D2R/L	1533,-	YA D2R/L	1900,-	YA D2R/L	1700,-	YA D2R/L	2067,-	+ Glasaußenkante	
	1251-1650	YA D2R/L	1659,-	YA D2R/L	2026,-	YA D2R/L	1826,-	YA D2R/L	2193,-	+ Oberfläche	
	1651-1850	YA D2R/L	1785,-	YA D2R/L	2152,-	YA D2R/L	1952,-	YA D2R/L	2319,-	+ Glas	



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45

EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit YA D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA TWR/L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◊				Bei Bestellung bitte immer angeben:							
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.				YA TWR = Seitenwand rechts YA TWL = Seitenwand links							
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
2000	785-800	770-785	YATWR08020VAK	623,-	YATWR080203AK	826,-	YATWR08020VPK	790,-	YATWR080203PK	993,-	
	◊ 815-830	800-815	YATWL08020VAK		YATWL080203AK		YATWL08020VPK		YATWL080203PK		
			YATWR08320VAK		YATWR083203AK		YATWR08320VPK		YATWR083203PK		
			YATWL08320VAK		YATWL083203AK		YATWL08320VPK		YATWL083203PK		
		885-900	870-885	YATWR09020VAK		YATWR090203AK		YATWR09020VPK		YATWR090203PK	
	◊ 915-930	900-915	YATWL09020VAK		YATWL090203AK		YATWL09020VPK		YATWL090203PK		
			YATWR09320VAK		YATWR093203AK		YATWR09320VPK		YATWR093203PK		
			YATWL09320VAK		YATWL093203AK		YATWL09320VPK		YATWL093203PK		
		985-1000	970-985	YATWR10020VAK	749,-	YATWR100203AK	952,-	YATWR10020VPK	916,-	YATWR100203PK	1119,-
	◊ 1015-1030	1000-1015	YATWL10020VAK		YATWL100203AK		YATWL10020VPK		YATWL100203PK		
			YATWR10320VAK		YATWR103203AK		YATWR10320VPK		YATWR103203PK		
			YATWL10320VAK		YATWL103203AK		YATWL10320VPK		YATWL103203PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt				Bei Bestellung bitte immer angeben:						
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 mm / +10 mm				YA TWR = Seitenwand rechts YA TWL = Seitenwand links						
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	YA TWR/L	798,-	YA TWR/L	1001,-	YA TWR/L	965,-	YA TWR/L	1168,-	YA TWR/L
	951-1250	YA TWR/L	924,-	YA TWR/L	1127,-	YA TWR/L	1091,-	YA TWR/L	1294,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	YA TWR/L	1050,-	YA TWR/L	1253,-	YA TWR/L	1217,-	YA TWR/L	1420,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	YA TWR/L	973,-	YA TWR/L	1176,-	YA TWR/L	1140,-	YA TWR/L	1343,-	+ Oberfläche
	951-1250	YA TWR/L	1099,-	YA TWR/L	1302,-	YA TWR/L	1266,-	YA TWR/L	1469,-	+ Glas
	1251-1450	YA TWR/L	1225,-	YA TWR/L	1428,-	YA TWR/L	1392,-	YA TWR/L	1595,-	



Ausschnitt

+ EUR 140,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Befestigung mit **GLUE forte** möglich - ein separates Klebeset ist nicht erforderlich, da alle benötigten Komponenten bereits im Lieferumfang des Klebesets der Türen enthalten sind.

EXTRA

Oberflächen

Seite 50


Gläser

Seite 47 - 49




Einbaumöglichkeiten

Ecke




YA TWD




YA TWD

U-Kabine



YA TWD



YA TWD


Produktleistung

- Zur Kombination mit YA 1WR/L, YA 1GR/L und YA PTD.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA TWD

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◊

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.

Höhe Duschkabine Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	785-800	762-777	YATWD08020VAK	623,-	YATWD080203AK	826,-	YATWD08020VPK	790,-	YATWD080203PK	993,-
	823-838	800-815	YATWD08320VAK		YATWD083203AK		YATWD08320VPK		YATWD083203PK	
	885-900	862-877	YATWD09020VAK		YATWD090203AK		YATWD09020VPK		YATWD090203PK	
	923-938	900-915	YATWD09320VAK		YATWD093203AK		YATWD09320VPK		YATWD093203PK	
	985-1000	962-977	YATWD10020VAK	749,-	YATWD100203AK	952,-	YATWD10020VPK	916,-	YATWD100203PK	1119,-
	1023-1038	1000-1015	YATWD10320VAK		YATWD103203AK		YATWD10320VPK		YATWD103203PK	
	1185-1200	1162-1177	YATWD12020VAK		YATWD120203AK		YATWD12020VPK		YATWD120203PK	
	1223-1238	1200-1215	YATWD12320VAK		YATWD123203AK		YATWD12320VPK		YATWD123203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	YA TWD	798,-	YA TWD	1001,-	YA TWD	965,-	YA TWD	1168,-	YA TWD
	951-1250	YA TWD	924,-	YA TWD	1127,-	YA TWD	1091,-	YA TWD	1294,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	YA TWD	1050,-	YA TWD	1253,-	YA TWD	1217,-	YA TWD	1420,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	YA TWD	973,-	YA TWD	1176,-	YA TWD	1140,-	YA TWD	1343,-	+ Oberfläche
	951-1250	YA TWD	1099,-	YA TWD	1302,-	YA TWD	1266,-	YA TWD	1469,-	+ Glas
	1251-1450	YA TWD	1225,-	YA TWD	1428,-	YA TWD	1392,-	YA TWD	1595,-	



Schrägschnitt

+ EUR 140,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt

+ EUR 140,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Befestigung mit **GLUE forte** möglich - ein separates Klebeset ist nicht erforderlich, da alle benötigten Komponenten bereits im Lieferumfang des Klebesets der Türen enthalten sind.

EXTRA

Oberflächen

Seite 50


Gläser

Seite 47 - 49




Einbaumöglichkeiten

Ecke Gleittüren



Ecke Pendeltüren




Produktleistung

- Zur Kombination mit YA 1WR/L, YA 1GR/L und YA PTD..
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Bei Kombination mit Pendeltür inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA, bei Kombination mit Gleittür ohne Stabilisierung. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Bestellangaben
		Silber Hochglanz ESG Klar	EUR o. MwSt. I/2026	Schwarz Soft ESG Klar	EUR o. MwSt. I/2026	Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	EUR o. MwSt. I/2026	Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	EUR o. MwSt. I/2026	
bis 1850	bis 950	YA TVD	798,-	YA TVD	1001,-	YA TVD	965,-	YA TVD	1168,-	YA TVD
	951-1250	YA TVD	924,-	YA TVD	1127,-	YA TVD	1091,-	YA TVD	1294,-	+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	YA TVD	1050,-	YA TVD	1253,-	YA TVD	1217,-	YA TVD	1420,-	+ Wanneneinbaumaß
										+ Oberfläche + Glas + für Pendeltür oder Gleittür



Schrägschnitt

+ EUR 140,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt

+ EUR 140,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Befestigung mit **GLUE forte** möglich - ein separates Klebeset ist nicht erforderlich, da alle benötigten Komponenten bereits im Lieferumfang des Klebesets der Türen enthalten sind.

EXTRA

Oberflächen

Seite 50


Gläser

Seite 47 - 49




Einbaumöglichkeiten

Ecke: YA 1EL und YA 1ER



Ecke: YA 1ER/L mit YA EPR/L (Seite 34)




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halnteilen.
- Halnteile unterschiedlicher Breite kombinierbar.
- Kombination mit YA EPR/L möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA 1ER + YA 1EL

Serienteil auf Duschwanne und Boden \diamond										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (YA 1ER) plus linkem (YA 1EL) Halbleil.										YA 1ER = Anschlag rechts YA 1EL = Anschlag links			
Höhe Duschkabine Boden	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Drehpunkt Beschlag D	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleile E	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
2000	785-800	762-777	85-100	930	YA1ER08020VAK YA1EL08020VAK	917,-	YA1ER080203AK YA1EL080203AK	1202,-	YA1ER08020VPK YA1EL08020VPK	1084,-	YA1ER080203PK YA1EL080203PK	1369,-	
	\diamond 823-838	800-815	85-100	984	YA1ER08320VAK YA1EL08320VAK		YA1ER083203AK YA1EL083203AK		YA1ER08320VPK YA1EL08320VPK		YA1ER083203PK YA1EL083203PK		
	885-900	862-877	85-100	1071	YA1ER09020VAK YA1EL09020VAK		YA1ER090203AK YA1EL090203AK		YA1ER09020VPK YA1EL09020VPK		YA1ER090203PK YA1EL090203PK		
	\diamond 923-938	900-915	85-100	1125	YA1ER09320VAK YA1EL09320VAK		YA1ER093203AK YA1EL093203AK		YA1ER09320VPK YA1EL09320VPK		YA1ER093203PK YA1EL093203PK		
	985-1000	962-977	85-100	1213	YA1ER10020VAK YA1EL10020VAK	1043,-	YA1ER100203AK YA1EL100203AK	1328,-	YA1ER10020VPK YA1EL10020VPK	1210,-	YA1ER100203PK YA1EL100203PK	1495,-	
	\diamond 1023-1038	1000-1015	85-100	1266	YA1ER10320VAK YA1EL10320VAK		YA1ER103203AK YA1EL103203AK		YA1ER10320VPK YA1EL10320VPK		YA1ER103203PK YA1EL103203PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (YA 1ER) plus linkem (YA 1EL) Halbleil.										YA 1ER = Anschlag rechts YA 1EL = Anschlag links			
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1050	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben			
bis 2000	bis 950	YA 1ER/L	1092,-	YA 1ER/L	1377,-	YA 1ER/L	1259,-	YA 1ER/L	1544,-	YA 1ER/L			
	951-1050	YA 1ER/L	1218,-	YA 1ER/L	1503,-	YA 1ER/L	1385,-	YA 1ER/L	1670,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante			
2001-2200	bis 950	YA 1ER/L	1267,-	YA 1ER/L	1552,-	YA 1ER/L	1434,-	YA 1ER/L	1719,-	+ Oberfläche			
	951-1050	YA 1ER/L	1393,-	YA 1ER/L	1678,-	YA 1ER/L	1560,-	YA 1ER/L	1845,-	+ Glas			




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Griffe

Seite 51




Produktleistung



- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbleiten.
- Halbleite unterschiedlicher Breite kombinierbar.
- Kombination mit YA 1ER/L möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Einbaumöglichkeiten

Ecke: YA EPL und YA EPR




Ecke: YA EPR/L mit YA 1ER/L (Seite 32)



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA EPR + YA EPL

Serienteil auf Duschwanne und Boden										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden. Schräge waagrecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (YA EPR) plus linkem (YA EPL) Halbleit.										YA EPR = Anschlag rechts YA EPL = Anschlag links			
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbleite E	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
2000	785-800	762-777	699	192-207	YAEP08020VAK YAEP08020VAK	973,-	YAEP080203AK YAEP080203AK	1258,-	YAEP08020VPK YAEP08020VPK	1140,-	YAEP080203PK YAEP080203PK	1425,-	
	823-838	800-815	699	230-245	YAEP08320VAK YAEP08320VAK		YAEP083203AK YAEP083203AK		YAEP08320VPK YAEP08320VPK				
	885-900	862-877	817	208-223	YAEP09020VAK YAEP09020VAK	1099,-	YAEP090203AK YAEP090203AK	1384,-	YAEP09020VPK YAEP09020VPK	1266,-	YAEP090203PK YAEP090203PK	1551,-	
	923-938	900-915	817	246-261	YAEP09320VAK YAEP09320VAK		YAEP093203AK YAEP093203AK		YAEP09320VPK YAEP09320VPK				
	985-1000	962-977	890	257-272	YAEP10020VAK YAEP10020VAK	1099,-	YAEP100203AK YAEP100203AK	1384,-	YAEP10020VPK YAEP10020VPK	1266,-	YAEP100203PK YAEP100203PK	1551,-	
	1023-1038	1000-1015	890	295-310	YAEP10320VAK YAEP10320VAK		YAEP103203AK YAEP103203AK		YAEP10320VPK YAEP10320VPK				
	1185-1200	1162-1177	959	408-423	YAEP12020VAK YAEP12020VAK	1099,-	YAEP120203AK YAEP120203AK	1384,-	YAEP12020VPK YAEP12020VPK	1266,-	YAEP120203PK YAEP120203PK	1551,-	
	1223-1238	1200-1215	959	446-461	YAEP12320VAK YAEP12320VAK		YAEP123203AK YAEP123203AK		YAEP12320VPK YAEP12320VPK				

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung in Nische -5 / +10 mm Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (YA 1ER) plus linkem (YA 1EL) Halbleit.										YA EPR = Anschlag rechts YA EPL = Anschlag links			
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550	Breite Festfeld min. / max.	Breite Tür- flügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben	
bis 2000	bis 950	180/800	800	YA EPR/L	1148,-	YA EPR/L	1433,-	YA EPR/L	1315,-	YA EPR/L	1600,-	YA EPR/L	
	951-1250	180/800	800	YA EPR/L	1274,-	YA EPR/L	1559,-	YA EPR/L	1441,-	YA EPR/L	1726,-	+ Höhe Duschkabine	
	1251-1550	180/800	800	YA EPR/L	1400,-	YA EPR/L	1685,-	YA EPR/L	1567,-	YA EPR/L	1852,-	+ Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante	
2001-2200	bis 950	180/800	800	YA EPR/L	1323,-	YA EPR/L	1608,-	YA EPR/L	1490,-	YA EPR/L	1775,-	+ Breite Festfeld	
	951-1250	180/800	800	YA EPR/L	1449,-	YA EPR/L	1734,-	YA EPR/L	1616,-	YA EPR/L	1901,-	+ Breite Türflügel	
	1251-1550	180/800	800	YA EPR/L	1575,-	YA EPR/L	1860,-	YA EPR/L	1742,-	YA EPR/L	2027,-	+ Oberfläche + Glas	



Schrägschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45

EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Griffe


Seite 51

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: YA C2L und YA C2R




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halnteilen.
- Halnteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Gleittürsegment mit Magnet-Aushängemechanismus zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 12 - 13.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA C2R + YA C2L

Serienteil auf Duschwanne und Boden ◇										Bei Bestellung bitte immer angeben:				
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max.3 mm, andernfalls Maßanfertigung oder Sonderkonstruktion auf Anfrage. Der Preis für den kompletten ECKEINSTIEG addiert sich aus rechtem (YA C2R) plus linkem (YA C2L) Halbleil.										YA C2R = Halbleil rechts YA C2L = Halbleil links				
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Einstiegs- breite	Breite Festfeld	Breite Gleittür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
2000	◇	785-800	770-785	416-437	351-366	417	YAC2R08020VAK YAC2L08020VAK	973,-	YAC2R080203AK YAC2L080203AK	1258,-	YAC2R08020VPK YAC2L08020VPK	1140,-	YAC2R080203PK YAC2L080203PK	1425,-
	◇	815-830	800-815	437-458	366-381	432	YAC2R08320VAK YAC2L08320VAK		YAC2R083203AK YAC2L083203AK		YAC2R08320VPK YAC2L08320VPK		YAC2R083203PK YAC2L083203PK	
		885-900	870-885	486-507	401-416	467	YAC2R09020VAK YAC2L09020VAK		YAC2R090203AK YAC2L090203AK		YAC2R09020VPK YAC2L09020VPK		YAC2R090203PK YAC2L090203PK	
	◇	915-930	900-915	508-529	416-431	482	YAC2R09320VAK YAC2L09320VAK		YAC2R093203AK YAC2L093203AK		YAC2R09320VPK YAC2L09320VPK		YAC2R093203PK YAC2L093203PK	
		985-1000	970-985	557-578	451-466	517	YAC2R10020VAK YAC2L10020VAK	1099,-	YAC2R100203AK YAC2L100203AK	1384,-	YAC2R10020VPK YAC2L10020VPK	1266,-	YAC2R100203PK YAC2L100203PK	1551,-
	◇	1015-1030	1000-1015	578-599	466-481	532	YAC2R10320VAK YAC2L10320VAK		YAC2R103203AK YAC2L103203AK		YAC2R10320VPK YAC2L10320VPK		YAC2R103203PK YAC2L103203PK	
		1185-1200	1170-1185	600	636-651	532	YAC2R12020VAK YAC2L12020VAK	1225,-	YAC2R120203AK YAC2L120203AK	1510,-	YAC2R12020VPK YAC2L12020VPK	1392,-	YAC2R120203PK YAC2L120203PK	1677,-
	◇	1215-1230	1200-1215	600	666-681	532	YAC2R12320VAK YAC2L12320VAK		YAC2R123203AK YAC2L123203AK		YAC2R12320VPK YAC2L12320VPK		YAC2R123203PK YAC2L123203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 mm / +10 mm Der Preis für den kompletten ECKEINSTIEG addiert sich aus rechtem (YA C2R) plus linkem (YA C2L) Halbleil.										YA C2R = Halbleil rechts YA C2L = Halbleil links			
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1250	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben			
bis 2000	bis 950	YA C2R/L	1148,-	YA C2R/L	1433,-	YA C2R/L	1315,-	YA C2R/L	1600,-	YA C2R/L			
	951-1250	YA C2R/L	1323,-	YA C2R/L	1608,-	YA C2R/L	1490,-	YA C2R/L	1775,-	+ Höhe Duschkabine + Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante			
2001-2200	bis 950	YA C2R/L	1323,-	YA C2R/L	1608,-	YA C2R/L	1490,-	YA C2R/L	1775,-	+ Oberfläche			
	951-1250	YA C2R/L	1498,-	YA C2R/L	1783,-	YA C2R/L	1665,-	YA C2R/L	1950,-	+ Glas			



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45

EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Griffe


Seite 51

YANEA®

Walk-In Gleittür



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Durchgehende Dichtprofile sowie waagerechte Dichtleiste.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschcabine sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV Ecke = Wanneneinbaumaß WE – 10 mm

YA J2R/L

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
 Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage.
 Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA J2R = Anschlag rechts
 YA J2L = Anschlag links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittür	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
2000	1185-1200	1175-1190	554-569	606	YAJ2R12020VAK YAJ2L12020VAK	1183,-	YAJ2R120203AK YAJ2L120203AK	1550,-	YAJ2R12020VPK YAJ2L12020VPK	1350,-	YAJ2R120203PK YAJ2L120203PK	1717,-
	1385-1400	1375-1390	754-769	606	YAJ2R14020VAK YAJ2L14020VAK	1309,-	YAJ2R140203AK YAJ2L140203AK	1676,-	YAJ2R14020VPK YAJ2L14020VPK	1476,-	YAJ2R140203PK YAJ2L140203PK	1843,-
	1485-1500	1475-1490	854-869	606	YAJ2R15020VAK YAJ2L15020VAK	1435,-	YAJ2R150203AK YAJ2L150203AK	1802,-	YAJ2R15020VPK YAJ2L15020VPK	1602,-	YAJ2R150203PK YAJ2L150203PK	1969,-
	1585-1600	1575-1590	954-969	606	YAJ2R16020VAK YAJ2L16020VAK		YAJ2R160203AK YAJ2L160203AK		YAJ2R16020VPK YAJ2L16020VPK		YAJ2R160203PK YAJ2L160203PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.
 Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 mm / +10 mm
 Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

YA J2R = Anschlag rechts
 YA J2L = Anschlag links



Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE ab WE > 1250 Breite Gleittürsegment max. 606 mm	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 2000	bis 1250	YA J2R/L	1358,-	YA J2R/L	1725,-	YA J2R/L	1525,-	YA J2R/L	1892,-	YA J2R/L
	1251-1650	YA J2R/L	1484,-	YA J2R/L	1851,-	YA J2R/L	1651,-	YA J2R/L	2018,-	+ Höhe Duschkabine
	1651-1850	YA J2R/L	1610,-	YA J2R/L	1977,-	YA J2R/L	1777,-	YA J2R/L	2144,-	+ Wanneneinbaumaß
2001-2200	bis 1250	YA J2R/L	1533,-	YA J2R/L	1900,-	YA J2R/L	1700,-	YA J2R/L	2067,-	+ Oberfläche
	1251-1650	YA J2R/L	1659,-	YA J2R/L	2026,-	YA J2R/L	1826,-	YA J2R/L	2193,-	+ Glas
	1651-1850	YA J2R/L	1785,-	YA J2R/L	2152,-	YA J2R/L	1952,-	YA J2R/L	2319,-	



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

- Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000X Zubehör Seite 45
- Sonderlänge Wandstütze 1500 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich. + EUR 66,- auf Preis Maßanfertigung



EXTRA

Oberflächen

Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49


Griffe

Seite 51




Einbaumöglichkeiten

YA DFR/L



YA DFL



YA DFR


Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



YA DFR/L

Serienteil						Bei Bestellung bitte immer angeben:				
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.						YA DFR = Anschlag rechts YA DFL = Anschlag links				
Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Drehpunkt Beschlag D	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	735-750	85-100	YADFR07514VAK	623,-	YADFR075143AK	990,-	YADFR07514VPK	790,-	YADFR075143PK	1157,-
	785-800	85-100	YADFL07514VAK		YADFL075143AK		YADFL07514VPK		YADFL075143PK	
	885-900	85-100	YADFR08014VAK	749,-	YADFR080143AK	1116,-	YADFR08014VPK	916,-	YADFR080143PK	1283,-
			YADFL08014VAK		YADFL080143AK		YADFL08014VPK		YADFL080143PK	
			YADFR09014VAK		YADFR090143AK		YADFR09014VPK		YADFR090143PK	
			YADFL09014VAK		YADFL090143AK		YADFL09014VPK		YADFL090143PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt						Bei Bestellung bitte immer angeben:				
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung -5 / +10 mm						YA DFR = Anschlag rechts YA DFL = Anschlag links				
Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	bis 950	YA DFR/L	798,-	YA DFR/L	1165,-	YA DFR/L	965,-	YA DFR/L	1332,-	YA DFR/L
	951-1050	YA DFR/L	924,-	YA DFR/L	1291,-	YA DFR/L	1091,-	YA DFR/L	1458,-	+ Höhe Duschkabine + Gesamtbreite
1401-1850	bis 950	YA DFR/L	973,-	YA DFR/L	1340,-	YA DFR/L	1140,-	YA DFR/L	1507,-	+ Oberfläche
	951-1050	YA DFR/L	1099,-	YA DFR/L	1466,-	YA DFR/L	1266,-	YA DFR/L	1633,-	+ Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt




Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 003 XX 000XK

Zubehör Seite 45



EXTRA

Oberflächen

Seite 50


Gläser

Seite 47 - 49




Einbaumöglichkeiten

YA DTR/L



YA DTL



YA DTR


Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit **GLUE forte** optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Mit individuell platzierbarem Handtuchhaken.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Duschkabine + Wanne Preise + Technik I/2026 Seite 8 - 9

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Boden bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



YA DTR/L

Serienteil						Bei Bestellung bitte immer angeben:					
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.						YA DTR = Anschlag rechts YA DTL = Anschlag links					
Höhe Duschkabine	Gesamtbreite	Breite Festfeld	Breite Pendelflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit CLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2026
1400	785-800	289-304	490	YADTR08014VAK YADTL08014VAK	693,-	YADTR080143AK YADTL080143AK	1060,-	YADTR08014VPK YADTL08014VPK	860,-	YADTR080143PK YADTL080143PK	1227,-
	885-900	289-304	590	YADTR09014VAK YADTL09014VAK		YADTR090143AK YADTL090143AK		YADTR09014VPK YADTL09014VPK		YADTR090143PK YADTL090143PK	
	985-1000	289-304	690	YADTR10014VAK YADTL10014VAK	763,-	YADTR100143AK YADTL100143AK	1130,-	YADTR10014VPK YADTL10014VPK	930,-	YADTR100143PK YADTL100143PK	1297,-

Maßanfertigung nur nach Maßblatt						Bei Bestellung bitte immer angeben:						
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellbereich Maßanfertigung in Nische -5 / +10 mm						YA DTR = Anschlag rechts YA DTL = Anschlag links						
Höhe Duschkabine	Gesamtbreite max. 1250	Breite Festfeld min. / max.	Breite Pendelflügel max.	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit CLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2026	Bestellangaben
bis 1400	bis 950	180/800	800	YA DTR/L	868,-	YA DTR/L	1235,-	YA DTR/L	1035,-	YA DTR/L	1402,-	YA DTR/L
	951-1250	180/800	800	YA DTR/L	994,-	YA DTR/L	1361,-	YA DTR/L	1161,-	YA DTR/L	1528,-	+ Höhe Duschkabine + Gesamtbreite + Breite Festfeld
1401-1850	bis 950	180/800	800	YA DTR/L	1008,-	YA DTR/L	1375,-	YA DTR/L	1175,-	YA DTR/L	1542,-	+ Breite Pendelflügel
	951-1250	180/800	800	YA DTR/L	1134,-	YA DTR/L	1501,-	YA DTR/L	1301,-	YA DTR/L	1668,-	+ Oberfläche + Glas



Schrägschnitt

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Festfeld

+ EUR 289,- auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

■ Befestigungsmöglichkeit **GLUE forte** Klebeset ZDKS 002 XX 000XK

Zubehör Seite 45







EXTRA


Oberflächen




Seite 50

Gläser

Seite 47 - 49

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Silber Hochglanz / Chrom = V	Schwarz Soft = 3
YANEA-Stabilisierung				
	Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld			
	Sonderlänge bis max. 1250 mm	ZDSS VSS YA	182,-	228,-
	90° Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge 1250 mm	ZDSS S90 YA125.K	154,-	193,-
	T-Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder Länge kann bei Montage beliebig gekürzt werden.			
	Länge (L) 1250 mm / Tiefe (T) 200 mm	ZDSS SFW YA125.K	182,-	228,-
	Sonderlänge bis max. 1450 mm / Tiefe bis max. 200 mm	ZDSS SFW YA	203,-	254,-
Stockverbreiterung				
	für alle Gleittüren, Pendeltüren, Seitenwände und Walk-In Kombination von zwei Stockverbreiterungen in Reihe nicht möglich zum Bohren oder mit GLUE forte			
	Höhe 2000 mm	ZDSS SV1 YA200.K	147,-	184,-
	Sonderhöhe bis 2200 mm	ZDSS SV1 YA	175,-	226,-
Sonderprofile				
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2050 mm	ZDKO PR1 XX	256,-	321,-
	Höhe 2051-2200 mm	ZDKO PR1 XX	300,-	375,-
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung zur Befestigung mit GLUE forte Maximale Gesamtbreite mit Befestigungsart GLUE forte 1250 mm Nur in Kombination mit GLUE forte Klebeset ZDKS 006 XX 000XX Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2050 mm	ZDKO KGP XX	256,-	321,-
	Höhe 2051-2200 mm	ZDKO KGP XX	300,-	375,-

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Chrom = Z	Schwarz Soft = 3
Handtuchhaken				
	Handtuchhaken individuell platzierbar auf Türflügel, Festfeld und Seitenwand. Verwendbar für Glasstärke 6 und 8 mm.			
	1 Stück	ZDHH HHH XX000.K	5,-	5,-

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2026	
			Chrom = Z	Schwarz Soft = 3
Klebeset GLUE forte				
	GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Nische/Ecke/U-Kabine), bestehend aus Montageplatten, Hochleistungsklebstoff, Stabilisierungsadapter und Montagekleinteile für: YA 1OR/L, YA 1GR/L, YA 1AR/L, YA PTD, YA PFR/L, YA TWR/L, YA TWD, YA EPR/L, YA DTR/L			
		ZDKS 002 XX 000XK	150,-	
	GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Nische/Ecke), bestehend aus Montageplatten, Hochleistungsklebstoff und Montagekleinteile für: YA 1WR/L, YA 1TR/L, YA L2R/L, YA D2R/L, YA TVD, YA 1ER/L, YA C2R/L, YA J2R/L, YA DFR/L			
		ZDKS 003 XX 000XK	150,-	
	GLUE forte Klebeset zur Montage eines Sonderprofils ZDKO KGP XX, bestehend aus Hochleistungsklebstoff und Montagekleinteile.			
		ZDKS 006 XX 000XK	115,-	

EXTRA

Your Style.

Wie für mich gemacht.

Warum sollten Sie nur bei Ihrer Kleidung oder Ihrer Frisur ganz nach Lust und Laune individuell sein? Mit dem Sonderprogramm EXTRA trägt auch Ihre Duschkabine, Ihre Walk-In bzw. Ihr Badewannen-Glasschutz Ihre ganz persönliche Handschrift. Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekorgläser, integrierte Spiegelflächen, alle nur

denkbaren Kombinationen von Profilen, Beschlägen, Griffen sind möglich. Ebenso besondere Einbaulösungen, die Ihrer räumlichen Situation bestens gerecht werden. Nur Ihre Fantasie bestimmt die Grenzen. Wir finden einen Weg, Ihren persönlichen Duschraum umzusetzen.



YANEA mit Farbglass Grau in Schwarz Soft

Gläser – Farbgläser/Spiegelglas **EXTRA**



ESG Farbglas Grau



ESG Farbglas Grau Matt



ESG Farbglas Dunkelgrau



ESG Farbglas Bronze



ESG Farbglas Bronze Matt



ESG Milchglas Opaco



ESG Spiegelglas

Preise Farbgläser

Preis EUR o. MwSt. I/2026
Aufpreis auf ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN
(EckEinstieg je Halbleil)

YANEA

179,-

Preise Spiegelglas

Breite in mm gesamt je Artikel

Preis EUR o. MwSt. I/2026
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

- 550

289,-

551-950

497,-

951-1250

708,-

1251-2050

994,-

EXTRA Gläser – Dekore

Dekor Stripe 1



Dekor Stripe 2



Dekor Stripe 3



Dekor Stripe 4



	Dekorhöhe	Nische	Ecke	U-Kabine
Dekor Stripe 1	ganzflächig	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 2	mittig (1200 mm)	197,-	394,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 3	teilflächig *	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Stripe 4	mittig (1200 mm)	197,-	394,-	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Dekor Line Pure 1



Dekor Line Pure 2



Dekor Mosaic 1



Dekor Mosaic 2



	Dekorhöhe	Nische	Ecke	U-Kabine
Dekor Line Pure 1	ganzflächig **	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Line Pure 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Mosaic 1	teilflächig *	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Mosaic 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

* Dekorhöhe 1,60 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe wird die Dekorhöhe werkseitig angepasst.

** Dekorhöhe 1,80 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe kleiner als 1,80 m nur eingeschränkt möglich, eine Anfrage ist erforderlich.

Dekor Fishbone 1



Dekor Fishbone 2



Dekor Brick 1



Dekor Brick 2



	Dekorhöhe	Nische	Ecke	U-Kabine
Dekor Fishbone 1	ganzflächig	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Fishbone 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Brick 1	ganzflächig	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Brick 2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Dekor Line 1.1



Dekor Line 1.2



Sonderdekor



	Dekorhöhe	Nische	Ecke	U-Kabine
Dekor Line 1.1	ganzflächig	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Dekor Line 1.2	mittig (1200 mm)	258,-	516,-	Preis Nische + Preis Ecke
Sonderdekor	-	258,- *	516,- *	Preis Nische + Preis Ecke

* zzgl. Aufpreis für Schablone je nach Aufwand (Artikelnummer: 9981640)

Preis EUR o. MwSt. I/2026. Aufpreis auf Preis ESG Klar / ESG Klar mit CLEAN

Bei Tür bzw. Tür und Seitenwand immer links/rechts angeben. U-Kabine und Sonderlösungen nur nach Skizze.

* Dekorhöhe 1,60 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe wird die Dekorhöhe werkseitig angepasst.

** Dekorhöhe 1,80 m bei Höhe Duschkabine 2 m. Bei Veränderung der Duschkabinenhöhe kleiner als 1,80 m nur eingeschränkt möglich, eine Anfrage ist erforderlich.

EXTRA Oberflächen – Farblackierungen

Edition Black + White



Schwarz RAL 9005



Schwarz Soft RAL 9005



Weiß RAL 9016



Weiß Soft RAL 9016




Farbfächer

8158465

Edition Pastell



Tranquil



Pergamon



Breeze



Bahamabeige




Bahamabeige Soft

Edition Metallic



Grey Gold



Circonsilber



Heliosgold



Classic Kupfer



Mattbronze *



Graphit Metallic



Classic Grey



Aluminium Grey *

Edition Nature



Orange Brown *



Sunny *



Noble Pink *



Sahara Brown *



Forest *



Ice Blue *



Mid Blue *

Oberfläche / Zweifarbigkeit

Preis EUR o. MwSt. I/2026
Aufpreis auf Silber Hochglanz

Feste Seitenwände	203,-
Türen, Walk-In	367,-
Eckestieg (komplett)	570,-

* Raue Oberfläche, kann das Laufgeräusch bei Gleittüren beeinflussen.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Weitere RAL Farben auf Anfrage und Prüfung der technischen Machbarkeit möglich.

EXTRA Griffe

Griffloch



174,-

Serienoberfläche	-
Oberfläche über EXTRA	nicht möglich
Griffhöhe	-
Glasbohrung	Ø 40 mm
Lieferumfang	-
Nicht möglich	-

LI / LIGA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	33 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagrecht auf Anfrage.
Nicht möglich	YA C2R/L

NI / NICA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	20 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen).
Nicht möglich	YA 1TR/L, YA 1WR/L, YA 1OR/L, YA 1GR/L, YA 1AR/L, YA PTD, YA PFR/L, YA 1ER/L, YA EPR/L

FI / FILIA



174,-

Serienoberfläche	Chrom
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	46 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagrecht auf Anfrage.
Nicht möglich	YA C2R/L

DI / DIGA



174,-

Serienoberfläche	Chrom, Weiß RAL 9016
Oberfläche über EXTRA	möglich
Griffhöhe	34 mm
Bohrlochabstand	128 mm
Lieferumfang	1 kompletter Griff (innen und außen). Griff waagrecht auf Anfrage.
Nicht möglich	YA C2R/L

Preis EUR o. MwSt. I/2026 für Griffwechsel. Aufpreis je Griff (innen und außen) auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

Befestigungsmöglichkeit Kleben



GLUE forte – Einfach und schnell in wenigen Schritten.

GLUE forte ist die moderne Lösung für noch schnelleren, zuverlässigeren Halt und simpler Anwendung. Gleiche Qualität, optimierte Performance – für sichere Ergebnisse bei geringerem Aufwand.

GLUE forte Klebesets – Hochleistungsklebstoff mit innovativen Montagekomponenten.

Speziell entwickelt für die Installation einer kompletten Duschsituation, bieten sie eine nahtlose, zuverlässige Lösung aus einer Hand. Die leistungsstarke Klebstoffformel gewährleistet starken Halt, während die durchdachten Montagekomponenten eine schnelle, einfache und präzise Montage ermöglichen. Von der ersten Vorbereitung bis zur fertigen Duschkabine sorgen die Sets für eine saubere Optik, Sicherheit und Qualität.

Perfekte Ergebnisse beginnen mit optimaler Vorbereitung. Zunächst müssen die Haftflächen gründlich gereinigt werden, damit sie sauber, trocken sowie frei von Fett, Öl und Staub sind. Lose Partikel und Rückstände sind zu entfernen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten – für eine sichere und langlebige Montage von Anfang an.

Montage mit GLUE forte – je nach Serie kommen zwei unterschiedliche Klebetechniken zum Einsatz:

Direktverklebung – effizient und zuverlässig

VARIO 2000, PEGA, WALK-IN XB, WALK-IN XC







Die Verklebung erfolgt direkt von Wandprofil zu Wand oder Fliese. Der Klebstoff wird gleichmäßig an drei Positionen aufgetragen und das Profil anschließend fest an die Wand gepresst. Die gezielte Klebstoffverteilung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, ein sauberes Ergebnis und eine sichere Haftung.

Hinterspritzverfahren – komfortabel und schnell

LIGA, YANEA

Komfortable Montagetechnik für schnelle Ergebnisse. Die Montageplatten werden zuverlässig über das Wandprofil an der korrekten Position platziert. Anschließend erfolgt das Hinterfüllen der Montageplatte mit dem Hochleistungsklebstoff. Effizient, sauber und zuverlässig – für eine reibungslose Installation vom ersten Moment an. Bereits nach kurzer Reaktions- und Aushärtezeit ist die Verklebung bereit für die Endmontage der Duschkabine. Beide Techniken ermöglichen eine rückstandsfreie Demontage.

Befestigungsmöglichkeit Kleben

Klebesets		Artikelnummer	Preis EUR o. MwSt.
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Walk-In, Badewannenschwingflügel), bestehend aus Hochleistungsklebstoff und Montagekleinteilen.</p> <p>VARIO 2000: FW3, TS2, FW2, TS1, FW1 PEGA: DFR/L WALK-IN XC: WIO</p>	<p>ZDKS 001 XX 000XK</p>	<p>130,-</p>
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Nische/Ecke/U-Kabine), bestehend aus Montageplatten, Hochleistungsklebstoff, Stabilisierungsadapter und Montagekleinteilen.</p> <p>LIGA: 1OR/L, 1GR/L, SNR/L, ETR/L, EPR/L, PRD, TRD, TWD*, TVD*, TWP*, TVP* YANEA: 1OR/L, 1WR/L, 1GR/L, 1AR/L, PFR/L, TWD, EPR/L, DTR/L, TWR/L, TVP</p> <p>* Befestigung mit GLUE forte möglich - ein separates Klebeset ist nicht erforderlich, da alle benötigten Komponenten bereits im Lieferumfang des Klebesets der Türen enthalten sind.</p>	<p>ZDKS 002 XX 000XK</p>	<p>150,-</p>
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Nische/Ecke/U-Kabine), bestehend aus Montageplatten, Hochleistungsklebstoff und Montagekleinteilen.</p> <p>LIGA: 2SR/L, 2T4, 1WR/L, PTD, D2R/L*, G2R/L*, G3R/L*, 2CR/L, 1ER/L, C2R/L, E2R/L, E3R/L, CRD, 2YR/L, 2PR/L YANEA: 1TR/L, L2R/L, D2R/L, 1ER/L, C2R/L, J2R/L, DFR/L</p> <p>* nur in Kombination mit Seitenwand</p>	<p>ZDKS 003 XX 000XK</p>	<p>150,-</p>
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Ecke), bestehend aus Montageplatten, Hochleistungsklebstoff, Stabilisierungsadapter und Montagekleinteilen.</p> <p>LIGA: SFW, EOR/L, ORD, TWB*, TVB*</p> <p>* Befestigung mit GLUE forte möglich - ein separates Klebeset ist nicht erforderlich, da alle benötigten Komponenten bereits im Lieferumfang des Klebesets der Türen enthalten sind.</p>	<p>ZDKS 004 XX 000XK</p>	<p>150,-</p>
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage einer Duschsituation (Walk-In), bestehend aus Hochleistungsklebstoff, Stabilisierungsadapter und Montagekleinteilen.</p> <p>WALK-IN XB: WIW, WIA</p>	<p>ZDKS 005 XX 000XK</p>	<p>130,-</p>
	<p>GLUE forte Klebeset zur Montage eines Sonderprofils ZDKOKGPXX, bestehend aus Hochleistungsklebstoff und Montagekleinteilen.</p> <p>Sonderprofil: ZDKO KGP XX</p>	<p>ZDKS 006 XX 000XK</p>	<p>115,-</p>

Die Klebesets KermiGLUE stehen mit Markteinführung GLUE forte zum 01.05.2026 nicht mehr zur Verfügung.

ZDKS KGF PE000XK, ZDKW KGF PE150VK, ZDKW KGF PE, ZDKS KGF V2000XK, ZDKW KGF V21401K, ZDKW KGF V21402K, ZDKW KGF V2, ZDKS KGP LI000XK, ZDKS KGP XB000XK, ZD KS KGP XC000XK, ZDKS KGP XX000XK

Befestigungsmöglichkeit Kleben

Kleben oder Bohren? Mit **GLUE forte** hat man die Wahl. Dank innovativer Klebetechnik lassen sich zahlreiche Duschkabinienserien wie YANEA, LIGA, WALK-IN XC, WALK-IN XB, PEGA und VARIO 2000 ganz ohne Bohren sicher montieren. Komfortabel, sauber und zuverlässig.

Wann GLUE forte?


Wenn das Bohren nicht möglich oder nicht erlaubt ist:

- Bei Montage an Fliesenkante oder Fliesenkantenprofil
- Bei Montage an Mauerecke
- Bei harten Fliesen z.B. aus Feinsteinzeug
- Bei Metallprofil unter der Fliese
- Bei Installationsleitungen z.B. Wasserrohre oder Wandheizung
- Bei unklarem Untergrund z.B. Trockenbauwand
- In Mietwohnungen
- In Wohnheimen

Warum GLUE forte?

- Langzeitstabilität durch Hochleistungsklebstoff
- Einfache Montage nahezu ohne Werkzeug
- Wasser- und alterungsbeständig
- Hohe Belastbarkeit
- Kein Bohrstaub, ohne Lärm
- Keine Beschädigung hochwertiger Fliesen oder Fugen
- Rückstandsfreie Entfernung ohne Beschädigungen an Fliesen oder Fugen

Auf welche Oberflächen kann geklebt werden?



Mosaikfliesen



Konventionelle Fliesen



Maxifliesen



Haptische Fliesen



Alu-Verbundplatten



Resopalplatten



Glas

Erfahren Sie mehr über GLUE forte:

www.kermi-duschdesign.com/GLUEforte

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.kermi-design.com heruntergeladen werden kann.

Nähere Informationen auf
www.kermi-duschdesign.com/glueforte



GLUE forte

DU ENTSCHEIDEST.
NICHT DIE WAND.




Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 7026-0
www.kermi-duschdesign.com
info@kermi-duschdesign.com

 #kermiduschdesign

 @kermiduschdesign

 #kermiduschdesign

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
 **ARBONIA**